

کتاب الحکامی

اردو ترجمہ

ساتواں حصہ

ساتواں حصہ

امراضِ عندی، امراضِ قلب اور امراضِ جگر

تالیف

ابوبکر محمد بن زکریا رازی

۹۲۵ھ

۸۶۵ھ

امراض، اسباب امراض اور معالجات کی
شہرہ آفاق تالیف ”الحاوی الکبیر فی الطب“ کا اردو ترجمہ

کتاب الحاوی

موسوم بہ

الحاوی الکبیر فی الطب

ساتواں حصہ

امراضِ عظمیٰ، امراضِ قلب اور امراضِ جگر

تالیف

ابوبکر محمد بن زکریا رازی

۸۶۵ھ ————— ۹۲۵ھ

شائع کردہ

سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن
(وزارتِ صحت و خاندانی بہبود، حکومت ہند) نئی دہلی

ناشر

سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن
۶۱-۶۵ انسٹی ٹیوشنل ایریا بمقابل ڈی بلاک
جنگ پوری، نئی دہلی ۱۱۰۰۵۸

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تعداد اشاعت	:	کے ایک ہزار
سن اشاعت	:	۲۰۰۰ء
قیمت	:	روپے

علی کارپوریشن انڈیا، دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶

طابع

فہرست مضامین

5

پیش لفظ

9

پہلا باب

دودھ کو جاری اور بند کرنا، چھاتیوں میں منجمد دودھ کا علاج، چھاتیوں اور خسیوں کو علی حالہ محفوظ رکھنے کی تدبیر، مرد کی چھاتی بڑھ جانے پر اس کا علاج، دودھ کو صاف اور بدن کے لئے موزوں و مفید بنانا نیز اسے بند کرنا وغیرہ، چھاتیوں کے اندر لاحق ہونے والے زخم اور ورم کا علاج، سرطانی زخم، بچوں کے زیر ناف اور دوشیزاؤں کی چھاتیوں کی حفاظت، احتلام اور حیض کو تاخیر سے لانے کی تدبیر۔

24

دوسرا باب

بخاروں اور وحشت میں پیدا ہو جانے والا خفقان، خفقان قلب سے مشابہ نم معدہ کا خفقان و اختلاج، سوء مزاج ورم اور زخم۔

47

تیسرا باب

جگر کے تمام درد، سوء مزاج، یا خلقت یا انحلال فرد۔

52

چوتھا باب

ورم جگر اور ذات الجنب کے درمیان فرق

119

پانچواں باب

یرقان

147

چھٹا باب

استسقاء، فساد مزاج، اور جگر سے اتر کر شکم میں آنے والا پانی

پیش لفظ

ابو بکر محمد بن زکریا رازی (۹۲۵-۸۶۵ء) کی ضخیم تالیف الحاوی الکبیر فی الطب (جو عام طور پر کتاب الحاوی کے نام سے مشہور ہے) کے اردو ترجمے کا کام لٹریٹی ری سرچ کے تحت کونسل کے اہم پروگراموں میں شامل ہے۔ ترجمے کے لئے دائرۃ المعارف اوسمانیہ، عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد کے ذریعہ ایڈٹ کر کے تیس جلدوں میں شائع کروا کر کتاب کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کونسل نے اب تک شروع کی چھ جلدوں کا اردو ترجمہ شائع کر دیا ہے اور اب ساتویں جلد کا ترجمہ قارئین کے پیش نظر ہے۔ گزشتہ جلدوں کی اشاعت کے وقت ہر جلد کے پیش لفظ میں کتاب الحاوی کی اہمیت اور اس کے مؤلف زکریا رازی کی شخصیت اور عظمت کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکریا رازی کی حیثیت طبی دنیا کے ایک ستون کی ہے۔ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جس نے اپنی پوری زندگی مریشوں کی معالجات خدمت میں گزاری اور اپنے معالجات تجربات کو قلمبند کر دیا۔


اس نے بہت سی طبی کتابیں لکھیں، جن میں کتاب الابدال (بدل ادویہ کے موضوع پر)، کتاب المصوری (معالجات ہی کے موضوع پر)، اور کتاب الفاخر (معالجات کے موضوع پر) پر کونسل کے ذریعے کام ہوا ہے اور معالجات کی یہ انسائیکلو پیڈیا، "کتاب الحاوی" جس کے اردو ترجمے کا کام کونسل کے تحت جاری ہے۔ کتاب الحاوی کے شواہد میں سر سے پیر تک تمام امراض اور ان کے علاج سے اتنی تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

کتاب الحاوی کی پہلی چھ جلدیں (جن کا ترجمہ شائع کر دیا گیا ہے) سر کی بیماریوں، آنکھ کی بیماریوں، کان، ناک، حلق اور دانتوں کی بیماریوں، سینہ اور پیچھے کی بیماریوں، معدہ، مری اور بھوک پیاس سے متعلق بیماریوں اور مختلف استغفرافات قے اور اسہال وغیرہ کے مباحث پر مشتمل ہیں۔

زیر نظر کتاب الحامی کا ساتواں حصہ امراض عذی، امراض کبد اور امراض طحال پر مشتمل ہے۔ جگر کے امراض کا سرسری مطالعہ کرنے پر ہی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو معلومات کتاب الحامی میں درج ہیں وہ اس قدر واضح ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہزاروں سال پرانی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی روشنی میں جدید طبی کتب کو پڑھا جائے تو کوئی نئی بات نہیں لگتی۔ ان امراض کی ماہیت، مرضیاتی کیفیات، تشخیصی نکات سے متعلق اطباء اب سے ہزاروں سال پہلے اچھی طرح واقف تھے۔

کتاب الحامی قدیم طبی معلومات و معالجات تجربیات کا ایسا ذخیرہ ہے جس سے علمی اور تحقیقی سطح پر بہترین استفادہ کیا جاسکتا ہے اور اردو میں اس کی اشاعت موجودہ دور کے اطباء، طلباء اور تحقیق کاروں کے لئے ایک گرانقدر سرمایہ ثابت ہوگی۔

ہماری کوشش ہے کہ کونسل کے ذریعہ باقی جلدوں کے ترجمے کا کام بھی تیزی سے مکمل کر لیا جائے۔ کتاب الحامی کے ساتویں حصے تک کا ترجمہ جناب حکیم عبدالجید اصلاحی کے ذریعہ انجام پایا۔ اس سے اگلے حصوں کے ترجمہ کے لئے دیگر مترجمین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ہر کتاب کی اشاعت سے قبل کونسل کے متعلقہ افسران کو ترجمہ کی نظر ثانی کے لئے خاص طور پر متعین کیا جاتا ہے تاکہ کوئی فنی یا لسانیاتی خامی نہ رہے پائے پھر بھی کسی نقص کو محسوس کریں تو قارئین سے گزارش ہے کہ اس کی نشاندہی کر کے شکریہ کا موقع فراہم کریں۔ امید ہے گزشتہ چھ جلدوں کے ترجمے کی اشاعت کی مقبولیت کی طرح ساتویں جلد کا ترجمہ بھی پسند کیا جائے گا۔


 (حکیم محمد خالد صدیقی)
 ڈائریکٹر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پہلا باب

دودھ کو جاری اور بند کرنا، چھاتیوں میں منجمد دودھ کا علاج، چھاتیوں اور خسیوں کو علی حالہ محفوظ رکھنے کی تدبیر، مرد کی چھاتی بڑھ جانے پر اس کا علاج، دودھ کو صاف اور بدن کے لئے موزوں و مفید بنانا نیز اسے بند کرنا وغیرہ، چھاتیوں کے اندر لاحق ہونے والے زخم اور ورم کا علاج، سرطانی زخم، بچوں کے زیر ناف اور دوشیزاؤں کی چھاتیوں کی حفاظت، احتلام اور حیض کو تاخیر سے لانے کی تدبیر۔

چھاتیوں کے اندر دودھ کم ہو جائے اور آپ اسے زیادہ کرنا چاہیں تو خون پر نگاہ رکھیں۔ جسم کے اندر اس کی یا تو کمی ہوگی یا کیفیت کے اعتبار سے دودھ کے موافق نہ ہوگا۔ اگر قلت دودھ کی وجہ مقدم الذکر ہو تو واضح رہے کہ جسم کو گرم کرنے اور مرطوب بنانے کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر کیفیت کے اعتبار سے ناموافق ہو تو یہ دیکھیں کہ خون پر غلبہ صفراء کا ہے یا بلغم کا۔ صفراء کا ہے تو سب

سے پہلے اسہال کی پھر اس تدبیر کی ضرورت ہوگی جسے ہم کسی مقام پر بیان کر چکے ہیں۔ غلبہ اگر باغم کا ہے تو ایسی ادویات کی ضرورت ہوگی جو درجہ اول یا دوم میں گرم ہوں ان سب میں بہتر وہ دوائیں ہیں جو غذائی ہوں۔ مثلاً جرجیر، بادیان، سویا۔ وجہ یہ ہے کہ خشک ادویات خشکی پیدا کرتی ہیں اور ضرورت سے زیادہ گرمی پیدا کرتی ہیں۔ یہ ادویات بطور مثال حسب ذیل ہیں:-

کرفس، سرنیون تر (۱)۔ خشک ہو جانے پر یہ دوا خون کو ضرورت سے زیادہ گرم اور گاڑھا بنا دیتی ہے۔ تولید شیر یا خون سے دودھ بننے کے لئے ضروری ہے کہ خون اعتدال کے ساتھ گرم ہو اور اصلاً گاڑھا نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ خشکی پیدا کرنے والی چیزوں سے دودھ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جو چیزیں خشکی اور گرمی پیدا نہیں کرتیں ان سے خون کی پیدائش ہوتی ہے۔ فاختاؤں سے دودھ پیدا ہوتا ہے۔ دودھ کم کرنے والی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زبردست گرمی اور خشکی پیدا کرتی ہیں۔ جو چیزیں سرد ہوتی ہیں وہ تولید شیر کی راہ میں مانع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان تمام چیزوں سے دودھ نہیں بنتا جو خون کی مقدار کم یا اس کی کیفیت کو بگاڑ دیتی ہیں، اور اگر حیض سے دودھ ٹوٹ جاتا ہے۔ (مفردات کا پانچواں مقالہ) پستان کے اندر دودھ خشک ہو جائے تو اشق پانی کے اندر حل کر کے پوری پستان کے اوپر طلاء کریں۔ (طبیب نامعلوم)

ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ (دودھ) اس سے دھاگے کی مانند نکل رہا ہے مذکورہ نسخہ شاید اسی کے لئے مفید ہو۔ (مؤلف)

ولادت کے بعد چھاتیوں میں تورم ہو جائیں اور دودھ منجمد ہو تو مفید یہ ہے کہ مٹی ہوئی شراب سے نطول کریں یا سرکہ و روغن گل گرم کر کے تھریج کریں۔ لیکن یہ نسخہ ابتدائے مرض میں مفید ہے۔ یا تخم کتان اچھی طرح کوٹ کر سرکہ میں گوندھیں اور مرہم بنا کر چھاتیوں پر لگائیں۔

چھاتیوں کے ورم حار میں:

درخت عنب اشعلب کا حیص (۲) روغن گل کے ہمراہ ملا کر چھاتیوں پر لگائیں۔

چھاتیوں کے جملہ اورام میں مفید نسخہ:

نان حواری اچھی طرح کوٹ کر اسی قدر آرد جو، اور اسی قدر آرد باقلی اور آرد حلبہ ہر ایک ایک مشت (۲۰ گرام)، تخم کتان ایک مشت (۲۰ گرام) لیں، پھر کرمب و کانج جوش دیکر اس کے پانی

(۱) یہ لفظ یوں ہی استعمال ہوا ہے لیکن ظاہر کرتا ہے یہ لفظ سورنیون بمعنی بمطابق بحر الجواہر کرفس بری ہے۔

(۲) اصل میں یہ لفظ اسی طرح موجود ہے جبکہ ظاہر میں اس خمس یعنی خاکینہ ہونا چاہئے۔

میں مذکورہ ادویات کو گوندہ لیں۔ پھر دو انڈوں کی زردی، مر ساڑھے ۳ گرام اور زعفران ساڑھے ۳ گرام، سب کو یکجا کر لیں اور سینہ، پشت اور خصلوں پر لگائیں۔ یہ ہر اس ورم حار کے لئے مفید ہے جس کے اندر صلابت موجود ہو۔

افزائش شیر کے لئے:

مقوی باہ ادویات، ہر قسم کے تھن بھون کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (اھرن) ولادت کے بعد اکثر دودھ چھاتیوں کے اندر پھیر بن جاتا ہے۔ جس سے ورم حار پیدا ہو جاتا ہے۔ شروع ہی میں یہ ضروری ہے کہ پانی اور نیم گرم سرکہ کے اندر اسٹنچ ڈبو اور تھوڑا نیچوڑ کر مقام موقوف پر رکھیں اور ڈھیلا باندھ دیں یا کھجور اور روٹی پانی اور سرکہ کے ساتھ پیس کر ضما د کر دیں۔ ضما د، زردی بیضہ و سفیدی بیضہ کار و غن گل کے ہمراہ بھی کیا جاتا ہے۔ یا سویا، دھنیا تازہ یا چوائی کا ضما د کریں اور اوپر سے مر قشیشار و غن گل کے ہمراہ پیس کر رکھیں۔ چھاتیوں کے اندر تناؤ پیدا ہو جائے اور ان کے اندر خون جمع ہو جائے تو پانی اور زیت کے ہمراہ روٹی کا ضما د کریں، یا پانی اور زیت کے بجائے شراب اور شہد استعمال کریں۔ یا آرد باقلی کا پانی و شہد یا سٹنچ کے ہمراہ ضما د کریں۔ اگر مریض ضما د کا متمثل نہ ہو سکے تو گرم روغن زیتوں کا تریزہ کریں پھر اوپر سے گرم روغن زیتون کے اندر اسٹنچ یا اون کا ٹکڑا بھگو کر رکھیں۔ یا ایسے پانی کے انخرا ت سے تکمید کریں جس کے اندر میتھی، ختم کتاں یا مٹھی جوش دی گئی ہو، یا فقط گرم پانی کا بھپارہ دیں۔ آرد خشکار کا ختم کتاں کے ہمراہ یا میتھی کا پانی و شہد کے ہمراہ یا تل کا شہد و گھی کے ہمراہ ضما د کیا جاتا ہے۔ متورم چھاتیوں کو ہر گز چوسنا نہیں چاہئے، کیونکہ یہاں مواد جذب ہو کر آرہے ہوتے ہیں، ورم کم ہونے لگے تو چھاتیوں پر قیر و طی حسب ذیل طریقہ پر رکھیں۔ چقدر روغن زیتون کے اندر اسقدر گرم کریں کہ سرخ ہو جائے پھر اس کی قیر و طی بنا کر چھاتیوں پر رکھیں۔

دیگر نسخہ:

زردی بیضہ ۱۰ عدد، ۷۰ گرام موم اور ۱۴۰ گرام روغن گل گرم کے ساتھ اچھی طرح پھینٹ لیں، پھر اس کے اوپر نمکین پانی اس قدر ڈالیں کہ حل ہو جائے۔ اسے تلواریں جیسی کسی بڑی چوڑی لکڑی سے پھینٹیں اور پھر استعمال کریں۔ چھاتیوں میں ورم سخت ہو جائے تو ان پر ملیں ادویات استعمال کریں۔ چھاتیوں میں آکلہ (زخم خورہ) پیدا ہو جائے تو اس کی مخصوص دوا استعمال کریں جس کا

ہیں۔ احباب اسپتال سے ہمراہ مرقطہ لائیں۔ چھاتیوں پر طہ، تہب ہی کریں جب اس کے اندر موجود مادے خارج ہو جائیں۔ اس دودھ کو فوری کریں۔ ورنہ دودھ ٹھنڈ ہو جائے گا اور زخم بن جائے گا۔ حتیٰ الامکان چھاتیوں کو خشک کریں۔ خشک نہ کریں۔ (ایسا تقریباً ہے)

چھاتیوں کی رسولی اور گانٹھ کے لئے:

برک شمتاوت، برک مداب ترکوت برمتا، موف پر شہا، کریں۔ (اختیار تہنیں)
خون اور دودھ جو جوف کے اندر جمجھکے ہو گئے ہوں، انھیں کرنے کے لئے باب اسکا مرقطہ مطالعہ کریں۔ جس کا تکررہ غددوں کے درمیان کیا گیا ہے۔ یہاں تمام باقیات کا تکررہ کیا جائے گا۔ (پوس)

تعل، تھنیا، کڑی، شہن (۱)، چھپو، غشی، ازیریتہ اور بایون، یہ سب تہن وایت ہیں۔ (اور پیاسوس)

دوبارہ بری ہونی کا دودھ شہت سے میں۔ دودھ کا حریرہ بھائی اور اس میں بایون، سیاہ شہنہ شامل کرنے میں۔ ملین چھپلی جانے سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (اختیار تہنیں)

دودھ کی وجہ سے چھاتیوں کے اندر عارض ہونے والے سدہ کا علاج۔

خراطمین میں مرقطہ لائیں۔ یہ تعل میں مرقطہ لائیں۔ تب پوینٹ کے ہمراہ مر، اٹھیسون، آرد، خنوا، برک غار، تھم، مرفس، زیر غنید اور اپتی، تب برسیان داری کے ہمراہ طلاء لائیں۔ یہی طریق تب چھتند، سند، اور شہنہ کو مٹانے کے لئے اس کا پھلتی پرکھتے ہیں، نیز مرارہ شور اور کنڈر کا بھی طلاء کیا جاتا ہے (تذکرہ)

جو خواتین دودھ بند کرنے کے لئے جزی بایون پیتی ہیں وہ انہیں چھاتیوں کو شہاب بریتی ہیں۔ چھاتیوں خشک ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ پریشانی ضرورت ہو جاتی ہے۔ بارہن، بری جزی پیتی ہے تو اس کا دودھ بند ہو جاتا ہے۔ (تذکرہ اسٹال، مرفس)

چھاتیاں دودھ سے پر ہوں اور بوجھ محسوس ہو تا ہو تو پودینہ تھنوں کے نمب عام کے ہمراہ وٹ برشما کریں اور باندھ لیں۔ یہ عمل چند دنوں تک کریں۔

(باب الادویہ اعصابیہ - ادماں - اوت ماسیہ)

سن مل غلت میں کبھی مرادوں کی چھاتیاں جنوں جاتی ہیں جو کبھی قوی۔ باقی رہتی ہیں اور کبھی

(۱) اصل میں یہ لفظ اسی طرح استعمال ہو رہا ہے جیسا کہ شہنہ میں یعنی مرقطہ پر عمل کرتے ہوئے۔

یہ وہ عورتوں کی چھاتیوں سے مشابہہ جاتی ہیں، جن سے ہر عورت عورت پر چھاتی کی شائستگی
نکال باہر کریں، اور سب کی سب نکال رہی ہیں چھاندل روئیں۔ (اٹلیس و بوس)

علیٰ حالہ چھاتیوں کو باقی رکھنے کے لئے

زیادہ سے زیادہ چھان میں اور پانی سے سوا اور اچھی طرح چھان چھاتیوں پر غور کریں اور اسے
ازمنہ آنتی رہے اور اسے سینہ اور چھاتیوں سے باندھیں۔ آنتی کو تھامے رکھتے ہوئے یہ کام کریں۔
بند تھیں کے ذریعہ نرمی کے ساتھ اسے پریشادیں، بند حسن تھیں ان تک باقی رہیں پھر انھوں نے زیادہ
ساف روئیں اور پیاز سے سن (بھل سے سن) کوٹ کر شہد میں گوند جینیں اور چھاتیوں پر اس کا غما
رہیں اور انھیں تھیں ان تک بند اور باطن طریقہ سے منہ بق باندھے رہیں۔ پھر بند حسن تھیں ان پر یہ
عمل مبینہ میں تھیں ہر کریں۔ چھاتیاں مستقل چھوٹی رہیں گی۔

دیگر

روشن زیور اور سہمی ملنے سے کوئی چھٹکارہ ہی کو تھامے۔ کے برتن میں رکھیں اور وہ سب
اس سے ذریعہ چھاتیوں کی تھیں کریں۔ چھاتیاں چھوٹی رہیں گی۔ یا تھامے اور ان تھیں پانی سے سوا
بند تھیں اور ان سے تھیں بارہا آنتی کا کوئی عورت پانی اور سہ کے میں تھیں اور چھاتیوں سے
پھر سے باندھیں۔ چند روز یہ عمل کرتے رہیں پھر وہ ہر کریں۔ چھاتیاں چھوٹی رہیں گی۔

دیگر طاقتور نسخہ:

گل نہ نعل، سنس، سے و وٹ ہیں، چھاتی سے چھان کر شہد میں گوند میں تھیں سے
قیور تھیں سے باندھ کر تھیں ہو جائیں۔ پھر اسے قلمی سے برتن میں رکھیں اور چھاتیوں پر تھیں کریں۔
تھامے کے بعد یہ شہد سے پانی سے سوا دیں۔ یہ عمل نہیں ان کریں۔ چھاتیاں چھوٹی ہو جائیں
ان کے تھیں باقی تھیں گی۔

تھیں ان سے سوا تھیں ان سے باقی سے۔ تھیں یا اور سہ قلمی صورت سے بوس تھیں
گوند جینیں اور اوپر سے روغن مصطفیٰ ان سے سوا دیں۔ یہ تھیں سے تھیں تھیں سے و وٹ۔

خسیوں اور چھاتیوں کے لئے دیگر نسخہ

سب سے زیادہ تھیں و باقی سے سوا دیں۔ اس سے قلمی صورت سے تھیں تھیں

پچھ دودھ اور منی گاڑھی صورت میں پیر کے مانند خارج ہونے لگتی ہیں۔ کبھی مثل دہاگے سے خارج ہوتی ہے۔ میں نے یہ کیفیت ایک مرد میں دیکھی ہے۔ اسی حالت میں چھاتیوں اور انھیوں پر گرم پانی کا غٹوا کریں اور اس کے اندر بیٹھیں۔ جسم کو مرطوب اور ٹھنڈا کریں۔ (مؤلف)

چھاتیوں سے عورت کا دودھ ہکا کرنا مضروب ہو تو سرطان بحری شق کر کے چھاتیوں پر طلا کریں۔ (طبیعیات لیلیاں)

چھاتیوں میں ورم آجائے تو آرد حلبہ وغیرہ کا ضد کریں اور گرم پانی کا تریزہ کریں۔ ورم حار کی صورت میں حجر المسن مفید ہوتا ہے۔ اسے سرکہ میں گھس کر طلا کریں۔ آپریشن کیا جائے تو خوب کشادہ اور اندر تک کیا جائے۔

ولادت کے بعد ضرورت ہو تو دودھ روکنے کے لئے نسخہ:

زیرہ، قہشت، سداب، نوشادیر، پانی بطور مشروب استعمال کریں اور چھاتیوں پر منہ لٹاں بھی کریں۔ یا شراب یا عصارہ اسپنکس کے ہمراہ شق کا طلا کریں اور روزانہ پچھ دودھ چھاتی میں نہاں بھی یا کریں تاکہ وہاں زخم نہ بن سکے۔ دودھ کی زیادتی کے سبب چھاتیوں پر دودھ، گھی، شہد، نشیث، شہنیز اور ہانچان بھیڑ کے گھی کے ہمراہ استعمال کریں۔ زیرہ و سرمائی تہ کے ہمراہ پیس کر مٹوٹ کریں، یا تھ کر نب کوٹ کر ضد کریں یا آرد مسور، باقلی، زعفران، دجوز جندہ اور نمک کا۔ دپانی کے ہمراہ ضد کریں۔ اس سے دودھ ٹوٹ کر خشک ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی چھاتیوں کو جو شانہ و مازو کے ذریعہ قائم کریں۔ جو شانہ کو برف سے ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ اس میں کتان کی ایک دھجی تر کر کے چھاتیوں پر رکھیں۔ (مسح)

صودہ کوٹ کر پانی کے ہمراہ چھاتیوں پر طلا کرنے سے دودھ کا تان فوراً بند ہو جاتا ہے۔ یہ مجرب ہے۔ پائک، مر تیک اور روغن گل کا طلا کریں۔ یہ نسخہ اس وقت مقید کیا جاتا ہے جب دودھ کثرت سے آنے لگتا ہے۔ دودھ بند کرنا مضروب ہو تو مسور اور یا پانی جوش دیکر غٹوا کریں۔ (طلب قدیم)

آرد باقلی ان چھاتیوں کے لئے مفید ہے جن کے اندر دودھ منجمد ہو گیا ہو۔ (دیا ستوریدوس)

چھاتیوں کے ورم کے لئے مؤثر ضداد:

باخصوص جبکہ ورم دودھ کے منجمد ہو جانے سے عارض ہوا ہو۔ اس ضد سے دودھ کی تولید بند ہو جاتی ہے۔

تخم اجوائن کو کوٹ کر مفید اور سرخ حصہ پر ضا د کریں۔ یہ چھاتیوں کے درم حار میں مفید ہے، بالخصوص جبکہ نفاس کے بعد درم ہو ا ہو۔ (جائینوس)

اخروٹ تھوڑی شراب و شہد کے ساتھ سرکہ کی تیجٹ کے ہمراہ متورم چھاتیوں پر ضا کرتے ہیں۔ بالخصوص نفاس کے بعد پیدا شدہ درم میں اس سے درم تحلیل ہو جاتا ہے۔

(دیا ستوریدوس)

سرکہ کی تیجٹ سے ان چھاتیوں کے درم میں سکون ہو جاتا ہے جن سے دودھ کا کافی اور ار ہو رہا ہو۔ کشتی لڑنے والوں کا میل چھاتیوں کے درم کے لئے عمدہ چیز ہے۔ کیونکہ اس سے حاصل شدہ درم تحلیل بھی ہو جاتا ہے اور دیگر مادے یہاں آنے سے رک بھی جاتے ہیں۔ (بوس)

سیوس گندم سداب کے ہمراہ جوش دیکر تکمید کرنے سے ان چھاتیوں کے درم میں سکون ہو جاتا ہے جن میں دودھ جم گیا ہو۔ گل شاموس بالخصوص چھاتیوں کے درم میں مفید ہے۔ (جائینوس)

گل شاموس عرق گلاب اور روغن گل کے ہمراہ مستعمل ہے۔ گندر کا قہو لیا اور روغن گل کے ہمراہ اطو بخ وقت نفاس چھاتیوں کی حرارت میں مفید ہے۔ (اوریباسوس)

آرد کر سنہ شہد کے ہمراہ چھاتیوں کے درم صبلہ کو نرم کر دیتا ہے۔

کافیلکس سخت چھاتیوں پر رکھنے سے درم و رسد بہت تحلیل ہو جاتی ہے۔

کرفس جو کے ستو کے ہمراہ ضا کرنے سے چھاتیوں کے سخت درموں کو سکون ہو جاتا ہے۔

چھاتیوں کے درموں پر دریا کا پانی انڈین مفید ہو جاتا ہے۔

دودھ پلانے والی جن خواتین کی چھاتیوں میں دودھ منجمد ہو جاتا ہے ان کے لئے فیند مفید

ہوتی ہے۔

جو کے ستو کے ہمراہ پودینہ کا ضا ان چھاتیوں پر کرنا مفید ہے جن کے اندر دودھ جمع ہو گیا ہو۔

بہن دان کے ضا سے چھاتیوں کے درم حار و سکون ہو جاتا ہے۔

اسے مادہ غسل کے ہمراہ جوش دینا لازم ہے۔ عصا کا گور کا زرد نمک کے ہمراہ ضا کرنے

چھاتیوں کے درموں میں بہت بہتر ہے۔ (دیا ستوریدوس)

مٹی جس کے اندر کشتی لڑنے والوں کا پسینہ ہو جاتا ہے چھاتیوں کے درم حار اور ان میں منجمد

شیر کے لئے بچہ مفید ہے۔ یہ سب زیادہ مفید ٹھے ہے۔ اگر یہ مٹی خشک ہو تو اسے روغن کنیا

روغن گل سے نرم کر میں مسور کر لیا کہ یانی میں جوش دیکر قلع کرنا چھاتیوں کے لئے مفید ہے

جو احتیاج شیر کی وجہ سے متورم ہوتی ہیں۔ (دیا ستوریدوس و جائینوس)

نفسد اور سرد پانیوں کا مزجم چھاتیوں کے اور ام حارہ اور زخموں کے لئے مفید ہے۔
شوکران کے ضہاد سے دودھ کا آنا بند ہو جاتا ہے اور ورم نہیں ہوتا۔ تبہ خطمی یا خطمی کو
شراب میں جوش دیکر ضہاد کرنے سے چھاتیوں کا ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ خشکی کو شراب کے پیمٹ
سے ہمارا جوش دیکر ضہاد کرنا چھاتیوں کے ورموں میں مفید ہے۔

چھاتیوں کی خارش کے لئے چند دنوں تک سرکہ شراب میں خشک انجیر استعمال کرنا پھر چند
دنوں تک چھاتیوں پر اس کا طہ کرنا پھر چھاتیوں کو ایسے گرم پانی سے دھونا جس میں کرفس جوش دیا گیا
ہو اور سندھے پر ہچکنے لگانا مفید ہے۔ چھاتیاں دودھ سے پر ہو کر بوجھل ہو چکی ہوں تو پودینے نمک طعام
کے ہر کوٹ کران پر رکھ رہا بندھیں۔ یہ عمل چند دنوں تک جاری رکھیں۔ (دیباقتوریدوس)
شہد لبنی اور روغن بنفشہ ملا کر چھاتیوں پر نہیں اور خشکی پیدا کرنے والی غذا نہیں دیں۔ یہ ان
اور م کے لئے عمدہ ہے جو چھاتیوں کے اندر دودھ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ کرب کا حریرہ دیں
اور کھانے میں بھی یہی دیں۔ (طیب نامعلوم)

عورتوں کی چھاتیوں کی صلابت کے لئے ضہاد کا نسخہ:

چندر، موم، چربی، جہلی مرغ، بارہ سنکھے کا گوشت، آرد جو، روغن زیتونی، صمغ بام، ام،
آرد حلب، آرد باقلی، گل بنفشہ، بابونہ اور قطر الیہو کا شادیں میں۔ (تذکرۃ عبیدوس)

چھاتیوں سے دودھ بند کرنے کی دوا:

آرد باقلی، آرد ام، آرد، ۵۳ گرم، روغن حلبہ میں گوندہ گرمہ پر طہا کریں۔

نسخہ دیگر:

آرد باقلی اور روغن گل ملا کر چھاتیوں پر ضہاد کریں۔

چھاتیوں کے ورم بارد کے لئے نسخہ:

کرفس کوٹ کر رکھیں۔

چھاتیوں میں پیدا شدہ صلابت کے لئے نسخہ:

دری شراب قدیم کو جوش دیکر یا دردی سے کہ یا آرد باقلی، ناخوند اور روغن تل و آب

(۱) اصل میں غایا لفظ حلبہ چھنے سے رو گیا ہے۔

شیریں ملا کر رکھیں۔ (ابن ماسویہ)

چھاتیوں کے اندر پیدا شدہ سلعہ اور گرہ کے لئے نسخہ:

برگ، خون، برگ، سداب تر کوٹ کر ضماد کریں۔ (اختیار ات کندی)

چھاتیوں اور خسیوں کے گرم ورموں کے ضماد کا عمدہ نسخہ:

باقلی پس پی ہوئی ۲۰ گرام، حلیہ پس پی ہوئی ۲۰ گرام، نخلکی ۲۰ گرام، قنطاریاں ۲۰ گرام، جو شاندہ کرنب میں گوندہ کر اس کے اندر ساڑھے ۳ گرام زعفران شامل کریں اور سب کو پیچ کر کے چھاتیوں پر رکھیں۔ حرارت موجود ہو تو اس میں آب مکھو شامل کر لیں۔ (ابن ماسویہ)

دودھ کم ہو جائے تو خون کو دیکھیں، یہ یا تو کم مقدار میں بنتا ہو گا یا خراب ہو چکا ہو گا۔ خون مقدار میں ملے تو مطلق مسکن تدبیر اختیار کریں۔ خراب ہو گیا ہو تو یہ دیکھیں کہ کس طرح کے استفراغ کی ضرورت ہے۔ فصد اٹھولی جائے یا مسهل دیا جائے۔ اس کے بعد بالفصد وہاں اس استفراغ کی ضرورت ہے۔ لی چیز باقم ہو تو اس سے لے کر سب سے عمدہ جرجہ، بادیان اور زعفران۔ خشک ہونے کی حالت میں یہ ضرورت سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، استفراغ کی جانے والی چیز صغیر ہو تو باطمینان استعمال کریں۔ دودھ خون کے بالمقابل ایک متوسط امر ان چیز ہو جاتا ہے۔ مذکورہ دودھ مقدار میں نہیں ہوتا تو صغیر یا باقم سے یہ بگڑ جاتا ہے۔ دودھ پیدا کرنے والی ادویات سے یہ ضروری نہیں ہے کہ حرارت میں وہ اعتدال سے خارج ہوں، کیونکہ ان سے خون کی رتوبت قائم ہو جاتی ہے۔ ان ادویات کا سرد ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس سے خون منجمد ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو اعتدال کے ساتھ گرمی پیدا کریں اور خشکی کو کم کر دین۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے دودھ بند ہو جاتا ہے، خون کم ہو جاتا ہے اور رتوبت ہونے لگتا ہے۔

اور رتوبت سے دودھ زیادہ نہیں بنتا۔ بادروج سے دودھ کا اور رتوبت ہوتا ہے۔ (مسعودی)

فصدات کا پھل ساڑھے ۳ گرام شرباب کے ہم اوپینے سے دودھ کا اور رتوبت ہوتا ہے۔

(ابن ماسویہ)

گندم کا یہ بادیان کے ہم اور جوش، میر حریرہ بنائیں۔ اس سے پیشاب اور دودھ کا اور رتوبت ہوتا ہے۔ (دیا سقوریدوس)

چنا دودھ پیدا کرتا ہے۔

عصارہ چتندر و فاش اکا جوش دیئے ہوئے گندم سے حریر بنا کر استعمال کرنے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔

بادیان کھانے سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیلا، دیا، اشعیر کے ساتھ کھاں کر۔

(دیا ستوری دوس)

جالیئوس کا قول ہے کہ بادیان چونکہ قوی اثرات اور قلیل الیوسیت ہوتا ہے اس لئے دودھ پیدا کرتا ہے۔ اگر بہت زیادہ دیا کھیں ہو تو توتہ پیدا کرتا اور بادیان کا فعل تاید شیر ہے۔ (دیا ستوری دوس)
دیا ستوری دوس کا قول ہے کہ سوپے کے ریشے اور اس کے بیج سب نہایت طاقتور دودھ پیدا کرتے ہیں، بیج بطور مشروب پینے سے دودھ کا راز ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

شقائق کی شاخیں اور پتے جو کے چوب سے ہمہ جوش، کیر کھانے سے دودھ کا راز ہوتا ہے۔

شانیز سے مسلسل استعمال سے دودھ جاری ہوتا ہے۔

خیار ہستانی کا شراب دودھ کا راز کرتا ہے۔ (دیا ستوری دوس)

دوا میں جن سے دودھ کا راز اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اور نسیم صاف ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اشعیر ہمہ اہ عرق بادیان و آب نخود، دودھ کا راز و تنقیہ کرتا ہے۔ خرمین کوٹ کر
ٹھکانے سے تنقیہ ہوتا ہے۔ تل کا آبی اثر ہوتا ہے۔ اس کا طعم کڑے ہیں مگر وٹ کر آب فوج
بری میں شامل کر کے طعم کرنا بیچہ گاڑوں کا تھپہ پانی کے ہمراہ طعم کرنا و بادیان کا چھاتیوں پر طعم
کرنا سب سے تنقیہ ہوتا ہے۔ مر اور انیسون و رز و نخود چھاتیوں پر طعم کرنے سے فصدات کا تنقیہ
ہو جاتا ہے۔ برگ نار، تخم کرفس، زریہ، سفید و زرد بکی کلاں کا عرق برسیاں داری کے ہمراہ چھاتیوں
پر طعم کرنے سے چھاتیوں کے اندر جو غلیظ فضلات ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہی اثر آب
چتندر کا پینے ہوئے گندم کے ہمراہ استعمال کرنے کا بھی ہے۔ سوسن کوٹ کر چھاتیوں پر طعم کرنا بھی
یہی اثر رکھتا ہے۔ مرارہ ڈور اور بھر ڈور کا طعم، طحلی خارش اردو، وقت، چوب کی جیننی ہمہ اوجو تر مردہ
اور رنوب کا ہمراہ آب چتندر طعم بھی یہی اثر رکھتا ہے۔ یہ سب دواؤں میں دودھ کا راز کرتی ہیں اور
دودھ بہ کثرت پیدا کرتی ہیں، گندم، چننا میں تموز اسویا، بادیان اور دونوں کے بیج، اردو دودھ کے ہمراہ
حریر بنا کر استعمال کرنے سے دودھ میں اضافہ اور راز ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

افزائش شیر کے لئے بکری کا دودھ پیتے اور اس کا حریر بنا کر استعمال کرتے ہیں، حریر کے

اندر بایان، سویا اور شونیز شامل کرتے ہیں۔ نمکین چھلکی سے دو ۱۰ھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (اشعین)
 جھجور کا کاٹنا ۱۰ ۵۵ گرام، برگ بایان ۵۰ گرام، رطبہ ساڑھے ۵۲ گرام، گندم کچل ۲۵۱ گرام،
 نخود منقشہ و جو سفید کچل ۳۰۰ گرام، ۲۴ گرام، ۱۲ کلو آب شیریں میں اس قدر کھولا میں کہ ۳۰۰ گرام
 سے بھی کم رہ جائے، دودھ پلانے والی خاتون کو اس میں سے ۵۰ گرام، روغن بادشیریں ۵۰ گرام
 اور سکر سلیمان ساڑھے ۵۲ گرام کے ہمواد پلائیں۔ (جامع ابن ماسویہ)

صلابت پستان کے لئے نسخہ:

موم سفید نصف جزء، چولائی، آرد جو، چربی بظ، چربی مرغ اور بارو سنکھے کی چربی ہموار،
 آرد صلب نصف جزء، روغن خیری نصف جزء، آرد باقلی پوند جزء، گل بابونہ نصف جزء سب کو بال کر
 پستان پر ضاد کریں۔

دودھ کی افزائش کے لئے نسخہ:

گندم، جو، بایان اور حساء انیس کا حریرہ استعمال کرا میں۔ (ابن ماسویہ)
 تھن کے کھانے سے دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ آرد باقلی کا زیر ناف ضاد کرنے سے بچوں میں
 احتلام تاخیر سے ہوتا ہے۔ (طیب نامعلوم)
 آرد باقلی کا زیر ناف ضاد کرنے سے بچوں میں زمانہ تک زیر ناف بال نہیں اُگتے۔

(دیا ستوریدوس و جالینوس)
 غریبوز کے دودے کا بھی یہی اثر ہے، مگر تیج در زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جبر المسن کو تھن پر
 دھینا اؤں کی چھاتیوں پر طوخ کرنے سے چھاتیوں کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے تھنے
 اور چھاتیاں بھی بڑھنے سے رک جاتی ہیں۔ (جالینوس)

چھاتیوں اور خضیوں پر اس کا ضاد انیس بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ (دیا ستوریدوس و جالینوس)
 دھینا اؤں کی چھاتیوں اور بچوں کے زیر ناف شکران کا ضاد کرتے ہیں۔ جمیش (ثانی)
 پودے کو ابھی طرح میں سرنگی کی چھاتیوں پر ضاد کر کے تھن دن تک چھڑ دیا جائے تو ان کا بھر باقی
 رہتا ہے۔ حمہ کرنے سے روک دینا ضروری ہے کیونکہ اس سے جسم ڈھیرا ہو جاتا ہے۔ (ابن ماسویہ)
 شکران یانی کے ہمواد گوندہ کر سینہ پر ضاد کریں اور تھن دن چھوڑ دیں، پستان چھوٹا ہو جائے

یہ خط سہل میں پتہ ہی ہے جو اب ایسے غلط نسخے بن کر مسکین نامی دوا نہیں ہے بلکہ یہ بخر حص ہے۔
 ان کے نسخے کے مشابہت سے اب بھی بہت سے مام سے کوئی بات، امشبہ رہتی ہو یہ بات تحقیق طیب ہے۔

کا۔ یا گل خالص اور مازوئے خام کو شہد کے ہمراہ کسی سیمہ کے ظرف میں رکھ کر محفوظ کریں اور چھاتیوں پر اس کا طلا کریں۔ خشک ہونے پر خوب سرد پانی سے دھوئیں۔ پانچ دن تک یہ عمل روزانہ ایک بار کریں۔ (اقریطن)

چھاتیوں اور خسیوں پر گل خالص، اجوائن خراسانی اور شوران کے ہمراہ طلا کریں۔ خشک ہو جانے پر دھو کر پھر طلا کریں اور دیکھتے رہیں زیادہ اثر مطلوب ہو تو خشک ہو جانے کے بعد اسے باقی رکھیں۔ زمانہ تک یہ انہیں محفوظ رکھے گا۔ (الفبہ ۱۴۰) (مؤلف)

خاک قیولی، سفیدہ، آب اجوائن خراسانی اور تھوڑے روغن معطلی میں گوندہ تر طلا کریں، یہ نفع طمس و مانع احتلام ہے۔ داڑھی کو بھی اٹنے سے روکتا ہے۔ اور چھاتیوں کو چھو مارکتا ہے۔ (اقریطن)

دوسرا باب

بخاروں میں پیدا ہونے والا خفقان و توحش، خفقان قلب سے
مشابہ فم معدہ کا خفقان، سوء مزاج، اور ام اور زخم۔

قلب و اور معادہ و حق سے ہی مریش پیدا ہو جاتا ہے۔ عادت یہ ہے کہ مسئلہ اور
پیہم غشی طاری ہوگی۔ اسی طرح یہ حد افراط سوء مزاج کا بھی ترجمان ہے۔ ایک دوسری عادت یہ ہے
کہ صف اختلاج ہوگا۔ یہ ایسا اختلاج ہوگا جس سے انسان کو یہ معلوم ہوگا جیسے دس رطل بوتل کے
درمیان حرکت کر رہا ہو۔

اور صف قلب سے ابھی وق و رفوہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی
خفقان و ارتعاش ہے۔ میرے پاس ایک بندہ تھا جو دبا ہوا تاجدار تھا، چاند منہ، فیتوں سے باعث اس کی
تشویش و موہنی قاتل عہد میں اسے سہل ہو گیا، اس نے پر اس کی تشویش کی قاتل و اعتراف
کے صف قلب پر ایک ورم، ایک تیانہ سے اندر ایک دین رہا بہت قہقہے ہو چکا وہ دین طوالت
کے مشابہ قہقہے۔ اس نے پر اس سے مایت خاری ہوئی۔ اسی طرح اس نے ایک مریض کی بھی
تشویش کی جس میں صف قلب پر ایک دینہ ورنہ تہہ تھمتی جس سے مدد و طوالت نہیں قہقہے
مکان ہے اس طرح دینہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی
قوم کے اندر ایک ورم ورنہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی ورنہ تہہ تھمتی

تو جو یف قلب تک پہنچد اس حرارت نے اس کا کام فوراً تمام کر دیا۔ موت زخف اندم کی وجہ سے ہوئی۔ بالخصوص اس کا تعلق سبب قلب کے بائیں بطن سے رہا۔ جراحت کا اثر بطون تک نہیں پہنچا تو بھی، یہ ہو کہ مریض اس ان زندہ رہا اور عقل برابر قائم رہی۔ اختلاج قلب کا جہاں تک تعلق ہے تنفس افسدے ذریعہ میں نے ایک مخلوق کو صحت بخشی۔ بعض مریضوں کے ساتھ فصد کے علاوہ مدد بہ بھی استعمال کی۔ بعض مریضوں کو دوبارہ حملہ نہیں ہوا۔ بعض کو ہوا چنانچہ دوبارہ علاج سے وہ صحیح ہو گئے۔

ایک شخص کو موسم بہار میں ہر سال اختلاج قلب ہو جاتا تھا۔ میں نے اس کی فصد کھول دی۔ چنانچہ بطون ہو گیا۔ پھر اختلاج ہوا تو فصد کھول دی مئی چنانچہ اختلاج سے اسے نجات مل گئی۔ البتہ یہ مریض بڑھاپا و نہیں پہنچا اور مر گیا۔ اسی طرح سب مریض کو غشی اور حمیات حرارہ کی وجہ سے ناتان ہوا کرتا ہے۔ نہ ف قلب کے امراض مہلک نہیں ہوتے اس لیے کہ درم حر ہو۔ بس کا اثر قلب تک جا پہنچے۔ (جالینوس)

اس عضو کے اندر جو حرارت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بیماریاں تقریباً اسے لاحق نہیں ہوتیں۔ یہ نیکو پنہاں ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض زیر بحث تمام بیماریاں ہیں۔ اگر یہ عارض ہو جاتی ہیں تو تقریباً صحت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کے لئے یہ جائز نہیں ہوتا کہ جو چیز اس پر دبا جائے اسے وہ پھیلائے۔ یہ اباد طبیعت کی جانب سے ہوتا ہے۔ (مواف)

اچانک موت اس کے ہوتی ہے کہ قلب منقبض ہو جاتا ہے، پھیلتا نہیں ہے۔ اس سے حرارت عزیز یہ گھٹ جاتی ہے جیسا کہ اس صورت حال میں تنفس مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ صورت اس سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حرارت عزیز یہ معدوم ہو جانے کی وجہ سے قلب نہ منقبض ہوتا ہے اور نہ ہی غور ہوتا ہے۔ چنانچہ حرارت عزیز یہ فی الجملہ زائل ہو جاتی ہے۔ (جالینوس)

اختلاج عارض ہو جائے تو فوراً باسلیق کی فصد کھول دیں اور سینہ کے اوپر اسے طرہ استعمال کریں جو حرارت ہوا ہے۔ بھادیں کیونکہ یہ صورت حال کی درم جاری کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔

(مواف)

خفقان کی ایک قسم ایسی ہے جو معدہ کے اندر غذا کے فاسد ہو جانے سے لاحق ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسے نگاہ میں رکھ کر اصدوحاں کے ذریعہ علاج کریں۔ (جوامع العلل والاعراض)

دوران قلب کی بائیں تجویف سے پیدا ہوتا ہے۔ (ابن سینا)

قلب کے اندر شدید غشی عارض ہو جائے، چہرہ نیلے ہو جائے، سر ٹیڑھا ہو جائے تو

وحشت، غشی اور قلب کے لئے سفوف کا عمدہ نسخہ

کھربا، ۳، فرہنگ، ۶، ہمد، ۳، لو، ۳، گاؤز ہاں، ۶، وحشیہ گرام قہوڑی بہنی ہوئی۔ مقدار خوراک ساڑھے ۴ گرام ہمارا ۳۴ گرام میہ یا شراب بھی۔ (بھری)

مذکورہ مقصد کے لئے مسہل کی عمدہ معجون:

حلیہ سیاہ کچڑ، افتیمون اقریطشی کچڑ، ۱، ملو خودوس کچڑ، ۱، سفوف کچڑ، ۱، تربد کچڑ، ۱، ناریقون نصف جز، نمک بندی نصف جز، جو رد نصف جز، فرہنگ پاؤ جز، قرغل پاؤ جز، سفوف بندی پاؤ جز آمد اور شہد میں جوش دیں۔ مقدار خوراک ساڑھے ۵ گرام، وحشت و سودا کے لئے عمدہ اور موثر ہے۔ (مؤلف)

خفقان کے لئے بیحد مفید جوارش ہے یہ غما، غشی و غلوت دیتی ہے۔

نسخہ جوارش:

مسطلی، سنبل، الہی، سیاہ، ونگ، سف، پوست اترج، صبر، فرہنگ، ہارنہ، یہ، عود خام، راسن، شراب بھی میں کچا کریں اور استعمال کریں۔ چاہیں تو چیں شراب بھی لے سکتے ہیں۔ (مؤلف)

سخت خفقان بارد کے لئے نسخہ:

مطبوع ریہی ہمارا قرص مسک دیں۔ قرص مسک کا نسخہ باب الغشی میں مذکور ہے۔

خفقان حار کے لئے نسخہ:

ملہ شیر ساڑھے ۴ گرام ہمارا آب خیار ۳۴ گرام، یہ اس خفقان میں مفید ہے جو شدید حرارت کے ساتھ ہو رہا ہو۔ دوا کو آب سیب کے ہمراہ دیں۔ (مؤلف)

قلب کے اندر پیپ کا پید ہونا ممکن نہیں ہے۔ (اٹھرن)

کیونکہ پیپ اس وقت بنتی ہے جب حرارت سے گرم پکنے لگتا ہے۔ اسی صورت حال قلب کو لاحق ہوگی تو گرمی کے پکنے سے پیشتر ہی نسان مر جائے گا۔ (مؤلف)

قلب کے اندر خفقان سیاہ گاڑھے خون کی وجہ سے عارض ہوتا ہے۔ جو جگر کے اندر بنتا ہے۔ قلب تک پہنچنے والا خون سوداوی ہوگا لہذا اس کا علاج پہلے فصد، پھر اسہال پھر غلط سیاہ

خارج کر دینے والی اور پھر ۱۰۰ لکھ اور جوارش نار مشک جیسی لعیف اور خوشبو دار ادویات کے ذریعہ کریں۔ مائع خراش اور وائس کی بدولت خون سودوی ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں خون کو باہر جھوڑ دیں یہ حالت اس بات کی سزاوار ہے کہ صاف خون نہ بنے اور یہاں سے دل کو جانے والا خون سیاہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں ۱۰۰ لکھ اور شلیخ استعمال کریں۔

وحشت اور رات میں خوف کے ازالہ کے لئے عمدہ دوا:

گاؤزبان، باورنجو، زرنباور، درونج خشک حالت میں انہیں پیس میں، مقدار خود آٹ ساڑھے ۳ گرام۔ چاند کی پہلی تاریکوں میں ساڑھے ۳ گرام، وسط کی تاریکوں اور آخر کی تاریکوں میں ہر ۱۰ طاہر، مخزون، گاؤزبان، طاہر، میں بھگو کر پائیں۔ (مؤلف)

اشادوں، تخمہ گرم، حمیات اور حنانہ جانے کی وجہ سے معدہ پر پٹنی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ وہ صغرا ہے جو معدہ کی جانب اتر کر آئے ملتے۔ لوگ اسے خفقان قلب سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ معدہ کی جانب آئے اور صغرا ہو جاتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ اسے اس میں دھو کر ایلرین اور انسٹین کے ذریعہ صاف کریں۔ اس سے پہلے گرم معدہ کی تقویت کے لئے چند خدائے ہیں۔ سال میں چند بار بھی ایسے دواؤں کا پیو لیگی دوائیں پلا میں جہاں جو صغرا، مڑا رہی ہو اس کو یہ عرض انہیں ادا حق نہ ہو۔ بشرطیکہ وہ غذاؤں کو خرد نہ کریں۔ خفقان کے مشابہ اس حالت کی پٹنی معدہ کے اوپر کثرت جماعت سے بھی، حق ہوتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ جماعت ترک کر دیں، حماسہ، خدائے جات کا استعمال کریں۔ (اُھرن)

خود، قلب کے اندر، گرم طار اور سوء مزاج رومی پیدا ہو جائے یا دنی رنم ہو جائے تو یہ موت واقع ہو جائے گی۔ بالخصوص جبکہ اس طرح کی کثرت قلب کے باطن بطن سے اندر پیدا ہو جائے۔ مشرقات سے یہ صورت حال پیدا ہو تو اس کے بعد شدید فشی، اچانک مڑا رہی، تنفس، نبض صغیر، اظراف اور جسم کے کسی حصہ میں زیادہ سینہ سے گا۔ فشی مسلسل اور شدید ہو تو اطمینان ہے۔ مڑا رہا تو علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ خون کی کثرت اور اس کے جوش مارنے سے بھی کبھی شدید خفقان پیدا ہو جاتا ہے۔ قلب کا مزاج گرم ہو جاتا ہے تو تنفس عظم اور مسلسل ہو جاتا ہے۔ برعکس صورت میں برعکس حالت ہوتی ہے۔ خفقان کا عارضہ ووروں کے ساتھ ہو رہا ہو تو دورہ آنے سے پہلے قصد کھولیں۔ (بولس)

چند بخاروں کے ساتھ خفقان، ووروں اور فشی طاری ہو جاتی ہے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے

ہیں۔ (اسکندر)

جامہ خواتین میں پیدا شدہ خفقان کی تسکین کے لئے شہد کے ہر اوٹرم پانی کا جرعہ نرمی سے دیں اور پیلیوں کے زیریں حصہ کو نرم اون سے ڈھانک کر رکھیں۔ (بولس)

ضعف قلب کی علامت یہ ہے کہ خوف، تنگی سینہ، سینہ کے اندر بچہ اذیت ناک تڑپ، اور جسم دھلا ہو جائے گا، قوت قلب کی علامت اس سے برعکس ہیں، ضعف قلب کا علاج یہ ہے کہ مریض کو وہ بھات، بخنی اور چکنی غذاؤں کے بعد شراب دیں، اسے خوش و خرم رکھیں، تبدیلی آب و ہوا کی نئی طرحوں کا سفر کریں، حمام، شہر میں غذاؤں، خوشبو جات، بستر اور اوڑھن نیز چکنے حقنوں کا استعمال کرائیں۔ (چرک ہندی)

سنبل ساڑھے ۳ گرام، فانیٹک ساڑھے ۳ گرام، پارون ساڑھے تین گرام، مسد ۵ ملی گرام، ہانور ۵ ملی گرام، قلم حرم ۲ گرام، شہد کے ہر اوٹرم دیکھیں۔ یہ

سنبل ساڑھے ۳ گرام، سینیہ ساڑھے ۳ گرام، باورق ساڑھے ۳ گرام، زرنباہ ۵ گرام، پارون کے گرام، طلاء کے ہمراہ پلائیں۔ یا

زرنباہ، ارچینی، سنبل، پارون، وزن، ساڑھے ۵ گرام، طلاء کے ہمراہ پائیں جس میں گاؤزباں بھگولیا گیا ہو۔

صرع و خفقان کے لئے:

سینیہ ۱۰ گرام، سنبل ۱۰ گرام، اشنہ ۱۰ گرام، ساون ۱۰ گرام، آہر با ساڑھے ۳ گرام، لہسد ساڑھے ۳ گرام، برداؤ طلاء ۵۰ ملی گرام، برداؤ قرہ ۵۰ ملی گرام۔ مقدار خوراک ڈیڑھ گرام شہد کے ہمراہ گوندہ کر استعمال کرائیں۔ (شمعون)

مختصرات۔ غلبہ سوء مزاج قلب کے لئے:

جوارش ہادر، مغرو، یطوس، جوارش مارمشک، سب کے سب فوری شفا کے باعث ہیں، جوارش ہادر تو قلب کے لئے مخصوص ہے۔ اس سے بھی زیادہ نفع بخش جوارش غبراب ہے، جسے سری استعمال کرتا تھا۔ خفقان کے لئے حیرت انگیز طور پر عمد و ثابت سوتی ہے۔ (اختصرات)

خفقان کے لئے نسخہ:

جوارش یا بس ساڑھے ۴ گرام، شراب ۳۴ گرام میں حل کر کے ۳۴ گرام پانی کے ہمراہ

لیں۔ یا

زیر، حلیت نام وزن، ساڑھے ۳ گرام ہمارا شراب ۶۰ گرام آب گرم کے ساتھ ملا لیں۔
خفقان کا سبب سو، مزاج ہو تو بائیں بائیں کی فصد کھول دیں، یا کاٹھل پر پچھنے لگانے کے بعد
ہکا مسبل دے دیں۔ اس کے بعد دھنیا خشک گائے کے دہی ۷ گرام، حبثیہ ساڑھے ۳ گرام، کافور
۵۰۰ ملی گرام کے ہمارا دوا میں۔ سوتے وقت اسپتوں۔ ۳ گرام، گل ساڑھے ۳ گرام، کارپا (۱) ۲ گرام
ہم و آب قدیم (پراناپنی) پلا میں۔ قرص کافور سو، مزاج حار جو دل پر مسط ہو سکے سے مفید ہے۔ غصہ
رکھیں اور آب کدو پلا میں۔

حرارت کے ہمراہ خفقان کے لئے سفوف کا مفید نسخہ:

تخم خرنوب، تخم کدو، دھنیا خشک، تخم گاؤزباں، گل خوردنی پروردہ در کافور، تخم پادرنجبویہ، تخم
بادروج، تخم ٹوٹ، کھرباہ، لود، ایریشم خام، حبثیہ سیاہ، تہ، گاؤزباں، حجر جود، عود، غوفین
اقتعال کریں۔ ہر دوا سے ہمراہ خفقان میں ۱۰، امسک انقریا، مٹھو، دیٹھوں وغیرہ، قلعہ کریں۔
(طیب نام معلوم)

مقوی قلب

کھرباہ کوٹ کر روزانہ بطور سفوف لیں۔

نسخہ جوارش:

نہر معدہ و وقت بخشت ہے، اور خفقان ۱۰، حشت ۱۰، دی میں مفید ہے۔
آب سیب شامی ۴۰۰ ملی لیٹر، عرق کلاب ۲۰۰ ملی لیٹر، سکڑا ۲۰۰ گرام، جوش دینے کا زمانہ
میں۔ اس کے بعد مصطلی ۷ گرام، گاؤزباں ۷ گرام، پادرنجبویہ ۷ گرام، فہشک ۷ گرام، عود ۱۰
گرام، سب ۷ گرام، مسبل ۷ گرام، قرغل ۷ گرام، زخیل ۷ گرام، اس میں شعل بر کے دے دیں اور
ایک برتن کے اندر رکھ کر برگ اترج سے درمیان دفن کر دیں (موانف)
زعفران اس درجہ مغز قلب ہے کہ اسی کے سبب مہلک ہو جاتا ہے۔ مہلک مقدار ۱۰
گرام ہے۔ آبی پینے کے بعد ہنستا رہتا ہے حتیٰ کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ (قصہ)
نہر معدہ و وقت میں سے شامل رہنا ضروری ہے۔ (موانف)

(۱) اصل میں یہ لفظ اس طرح موجود ہے لیکن غالباً یہ لفظ کھرباہ ہے۔

خفقان فم معدہ کے لئے نسخہ:

دواء المسک تلخ، افسلکین کے ہم اور بنی ہوئی۔ خفقان قلب کے لئے دواء المسک شیر میں استعمال کریں۔ خفقان حرارت کے ہم اور ہو تو ہبہ، ہبہ، حبث، سنب ارغشی، اور، خفیا شت پلا میں۔ خفقان کے ساتھ عمر تنفس، غشی، اور مضمین ہو تو باور نہویہ اور حبث میں۔ خفقان پیہو میں ہو تو اس میں پودینہ کوہی کا اضافہ کریں اور آب سیب و شہ اب بھی کے ہم اور استعمال کریں۔ (تذکرۃ عبید، ص)

حرارت اور ضماہ کی وجہ سے پیدا شدہ خفقان میں مفید دوا:

امہ باریس (۱)، عود۔ (۲) طباشیر (ج)، (۱) کلرک، (ج)، گل خوردنی خراسانی (ج)، تخم شہ (۱) تخم خیار (ج)، تخم رجد (ج)، کہ با، (۱)، مصطی (۱)، لبسد (۱)، (ج)، کافور (ج)، عود (۲ نصف)۔ اس میں دھنیا شت (ج) کا اضافہ کریں۔

خفقان، سوء مزاج قلب کی عمدہ تدبیر

بامیں باسلیق کی فصہ کھول دیں۔ کاحل پر ہچچہ لگائیں۔ اس کے بعد گائے کا دہی بھر برداشت پلائیں۔

دہی دینے سے پہلے ہدیہ سیاہ، ہلیلہ زرد، آو بخرا، منقی اور فواہیات کے ذریعہ استقران کریں۔ پھر گائے کے دھمی تک دھنیا شت پہ ہوا۔ آرام، کلرک سہارے آرام، طباشیر ہارے آرام، کافور ۵۰۰ ملی آرام دیں۔ غذا میں سرد سبزیوں اور سرکہ دھنیا، آب انار اور حش اترق میں تیار کردہ چوزے دیں۔ آرام کرنے کی جدہ سرد رکھیں۔ مریض کو لعاب اسپتوں اور آب انار پر سدا میں، بار دہی اس کے برعکس تدبیر اختیار کریں۔

خفقان اور غشی سے درود کا اندازہ کر لیں اور فوراً دواء المسک انقرا بیا، مٹرو و بیطوس وغیرہ دیں۔ (الکمال والتمام)

قلب اور معدہ سے پیدا شدہ خفقانوں کے مابین فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ (مؤلف)

(۱) اصل نسخہ میں لفظ میرہ ہا۔ جس ہے ملین آٹھ لوگ۔ یہ بہہ کو یاد سے سمجھتے ہیں در صحیح ہا۔ (۲) فقیہ کتاب ہات المندوات۔ ابن اعمیر ص ۱۹ (۲) اصل نسخہ میں غلہ غلہ میں ہے۔ (۱) جج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت اور ۱۲ کا نشان جزو کا مفہوم رکھتا ہے۔ واللہ اعلم۔

فم معدہ کی بیماریوں سے خفقان یا تو اس تیز خلط کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو فم معدہ کے اندر مجتمع ہو کر شدت کے ساتھ سوزش پیدا کرتی ہے یا پھر اس کا سبب وہ کچھ بے ہوشی جو شکم میں پیدا ہو کر فم معدہ کے مقامات تک آجاتے ہیں۔ (خنین)

خفقان معدہ میں حسب ذیل نسخہ مفید ہے:

سنبل ۱۲ گرام، مسک ۵۰۰ ملی گرام، کافور ۵۰۰ گرام، تخم خوخ (شنتو) ۱۰۰ گرام، قرغل (وٹنگ) ساڑھے ۳ گرام، انیسون ساڑھے ۳ گرام شہد کے ہمراہ پی کر لیں اور ہر مہینے شروع میں اخروٹ کے برابر لیں۔

خفقان میں حسب ذیل نسخہ مفید ہے:

قرغل ذکر ساڑھے ۳۳ گرام، پیس برکائے کے ۱۰۰ گرام، ۵۲ گرام کے ہمراہ ہار من میں۔
یاریق ایقرا کا سنبل خفقان میں مفید ہے۔ مرزنجوش ساڑھے ۳ گرام ریشمی پٹے سے پھوس
آب گرم ۳ گرام کے ہمراہ استعمال کی جاتی ہے۔ (تیز اوق)
قلب کے اندر ۱۰ گرام کا قحط ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قحط ہونے سے پہلے ہی اس کا
ہلاک کر دیتے ہیں اس سے پہلے مسلسل غشی طاری رہتی ہے۔ خفقان ایک ایسی اختلاجی حرمت ہے
جس جو دل کے اندر بہ کثرت دموی امتلاء یا ایسی رطوبت کے باعث جو غشاء قلب کے اندر محسوس
ہوتی ہے یا غشاء قلبی کے ورم کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس غشاء کے اندر ورم جاری وجہ سے
خفقان عارض ہو تو مریض بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ غشی طاری ہوگی،
نبض مختلف اور جار ہوگی، ناقابل برداشت جلن ہوگی اور سینے کے اندر حرارت پائی جائے گی۔ مدد و رد
غشاء کے اندر محسوس رطوبت کی وجہ سے خفقان ہوگا تو مریض کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس کا
رطوبت کے اندر حرکت کر رہا ہے۔

خفقان:

خفقان احتلائی میں فصد سے فائدہ ہوتا ہے۔

فصد کھونٹے کے جلدی مدہ ہو جائے تو یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ خفقان
احتلائی ہے۔ خفقان رطوبی میں جلد بیدار اور چوینہ استعمال کریں۔ مدد و رد تمام تدبیر کے بعد خفقان
میں ملطخت تدبیر، تریاق رقیق، مٹھوس، دودھ، مسک، ہدیج استعمال کریں۔ یہ ساری تدبیریں

شراب ریحانی، یا عرق بادرنجبویہ کے ہمراہ استعمال کی جائیں گی۔ اس میں وہ اہیاف، ادویات مفید ہوتی ہیں جو اس میں سرمت کے ساتھ نفوذ کرتی ہیں مثلاً گاو زبان، شکر، ساڑھے ۳ گرام، زرنہ، ۴، درونج، ۴، مہینہ کے شروع، وسط اور آخر میں پلاں۔

حرارت کے ساتھ خفقان ہو تو نشہ ۳، بہرہ ۳، بسد ۳، گلو ۳، بادرنجبویہ ۳، فلفل مشبک ۳، شب ریحانی بہنی ہولی ۳، گل ارٹھی ساڑھے ۳ گرام، مقدار خوراک ساڑھے ۳ گرام، ہمراہ عرق بادرنجبویہ۔

دیگر:

حبشہ ۴، عود ہندی ساڑھے ۳ گرام، سب ساڑھے ۳ گرام، پتی ساڑھے ۳ گرام، ۱۰ نف ساڑھے ۳ گرام، کافور ۳ گرام، تھ ۱۰ گرام عرق ترنجبین میں گوندھ کر قس بنائیں۔ قس وزن ۲ گرام، ہر اوثر اب استعمال کریں۔

خفقان بروہت کی وجہ سے ہو تو دند، یہ ستر ساڑھے ۳ گرام، ۱۰ با ساڑھے ۳ گرام، پوست اترق، ۱۰ نف، فلفل مشبک، ۱۰ نف، عرق بادرنجبویہ کے ہمراہ ہر مشروب لیں۔

خفقان السود:

بالیل سیاہ ۳ گرام، افتیمون ساڑھے ۳ گرام، دوار، امسک تلخ ۲ گرام کے ہمراہ مخلوط کر کے روزانہ شراب ریحانی کے ہمراہ دو یا تین ہفتوں تک استعمال کریں۔ (سرافیون)

معتدب اور حرارت کے ساتھ خفقان ہو تو ہارے کے چھانچ میں روٹی ڈالیں، اس کے پانی میں حبشہ بطور مشروب لیں۔ اس پانی سے غسل روزانہ تین بار کریں۔ برف ۵ پانی استعمال کریں، ۱۰۰۰ امیں پادراوڑھ رہیں۔ مسلسل ہو تو یہ حقوف استعمال کریں۔ حبشہ، صندل، زرد، گلشن، کافور پانچ جز۔ مقدار خوراک ۳ گرام، آری پکاری تخت، ۱۰ با۔ تو مریض کو انیون پلاں۔

خفقان حار کے لئے دیگر نسخہ:

قلم خس، قلم کاسنی، قلم رجد، حبشہ، گلشن، صندل، دھنیا خشک، گاو زبان، بادرنجبویہ، بسد، کبریا، گلو، سفوف بنائیں۔ مقدار خوراک ۳ گرام، نہایت عمدہ ہے۔ اس بیماری میں تہید کی ہر تدبیر جو کر سکتے ہوں کریں۔ (مؤلف)

دل کا خفقان ایک ایسی حرکت کا نام ہے جو اس میں تیزی کے ساتھ مسلسل اختلاج کے

قلب کے اندر سوہ مزاج مسوائی وغیرہ عارضی عارض ہو جاتا ہے۔ بسھی اسے فلافوئی اور عمر سے وابستہ پیش کتاب۔ اہل یہ وہاں چیزیں انتہا نہیں پہنچتیں یونانہ ابتدائی میں وہ مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی شدید مسلسل غشی عارضی ہوتی ہے۔

سوہ مزاج قلب جو تھوڑا ہوتا ہے اس میں اسی کے مطابق نبض اور تنفس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ ”کتاب الطب والنفس“ میں مرنے کے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سوہ مزاج اور زیادہ ہوتا ہے تو مہلک ہوتا ہے۔ عمر، میر میں ہلک کرتا ہے ورم اور جرح کی طرح جلد ہلک نہیں کرتا۔ قبل از موت چند عادات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً مسلسل قوی درجے کی غشی، خفقان جس میں مریض فیکہ چیزیں محسوس کرتا ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کا دل کسی رطوبت کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ بعض اوقات غلاف قلب کے اندر رطوبت جمع ہو جائے اور دل کو پھیلنے سے روک دے۔ یہ اندہ ذہن جانوروں، مرنے والے جانوروں اور پھل پھلوان کے غلاف قلب کے اندر مرنے والے رطوبت دیکھی ہے۔ بھی دل کی وجہ سے دق ہو جاتا ہے۔ میرے یہاں ایک بندہ تھا جو برابر رہتا تھا۔ تشریح کرنے پر اس کے عارضہ اعضا، شریک، عالم کے مرنے کے اندر ایک عجیب سے رطوبت ملی جو ہیلوں کے اندر مہرہ جو رطوبتوں کے مشابہ تھی۔ اور ایک مرنے والے کی تشریح کرنے پر اس کے غلاف قلب کے اوپر پتھر جیسی سخت چیز ملی جس کے اندر رطوبت نہ تھی۔ ورم عارضہ کا مشاہدہ جو فوجیوں میں ہوا جو زخمی ہو چکے تھے۔ شدید غشی عارضی ہو جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ زخم کا اثر جس فوجیوں میں بطن قلب تک ہو چکا تھا، تو زخم اندر کی وجہ سے فوراً ہی مر گئے۔ بالخصوص جن میں یہ اثر قلب کے باطن تک پہنچ چکا تھا۔ باقی جن فوجیوں میں زخم کا اثر تبویف قلب تک نہیں پہنچا تھا بلکہ جرم قلب ہی تک محدود تھا وہ شب و روز زندہ رہے۔ غشی عارضی ہو جانے کے مرے۔ ایسا تھا کہ زخم کی ٹائیف کے ورم عارضہ ابھرتا تھا ان میں سے کسی کی عقل زائل نہ ہوئی تھی کہ موت واقع ہو گئی۔ خفقان کی کیفیت بہت سے معتمدوں کے عارض ہوئی۔ بوڑھے، نوجوان، ان میں سے کسی کی موت چہرہ بھی متاثر نہ تھی نہ کوئی نمایاں عارضہ انہیں لاحق تھا۔ ان تمام لوگوں کو قصد سے فائدہ پہنچا۔ قصد کے بعد تدبیر طیف اور صیف ادویات استعمال رائی انہیں جس سے وہ اس عارضہ سے نجات پا گئے۔ نبض پر بار بار حملہ ہوا اگر وہ بار بار طبع سے ورم بھٹکتا ہو گئے۔ ایک شخص نو، اس طرح کا خفقان ہر سال موسم بہار میں ہوتا تھا، میں پہلے ہی اس کی قصد کھول دیتا تھا چنانچہ یہ عارضہ لاحق نہیں ہوتا تھا۔ قصد کے بعد ملطف تدبیر سے کام لیتا تھا۔ البتہ یہ شخص اور وہ تمام حضرات جو مذکورہ خفقان کے مریض تھے بڑھاپے تک نہیں پہنچے

سکے۔ بخش کی موت حمایت حارولی واجب ہے ہوئی۔ بخاراں میں ان پر غشی طاری ہوئی تھی، بخش کی موت بخارے بغیر غشی طاری ہونے سے ہوئی۔ غشی کے بغیر جن کی موت واقع ہوئی ان کی عمر میں پچاس سے کم اور پچاس سال سے زیادہ تھیں۔ (۱، عشاء آلامہ، چہ تھامتہ)

مدریون نام کی جڑی پینے سے نفس کی کیفیت رغونت جیسی ہو جاتی ہے۔ شراب پینے سے جمد افکار، ہجوم اور ناموزونی طبع کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ابقی نام کی دواں اثر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ (جانیوں)

کندی حسب ذیل دوائی بجمد تعریف کرتے تھے۔ یہ آدمی کے اندر رغونت جیسی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ صفراء پیدا یا یرقان کا ازالہ کراہتی ہے اور عمدہ باضم ہے۔ کسی طرح کے نقصان سے بالکل خالی ہے۔

کاسہ رخ ۶۔ عمدی ۵، قرافل ۳، مصطکی ۳، اسارون ۳، تاج ۲، زرنب ۲، زعفران ۲، ص ۱۔
قد ۱، تھیل ۱، جوز ۱، پیس لینے کے بعد مندرجہ ذیل وزن کے برابر میں، پھر تیس مراں ص ۱
مخلوط کریں کہ اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ بعد ازاں ۴۰۰ گرام آملہ ۴ کلو پانی میں اس قدر جوش دیں کہ پانی ۲۰۰ گرام رہ جائے۔ آملہ تازہ ہونا چاہئے۔ صاف بریٹنے کے بعد اس پانی کے اندر ۴۰۰ گرام قند شری شامل کر کے اس قدر جوش دیں کہ شہد کے مانند گاڑھا ہو جائے۔ بالکل اس طرح جیسے عوق۔ پھر اس کے اوپر اندر دویات ڈال کر بید سادہ کی ایف پوڑی نگڑی سے حرارت دیں حتیٰ کہ سب براب ہو جائیں۔ پھر است منی کے ایک برتن ہرنیہ میں رکھ کر مخلوط کریں۔ روزانہ ۹ گرام تیار رہے۔
(اختیارات کندی، محمد بن جہم)

نفعان کے لئے حسب ذیل تدبیر میرے مٹھ میں آتی ہے۔

مریش و کسی نہایت سرد مقام پر غشی کرایا جائے۔ باہر یہ صحت حاصل ہوئی۔ اس گرم مقام پر رہا بش رہی تو عمر زیادہ باقی نہ رہے گی۔ گرم مقام پر رہنا ضروری ہی ہو تاہم برف و سردی و سردی و شاک سے الگ نہ رہے، حمام کے قریب نہ جائے، تنفس نہ روکے، اور نہ ہی آنگانہ پیدا کرے۔ سینہ پر صندل اور کاغذ کاغذ رکھے۔ سب سے عمدہ علاج یہ ہے کہ قرع ہر بار شراب اترق کے ہمراہ آتھیں۔ رات میں تھوڑی برک اترق شامل کر لی گئی ہو۔ کمزوری نہ ہو تو قصداً اہتمام رکھے۔ بخش نے جس قدر اختلاف ہو گا اسی قدر راحت بدتر ہوگی۔ کالہ دای اس کے لئے عمدہ ہے۔ (مونس)

قلب کے اندر آٹھ آٹھیں عارض ہوتی ہیں۔ ۱۰ مزاج، قلب کے عروق و بانوں میں مدد و نرمی اس کے بعد برکت سے بخش نے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ پھر غشی طاری ہو جاتی

ہے۔ مسلسل غشی کی صورت میں غور رکے، ایٹھ پانچ گھنٹے کے یہ دوس سے اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ یہ
زواں دوس و حرارت کا باب ہے۔ پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہئے کہ جو جاندار دل اور رکتا
اور مادہ اس سے دور رہتا ہے یہ اس پر فوری غشی داری نہیں ہوتی۔ دوس و حرارت بھی کرتا
ہے اور زمانہ تک دوڑتا چلتا رہتا ہے پھر کہیں جا کر موت واقع ہوتی ہے۔ (۱۰۱)

۱۰۲ زبان شراب میں داخل کر لیا جاتا ہے تو شدید منہر قہر ثابت ہوتی ہے۔ (جینیوس)
تھم بارون جب آب سرد کے ہمراہ لیا جاتا ہے تو خفقان میں مفید ہوتا ہے سنبھل رہا ہے
سرخ خفقان میں مفید ہے۔ رب خاص اترج خفقان کے لئے بھید مہوت ہے۔ اسے بھور جو شند و استعمال
کریں۔ (دیا ستوری دوس)

انصار الشیب (۱۰۳) خفقان قہر میں مفید ہے۔ (مسح)
جندارون، ایک ایرانی دوا ہے اور اس کا معروف ہے۔ یہ خفقان سے مہوت ہے۔ (خور)
آخر اس خفقان کے لئے مہوت ہے۔ اور پھنی منہر قہر ہے۔ (مختلف اطباء)
دشت اور خفقان قہر میں بید سیاہ کا مفید ہونا اس کی خاصیت ہے۔ (یہودی)
زمنہ ان منہر قہر ہے حتیٰ کہ زیادہ استعمال کرنے سے انسان بدست ہو جاتا ہے۔ مہوت
مقدار ساڑھے ۱۰ اگر ام ہے۔ (قسط)

بہر حال کے لئے مفید ہوتی ہے۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳۰ اور ہمراہ آب سرد، میوے
دنیاں میں بواہر کی خون آنے سے جو خفقان مارش ہوتا ہے اس میں یہ مہوت ثابت ہوتی ہے۔
(۱۰۴ جو یہ)

مہوشیہ اس خفقان کے لئے مہوت ہوتی ہے جو شدید حرارت کی مہوت میں ہو۔ (خور)
کندر تھم و حجاب جاتا ہے، دوسوں دور کرتا ہے اور قلب کی مدد ملتی ہے۔ یہ خفقان میں
مفید ہوتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

گاہے ۱۰ دھ کی باری خفقان قہر کے لئے مہوت ہوتی ہے۔ (خور)

لسان العصار فی خفقان میں مفید ہے۔ (مسح)

مشک بھید متوی قلب ہے، مرہبان قلب کے لئے مہوت ہوتی ہے۔ شراب میں بھور
استعمال کی جائے تو خفقان بارد میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس سے بھید تسکین ہوتی ہے۔ تقویت
قلب مشک کی خاصیت ہے۔ (قہمان)

سب خفقان کے لئے نیک مدد ہوتی ہے۔ (قبلمان)
 فانی مشبک سودا اور باقم سے عارض شدہ خفقان کے لئے مدد ہے۔ (ابن ہاشم)
 براہِ طیارہ فقرہ خفقان کے لئے مدد ہوتا ہے۔ (مسیح)
 صندل سرخ کا طیارہ طبیعت سے پیدا شدہ خفقان کے لئے مدد ہے۔ (ابن ہاشم)
 اس طرح کا خفقان استہابِ قلب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مفید یہ ہے کہ اس کے اوپر
 خوشبو جات و سردہنریاں اور برف رکھی جائے۔ (مؤلف)
 عبود بقراد میں وارد ہے کہ سوسن جبلی غم و غصہ کا ازالہ کر دیتی ہے۔ (جینوس)
 انار ترش خفقان نوکود (غمِ معده کا اختلاج) میں مفید ہے۔ (روفس)
 جسمِ حیاتِ قلب کے مشابہ ہوتا ہے۔ لہذا اسے پہچان براصلاح کریں۔ اس خشک و گرم مادہ
 کی نہایت تیزی سے مرلیض افر ہوگا۔ وق ہو جائے گا تو بخار مسلسل رہے گا۔ گرم اور تر ہو گا تو ہمیشہ
 مخالف منقش نباتاتی آماجگار رہے گا۔ سرد اور خشک ہو گا تو یوں تیزی سے آئے گا۔ خفقان کے لئے
 سودا کا استفراغ کریں۔

ادویات قلب:

زرہ پود، راج، لہرہ، سد، جہر، ارمنی، یسمن، بریشم، باورنہ، یہ، دھنک، ارمنی،
 آشت، اترج، سنبل، کافور، مسک، گاؤڑیاں، سونہ، چندی، دھنیا، حرمل، کل، مفتوم، فیشر شین، مرما حوزہ،
 یزید، مصطلی، زعفران، ارچینی، تمہیار، کل، یزید، سا، دھنیا، شہر ابیا، (شہر انجیل) (شہر ان)

قلب کی مخصوص ادویات:

مسک، صندل، سنبل، زرہ پود، صلیب، مو، صندل، دھنیا، حلیہ، سیاہ، پود، سد،
 زعفرانی، ہاروق، ہارنہ، پود، گاؤڑیاں، بریشم، براد، فقرہ، آشت، سیحہ، مر قو، فصل، مر زہوش،
 فانی مشبک، مہاشیہ، ریناق، عاریتوان، نمک بندی، جہر، مصطلی، قاقا، سیاہ، چست اترج، جہر،
 رین، مشبک، کافور، شہر ابی، آب خیار، تمہیبت، افسنتین، نار مشبک، آب انار ترش، شربت
 نمائش شربت سیب، کل، زعفران، آشت۔ (مسیح)

تمہیبت قلب کی اجات و مدت میں فرقہ اور تقویت ہوتی ہے۔ (فارسی و چہرہ مندی)

لسان العصار فی خفقان کے لئے مفید ہے۔ (دشقی)

خفقان کے لئے مجرب نسخہ:

مرزنجوش خشک، قلے گرام پلائیں۔

ایک شخص حار مزاج، مزاج گرم، خفقان کا مریض تھا، شینا ہم اور جوشندہ ستارے اسے سکون ہو جاتا تھا۔ (فارسی)

خفقان میں مفید یہ ہے کہ مرزنجوش خشک بمقدار ساڑھے ۳ گرام ہم اور آب یا ساڑھے ۳ گرام قند شکر پییں ۳۳ گرام، یہ تازہ و کھرا دوا کا زبان کا دھبہ بنو، راستہ کریں۔ (الغلق)
بڑے آس خشک اور اس کی پتی نیچوڑ کر صابون سے دھو کر خشک ہو جاتی ہے اور خفقان میں فائدہ ہوتا ہے۔ (دیا ستوریدوس)

جوشندہ و ہمیشہ اترج خفقان میں مفید ہے۔ (ابن سہویہ)

کافی سے خفقان سے مدد دینا تیار کیا جاتا ہے۔ (دیا ستوریدوس)

کافور (۵ زبان) ایک معروف جزئی ہے۔ قلب میں مفید اور ازاجہ۔ غم اس کی طبیعت ہے۔ اسے شرب میں ۱۵ درپٹنے سے خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوا پیدا کرتی ہے۔ نیمہ مرثیہ میں پانی سے حمام کرنا خفقان میں مفید ہے۔ (ہدایہ غورس)

نارین کا شرب ہم اور آب سرد خفقان میں مفید ہے۔ (رواقس)

قند شکر ۱۰۰ اور قند سے حار خشک شدہ خفقان کے لئے مفید ہے۔ (دیا ستوریدوس)

دوا نفع، خفقان میں مفید ہے۔ غم، قدر اور وحشت کا ازالہ کرتی اور اس وقت بخشتی ہے۔

کاہ زبان ۳۵ گرام، جہاں گرام، جہراہ منی گرام، جہراہ جہراہ ۱۰ گرام، کشتہ گرام،

قند شکر گرام، عود خالص ساڑھے ۱۰ گرام، بک ساڑھے ۲ گرام، ازاجہ ۱۰ گرام، حرارت نہ ہو

تو اس کے ساتھ راسن کا اضافہ کریں۔ خفقان کا اندیشہ ہو تو ۵ زبان، ۱۰ گرام، عود، حبائشہ ساڑھے ۱۰

گرام اور حنیا خشک بہنا ہو، استعمال کریں۔ حرارت کے مطابق حنیا صوفیہ کریں۔

اختلاج:

حرارت اور اعتدالی کیفیت میں باسلیق کی فصد کھائیں۔ اس سے خون نکل جائے گا تو اس میں

ریاح نہ بن سکے گا۔

خفقان، غم اور سوداء کے لئے نسخہ:

گاوزبان ۵ جز، دلو ٹیڑا، بہرہ ٹیڑا، حجاز منی ٹیڑا، بادرنجبویہ ۳ جز، مرہ ۵ جز، قرنفل ۳ جز، شب بریں ساڑھے ۳ اہرام، زرنباد ساڑھے ۳ اہرام، روخ ساڑھے ۳ اہرام، کھنکھنی ۳ جز، مسقید ساڑھے ۳ اہرام، آشنہ ۳ جز، ریشمی پیرے ۳ اہرام، مقدار خوراک ساڑھے ۳ اہرام ہر او
سکے بھین سگری مزوج۔

غم و فکر کے لئے نسخہ:

بادرنجبویہ، فرنجشک، آشنہ، حجاز منی، کبریا، زعفران، زعفران، مقدار خوراک ساڑھے ۳ اہرام ہر او قدرے عصارہ گاوزبان۔ نہ ہو سکے تو خشک دواؤں، شہاب میں جوش، میراقتناں کریں۔
(دروفس)

زعفران مغرن قلب ہے حتی کہ ساڑھے ۵ اہرامی خوراک مہلت ثابت ہوتی ہے۔

(قسطا بن لوقا)

خفقان کے لئے نسخہ:

مرزنجوش خشک چیں ۱۰ اہرام، آتھ ۱۰ اہرام، ریوند چینی ساڑھے ۳ اہرام ہر او آب مرہ ۱۰ اہرام،
مشروب استعمال کریں۔ (طیب نامعلوم)

سوداء کے عارض شدہ خفقان کے لئے نسخہ:

گاوزبان، بہرہ، حجاز منی، جورد، قس ورا، فرنجشک، سفوف بن میں۔ ۵ اہرام، عصارہ مرہ ۱۰ اہرام،
ریحانی، آتھ، فرنجشک، بادرنجبویہ ۱۰ اہرام، جس کے اندر چوست اترتے فیساندہ لڑتی ہو۔

(جوامع ابن ماسویہ)

سوداء کے جلنے سے پیدا شدہ خفقان کے لئے نسخہ:

بہرہ ۳ جز، گل ارمنی ۳ جز، عباشیہ ۲ جز، قلم فرنجشک، یزہ ۲ جز، صطلی ایک اہرام، ریشمی چینی ۲ جز،
قرنفل ۱ جز، عاقل ندی ۱ جز، ہم او آب انار، بطور مشروب لیں۔ حرارت زیادہ ہو تو ساتھ میں ۵۰۰ نور
نی اہرام میں۔ (ابن سینا)

حرارت کی وجہ سے عارض شدہ سوء مزاج کی مفید تدبیر:

باسطی کی نصیحتوں میں، ممکن نہ ہو تو کابل پر ۲۰ چنے لگائیں، پھر جو شانده کے ذریعہ بار بار

تذات کر میں۔ اس سے بعد گائے کا ٹھنڈی ۲۰۰ گرام ہمراہ دھنیا چھانی ہوئی ۷ گرام، گلسرخ
 ہارے ۳ گرام، حبائثہ ساڑھے ۳ گرام، اور کافور ۵۰۰ ملی گرام استعمال کریں۔ غذا میں چوزے ہمراہ
 ۱۰۰ مسور ہمراہ آب انار ترش دیں جسے دھنیا اور تب حصرم سے خوشبودار کر لیا گیا ہو۔ مرلیض و بیحد
 ۱۰۰ ہوا سے اندر رکھیں۔ بوقت خواب اسپغول، کبریا اور گل ارمنی ۷ گرام ہمراہ آب حصرم دیں۔ وہی
 سے فارغ ہو جانے کے بعد قرص کافور دیں اور بوقت خواب آب کدو و آب حماض اترق یا رب اترق
 دیں۔ دوپہر میں سینہ کے بائیں پہلو پر اسپغول، آرد جو، پوست کدو، رجدہ اور سرکہ شراب کا ضاد
 رکھیں۔ سوء مزاج بارد ہو تو دواء المسک ہمراہ جو شاندہ خالص یا ہمراہ آب برگ اترق و بادرنجبویہ
 پلائیں۔ انقر دی ساڑھے ۳ گرام اور معر و دیلمس دیں۔ (الکمال التمام)

درد دل چھو بھڑلہ غشی اور چھو - شارسکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشارست یا تو معدہ کی جانب
 سے بطور تحصیل قوت یا مانع سے بطور احتقاق ہوتی ہے۔ یا اس کا سبب جگر ہوتا ہے جو عدم غذائیت کے
 باعث متاثر ہوتا ہے۔ یا قوت جیسے درد کی طرح شدید دردانہ سے درد دل ہونے لگتا ہے۔

(الاعضاء الالہ)

مؤخر اندر درد کے اندر جسم سے بہت ساری چیزیں تحصیل ہونے لگتی ہیں۔ (مؤلف)
 درد دل کا ایک سبب شدید علم بھی ہے۔ اس کیفیت میں حیوانی قوت گھٹ کر منقبض ہونے
 لگتی ہے، یا اس کا سبب سخت خوشی اور سرور و فرحت ہوتا ہے، جس سے روح تحصیل ہونے لگتی ہے۔
 بیماری کا خاص تعلق قلب سے ہوتا ہے تو اس کا سبب سوء مزاج ہوتا ہے۔ سوء مزاج مختلف ہوتا ہے تو
 نبض مختلف ہو جاتی ہے۔ غیر مختلف ہوتا ہے پھر گرم ہو جاتا ہے تو نبض عظیم ہو جاتی ہے۔ سرد ہو جاتا
 ہے تو نبض صغیر ہو جاتی ہے۔ خشک ہوتا ہے تو نبض صلب اور تر ہوتا ہے تو نبض لین ہو جاتی ہے۔ ورم
 جیسا کوئی آلی مرض ہوتا ہے تو یہ خون ہو گا یا صفراء، اس کا اندازہ التهاب ثقل اور تناؤ سے کیا
 جاسکتا ہے۔ (جالینوس)

میرے خیال میں دل کے اندر ورم صلب (سخت) ہو سکتا ہے نہ ورم رخو (ڈھیلا)
 اتفق اتصال کا معاملہ یہ ہے کہ دل تک کوئی چوٹ پہنچے گی اور اس کا اثر تجویف تک
 جا پہنچے گا تو آدمی فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ تجویف تک نہ پہنچے صرف جرم قلب ہی متاثر ہو تو
 تھوڑی دیر میں ہلاک ہو جائے گا۔ (مؤلف)

اختلاف خلاف قلب کے اندر جمع شدہ رطوبت یا اس کے اندر موجود ورم کی وجہ سے لاحق
 ہوتا ہے۔ ورم کی صورت میں یا تو رطوبت موجود رہتی ہے یا رطوبت نہیں رہتی ہے۔ (جالینوس)

امراض حادہ کے اندر پیدا شدہ خفقان کے لئے نسخہ:

خاستہ حادہ، سرکہ، کافور، آرو، جو، صندل، دس اور سینہ پر اس کا شمار رکھیں۔ تو نسل اس باب میں حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح رگن بھی حیرت انگیز طور پر موثر ثابت ہوتی ہے۔
(ابن سینا)

قلبی جھنجھوٹوں کے اندر سوہ مزاج کے باعث آدمی واقع ہو جاتا ہے، جس سے وہ غم و غم ہو جاتا ہے اس میں اور پھپھوڑے کے زخموں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی ہوتی ہے نہ ہی نفٹ اندم۔ اختلاف مسلسل اور نبض شدید طور پر مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت اور اس کے باعث بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ نسل ہے جو بخار اور پھپھوڑے کے زخم کے بغیر ہوتا ہے۔ جس کا تذکرہ جانیوں نے بندر اور مرغ کے تذکرہ میں کیا ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج قلب کے اوپر ٹھنڈے ٹھنڈے مرہب و مسمن تدبیر، اور ایسے قرصوں کے ذریعہ کریں جن میں بروات اور تقویت قلب کا بیان ہو۔ اور اس میں استعمال کریں اور وہ تمام تدابیر اختیار کریں جو اس کے باب میں کی جاتی ہیں۔ خفقان، شام، دہلی خون کی وجہ سے لاحق ہو سکتا ہے۔ سو دہلی امراض کے ہر ایسے کیفیت ہو تو فصد حمودیں۔ یہی اس کا علاج ہے۔ (مؤلف)

قلب کی جلد پھٹ جاتی ہے تو فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ (جانیوں)

قلب کے اندر دہلی زخم ہو جاتا ہے تو بائیں نکتے سے سیاہ خون جاری ہو جاتا ہے اور مریض مر جاتا ہے۔ علامت یہ ہے کہ بائیں چھاتی کے اندر درد ہوگا۔ (جانیوں، موت سے پہلے)
قلب کے اندر حرارت اور خون کی نشت ہوئی تو غشی زیادہ جاری ہوگی۔ طبع فصد و اسہال، اظہار حرارت، بچھوینے والی غذاؤں اور دوا، اشعیر وغیرہ سے کریں۔ قلب کے اندر دہلی مزاج بار ہو تو نبض منجمد ہوگی۔ علاج دوا المسک، دوا سہران اور جو ارش منجمد سے کریں۔ جو رگن کہہ لی عمدہ، موثر اور سب سے عمدہ ۱۰۰۰ ہے۔ ۱۰۰۰ قبا، الملک، حمام، خوشبو جات اور شام اب رگن استعمال کریں۔

حرارت کی موجودگی میں خفقان اور وحشت:

مریض ن فصد حادیں، حیدر سیاہ شمش میں وندہ، مسلسل تھیں، رگن میں۔ کا و زبان کثرت سے کھانے کے لئے دیں۔ (جور جس)

کاسنی وٹ لڑ قلوب پر اس کا شمار رونا خفقان میں مفید ہے۔ اسی طرح سنبل اور چوہا نہ ہ
مشروب خفقان میں مفید ہوتا ہے۔ (غشیو غ)

بہرہ ہستوں کے خفقان میں سکون ہوتا ہے و باوجود غم اور شستگی میں بید مفید ہے۔

(ابو جریج)

محمد بن زہری جانب منسوب معجون جو اندی کے انتخابات میں ہے اور جس کا شمار معجونوں
میں ہوتا ہے، مفرح کی حیثیت سے معروف ہے۔ (مؤلف)

امراض قلب کے باعث جن لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، ان کی قوتیں تحلیل ہونے لگتی
ہیں، حتیٰ کہ مسلسل غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بار بار غشی کا حملہ ہونے سے
بدلت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس شخص پر مسلسل بار بار غشی کا حملہ ہوتا ہے وہ اپنا تک فوت ہو جاتا
ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل کے اندرونی آفت حق ہو گئی ہے۔ قلب ہ مسلسل
انتقال کی بات کی علامت ہے کہ غلاف قلب کے اندرونی رطوبت آگئی ہے جو اس معمول کے
موت بق پھینکے رہ رہی ہے۔ یہی قلب میں غشت پیدا ہونے سے مراد جیسے جانداروں کو اس
طریق کی کیفیت حق ہو جاتی ہے۔ (اعضاء آئمہ)

اس کے علاوہ دل کے مقابلہ میں فرق یہ ہے کہ مؤخر الذکر پر دق کے ساتھ غشی طاری
ہو گی، سوء مزاج اور ورم ہو گا۔ (مؤلف)

قلب میں زخم ہو جائیں گے تو فوری موت واقع ہو جائے گی۔ لہذا اس مسئلہ پر گفتگو
ضروری نہیں ہے۔ زخموں سے برابر خون رستار ہوتا ہے۔ جس سے موت ہو جاتی ہے۔ بالخصوص جبکہ
زخم ہا میں تو یف میں ہوتے ہیں، اختلاج قلب کی حالت میں بہتوں کو قصد سے فائدہ ہو چکا ہے، ان
پر بارہ نتائج کا حملہ نہیں ہوا، حملہ ہوا بھی تو بارہ قصد انہوں نے سے صحت ہو گئی ہے۔

ایک شخص ہر سال اختلاج ہو جایا کرتا تھا مگر قصد کے ذریعہ جان بچنے سے سکون ہو جاتا
تھا۔ چنانچہ اسے یہ تحریک ہوئی کہ بیماری کے حملہ سے پہلے ہی قصد حملوں اور لطیف تدبیر سے کام
لے۔ چنانچہ بیماری کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ مگر یہ شخص بڑھاپ کی منزل تک نہیں پہنچا۔ چنانچہ
امراض قلب کے مریضوں کی طرح جو حرارت، غشی، یا بخار کے بغیر غشی طاری ہونے سے فوت
ہو جاتے ہیں، انتقال کر گیا۔ (جالینوس)

مزاج حار و بارہ کے فساد سے دل کے اندر جو اور اس حارہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہ شدید
مسلسل غشی طاری ہو جانے سے مہلک ثابت ہوتے ہیں، قلب کے اندر سوء مزاج رطب ہوتا ہے تو

مریض کسی معروف سبب کے بغیر ہی نثر سے حمایت عفو کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کی ریاضت و حمام اور تدبیر لطیف مفید ہے۔ سوہ مزاج یا بس ہو جاتا ہے تو جسم کمزور اور مریض و سہل ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے مریضانِ دق کی تدبیر اختیار کریں۔ سوہ مزاج بارو ہو جانے کی صورت میں اگر کیفیت حد سے زیادہ ہے تو نبض ضعیف اور مسترشی ہوگی۔ ایسے مریضوں کے لئے دو دوا مسہل شیطا، ثباز و بطوس مفید ہے۔ سوہ مزاج حارِ الحاق ہو جاتا ہے تو مریض و فوری طور پر ہلاکت زدہ رہتا ہے۔ یہ سوہ مزاج ہلکا ہوتا ہے تو مریضانِ دق کی تدبیر اختیار کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ خفقان میں باسحق کی فصد، کاھل پر چنے لگانا، جوارش نار مشک اور بارنجہو یہ کھانا مفید ہے۔ خفقان حرارت کی وجہ سے ہو تو گائے کا کھنڈا ہی مہر اور دھنیا خشک ساڑھے سارام، گلہ شہ آرام، حبث شیر آرام، مصطلی و دہلی میں آرام مینا مفید ہے۔ تریاق اکبر قلب کے مزاجِ بارد میں مفید ہے۔ ادویاتِ قلبیہ میں وہ شامل رہن جاتی ہے قول کا خون لطیف ہو جاتا ہے۔ (طبری)

زیادہ تر اچھ تک تیزی سے واقع ہونے والی موت قلب کے اندر پیدا شدہ اور عوارضوں کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ قلب کے مقابلہ میں جسم کے حرارت، حرارت، غیر اور ام کے مقابلہ میں مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تنفس تنہیم ہو جاتا ہے۔ جسم ہونے کے باوجود کافی نہ ہو ناجیہ سے اٹھتا ہے۔ تھکے کی وجہ سے نبض بھی بچھ جیت جاتی ہے۔

یہ عوارض برص اور نہایت عجلت کے ساتھ برپا ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ کیوں کے اندر ہے۔ ان عوارض کی تکمیل مسلسل غشی سے ہو جاتی ہے۔ یہ صورت حال مسہل ہوتی ہے۔ مریض کے سر پرست علاج کی اجازت میں تو احتیاط سے کام لیں، باسحق کی فصد کھائیں۔ اس سے زیادہ تیز بعض ٹپانوں کی فصد ہوتی ہے۔ برف کا پانی مسلسل جرد و جرد میں، سخت ٹھنڈی دوا کے اندر مریض کو رکھیں۔ بالخصوص بہارِ جسم کے زیریں حصوں کی دلی شریانوں میں۔ سینہ پر مسلسل برف رکھیں۔ اس علاج سے مریض کا بچ جانے کا زیادہ سہوار ہے۔ سینہ پر کسی چوٹ یا نقطہ کی وجہ سے یہ عوارض واقع ہوں تو کھم اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ نثر سے پینے کے بعد یہ کیفیت پائیدار ہو جاتی ہے۔ (طبری)

خفقان، متبرہ، موی، غشاء قلب کے اندر مہوس و طوالتِ یاد کے باعث واقع ہوتا ہے۔ جسم کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مسلسل غشی طاری ہوتی ہے اور تیزی سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ رطوبت کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو مریض ایسا احساس ہو جاتا ہے جیسے اس کی صورت سے حرارت رہتا ہے، امتداد کے باعث پیدا شدہ خفقان کے اندر فصد حوں وین موزوں ہو جاتا ہے۔

رطوبت میں تدبیر لطیف اور ملطف ادویات سے کام لیا جاتا ہے۔ سب سے عمدہ دوا میں، دوا، امسک، تریاق، معروہ، بطوس، شلیکا ہیں جنہیں شراب ریخی کے ہمراہ استعمال کیا جاتا ہے۔

خفقان اور وحشت کی دوا:

کا، زہاں خش ۴ جز، زرنبا، ۴ جز، درونج ۴ جز، ابتدا، وسط اور انتہا میں پلائیے۔ یہ دوا میں صیف ہوتی ہیں اور دل تک پہنچ جاتی ہیں۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳ گرام، ہمراہ شراب معروق۔

حرارت کی موجودگی میں خفقان کے لئے نسخہ:

طباشیر ۴ گرام، عو، بندی۔ ۴ گرام، سک۔ ۴ گرام، الچی ساڑھے ۴ گرام، ونگ ساڑھے ۳ گرام، ۵ نورائیزہ ۴ گرام، تیرا ساڑھے ۱۰ گرام، عرق کلاب کے ہمراہ قرص بنالیں۔ ایک قرص ساڑھے ۳ گرام سے برابر ہونی چاہئے اس کی مقدار خوراک ایک قرص ہے۔

برودت کے ساتھ پیدا شدہ خفقان کے لئے نسخہ:

کبریا ساڑھے ۳ گرام، چند بیدستہ ساڑھے ۳ گرام، پوست اترج خشک کردہ سوا ۴ گرام، تخم فہمشک سوا ۴ گرام، شراب یاق باونجہ ۱۰ کے ہمراہ لیں۔ (سرا بیون)
اس نسخہ میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ (مؤلف)

نسخہ دیگر:

سنبل، دارچینی، زرنبا، درونج، پوست اترج، منہ میں تین بار ہمراہ عرق کاؤز ہاں لیں۔ اس میں دوا، امسک تلخ مفید ہے۔ (سرا بیون)

دل کا درد حرارت جلدی ہلاک کر دیتا ہے۔ درد بارود دیر میں ہلاک کرتا ہے۔ اجتباب قلب ۵۔ اترج ان مبرد ادویات سے کیا جاتا ہے جن کے ذریعہ خشک کھانسی کا علاج ہوتا ہے۔ مثلاً، اشعیر اور نمند۔ شادات۔ درد دل کے ساتھ برودت اور ٹھنڈی ذکاریں آ رہی ہوں تو علاج تریاق عزرو اور باؤری سے کریں۔ سینہ پر روغن نار دین کی تدبیر کریں۔ فہمشک، چند بیدستہ اور شراب خند یقون پلائیے۔ گرم خوشبو جات سو گھنائیں۔ مشک سے سر کے عود کی دھونی دیں۔ کاسکینچ اس کے لئے عمدہ ہوتی ہے۔ دل کے اندر زیادہ تریکاری برودت کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ کیونکہ حرارت تیزی سے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ خفقان کا سبب کاڑھماں خوں ہوتا ہے۔ طمان یہ ہے کہ دونوں بغلوں کی

قصہ کہولیں اور اس کے بعد مسہل دیں۔ پھر دوا امسک، شعی، ہربا، کاشنی، مد، کاہ زبان اور
فلج مشک دیں۔ ورنہ بہتہ ہوتی ہے خون سیاہ ہو تو اسے خرق مرادیں۔ دیا اس کے مقام پر مہوس
مرادیں۔ عطری دیتے ہیں باور جو یہ اکل میں۔ (طیب نامعلوم)

کاہ زبان، عود، راسن، مشک، بارنہ، پوسٹ اترق، سب، مشک، پوسٹ مستق بنی،
نہ پاد، سد، و، بھمن، غید، رن، ورنہ، قرطل، ہروزن، شراب میں خیس کر جس سے ندر
عود خاص بھگوئی مٹی ہو قرص بنائیں۔ مقدار خوراک قرص بوزن سڑتے ۴ گرام ہر او خندرتان یا
شراب۔ (مؤلف)

قلب کے اندر رایت ورم کا پیدا ہونا ناممکن ہے جس کی وجہ سے نبض کے اندر صلابت پیدا
ہو جائے یہ نکتہ اس سے پہلے ہی مریض مسلسل غشی طاری ہو جاتی ہے اور دوسرا جاتا ہے۔

(جالیوس)

تیسرا باب

جگر کے تمام درد، سوء مزاج، سوء خلقت یا جو ہر جگر کا تحلیل ہونا۔

وائیں پہلو، پسلیوں کے سروں کے نیچے ورم سلب، جو ایک دائرہ میں ہوتا ہے۔ جو دائرہ اس سے اور قریب سے مقام ورم کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ جگر میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جو ورم مفضلہ اندر ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور یکبارگی نہیں رفتہ رفتہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ یہ عضلہ سینہ کی ہڈی سے ٹیڑھا ٹک کے مابین حوں میں ہوتا ہے اور جگر ایک چھوٹے مقام میں ہوتا ہے۔ ورم حار ہر اندر توپ نہیں ہوتی کیونکہ اشیاء کی جمعی کے اندر اعضاء پھیلے ہوتے ہیں مگر جگر کے اندر جو اعضاء آتے جاتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ (اعضاء آئندہ پہلا مقالہ۔)

جگر کے اندر ورم بڑا ہوتا ہے تو اننی ہنسی میں آئے اور اصل میں عرق ابوف کے تھوڑے بہنے سے ہوتا ہے۔ پسلیوں کے سروں کے نیچے اس کے ساتھ بخار کے بغیر شدید عسر نفس ملتا ہے تو جگر کے اندر یہ قسب ہوں کے یا ورم سلب، ساتھ میں بخار بھی ہو تو جگر میں ورم حار ہوتا ہے۔ ورم حار جگر میں زبان سیاہ اور پر سے ہنسم کا رنگ بڑھ جاتا ہے۔ (اعضاء آئندہ۔ دوسرا مقالہ) (جالیئوس)

اس عضلہ کے اندر بھی کبھی بھی سوء مزاج، اور امراض شمار کردے، غیر و پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایت ورم سلب، فقہہ فی، اور ریاتی تھوڑے جویہاں پیدا ہو جاتا ہے وہ سبوں کی وجہ سے جگر کی دور دراز رکوں کے اندر تھوڑی و پسلیوں کے نیچے، اس پر ہوں میں ایسا خشک محسوس ہوتا ہے جو معلق معلوم ہوتا ہے۔ جگر کے زیادہ مقدمہ میں بخاری ریات جمع ہو جانے پر انہیں کوئی ایسا راستہ نہیں ملتا جس سے وہ

خارج ہو سکیں تو مریض کو صرف ثقل ہی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہاتھ تھکا، بھی محسوس ہوتا ہے۔ جگر کے محدب جانب ورم جب بڑے ہوتے ہیں تو محسوس ہونے لگتے ہیں، مریض جگہ جگہ ہوتے ہیں تو انہیں شناخت کرنے کے لئے کچھ علامات ضروری ہوتی ہیں۔ (۱) مضاء آہ۔ (۲) پاپوس مقام۔ اس مقام پر مریض کی کیفیت اور وضع ہو کر رہتی ہے۔ (۳) مہلک۔ یہاں اس عضد کی وضع دیا، رکھنا ضروری ہے جو شملہ پر ہوتا ہے تاکہ تشکیک میں خلص واقع نہ ہو۔ مہلک آپ خیال کرنے لگیں کہ ورم جگر میں ہے حالانکہ ورم مریض کی عضد کے اندر ہوتا ہے۔ صر پردہ صفاق کے نیچے واقع ہے۔ چونکہ ورم تمام عضد کے نیچے ہوتا ہے۔ اس عضد کے اندر پیدا شدہ ورم، لہبا، سیدھا اور ترچھا ہوتا ہے کیونکہ عضد کی ساخت لمبی سیدھی اور تین ترپتی ہوتی ہے۔ اس طرح ورم ہر کی شناخت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ورم بڑا ہو اور مریض کافی حد تک باہر ہو چکا ہو، نیز کچھ علامات ملتی ہوں۔

فلغمونی جگر کی علامات:

مریض دوا اپنے پہلے، پیلوں کے سروں کے نیچے سے اپنے تمام فلغمونی عارض ہو جائے تو درد ہنسی تک پہنچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مگر ہنسی تک اور کادہ پنہاں حال میں زخم نہیں ہوتا۔ مریض کو تھوڑی کھانسی آتی ہے زبان شروع میں سرخ اور آخر میں سیاہ ہو جاتی ہے۔ اشتہا شدید طور پر مفقود ہو جاتی ہے، تیز بخار ہوتا ہے۔ پیاس سخت اور مسلسل رہتی ہے۔ شہ میں سردی، سینہ جھنڈی خاص صفراء کی قے ہوتی ہے اور آخر میں اور بعض اوقات یہ قے زہری ہو جاتی ہے۔ شخص کے ہاتھ جگر کے اندر ورم نہیں ہوتا تو طبیعت میں احتباس ہوتا ہے، جگر میں ورم ہوتا ہوتا ہے تو اس مذکورہ جیسے ہوتے ہیں۔ البتہ ساتھ میں کمی محرقہ، سیدھا پیاس کے ہر ادما ہوتا ہے۔ جانب مقررہ ورم ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر اشتہا مفقود ہو جاتی ہے۔ ابائیاں، صفراء کی قے اور سیدھا پیاس مفقود ہوتی ہے۔ محدب کبد میں ورم ہوتا ہے تو مذکورہ ورم سے امتیاز اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے وقت درد، کھانسی، اور درد ہنسی کی جانب چڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے حتیٰ کہ مریض وہ احساس ہوتا ہے۔ ہنسی نیچے کی جانب کھینچ رہی ہے۔ پیچھے کی پسلیاں جن کا سر اسینہ کی ہڈی سے ٹکرتا ہے وہ دونوں ورموں کی موجودگی میں ساکن رہتی ہیں۔ مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جگر تمام لوگوں کے اندر ان پیلوں کوئیر ان غشوں سے چپکا ہوا نہیں ہوتا جو جگر کو باندھتی ہیں۔

مقررہ کادرم: جب تک رہتا ہے ارضی طور پر محدب جگر سے متصل رہتا ہے۔ اسی طرح محدب کبد کادرم، مقررہ جانب سے اتصال رکھتا ہے۔ کیونکہ جگر کا گوشہ متصل ہوتا ہے، پس جس شخص کی

پسیوں کے سرے قدرتی طور پر باریک ہوتے ہیں اور پھر یہ کسی بیماری کی وجہ سے دبے ہو جاتے ہیں تو جگر کا بڑا ورم چھوٹے پر محسوس ہوتا ہے۔ ان ورموں کی ایک خاص بات ہے جو مرقی عضلہ کے ورموں میں نہیں ملتی۔ وہ یہ کہ زیر بحث ورم ایک حد پر جا کر خلا میں اچانک ختم ہو جاتے ہیں جبکہ مرقی عضلہ کا ورم رفتہ رفتہ باریک ہوتا جاتا ہے اور اچانک ختم نہیں ہوتا۔ لہذا ورم صلب استقاء نہ ہو جائے تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ تاہم یہ بیماری تشخیص کے اعتبار سے دشوار ہوتی ہے۔ اس حالت کے اندر مراق باریک ہو جاتا ہے۔ استقاء کی ابتداء سے جگر کے اندر ورم صلب بہت جلد مستحکم ہو جاتا ہے۔

بیماری جگر کے ساتھ رنگ کبھی سفید، کبھی زرد، کبھی مائل بہ مہزری اور کبھی مائل بہ خاکستہ ہوتا ہے۔ انغرض بہت سارے ناقابل بیان رنگ ہوتے ہیں جنہیں پہچان لینا ان لوگوں کے سے آسان ہے جو مریضوں کو دیکھ کر انہیں یاد رکھنے کی مشق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محض رنگ دیکھ کر میں بتا دیتا ہوں کہ مریض کا جگر مریض ہے یا تلی۔ ایک شخص کو عضلہ شکم کے اندر ورم تھا اعضاء کا خیال تھا کہ اسے ورم جگر ہے۔ بیماری جگر کا فیصد سرتہ وقت میں نے نہیں بتایا تھا کہ بیماری جگر کے اندر نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان رنگوں کی تشریح کی جائے۔ تاہم انہیں معلوم کر لینا آسان ہے۔ (الاعضاء الکلمہ - پانچواں مقالہ)

سوء مزاج حار جگر، براز کو خشک اور جلد دیتا ہے، مگر بارہ سے براز مرطوب ہوتا ہے اور ریشم کم ہوتا ہے۔ یا بس سے براز اور زیادہ خشک اور گاڑھا ہو جاتا ہے۔ رطب سے براز رقیق تر و رمانیت سے قریب تر گوشت کی دھوون جیسا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو براز گوشت کے ایسے پانی کی طرح آئے جو ذبح کرنے کے بعد دھویا گیا ہو تو یہ سوء مزاج بارہ جو خون کی تولید میں کمزور ہوتا ہے، کی وجہ سے نفس جو ہر بد کے ضعف قوت کی صحیح علامت ہوا کرتا ہے۔ اور براز آرد و دی (تلچٹ) کی مانند آئے تو یہ مزاج بد حار کی علامت ہوتا ہے جس سے خون جمل جاتا ہے۔ یہ رقیق و موی پیپ زیادہ عرصہ تک راتی ہے تو براز کے ذریعہ غلیظ خون پھر آخر میں مراد سودا خارج ہوتا ہے۔ جگر کا یہ ضعف حسب تک براز کے ذریعہ رقیق خون کی پیپ خارج ہوتی ہے بخار کے بغیر شروع ہوتا ہے، زیادہ عرصہ کدر جائے پر اس کے بعد بخاروں کا عہد ہوتا ہے۔ کیونکہ خون جگر فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ خبیث بخار ہوتے ہیں جنہیں نادان لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ مریضوں کو حمام میں داخل کرتے ہیں، اذیفہ تدبیر اختیار کرتے ہیں، ایسی صورت میں مریضوں کو ضعف قوت کی وجہ سے دوبارہ اسباب آتے ہیں بعض کی اشتہا مفقود اور بعض کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سوء مزاج حار میں کسی وقت بھی اشتہا نہیں ہوتی، بلکہ اشتہا جاتی رہتی ہے، پیاس شدید ہوتی ہے، تیز بخار ہوتا ہے اور صفراوی اخلاط کی قے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بیماریاں ورم کے ساتھ مرکب ہوتی ہیں۔

مثال:

ایک شخص کے یہاں میں گیا۔ دروازہ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک لڑکا نظر آیا جو ایک طشت لے کر بیت الخلاء کی جانب جا رہا تھا۔ اس میں رقیق پیپ تازہ ذبح کئے ہوئے گوشت کی دھوون جیسی تھی۔ یہ بیماری جگر کی بیکہ صحیح علامت تھی۔ میں نے تغافل برتا اور مریض کی نبض دیکھنی شروع کی تاکہ معلوم کروں کہ جگر کے بیمار ہونے کی صحیح علامت موجود ہے تو کیا اس میں ورم ہے یا نہیں، میں نے یہاں ورم پایا، گھر کے طاق میں ایک دیکھی کے اندر زودفا اور ماء العسل دیکھا اس سے اندازہ ہوا کہ مریض کو ذات الجنب کی بیماری کا شبہ ہے۔ کیونکہ پیچھے کی پسیموں کے نزدیک اسے شکایت تھی۔ ہلکی کھانسی بھی آتی تھی۔ یہ طیب تھا، تنفس متواتر تھا، یہ بعض ذات الجنب اور درد جگر کی علامات ہوتی ہیں، جب ان تمام باتوں کا علم ہو گیا تو جگر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کیا یہاں شکایت ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا، میں نے پوچھنا چاہا کہ کیا ہنسل نیچے کی جانب کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ جگر چونکہ درد جگر میں ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ اور ام حارہ و صلبہ میں جبکہ اور ام بڑے ہوتے ہیں یہ کیفیت الزما ہوتی ہے، اس لئے نہیں پوچھا۔ البتہ یہ پوچھا کہ ہنسل کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ اس نے اس کا بھی اقرار کیا، لہذا ضروری ہے کہ اتفاق پیش آئے تو اچھی طرح ہوشمندی سے کام لیں۔ بعد ازاں مریض سے میں نے کہا کہ تمہارے خیال میں کیا تمہیں ذات الجنب کی شکایت ہے۔ اس سوال سے دو بیکہ متعجب ہوا۔

کیلو سی اسہال جگر کی قوت جذبہ کے ضعف کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ آنکوں اور معدہ سے جگر غذا کو جذب نہیں کر پاتا تو فضلہ رقیق ہو کر نیچے آتا ہے، اور جب اس اسہال کے ساتھ رقیق صمدی کیلو سی آتا ہے تو ایسا اس وقت اس لئے ہوتا ہے کہ جن عروق کے ذریعہ غذا جگر کو جاتی ہے ان میں ورم حار ہوتا ہے۔ اس صمدی اور ضعف کبد سے پیدا شدہ مادہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ صمدی سے مشابہ مادہ رقیق و رزخم جیسا ہوتا ہے۔ (جالینوس)

مؤخر اندر گویا کہ مائل بہ سفیدی و زردی ہوتا ہے اور مقدم الذر مائل بہ سرخی۔ اغرض قردتی صمدی اور ماء اللعیم کے درمیان بیکہ واضح فرق ہوتا ہے۔ (مؤلف)

چنانچہ جب بھی فضلہ کیلو سی نظر آئے اور اس کے اندر یہ پیپ موجود ہو اور جگر کے اندر ورم کی علامات بھی نہ ہوں تو واضح رہے کہ جگر بیمار نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی کیلو سی برازی بیماری ہے۔ ان رنگوں کے اندر جن سے غذا جگر کی جانب جاتی ہے قوت جذبہ کے ضعف کا نام ورم حار ہے۔ جگر کی قوت مائل جب بھی کمزور ہوتی ہے سب سے پہلے صمدی کی خون خارج ہوتا ہے اس سے بعد پیکٹ کے مانند گازھا خون نکلتا ہے۔ (جالینوس)

یہاں فرق و امتیاز کیا گیا ہے۔ میں نے ان مقدمات پر غور کر لیا ہے۔ صدیہ کی اسہاں جو درم ماسار یقا کی وجہ سے آتا ہے اور اس اسہاں کے درمیان جو جگر کی وجہ سے ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ مؤخر اندر کے ہمارا جگر کمزور نہیں ہوتا۔ دست جن کے ذریعہ قوت ماسک کا ضعف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے۔ یونکہ جو ہر کبد ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ جگر کی قوت ماسک کی تکمیل ہوتی ہے۔ (مؤلف)

مذکورہ نوعیت کے استفرغات جسم کے صحیح و سالم ہونے کے باوجود ہو سکتے ہیں، سبب اس خلط لی کثرت بھی ہے جس کا استفرغ ہوتا ہے، نیز امراض جگر سے مستعجابی سے بعد بھی یہ حالت ہوتی ہے جبکہ جگر کی جانب اس کی قوت واپس آرہی ہوتی ہے اور اس سے تکلیف دہ چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ان چیزوں کا اخراج ہونے لگتا ہے جن کو تبدیل کرنے اور نفع دینے کے لئے جگر تیار نہیں ہوتا ہے۔ (مؤلف)

کبھی خون نیچے کی جانب سے، صحت قوت، جگر سے منتقل ہو کر، اور قوت و کثرت غذا کے باعث خارج ہوتا ہے۔ کبھی آدمی خون کی قوت کر دیتا ہے۔ یہ عمدہ خون ہوتا ہے۔ جب کہ وقت صحت جگر سے خارج ہونے والے خون بد بودار ہوتا ہے اسی طرح زخموں اور دیگر امراض سے خارج ہونے والے خون فاسد ہوتا ہے مگر جو حضرات دانائے راز طب نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض موت کے قریب جا رہا ہے، کیونکہ خون بد بودار خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ جگر بیمار رہا ہے اور اب اسے طاقت آئی ہے۔ استفرغ جگر کے طاقت حاصل کر لینے کے بعد ہو رہا ہے تو اس سے بالکل نہ گھبرائیں۔ (چالینوس)

تازہ گوشت کے پانی سے مشابہ آنے والا دست، براہِ در خارج ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جگر کا محدب پہلو، دانے جانب سے متورم ہے اس کی شکل ہلالی ہو تو درم نفس جگر کے اندر ہوگا کیونکہ جگر کی شکل ہلالی ہوتی ہے۔ شکل اگر لمبی ہے تو درم جگر کے اوپر والے عضلہ میں ہوگا۔

(جوامع الی عضلہ)

مذکورہ عضلہ کے کس حصہ میں درم ہے، اسے معلوم کر لینا ممکن ہے۔ شکم کے پیچ سے آرد درم گذر رہا ہو تو اس کا مقام ان عضلات کے اندر ہوگا جو سیدھے طور پر گذرتے ہیں، اور اگر ترچھے طور پر گذر رہا ہو تو ترچھے عضلات میں ہوگا۔ شکم کے وسط میں ہو تو سیدھے عضلات کے اندر ہوگا۔ کیونکہ یہ عضلات شکم کے وسط میں ہوتے ہیں، اگر گوشہ میں ہے تو آڑے اور ترچھے عضلات کے اندر ہوگا، اندر دھنسا ہوا اس طرح ہو کہ اس کے اوپر بکثرت گوشت ہوں تو ان عضلات کے اندر ہوگا جو بیحد اندر کی جانب دھنسنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آڑے ہوتے ہیں۔ جگر کے اندر نقل محسوس ہو اور ساتھ میں بخار بھی ہو تو یہ درم حار ہوگا، بخار نہ ہو تو سرد ہوگا یا درم صلب۔ جو بتدریج وجود میں آ رہا ہوگا۔

(مؤلف)

چوتھا باب

ورم جگر اور ذات الجنب کے درمیان فرق

درد جگر کی علامات ہمیشہ حسب ذیل ملیں گی:

درد، تشنگی، نبض لین، تھوڑی دیر کے بعد زبان اور پورے جسم کے رنگ میں تبدیلی۔
 علامات جو ملتی ہیں اور نہیں ملتی ہیں وہ اس حالت میں ہوتی ہیں کہ ورم دا بنے پہلو میں ہو۔ یہ
 دائیں پہلو میں ذات الجنب کے مقابلہ میں فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ تازہ گوشت کی دھوون سے مشابہ
 دست ایک قطعی علامت ہے مگر یہ علامت ہر وقت نہیں ملتی۔ ورم جگر ذات الجنب سے حسب ذیل
 علاماتی اشتراک رکھتا ہے:-

بکی آھانسی، تنگی تنفس، پیچھے کی پسلیوں میں درد۔

مکر ذات الجنب سے حسب ذیل علامات کے اعتبار سے منفرد رہتا ہے -

درد پیچھن کے ساتھ، نبض صلب، آھانسی کا تھوڑی دیر کے بعد بڑھنا، نفٹ ادم۔

جگر سوز، مزاج یا کسی کلی مرض مثلاً سڈے اور ورموں کے باعث یا غرق اتصال، یورینائی

وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ ریاحی سبب کے تحت تناؤ محسوس ہوتا ہے، بیماری کا سبب یا پھر ورم ہوتا ہے۔

ورم خار ہوتا ہے تو اس کے بعد اشتہا مفقود ہو جاتی ہے، بخار رہتا ہے اور پیاس لگتی ہے۔ ورم سوزاوی یا

ہضمی ہو تو اس کا اندازہ مقدم تدبیر، عمر اور جلد کے رنگ سے ہو سکتا ہے۔

ورم محدب جانب میں ہو گا تو تنگی تنفس ہو گی، آھانسی آئے گی، ہنسی اوپر کو اور مراق نیچے

کی جانب کھینچے گا۔ زبان سیاہ ہوگی مقعر جانب میں ہوگا تو اشتہا غائب ہوگی، بخار ہوگا، پیاس معلوم ہوگی۔ صفراء کی قے ہوگی۔ قبض ہوگا۔

جگر کا درم ہلائی اور عضلہ کا درم ایک پار یک کنارے تک جاتا ہے۔ وسط میں مونا اور کناروں پر پتلا ہوگا۔ حرارت اور یبوست کا غلبہ ہوتا ہے تو رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے حرارت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یبوست غالب ہوتی ہے تو خاستری ہو جاتا ہے، حرارت اور رطوبت کے غلبہ میں سرخ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)
الایہ کہ صبح اور لیلح ہو۔ (مؤلف)

اور برودت و یبوست کے غلبہ کی صورت میں رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)
البتہ اس کے اندر زردی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حرارت اور یبوست کے غلبہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ (مؤلف)

برودت غالب ہوتی ہے تو رنگ نیلگوں اور یبوست غالب ہوتی ہے تو سیاہ ہو جاتا ہے۔

(جالینوس)

اس کے ساتھ زردی نہیں ہوتی۔ زردی غالب ہو تو رنگ سفید ہو جائے گا جیسا کہ برودت اور رطوب کے غلبہ کے وقت ہوتا ہے۔ (مؤلف)

رطوبت غالب ہو تو رنگ پر تھوڑی زردی اور سفیدی غالب ہوگی۔ برودت کا زیادہ غلبہ ہو تو رنگ مائل بہ خاک و سبزی ہوگا۔ (جالینوس)

سوء مزاج بارو کی علامات:

گوشت کے پانی سے مشابہ براز، شروع میں اس سے اشتہا رہتی ہے پھر جب مریض کو بخار ہو جاتا ہے تو اشتہا جاتی رہتی ہے حتیٰ کہ جگر کے اندر موجود اخلاط فاسد ہو جاتے ہیں۔

سوء مزاج حار صفراوی طاقتور کی علامات:

پیاس، اشتہا کا ختم ہو جانا، شروع میں براز کامائی قسم کا دُموی پھر سیاہ اور گاڑھا خارج ہوتا۔

(جالینوس)

مذکورہ دونوں علامات کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک کے اندر شروع میں پیاس اور بخار

ہوگا۔ (مؤلف)

تازہ گوشت کو دھونے سے پانی جس رنگ کا ہوتا ہے اس سے مشابہ دستوں میں معده سے
قے آتی ہے جبکہ غذا کے اوپر معده کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے اور معده اسے تبدیل کرنے سے قاصر
ہو جاتا ہے۔ یہ بات جگر کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی قوت مخیرہ اک دم کمزور ہو جاتی ہے۔
دردی سے مشابہ جو دست آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب خون جگر سے نفوذ نہیں کر پاتا اور ایک
زمانہ تک پڑا رہتا ہے۔ (العلل والاعراض۔ چھٹا مقالہ)

جگر اور لم معده کے درمیان اشتراک ایک نہایت پتے عصب کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ورم لم
معده کی وجہ سے پھکی آنے لگتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جگر کے اندر کوئی بڑی گرفت
رو نہ ہو چکی ہے۔ کیونکہ ایک عضو کی دوسرے عضو کے ساتھ شریستہ بیکد کمزور ہوتی ہے۔ اس کی
وجہ سے کوئی گرفت لاحق نہیں ہوتی۔ مگر بیماری بیکد طاقتور ہوتی ہے تو شریستہ بیکد متاثر ہوئے بغیر
نہیں رہتا۔ لم معده کے ساتھ یہی حال جگر کا ہوتا ہے۔ اس کا اشتراک تھوڑا سا ہوتا ہے۔ (ارسطو)

جگر کا مزاج حار سودا اور بارہ بھمی خون پیدا کرتا ہے۔ زیادہ گرم نہیں ہوتا تو صفراء پیدا کرتا
ہے اور بہت زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا گرم ہوتا ہے تو تھوڑا بھم پیدا کرتا ہے۔ سیاہ خون کا دست اس وقت
آتا ہے جب جگر کا عمل خون پر ضروری حد تک ہوتا ہے البتہ اسکی حالت میں سدا یا ورم وغیرہ پیدا
ہو جاتا ہے جو خون کو آگ بننے سے روک دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک زمانہ تک رک جاتے سے جل کر
سیاہ ہو جاتا ہے۔ جگر جب اسے دفع کرتا ہے تو آنکوں کی جانب دفع کرتا ہے۔ گوشت کی دھوون سے
مشابہ دست ضعف قوت کی وجہ سے آتا ہے۔ (جوامع العلل والاعراض)

اس کا علاج گرمی پہنچانے کے علاوہ تقویت جگر کے ذریعہ کریں۔ یہ مقصد ان دواؤں سے
حاصل ہو سکتا ہے جو بدوں کو تحلیل اور خون کو سرد کر دیں۔ (مواف)

کیونکہ جگر کے مقعر جانب جو رگیں ہوتی ہیں ان کے کنارے اس وقت تنگ ہو جاتے ہیں
جب وہ محدب جانب کے کناروں تک پہنچتے ہیں، ان رگوں کے اندر بالعموم سدا سے پڑتے ہیں اور
خراب رطوبتیں یہاں چپکتی ہیں ان دونوں کی وجہ سے جب حرارت زیادہ ہوتی ہے تو تعفن پیدا ہوتی
ہے، حرارت نہیں ہوتی ورنہ ساتھ میں جگر کے اندر برودت ہوتی ہے تو یہ تعفن دیر تک باقی رہتی
ہے۔ یہ صورت حال تیزی سے پیدا نہیں ہوتی۔

جگر کی بیماریوں میں جہاں اورم، چوڑے اور سودا مزاج لاحق ہوتے ہیں وہاں جگر کی طاقت
اس حد تک گھٹ جاتی ہے کہ غذا کو ماکلیہ جذب نہیں کر پاتا تو غذا اپنے سے مرطوب حالت میں نکل
جاتی ہے۔ ساتھ ہی معده بھی مزاج ہو تو غذا مرطوبت سے ساتھ غیر منہضم حالت میں خارج ہوتی ہے۔

قوت جاذبہ جب محفوظ اور معدہ منور ہوتا ہے تو فصد کے اندر کئی طرح سے دست آتے ہیں، جیسا کہ اس وقت پیش آتا ہے جب معدہ غذا کو ہضم کرنے میں منور ہو جاتا ہے، جگر ہی میں نہیں بلکہ تمام اجزاء کے اندر اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ طبعی کیفیت کے بالکل مخالف کیفیت کا ہونا۔

۲۔ تغیر اصلاً واقع نہ ہو۔

۳۔ تغیر نصف یا تھوڑا واقع ہو۔

قوت مغیرہ اگر نصف ہے تو جب تک حمل طور پر کمزور نہیں ہو جاتی، براز تازہ گوشت کی، حیوان کی طرح خارج ہوتا ہے۔ جگر کی اکثر بیماریاں اس حالت کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس حالت پر جگر جب سرور ہو جاتا ہے تو براز میں مذکورہ قسم کی کوئی چیز خارج نہیں ہوتی بلکہ ایسی حالتوں میں خارج ہوتا ہے جن کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ جگر کے اندر سو مزاج خارج ہوتا ہے تو اس سے اخلاط کے اندر پہلے اور پھر جگر کے گوشت کے اندر ذابان، (پھلنا) واقع ہوتا ہے۔ براز کے اندر بیحد بدبودار، غلیظ اور گہرے رنگ کا صفراء خارج ہوتا ہے جو مریض کے لئے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اپنی بخار زدہ سے خارج ہونے والا براز۔

سو مزاج بارہ کی صورت میں دست مسلسل نہیں آتے ہیں، اور آتے تو زیادہ نہیں آتے۔ یہ بھی بیماری میں آتے ہیں اور کچھ اس طرح آتے ہیں کہ ان کی شکل حرارت زدہ مریضوں کے دستوں جیسی نہیں ہوتی۔ نہ دیکھنے میں ان کے مشابہ ہوتے ہیں اور نہ رنگ کے اندر۔ اہت یہ کم بدبودار ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے متعفن خون۔ پگھلے ہوئے گوشت سے غیر مشابہ۔ جگر کی بیماریوں کے اندر زیادہ تر خون کے سیاہ او تھڑے کے مانند چیز خارج ہوتی ہے۔ سو مزاج جاریا بارہ میں رطوبی میں ایسے فصد خارج ہوتے ہیں جن سے سو مزاج کی نوعیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ خواہ سو مزاج رطوبی ہو یا بوسہ۔ بعد ازاں جگر کی بیماری کے لئے قلمی نام کی دوا کی بیحد تحریف کرتے ہوئے رقمطراز ہے۔

”یہ خوشبو جات اور ان افادیہ سے مرکب ہے جن سے سدے کھل جاتے، مسامات صاف ہو جاتے اور پیشاب کا ادارہ ہونے لگتا ہے نیز اس کی ترکیب کے اندر شراب اور شہد موجود ہوتی ہے جس سے تحصیل واقع ہوتی ہے، مادہ کا قلع واقع ہوتا ہے اور پیشاب کا ادارہ ہوتا ہے۔ یہ موافق ثابت ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس میں مقل اور ورم و نرم کرنے کی ادویات شامل ہوتی ہیں، کمزور جگر کو اسی طرح کے اجزاء کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یعنی ایسے اجزاء جن سے جگر کا جوہر طاقتور ہو اور اسے غذا یت مل سکے۔ مثلاً منقہ اور ایسے اجزاء جن سے سدے کھل سکیں مثلاً افادیہ، اور ایسے اجزاء جن

سے ورم کے اندر نرمی آئے مثلاً مقل۔

مذکورہ ادویات کے اندر ایون شامل کر دی جائے تو گرم جگر کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ اسی طرح فلو نیا بھی جگر گرم کے لئے شفا کا حکم رکھتی ہے۔ جگر کے سلسلہ میں جہاں کلام کیا گیا ہے مقالہ میں اس جگہ کا مطالعہ کریں۔ لطیف گرم برودت کے ہمراہ سدوں کے لئے جگر کی ادویات حسب ذیل ہیں نسخہ بطور مثال درج کیا جا رہا ہے۔

نسخہ:

زعفران ۹ گرام، مر ۴ جز، اُسارون ۴ جز، زراوند ۴ جز، دو قو ۴ جز، تخم کر فس ۴ جز، سنبل بندی و شامی ۷ جز، سلجی نصف جز، کلی از خرنسف جز، کچنڈ ۸ جز، مقولو قدر یون ۳ جز، بھنگرہ ۳ جز، روغن بلساں ۶ جز، خط معجون بہ آندرو خون ۵ جز، شہد بقدر ضرورت لیکر معجون بنالیں۔ (المیامر)

دستوں کے ہمراہ فساد مزاج اور ضعف معدہ کے لئے نسخہ:

لک ۲ جز، سک ۲ جز، سنبل بندی ۲ جز، زراوند نصف جز، از خراج جز، مصطلی ۱ جز، انیسون ۱ جز، تخم کر فس ۱ جز، حلیہ کابی مع گشلی قدرے سوختہ ۳ جز، اس قدر کہ چس لی جاسکے۔ خبث الحدید مفسول بہ سرکہ مقلو، شہد کے ہمراہ گوندہ لیں۔ مقدار خوراک ساڑھے ۴ گرام۔

حرارت کی موجودگی میں مذکورہ نسخہ کے اندر کچھ سرد ادویات شامل کر لینا موزوں ہے۔ مثلاً امبر بار لیں، کلرخ، صندل سفید، سنبل، عصارۃ فستقین سے قرص بنا کر کچنڈین کے ہمراہ بطور مشروب استعمال کریں، جگر کی ادویات میں کاسنی اور جنگلی کاسنی شامل ہیں۔ (طیب نامعلوم)

کاسنی جنگلی دبستانی، سوء مزاج جگر حار کی عمدہ دوائیں ہیں، اپنی قبضیت سے یہ تقویت، تخی سے جلا اور رگوں کے دھنوں کو کھول دیتی ہیں اور مزاج بارد کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں جیسا کہ دیگر مزاج بارد در طب وانی چیزوں کو ان سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ دونوں سبزیاں جگر کے لئے گو خط کے بغیر اسے سوء مزاج لاحق ہو مفید ہوتی ہیں اور اگر یہ ماء العسل کے ہمراہ لی جائیں تو پیشاب کے ہمراہ رطوبتوں کو نیچے اتار دیتی ہیں، خشک کر کے ماء العسل کے ہمراہ اور جوش دیکر استعمال کرنے سے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ جگر کے اندر بیماری محض سدوں کی ہو تو شراب ایضاً لطیف کے ہمراہ پینے سے بحد نفع ہوتا ہے۔ جگر کے سدوں کو اچھی طرح سرخس کھول دیتی ہے اور اسے گرم نہیں کرتی ہے۔

(جائینوس)

قرص بارد کے لئے اسے اور اسی جیسی دوسری دواؤں کو شامل کریں۔ (مؤلف)

ورد جگر میں ہمارے بھیڑنے کے جگر کا اچھا تجربہ کیا ہے۔ اس کا اثر خابان صیت کے تحت ہوتا ہے۔ جگر کے تمام سوء مزاج میں یہ مفید ہے۔ فنجارش نامی صدف نیمبرمٹا اب سیاہ ہمارے پینا خاصہ مفید ہے۔ اور ام جگر پر جو غما در کئے جاتے ہیں ان کے اندر قابضیت ہوتی ہے۔ محض رویت تمانہ لی جائیں بعد ان کے ساتھ مہین بھی شامل کر لی جائیں اس طرح تیزی سے تحلیل واقع ہوتی ہے۔ بخار موجود ہو تو بھری پیاری میں روزانہ ڈھائی گرام ریوند پانی کے ہمراہ میں ور نہ ٹا اب کے ہمراہ لیں۔ یہ صلابت جگر، تھو اور ورم کے لئے عمدہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ رب سوس میں اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے، درست جاری ہوتا ہے۔ یہ صلابت بھر میں مفید ہے۔ یا شربط کچھ کر میں اس حد تک جوش دے لیں کہ تھوڑا سا سو جائے۔ صلابت بد میں مفید ہے۔

جگر کے ورم صلب میں:

اشق ۱۰۰ گرام، متل ازرق ۲۵ گرام، زعفران ۵۲ گرام، مر ۵۲ گرام، قیہ دلی ۱۰۰ گرام، تیار
برادر، زعفران ۲۰۰ گرام، سب ۱۰۰ گرام، رگ کے خوار، بنائیں اور اقلوں کریں۔ ضعف کے لئے شہاد قیہ میں
پودوں کی شاخوں، خوشبو جات وغیرہ دست تیار کریں۔ مثلاً انھا، سندھین وغیرہ۔

خون کا علاج:

خلیہ غذا میں لینے یا مام بعد از طعام کے بعد مریض کا معائنہ کریں اور بولی بات نہ ہو تو یہ
دیکھیں کہ مریض جگر کے گوشہ میں تشنگ اور تھو محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر محسوس کر رہا ہو تو فور
قبل از طعام بہر ہمراہ شہد وہ کہ وغیرہ دیں اور مسلسل دیتے رہیں حتیٰ کہ اس طرح کافی احساس باکل
باقی نہ رہے۔ خیال رکھنا اس کے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ صبر، انیسون، ہڈام تلخ کا ٹیساندہ بھی
ہمراہ کچھین صحت نہار منہ پینا مفید ہے۔ اس کے بعد دیر تک کھانا نہ کھا میں۔

ادویات با، غذا کے پاجانے کے بعد استعمال کریں۔ (خلیہ المستحی)

اچھی طرح غذا انہم ہو جائے اور شکم خالی ہو جائے تو وہاں کو استعمال کرنے سے نایوں
کے اندر اگر پتھر رو گیا ہو تو صاف ہو جائے گا۔ دوا فودنج سے مریضوں کے لئے مفید ہے مگر مسلسل
استعمال سے پرہیز کریں۔ کیونکہ گرم مزاج حضرات کے لئے خراب ہوتی ہے اس دھوکے کو استعمال
کرائیں تو ہمراہ کچھین استعمال کرائیں۔ (جالینوس)

جگر کے اندر ورم جب پختہ ہو جاتا ہے تو متعز بہد میں ہونے کی صورت میں ہم جگر کا اس

سے تنقیہ اسہل کے ذریعہ اور تجویف میں ہونے کی صورت میں اور اربول کے ذریعہ کرتے ہیں۔
(کتاب الاغلاط۔ پہلا مقالہ)

آب دلیہ جو چونکہ جگر کے مقعر حصہ سے محدب حصہ کی جانب سرایت کرتا ہے اس سے مفید ہوتا ہے کیونکہ غذا ہونے کے علاوہ یہ جالی اور مفتوحہ سرد ہوتا ہے اور جگر کے اندر چپکتا نہیں ہے۔ جیسا کہ لیسدار اشیاء کا اثر ہوتا ہے، خندروس وغیرہ دراصل ان مریضوں کے حق میں مضر ہوتے ہیں جن کے جگر تنگ اور باطن مریض ہوتے ہیں۔ (الامراض الحادۃ۔ پہلا مقالہ۔)

جگر شیریں چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے اور ان کے ذریعہ وہ فریہ، بڑا اور طقور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جاندار انجیر کھاتے ہیں ان کا جگر بڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ جگر کے اندر غذائیت، فریبی وغیرہ شیریں غذاؤں سے ہوتی ہے، لہذا یہ کہ جگر درم در اور بخاروں کا شکار ہو۔ اس حالت کے اندر جو غذائی جاتی ہے وہ جگر کے تغذیہ میں صرف نہیں ہوتی بلکہ صفراء پیدا کرتی ہے کیونکہ اس وقت حرارت معتدل اور عزیزی نہیں بلکہ سخت غریب قسم ہوتی ہے۔ چنانچہ شیرینیت کو وہ کٹنی اور صفراءیت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ (جالینوس)

کئی جنبوں پر جالینوس نے یہ گواہی دی ہے کہ مٹنی کا شیریں جرم اور مینجی شہاب جیسی شیرینیاں جرم بد کے لئے موافق اور معقوی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جالینوس ملطفہ ادویات کے ہر انہیں بھی شامل کرتا تھا تاکہ جو ہر بد میں طاقت آئے۔ اہل اس شہادت کے باعث باجموم نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ موافقت کی وجہ سے جگر شیرینی کو سختی کے ساتھ کھینچتا ہے۔ لہذا جگر کی تالیاں مسدود ہوں گی تو ان میں سدے پڑ جائیں گے۔ بالخصوص جبکہ یہ شیرینیاں گڑھی ہوں۔ مثلاً سکر، نشاستہ، سرمدہ وغیرہ سے بنی ہوئی مٹھیاں۔ پھر جگر کے اندر حدت اور حرارت ہوگی تو یہ شیرینیاں صفراء میں تبدیل ہو جائیں گی اس طرح ایک اور صفراء پیدا ہو جائے گا۔ (مؤلف)

جگر میں ورم ہونے کے بعد پتلی آتی ہے (کتاب الغصوں۔ پانچواں مقالہ) بشرطیکہ ورم ہوا ہو یہ کیفیت اعصاب کی شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ (جالینوس)

جگر کے کئی مقامات میں ورم ہوتا ہے تو انھنے والا اور مثلی ہوتا ہے یعنی مریض کو ایسا شل محسوس ہوتا ہے جو پہلو میں معلق معلوم ہوتا ہے۔ ورم جگر کی غشاء محیطہ یا رگوں سے اندر ہوتا ہے تو پیدا ہونے والا اور ورم اور تالیں (چھپے والا) ہوتا ہے۔ یہ ورم صفراء کی قسم کا ہوتا ہے تو حدت اور سوزش اور زیادہ ہوتی ہے مگر باقی قسم میں درد اور سوزش ہوتی ہے۔ (کتاب الغصوں۔ چھٹا مقالہ)



جگر کی بڑی بیماریوں میں ہتکلی، قلب کے اندر معدہ اور جگر کے شریک ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ تنگی تنفس اس باب میں جگر کی حجاب حاجز سے شرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

(کتاب الفصول - جہنا مقام)

ورم جگر کی وجہ سے ہتکلی کا پیدا ہونا غریب ہے۔ کیونکہ ہتکلی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ورم بچہ بڑا اور شدید الحرارة ہو تا ہے۔ حتیٰ کہ بیماری میں جگر بڑھ کر فم معدہ اور مافوق فم معدہ سے شرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب جگر کے اندر بچہ گرم ورم کی وجہ سے قوی الحرارة مصفرا پیدا ہو جاتا ہے۔ جو جگر سے اتر کر معاد قیق پر گرنے لگتا ہے اور یہاں سے معدہ کی جانب چڑھتا ہے۔ چنانچہ معدہ کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس سے فم معدہ سے ہتکلی اٹھنے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جگر کا بڑا ورم معدہ پر دباؤ ڈالتا ہے چنانچہ جگر نہ ملنے پر ہتکلی عارض ہو جاتی ہے۔ کبھی نہ کورہ بالا شرکت جگر سے معدہ کی مصیبت شرکت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ عصب بچہ رقیق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معدہ جگر کی بیماری میں شرکت اسی وقت کرتا ہے جب ورم بچہ بڑا اور نہایت سخت ہوتا ہے۔

مخرب کبد کے اندر پیدا شدہ ورم، مقعر کبد کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے۔ مخرب کبد کے اندر پیدا شدہ ورم سے مریض مقعر کبد کے مقابلہ میں زیادہ تیزی سے دہلا اور لاغر ہوتا ہے۔ (کتاب الفصول - ساتواں مقالہ)

کیونکہ مخرب کبد میں ورم ہو جانے سے خون کا بہاؤ اعضاء کے اندر نہیں ہو پاتا۔ مگر مقعر کبد میں ورم ہوتا ہے تو خون پانی جیسا ہوتا ہے۔ لہذا ایک ہی حالت کے اندر کوئی مقدار موجود ہو تو تشخیص کر لیں کیونکہ مقعر کبد میں مائی کیلوس اور مخرب کبد میں غلیظ خون ہوتا ہے۔ (مؤلف)

امراض کے مزمن ہونے اور لیسہ از غلیظ غذاؤں کے استعمال سے جگر کے اندر سدے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جگر قدرتی طور پر تنگ نالیوں کا ہوتا ہے۔ نہ کورہ غذاؤں کے زیادہ استعمال سے یہ رگوں کے دہانوں میں پڑی رہ جاتی ہیں اور حسب معمول سرایت نہیں کرتیں۔ اس سے جگر کے اندر مقعر حصہ میں امتلائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یا تو یہاں تعفن پیدا ہو جائے یا ورم۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء اس موقع پر ملطف ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ان ادویات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جگر کی نالیوں کو کھول دیتی ہیں مگر ان ادویات کے زیادہ استعمال سے خون مائی، مراری، یا طویل مدت کی وجہ سے سوداوی ہو جاتا ہے (ازمان الامراض) (جالینوس)

مریض جگر کے اندر تھوڑا تھوڑا اور ثقل محسوس کرتا ہے۔ جو شخص اس کیفیت سے عمر بھر

محفوظ رہتا ہے وہ بڑا ہی نیک بخت ہوتا ہے۔ مگر یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے تمام لوگ ہمیشہ دوچار رہتے ہیں۔ (کتاب الامتلاء)

ورم جگر کے ہمراہ ہچکلی کا ہونا خراب ہے۔ یہ کیفیت جب کسی مریض کو لاحق ہوتی ہے تو گدی، سر کے پچھلے حصہ اور پیچ کے انگوٹھے میں شدید حرارت کے ساتھ درد جگر اٹھتا ہے اور گدی کے نیچے باقلی جیسی چیز ابھر آتی ہے۔ ایسی حالت میں مریض پانچویں دن طلوع آفتاب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ باقی غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ مذکورہ درد کی حالت میں پیشاب قطرہ قطرہ دشواریوں کے ساتھ آتا ہے۔ (الموت السریع) (جالینوس)

غذا مقعر کبد سے اٹھ کر محدب کبد میں نہایت تنگ نالیوں کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت آسانی سے مسدود ہو جاتی ہے۔ غذا سے پیدا شدہ لسی حد درجہ لطیف نہیں ہوتی تو جگر کے اندر ورم حار کی صورت میں نہایت شدید ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں غذا میں گرم اور انتہائی ہو جائیں گی۔ جگر کے اندر برودت ہو گی تو یہ اور زیادہ خراب حالت ہو گی۔ کیونکہ پیدا شدہ خصلہ کی سرایت ست ہو گی اس میں لسی نام کو بھی نہ ہو گی۔ لیسدار غذا سدے پیدا کرنے کے لئے تیار رزق ہے۔ ایسی صورت میں ماء الشعیر کا استعمال بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ماء الشعیر جیسی وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر تھوڑا جلا ہوتا ہے۔ مگر کوئی خاص حرارت یا برودت ان میں نہیں ہوتی۔

(تشریح امواتی)

جگر کا ورم سلب ایک طویل مہلک بیماری ہوتا ہے۔ (ابیدیمیا)
زبان کی سیاہی، خشکی، بخاروں کی حدت، فضلہ کی خشکی یہ سب التهاب کبد کی علامات ہیں۔ بالخصوص جبکہ اس کے ساتھ دایہ حصہ کے اندر درد موجود ہو۔ (جالینوس)

محدب کبد کے اندر ورم کا ہونا مقعر کبد کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خراب اور خطرناک ہوتا ہے۔ جگر کا ورم تلی کی جانب منتقل ہو جائے تو عمدہ اور تلی کا ورم جگر کی جانب منتقل ہو جائے تو خراب اور مہلک ہوتا ہے۔ (جالینوس)

فسق (چلغوزہ) مقوی جگر ہے۔ یہ جگر سے چپک جانے والی ان چیزوں کو صاف کر دیتا ہے جو غذائی نالیوں کے اندر فضلہ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ کیونکہ اس میں تھوڑی قبضیت اور عطری مادہ ہوتا ہے اور جن چیزوں کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں وہ جگر کے لئے مفید ہوتی ہے۔

(کتاب الغذاء۔ جالینوس)

ہونٹ اور زبان کا سفید ہو جانا، اور چہرے کا صہج، مزاج جگر کے فساد کی علامت ہے۔ جو

ضرر ہے، جگر سے چپک کر متعفن ہو جانے والے غلیظ خون، یا خود جگر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے جگر کے اندر غذا طقت سے زیادہ آ جاتی ہے تو یہ بھی تالیوں کے اندر چپک جاتی ہے اور امتداد زمانہ سے متعفن ہو جاتی ہے۔

سده اور ورم کے درمیان فرق یہ ہے کہ سده کی موجودگی میں ورم کی طرح درد نہیں ہوتا، سده کے ساتھ فضلہ ورم کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ ورم حار جگر کی علامات یہ ہیں کہ زبان کے اندر سرخی اور سیاہی، قلت اشتہا اور پیاس کی شدت کے مطابق ہوگی۔ حرہ، بخار، اور ورم کبد میں جبکہ مرقا دبیز اور موٹا نہ ہو اور آدمی پر گوشت، نیز شراب امعاء غلیظ بھی ہو یہ کھلے طور پر محسوس ہوتی ہے۔ طویل و دراز حیات عرصہ تک باقی رہ جائیں تو جگر میں ورم اور اس کے مزاج کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح معدہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ (یہودی)

صفراوی حیات عرصہ تک باقی رہتے ہیں تو اس سے جگر کا مزاج فاسد ہوتا ہے۔ مگر باغی حیات سے معدہ کا مزاج بگڑتا ہے۔ (مؤلف)

دبیلہ کبد میں فصد کھولیں اور ممکن حد تک جگر کو ٹھنڈا کریں۔

دبیلہ پک رہا ہو تو مریض کو جگر کے بل سونے اور نیکرم پانی سے غسل کرنے کا حکم دیں۔ مٹی خبیثہ استعمال کریں۔ صبر، عرق کاسنی، سکر، غافٹ اور الفستحیں دیکر اسہال لائیں۔ بشرطیکہ اسہال ضروری ہو۔ دبیلہ کی تلخین اور نفیج کے لئے مریض کو کرفس، بادیاں، پرسیاوشان، روغن، اور روغن حسک کا جو شانہ دیں۔ کبھی حلب، حسک، روغن ارند بھی دیتے ہیں۔ مریض غسل کرے، اسی کے بل سوئے حتیٰ کہ نفیج واقع ہو جائے۔ بہہ جانے پر رطوبت آ کر سفید نکل رہی ہو تو مریض محفوظ اور سیاہ نکل رہی ہو تو ہلاک ہو جائے گا۔

سوہ مزاج حار کبد کا علاج:

ماء الشحیر، آب کدو، همراه سکر، قرص کا فور، اسپغول، کامنہ چلے تو کچھ روز ماء الحکین استعمال کریں۔ غذا میں مسور اور کدو دیں اور ضماور رکھیں۔ مریض جوان اور التهاب شدید ہو تو ہمیشہ نہار منہ برف پلائیں، سرد ہونے کی صورت میں دبید کر کم، دبید لک، ماء الاصول دیں اور اصطما خیقون کا ضماور رکھیں۔ سده کبد کے لئے شب میں مریض قرص الفستحین کھا کر سو جایا کرے۔ یہ مفید ہوتی ہے۔ اس سے ہاتھوں اور پیروں کا ڈھیلا پن (ترحل) دور ہو جاتا ہے۔

استسقاء لکھی کا علاج:

طبیخ الاصول (بزوں کا جو شاندر) مفید ہے۔ دوا، ایک اور دوا، اکثر کم جیسی ادویات استعمال کریں۔ پوست بنج بادیان، بنج کرفس، افسنتین، سب، مصطلی، تخم کرفس، انیسون، ریوند، غافٹ، ایب ساڑھے چار گرام، مویر منقی ۳۱ گرام، ۲۰۰ گرام پانی میں جوش دیں حتیٰ کہ ۲۰۰ گرام باقی رہ جائے۔ پھر صاف کر کے ۱۳۶ گرام، دبید الکر کم دبید اللب سواد و گرام کے ہم اد پلا میں۔ یا مریض، قوص افسنتین کھا کر سونے کا حکم دیں۔ اس کا اثر حیرت انگیز نظر آئے گا۔ استسقاء لکھی اور ڈھیل پن دور ہو جائے گا۔

ضرر بہ سے پیدا شدہ ورم کبد کا علاج:

عود ساڑھے ۳ گرام، زعفران ساڑھے ۳ گرام، حب الغار ساڑھے ۳ گرام، مقل ساڑھے ۳ گرام، زریہ ساڑھے ۳ گرام، مصطلی ساڑھے ۳ گرام، موم، روغن رزقی ۳ جز، میسون ۳ جز، خنار بنائیں۔ عجیب الاثر ہے۔ جگر میں حرارت ہو تو سب سے پہلے شہاد ہی استعمال کریں پھر قصد خلوص دیں۔

جگر کے اور امراض محض جگر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے واقع ہو رہے ہوں تو جگر کے چھوٹے ہونے کا پتہ دائمی ضعف، بضم سے کیا جاسکے گا۔ ساتھ میں ضعف جسم بھی ہو گا اور نگلیاں چھوٹی بھی ہوں گی۔ ایسے مریضوں کا علاج یہ ہے کہ غذا، نہیں تھوڑی تھوڑی دی جائے تاکہ جگر میں چپک سکے اور نہ ہی سدے اور ورم پیدا کر سکے۔

تریاق اربعہ، کبد مزمن صلابت میں مفید ہے۔ اسی طرح شجر نایا بھی مفید ہے۔

صلابت کبد کے لئے نسخہ:

فسط ۲ گرام، ہر اہ طاء، غافٹ، روغن بادام تلخ، دوا، اکثر کم، دوا، ایک ہر اہ طاء، ان صول، دھاتیات اور تریاق اربعہ سب مفید ہیں۔ مریض کو دوا میں پہلو سونے کا حکم، یں۔ یہ علاج جگر کی ایسی صلابت کا ہے جس میں بخار اور حدت نہیں ہوتی۔ باقی بخار کی موجودگی میں عرق کاسی، عرق بادیان، وغیرہ دیں۔ سدہ جگر میں زراوند، افسنتین، فوہ، تک جیسی دوا میں استعمال کریں۔ جگر میں سدہ پیدا کرنے والی چیزیں متواتر تھمے کا ہوتا، مٹی کا کھانا اور اشنان، سعد فخم وغیرہ نرم اور خمیری چیزوں کا استعمال ہے۔ سدوں کی وجہ سے ورم اور ورم کی وجہ سے استسقاء ہو جاتا ہے۔ جگر کے اندر ورم یا دبید ہو اور اس کے بعد برازی میں کوئی سیہ، غلیظ اور بدبودار چیز خارج ہو تو یہ جگر کا گوشت ہوا کرتا ہے۔ جگر متعفن

ہو چکا ہوتا ہے۔ مریض مر جائے گا۔ کبھی سیاہ چیز تو خارج ہوتی ہے مگر بدبو دار نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں مریض کمزور ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی حالت خراب ہوتی ہے۔ (یہودی)

جگر میں سدوں کی علامت یہ ہے کہ کیلوس جذب نہیں ہوتا۔ چنانچہ ورم ظاہر ہوتا ہے۔ اور نہ ہی پانی کا فساد مزاج، مریض کو جگر کے اندر بہت زیادہ ثقل محسوس ہوتا اور نہ ہی تھوڑا درد۔ کبھی سہل کھل جاتے ہیں چنانچہ پیشاب کے ذریعہ سہلے پیدا کرنے والی کوئی چیز خارج ہوتی ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (اُھرن)

علامت یہ ہے کہ کیلوس جذب نہ ہوگا۔ کیوس دست آئیں گے۔ (مؤلف)

جگر کو سخت نہ ہونے دیں۔ صلابت ہوگئی تو مریض محفوظ نہ رہے گا۔ یہ خراب صورت ہوتی ہے اور استسقاء کا باعث ہوتی ہے، بلین مرہم رکھیں، مفتوح۔ مدد ادویات استعمال کریں۔ یہ بنیادی علاج ہے۔ (اُھرن)

عنب الثعلب خام اور جوش دیکر کھانا جگر کے حق میں بیحد مفید ہے۔ (عہدی)

فساد مزاج جگر حار کی علامتیں:

شدت کی پیاس، اور قلعہ اشتہا۔

فساد مزاج جگر بارد کی علامتیں:

شدت اشتہا، ہونٹ اور زبان سفید، قلت خون، پیاس کم، پیشاب سفید۔ حرارت میں زبان اور پیشاب کارنگ سرخ، چہرے کارنگ گہرا ہوا اور زرد، اس پر غالب سفیدی، فساد مزاج کس قدر شدید اور کمزور ہے اس کا اندازہ ہضم کی سستی، اور بطو، ہضم کی کمی سے ہوگا۔

معدب کبد میں ورم کی علامات:

دائیں پہلو میں ثقل، تیز سانس لینے پر جگر سے الیکر سانس کے درمیان تک زیادہ سانس محسوس ہوگی، تھوڑی کھانسی عارض ہوگی۔ ورم حار ہوگا تو پہلے زبان سرخ پھر سیاہ ہو جائے گی۔ اشتہا مفقود اور پیاس سخت ہوگی۔ بیماری کی ابتداء میں مرہ صفرہ کی قے، اور آخر میں قے سیاہ ہو جائے گی۔ بخار گرم ہوگا۔

جگر کے زیریں حصہ میں ورم کی علامات یہ ہیں کہ قلت اشتہا ہوگی، پیاس سخت ہوگی، کھانسی عارض نہ ہوگی، سانس لیتے وقت درد ہوگا جیسا کہ معدب کبد میں ورم ہونے کی صورت میں

خارج ہونے والی شے گوشت کے پانی سے مشابہ ہوتی ہے۔ شکم سے خارج ہونے والی چیز جو جگر کی گرم طاقت کے کمزور ہو جانے سے خارج ہوتی ہے، ماء الشعیر کے مانند ہوتی ہے۔ (اُھرن)

کبد حار کے لئے ضما د کا عمدہ نسخہ :

بہی دانہ پانی اور سرکہ میں اسقدر جوش دیں کہ پختہ ہو جائے پھر بہی دانہ الگ کر کے اس میں اسی مقدار میں گل سرخ، صندل اور شامی روٹی شامل کر کے پختہ پانی اور سرکہ میں گوند عین اور اس پر روغن گل ڈال کر رکھ دیں۔ عمدہ اور مؤثر ضما د بن جائے گا۔

صفر کبد میں مریض کو ایسی غذائیں اور مشروبات دیں جو لطیف ہوں۔ انہیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرائیں۔ شقاق کبد میں وہی علاج ہے جو معدہ کا ہوتا ہے، یعنی پہلے فصد کھویں، پھر قابض اور پیپ بذریعہ قے خارج کرنے والی ادویات اور غذاؤں میں گوشت پیدا کرنے والی چیزیں استعمال کریں۔ ورموں کے اندر گوشت پیدا کرنے والی چیزیں دیں۔ سدہ اور ورم جگر کی ابتدا میں فصد کھول بیہ دی علاج ہے۔ کیونکہ اس سے امتلاء دور ہو جاتا ہے اور خون کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسہل یا مدروں ادویات دیں۔ بشرطیکہ سدہ یا ورم محض کبد کے اندر ہو۔

صلابت کبد میں مریض کو داہنے پہلو چند روز متواتر سونے کا حکم دیں۔ (اُھرن)

اس تدبیر سے دنیلے پختہ ہو جاتے ہیں اور شدید حرارت ابھرتی ہے۔ شکم پر ہونے کی حالت میں جگر کے بل سونا مناسب نہیں ہے۔ (مؤلف)

ورم اور سدہ کے مریضوں کو گوشت اور شراب جیسی غلیظ غذاؤں کے پرہیز کرائیں۔ انہیں مصطف اور مربع البھضم غذائیں دیں۔ غلیظ ورم کے مریض کو جبکہ حرارت نہ ہو شراب اور مصطف ادویات دیں۔ ضعف کبد جس میں استسقاء اور گوشت کے پانی جیسا دست آنے کا اندیشہ ہو تو سنبل، سیحہ جیسی لطیف اور خوشبودار دوائیں دیں۔ انہیں جوش دیکر صاف کر لیں اور پانی کے اندر دواء الکر کم سیر کر لیں، جگر کے اوپر مقوی یعنی قابض اور خوشبودار چیزیں رکھیں۔ مقوی جگر چیزیں مثلاً تیترا اور بنیر کا گوشت دیں جس سے چربیوں دور کر دی گئی ہوں۔ گوشت کے اوپر لونگ، دارچینی، زعفران، مصطکی، چمڑک ہیں۔ تیترا کے چوزے، انار اور بہی دانہ دیں۔ مشروبات میں شربت بہی پائیں۔ خوشبودار طلاء استعمال کریں۔ بطنی البھضم غذاؤں سے پرہیز کرائیں۔

جگر کی مزمن صلابت جس سے استسقاء کا اندیشہ ہو، کے لئے مرہم کا نسخہ :

بابونہ، ناخونہ، میتھی، جھمکتان، خطمی، موم اور روغن افسنتین۔

جگر کے ضہاد کا نسخہ جو غلظت کو تحلیل کرتا ہے اور زیادہ گرمی نہیں پہنچاتا ہے۔

نسخہ:

بابونہ، ناخونہ، گل سرخ، سنبل، افسنتین، پودینہ، شاخ مس، شاخ سر، جوش و بیکر ہماہ لبوہ، وردغن نیم گرم تکمید کریں۔ حتیٰ کہ سرد ہو جائے۔ اس طرح ۲۱ بار قبل از طعام تکمید کریں۔ جگر کی غلظت تحلیل ہو جائے گی۔ جگر میں جب تک حرارت ہو اور جسم نا صاف ہو، صند میں، گل سرخ، آب بھی، وردغن گل، موم، تھوڑی کافور کے ہمراہ قصد وغیرہ کے ذریعہ ضہاد کریں۔ موم اور وردغن کو تحلیل کر لیں۔ آب بھی یا آب سیب یا انہیں جیسی چیزیں پلائیں۔ صند لین اور کافور کو ملا کر ضہاد کریں۔ حرارت زیادہ ہو تو عرق عنب الشعب اور عرق رجدہ وغیرہ کا اس میں اضافہ کریں۔

حرارت میں سکون ہو اور تحلیل پیش نظر ہو تو بابونہ، ناخونہ، موم، وردغن حنا، یارودغن شبت استعمال کریں، اس میں سعد، سنبل، شاخ سرو یا چمچ قابض چیزیں شامل کریں۔ ورم بجم غلیظ، مزمن اور بارد ہو تو اس میں طاقتور ادویات مثلاً آرد حلبہ، میٹنی بز، قردمانا، فودنج، کرب وغیرہ شامل کریں، جو تیزی سے تحلیل کرتی ہیں۔ آشنہ اور سداب وغیرہ بھی شامل کریں۔ (اھرن)

باب البد میں مزاجوں کا فساد، سدے، ورم اور زخم عارض ہوتے ہیں۔ کیلوسی دست کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ غذا جگر کی جانب سرایت نہیں کر رہی ہے۔ دستوں میں کیلوس نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سدہ موجود ہے۔ سدہ کی علامت یہ ہے کہ ثقل ہو گا۔ سدہ نہ ہو تو یہ قوت جاذبہ کے ضعف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ (بولس)

اسے سوہ مزاج بارور طب کہتے ہیں۔ (مؤلف)

گوشت کے پانی کی طرح دست آ رہے ہوں تو یہ قوت مغیرہ کے ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے جو خون بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ (بولس)

اسے جملہ ضعف مزاج کہہ کیے۔

اسی ضعف کا سبب مزاج حار کی خرابی ہو تو آنے والا دست آچھو، نوں کے بعد غلیظ، خراب رنگ کا ہو جائے گا اور مر کھا لیں کی قے ہوگی۔ (مؤلف)

جگر کا جسم بلب ہو کر نرم ہو جائے تو اسی کے ساتھ پورا جسم بلب ہو جائے گا۔ بخار آئے گا۔ صفراء کی قے ہوگی اور اشتہا جاتی رہے گی۔ گوشت کے پانی کی طرح آنے والا دست سوہ مزاج بارد کی وجہ سے ہو تو دست زیادہ نہیں آئے گا، نہ ہی مسلسل ہوگا۔ کیونکہ بیماری لمبی ہوگی اور شکم چلتا رہے گا۔ آچھ

دنوں تک دست زیادہ ہوں گے۔ براز کی بوتلم خراب ہوگی۔ دست خون کی تپکھٹ کے مانند سودا کے لگ بھگ ہوگا۔ بہ کثرت مختلف رنگوں کا دست مزاج بار دکی خرابی کی دلیل ہے۔ بخار کمزور ہوگا اور چہرے سے لاغری نمایاں نہ ہوگی۔ جبکہ حرارت میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرے مریضوں کے مقابلہ میں کھانے کی اشتہا زیادہ ہوگی۔ یہ دونوں مزاج بدست کے ساتھ یکجا ہو جاتے ہیں تو دست کم ہوتا ہے۔ پیاس زیادہ ہوتی ہے، برعکس ازیں برعکس حالت ہوتی ہے۔ جگر کے اندر ورم حار یعنی لٹمنونی ورم ہو تو دائیں پہلو میں پسلیوں کے سروں کے نیچے درد اٹھتا ہے جو ہنسی تک پہنچتا ہے اور پیچھے کی پسلیوں کے نیچے تک اترتا ہے۔ گرم بخار اور خشک کھانسی ہوتی ہے۔ اشتہا جاتی رہتی ہے۔ ضیق تنفس ہوتا ہے ازبان شروع میں سرخ، پھر سیاہ ہو جاتی ہے، صفراء کی قے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ شکم خشک ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ شوصہ سے مشابہ علامات پیش کرتا ہے۔ ورم آرمہ ہو تو التهاب شدید تر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ کرب، سوزش، اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ورم حار آرمہ معدہ کے اندر ہو تو غشی، مثلی، فقدان اشتہا اور التهاب شدید تر ہوتا ہے۔ غشی اور برد اطراف زیادہ ہوتا ہے اور استسقاء ہو جاتا ہے۔ ورم حار محدب جگر میں ہو تو مذکورہ علامات کے ساتھ ورم آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے محسوس کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ بڑا ہو۔ ورم چھوٹا ہونے کی صورت میں مریض کو بڑا سانس لینے کا قلم دیں اور پھر پوچھیں کہ دائیں پسلی کے نیچے درد محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ ورم حار کبد سے اس کیفیت کو خصوصیت حاصل ہے۔ ورم لمبا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عضد بالائے جگر میں ہے۔ کوں ہو تو خود جگر کے اندر ہوگا۔ ورم حار کی موجودگی میں مذکورہ بالا اعراض نہ ہوں یعنی قے، بخار اور غشی نہ پائی جائے تو واضح رہے کہ ورم عضلات بالائے جگر میں ہوگا۔ ثقل اور داہنے پہلو میں ورم اور بخار کے بغیر درد کے ساتھ تناؤ موجود ہو تو یہ ماساریکا کے سدوں کی علامت ہے۔ ورم جگر سمیٹنے لگتا ہے تو درد اور تناؤ میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف انداز کی کپپیاں طاری ہوتی ہیں، مریض شدت درد کی وجہ سے دائیں جانب لیٹ نہیں سکتا۔ ورم پھٹ جانے پر بول و براز کے اندر کثرت سے صفراء خارج ہوتا ہے۔ مگر ورم حار جگر صلب کی جانب منتقل ہو جاتا ہے تو درد کم اور بخار غائب ہو جاتا ہے۔ ورم اور سخت نمایاں ہو جاتی ہے، پردہ شکم پتلا ہو جاتا ہے۔ عرصہ گزر جانے پر بحالہ استسقاء حار ض ہو جاتا ہے۔

کبد حار کی خرابی میں مقوی کبد اور ساتھ ہی کاسنی، جنگلی کاسنی جیسی مبرد کبد دوائیں بھی استعمال کریں۔ کبھی اس کے ساتھ دھنیا سبز و خشک شامل کر لیں۔ اس کا پانی پیئیں، یا اسے کھائیں یا اسے خشک کر کے پانی پر چھڑک کر پیئیں۔ یا پانی میں ابال کر پیئیں۔ کاسنی سوہ مزاج جگر حار و بار دکی خرابی میں

مفید ہے۔ عصارہ حشیش اترج ان گرام، ماء العسل کے ہمراہ لیں۔ مزاج کی خرابی کے ساتھ صفر، بھی ہو تو سلگنجبین اور مفتوح مسدود دوائیں لیں اور نہار منہ افیون، بھنگ اور قنویا سے تیار شدہ معجون استعمال کریں۔ حرارت بڑھ رہی ہو تو عمدہ روغن کلاب اور روغن سیب لیں۔ غذا میں ماء الشعیر استعمال کریں۔ اگر ضایعہ ایسی غذا لیں استعمال کریں جو کچھ برودت پیدا کرتی ہوں اور سدے پیدا نہ کرتی ہوں۔ شراب بالکل ترک کر دیں۔ الایہ کہ ضعف معدہ کی وجہ سے مجبور ہوں تو تھوڑی رقیق سفید شراب پی لیں۔ ورم حار جگر کا یہی علاج کریں۔ مزاج جگر کی خرابی از قسم برودت ہو اور برودت غالب ہو تو شراب کے ساتھ روٹی لیں۔ چوڑے اور کرب (بند گو بھی) استعمال کریں جسے دو یا تین بار جوش دی گئی ہو۔ شاہ بلوط اور مویز منقی لیں، شراب استعمال کریں۔ نہار منہ غافٹ، اسارون اور اس مرض کے ذکر کردہ معجون استعمال کریں۔

سدوں کے علاج کے لئے نسخہ:

کبر، قسط، غافٹ، سلگنجبین، عصی، فستق، پوست فستق، بادام تلخ اور غاریقون جیسی مطہف ادویات استعمال کریں۔ برودت کو موجودگی میں گرم اور حرارت کی موجودگی میں سرد دوائیں ہیں۔ بھیڑیے کا جگر اپنی خاصیت کی وجہ سے جگر کے تمام دردوں میں مفید ہے۔ اسے خشک کر لینے کے بعد پیس لیں اور شراب شیریں کے ہمراہ لیں۔ شراب پرانی اور لطیف ہونی چاہئے۔ ج غلیظ اور سودا پیدا کرنے والی غذا سے پرہیز کریں۔ بیماری دراز ہو جائے تو فصد اور مسہل استعمال کریں۔ جگر میں ورم حار ہو تو دابنے ہاتھ کی فصد کثرت سے بار بار تھوڑی تھوڑی کھولیں تاکہ زیادہ مادہ خارج ہو جائے۔ آرد جو اور مطہف چیزوں کا ضدد کریں۔ ہمیشہ مقوی چیزیں استعمال کریں اسی طرح حلب، تخم کتان، ناخون، بابونہ اور شہت جیسی دواؤں کے تیار شدہ ضداد رکھیں۔ اس میں مقوی چیزیں شامل کر لیں۔ اور ام صلبہ کے ان عمدہ ضدادوں کے اندر لبنی اتار، مقل، اشق، ایرسا، مر، الفستقین، سنبل، اسارون شامل کریں۔ بوقت آرام بستر، لیٹھون، شراب شہد کے ہمراہ لیں۔ یہ سدوں کے لئے بحد عمدہ ثابت ہوتے ہیں۔ پہلے نظرون، آب گرم اور شہد کا حقنہ کریں۔ بیماری انحطاط پر ہو تو حقنہ کے اندر تخم حنظل، قطرہ زہ، فاسقہ جنگلی اور قرطم شامل کریں۔ محدب کبد کو بول اور مقعر کبد کو براز کے ذریعہ صاف کریں۔ پیپ کو سبجا کرنے کی جلدی ہو تو ضداد میں انجیر، بیٹ کبوتر، چندر اور خطمی شامل کریں۔ نہار منہ معدہ بھنڈا وغیرہ کا جو شانہ لیں۔ پیپ پھٹ کر بہنے لگے تو پانی اور شہد گرم میں تاکہ زخم دہل کر صاف ہو جائے۔ طریقہ وہی استعمال کریں جو سردوں کے زخموں کے لئے

اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ورم صلب میں تبدیل ہو جاتی ہے تو صحت مشکل ہو جاتی ہے۔ مریض کو استسقاء ہو جاتا ہے، مگر کسی حال میں بھی اشق، مقل، بھجوں اور چربیوں کا استعمال اور ایسی چیزوں کو لینا ترک نہ کریں جو سدوں کو کھول کر مقدم مآؤف کو صاف کر دیتی ہیں، یہ طاقتور مدربول ادویات ہوتی ہیں۔ تدبیر لطیف سے کام لیں۔ (بولس)

جگر کے اندر ورم حار ہوتا ہے تو مقعر حصہ میں ہونے کی صورت میں قے ہوتی ہے، ورم حار کی حالت میں نصد کھول دینا ممکن ہو تو تاخیر سے کام نہ لیں کیونکہ ورم کے پیپ اور تعفن میں تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مستطیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ورم صلب ہو جائے تو میٹھی چیزوں کے ذریعہ شکم کا اسہال نہ کریں۔ کیونکہ اس سے درد، اور ورم بڑھ جائے گا۔ ایسے مریضوں کے حق میں ماہ الشحیر موافق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے تائیں صاف ہو جاتی ہیں۔ بیضہ، مچھلی اور لطیف غذاؤں سے پرہیز کرائیں۔ ورم انحطاط پر ہو تو پھر ایسی دوا میں دیں جو مفتی اور مدربول ہوں۔ جس حالت کے اندر جگر کے اندر سدے ہوتے ہیں اس میں خار نہیں ہوتا بلکہ شغل اور تناؤ پایا جاتا ہے۔ مفتی سد دوا میں استعمال کریں۔ سخت ورم کی حالت میں تلہین، پھر اسہال سے کام لیں۔ تاکہ موافق علاج ممکن ہو سکے۔ (اسلندر)

ورم جگر اور ورم عضلات شکم کے درمیان فرق یہ ہے کہ ورم جگر گول اور مختلف گوشوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ مگر عضلات شکم کا ورم لمبا، متصل اور طویل مسافت کا ہوتا ہے۔ (جالینوس)

ورم صلب کا علاج شفی نہ میں کر۔ کانہ دوسرے، زیادہ تر مریض استسقاء کے شکار ہو جاتے ہیں، آچھ تو بہت جلد ہلاک ہو جاتے ہیں، آچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کثرت سے رست آتے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ ان مریضوں کا ساریقاری طرح مسدود ہو جاتا ہے۔ جو مریض ورم صلب سے نجات پا چکے ہیں وہ اصل میں اسی علاج سے مستعجب ہوتے ہیں جس کا تذکرہ میں نے ورم صلب کے باب میں کیا ہے۔ یعنی تلہین اور تحصیل کے ذریعہ۔ یہ عضو چونکہ شریف ہے اس لئے طاقتور ادویہ کی برداشت نہیں رکھتا۔ ہذا وہ دوائیں زیر استعمال رہیں جن کے ذریعہ لطفونی سد جیسا علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی افسستین، ورد حب البان، سنبل، زعفران، گل انگور، مصطکی اور بھی دانہ، استعمال کریں۔ ان تلہین ادویات کے ہمراہ اشق، مقل، بھجے اور چربیاں بھی شامل کریں۔ ورم صلب کا علاج ان ادویات کے ذریعہ شروع ہی میں کریں۔ ورم صلب مستحکم ہو جانے کے بعد مزمن ہو جاتا ہے تو ناقابل علاج ہو جاتا ہے۔ ایسی ادویات اور تدابیر استعمال کریں جن سے جگر کے سدے کھل جائیں اور جو مواد اس کے اندر بیٹھ چکے ہوں وہ دھسل کر صاف ہو جائیں۔ یہ ادویات وہ ہوتی ہیں جو لطافت پیدا کرتی اور

پتھریوں کو توڑتی ہیں۔ ان کے ساتھ چھ درہول ادویات شامل کر لیں۔ (انلو قن)
جگر میں سدے پڑ جانے کی علامت یہ ہے کہ مریض کو ایسا محسوس ہوگا جیسے دابہ مراق
کے اندر معلق رہا تھا۔ لیسدار اور غلیظ کھانوں کو استعمال کر لینے نیز حمام کے بعد درد
محسوس ہوگا۔ (فلیر غورس)

جوشاندہ اصول پلایا جائے تو لازم ہے کہ ہر تین دن مسہل دیا جائے۔ (ساہر)
تاکہ جسم سے فضلات کا اخراج ہو کیونکہ جوشاندہ سے کچے اخلاط پیدا ہو جاتے ہیں۔ (مؤلف)
سوداوی دردوں کے اندر دیا جائے تو مسہل ط قنور دیا جائے۔ سدہ جگر کے ازالہ کے لئے دیا
جائے تو مسہل ہکا دیا جائے۔ (ساہر)

میرے خیال میں ساہر کی مراد "ماء البقول" ہے۔ (مؤلف)

صلا بت جگر کے لئے نسخہ:

پہلے فصد کھول دیں، پھر جگر کے اوپر طین ضماد رکھیں۔ ورم نرم ہو جائے تو درہول اور منق
سدہ ادویات دیں۔ پھر تلین کی کوشش بار بار کریں حتیٰ کہ صحت یاب ہو جائے۔ دواؤں کے اندر
مقوی جگر مثلاً سنبل اور ریوند وغیرہ شامل کریں جو درہول بھی ہیں۔ (فلیر غورس)
ورم جگر حار کی وجہ سے بخار ہوں تو ماء البقول اور سنگین دیں کیونکہ یہ میرداور منق سدہ ہوا
کرتے ہیں۔ (قسط)

ورم حار کے ہمارو حد سے زیادہ لہنت (زرمی) ہو تو مریض کو قرص ریوند اور قرص
امبر باریس پلائیں۔ ورم جگر کے ساتھ بخار ہو تو ماء اشعیر اور بخار، جگر میں سدہ اور سرخ پیشاب آ رہا
ہو تو نیر شمز و روغن بادام کے ہمارو ماء البقول اور یرقان ہو تو ماء اشعیر اور قرص کافور، تب نوکبات
کے ذریعہ اسہال لانے کے بعد دیں اور صندلین کا ضماد رکھیں۔ بشرطیکہ جگر کے اندر شدید چھین
محسوس ہو، آہ بخار کے بغیر اور چھین کی عدم موجودگی میں سدے ہوں تو ورم بارد ہوگا۔ اسی حالت
میں ماء البقول روغن بادام شیریں و تنق اور روغن ارند دیں اور اگر ترحل (ڈھیل پن) اور ورم نفقہ آئی ہو
تو ماء البقول کے ہمارو ماء البقول استعمال کر لیں اور نہایت ط قنور ضماد رکھیں۔ درد جگر میں جتا مریض
کی سب سے پہلے فصد مجتہاں دیں۔ (الغفرانہ)

درد جگر، طحال اور معدہ حار کے لئے قرص کا نسخہ:

لک مغسول ۲۱ گرام، جھو پھل ساڑھے ۱۰ گرام، عصارۃ افسنتین ۷ گرام، تخم کاسنی ساڑھے ۷ گرام، صندل سرخ ساڑھے ۷ گرام، تخم شوث ساڑھے ۲۳ گرام، عصارۃ خافث ساڑھے ۳ گرام، تخم رجد ساڑھے ۷ گرام، عرق کاسنی یا عرق عنب اشعلب میں گوندہ لیں اور سلجھیں عرق کاسنی و عرق شاخ خلاف و عرق عنب اشعلب کے ہمراہ استعمال کریں۔

ورم جگر حار میں اسہال لانے کے لئے جو شانده کا نسخہ:

حصیلہ زرد، شاحترہ، پوست تنقہ رفس، بادیان، تخم کاسنی، کٹوٹ ایک ایک قبضہ (مٹھی)، عنب اشعلب، گلہ رخ، خافث، ریوند، جوش، لیں اور غاریقون انیض استعمال کریں۔

جگر حار کے لئے قرص کا مفید نسخہ:

گلہ رخ، امیر بادیس، طباشیر، لک، صندلین، فوفس، ریوند چینی، عصارۃ خافث، بادیان، کاسنی، رفس، عرق عنب اشعلب میں نیچے رکے قرص بنائیں۔ طبیعت میں بیحد لیت (زری) ہو تو عرق گلاب کے ذریعہ دھلی ہوئی تھوڑی اتفاقی شامل کریں۔ اسہال موجود ہو تو تمام ادویات و رب سب اس میں گوندہ لیں اور سخت پیاس ہو تو اس میں نشہ، کیترا رب السوس، تخم حسن اور تخم مدو شامل کریں۔

ورم جگر صلب کے لئے ضماو:

صندلین، گلہ رخ، بنفشہ ۱۰-۱۰ اجزہ، بابونہ، شبت، ناخونہ ۵-۵ جزہ، افسنتین، مصطلی ۳-۳ جزہ، سب کو موم اور روغن گل میں نیچے کریں۔ (الکمال، اتمام)

ورم حار ہوتا ہے تو ساتھ میں سخت پیاس، پہلے صفراء کی پھر سبز رنگ کی قے ہوتی ہیں، پھر اشتہا جاتی رہتی ہے۔ زبان پہلے سرخ پھر سیاہ ہو جاتی ہے۔ طبیعت میں بیحد خشکی ہوتی ہے۔ حمی محرقہ ہوتا ہے۔ (تباذوق)

جگر پر سو مزاج حار کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بخار، پیاس، سقوط، اشتہا، زبان سرخ اور بزازہ پدید آ رہتا ہے۔ عذق کاسنی، سلجھیں اور ماء الشعیر سے کیا جاتا ہے، گرم خدقوں سے پرہیز کرائیں، صندلین کا ضماو رکھیں۔

مریضوں کو تھوڑے قابض پھل کھلائیں، زیادہ نہ کھلائیں۔ قابض اشیاء کا نقصان اس مقام پر زیادہ ہوتا ہے۔ سو، مزاج بارد کا غلبہ ہو تو شراب میں بھگو کر یا خندیقون یا بند گو بھی جسے بار بار ابال لیا گیا ہو، کے ساتھ مصالحو جات سے خوشبودار بنا کر روئیاں کھلائیں۔ طاقت میں گراوٹ آجائے تو لطیف گوشت کھلائیں۔ ورم جگر کے محذب جانب میں ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، خاصکر جبہ ورم بڑا اور شکم لاغر ہوتا ہے اور مقعر جانب میں ورم ہونے کا علامت یہ ہے کہ داہنی جانب غل ہوگا، ہلکی کھانسی آئے گی، زبان پہلے سرخ پھر سیاہ ہو جائے گی۔ اشتہا مفقود ہوگی، پیاس مسلسل سخت ہوگی، پہلے زرد پھر سبز قے ہوگی، درد ایسا ہوگا جیسے پردہ شکم اوپر کو کھینچ رہا ہے۔ کبھی درد ایسا محسوس ہوگا جیسے پیچھے کی پسلیوں کی جانب کھینچ رہا ہے۔ یہ درد ہر انسان کے اندر پیچھے کی پسلیوں کی جانب پھیلتا نہیں ہے۔ کیونکہ جگر ہر انسان کے اندر ان پسلیوں سے وابستہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح کی علامات اس وقت بھی ظاہر ہوتی ہے جب ورم محذب کبد کے اندر ہوتا ہے مگر ایسی حالت میں علامات زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ بوقت تنفس درد بڑھ جاتا ہے اور کھانسی شدید ہو جاتی ہے۔ نیز درد پھیل کر شانوں تک پہنچتا ہے۔ مقعر کبد کے ورم میں اشتہا مفقود ہو جاتی ہے، مراری قے اور متلی ہوتی ہے، پیاس زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ہر قسم میں بخار ہوتا ہے۔

ورم جگر کو گوشت میں ہوتا ہے تو درد تھوڑا اور جگر کی جھلی کے اندر ہوتا ہے تو درد میں چھین ہوتی ہے۔ ممکن ہو تو باسلیق کی فصد کھولیں۔ سلنجین، ماء الشعیر پلائیں، قابض چیزوں سے پرہیز کرائیں۔ کیونکہ ان سے جگر مسدود ہوتا ہے، اس کی تالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور صفراء خارج نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ورم بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لئے اعتدال کے ساتھ اوراریوں کی تدبیر کریں۔ ورم میں استہاب ہو تو عرق عنب الشعب، عرق کاسنی اور سلنجین دیں۔ ہضم نمایاں ہو جائے تو مدربول اشیاء استعمال کریں۔ ورم مقعر کبد میں ہو تو ہضم کے بعد طبع چیزیں مثلاً صبر اور غاریقون دیں۔ نرم و قنور ضدادوں کے ذریعہ ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ جگر کے اندر ورم صلب نہ ہونے پائے۔ یہ ورم مزمن ہو جاتا ہے تو محنت بالکل نہیں ہوتی یا تو استسقاء ہو جاتا ہے یا شکم نرم ہو جاتا ہے جس سے بعد مدت واقع ہو جاتی ہے۔ صحت اگر ہوتی ہے تو ان چیزوں سے ہوتی ہے جو جگر کی تالیوں کو حوالہ دیتی ہیں، تاکہ غذا جذب ہو سکے۔ نرمی شکم اس طرح کے مریضوں کو اسطے لاحق ہوتی ہے کہ یوں ہی رات اندھا ہو جاتا ہے۔ اور ام صلب کے اندر دبید اکمر کم، دواء الکب اور دواء القسط جیسے قہوان، محلل ضماء، اویات، غاریقون، خافث، الفستقین، خارج سے روغن مادام تلخ، مقل، اور طقنور عطریاتی اویات کے ہمہ درپہیاں استعمال کریں۔ جگر کے اندر پیپ جمع ہو گئی ہو جس کا جمع ہو جانا لازم

ہو تو آرد جو، انجیر، بیٹ کبوتر، بورہ کا ضاد رکھیں، کھولتا ہوا شہد، خشک انجیر، زوفا، پودینہ کھلائیں، شہد کے ہمراہ ماہ الشحیر چٹائیں، مدربول ادویات دیں تاکہ سردوں کی جانب پیپ کا مالہ ہو جائے۔

دواء مجرب:

جنگلی کاسنی خشک ۵ گرام، تخم مروہ ۵ گرام، میتھی ہلکوب ساڑھے ۳ گرام، گدھی کے دودھ ۱۰۴ گرام کے ہمراہ دیں۔ گدھی کا دودھ تازہ ہو۔ اس میں ساڑھے ۱۰ گرام سکر ملا لیں۔ قبض ہو تو صبر کے ذریعہ اجابت معمول پر لائیں۔ پیپ پھٹ کر مٹانے کی جانب مائل ہو جائے تو قوی درجے کی مدربول ادویات نہ دیں۔ اس سے مقام ماذق پر زخم آجائے گا بلکہ تخم خرپڑہ، تخم خیار، رب سوسن، کیترا، فانیڈ، نشاستہ، دودھ اور بیضہ نمبرشت اور ملوخیاء، خندروس، ماہ الشحیر وغیرہ جو تحصیل کے ساتھ تعدیل پیدا کریں، استعمال کرائیں۔ پیپ کا میان آنتوں کی جانب ہو تو مذکورہ اشیاء کے ذریعہ تلمین پیدا کریں اور اگر اس کا انصباب خالی مقامات یعنی صفاق اور آنتوں کے درمیان ہونے لگے تو مناسب یہ ہے کہ داہنے جنگسہ کے پاس جلد اور عضلہ کو چیر دیں حتیٰ کہ باریطون نمایاں ہو جائے اس کے بعد چھوٹا سا سوراخ کر کے پیپ خارج کریں۔ پھر مرہم استعمال کریں۔ جگر پر ایسے عرق کا ضاد کرنا نہ بھولیں جو سدوں کی صورت میں منسب ہوتا ہے۔ یہ کیفیت دراصل بڑی رگ کی جزا اور دروازہ کی تالیوس کے آخر میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ثقل، اور بخار کے بغیر درد ہوتا ہے۔

مزمن ہو جانے پر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت غلیظ کھانوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ مفتوح ضاد، غذائیں اور سکنجبین عصلی، غافٹ، پوست کبر، اذخر، کرفس، ریوند، لک، مجیٹھ، غاریقون، معجون لک و کر کم جیسی ادویات استعمال کریں۔ گرمی اور سردی پیدا کئے بغیر جگر سے سدوں کو کھولنے کے لئے مرخس سب سے عمدہ دوا ہے۔

دواء جید:

سنبل رومی ۳ جز، افسنتین کچرہ، سکنجبین اور اونٹنی کے دودھ کے ہمراہ پلائیں۔ ایارنج، افسنتین، بسفانج اور غاریقون، اصول اور مصطکی کے ہمراہ دیں۔ اس سے شکم کے کھلنے میں مدد ملتی ہے۔ مزمن سدوں میں فصد کی اور خارجی طور سے ترمس، جعدہ، فوہ اور مدربول تنموں سے سنبل، مصطکی اور افسنتین کے ہمراہ تیار شدہ ضاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (سرایون)

معدہ و جگر کی حرارت اور پیاس و بخار کے لئے قرص کا عمدہ نسخہ:

ہبائیر، صندل، عجم مدہ، عجم خیار، تتر خرفہ، دارام، گلہ رخ خش، دارام، کافور، دارام، امہ بارئیں، دارام، انہ حناش، مقشر دارام، احباب فریر میں کوئندہ رپا میں۔ دست آرب ہوں تو گل ارمنی کا اضافہ کریں۔ (سرایون)

جگر کے اندر پیپ ہو اور داغنے کے بعد صاف سفید پیپ خارج ہو تو مریش محفوظ رہے گا۔ کیونکہ یہ پیپ جھلی کے اندر موجود ہونے کی دلیل ہے مگر سیاہ پیپ جو پیچٹ کے مشابہ ہو خارج ہونے لگے تو مہلک ہے۔ (تاج الفصول۔ ساقواں مقالہ)

کیونکہ جو پیپ جو ہر جگر اور جگر کی جھلی میں رہتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے خط ناک نہیں ہوتی مگر جو پیپ پیچٹ کے مشابہ ہوتی ہے وہ جگر کے گوشت سے آتی ہے جو منقبض ہو چکا ہوتا ہے۔ (جینوس) جینوس نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ جگر کے اندر پھوڑ ہونے کی صورت میں اس کو سوراخ دیا جائے۔ یہ خط ناک ہے۔ (مواف)

جگر کے اندر شدید درد بخار کے بغیر ہو تو بخار آجانے کے بعد یہ درد تحلیل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جگر کا شدید درد ورم حار یا ریاح خلیفہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو تھویدہ آرتی ہیں، بخار نہ ہو گا تو درد حار نہ ہو گا۔ لہذا ظاہر ہے کہ ریاح خلیفہ ہوئی، بخار اسے تحلیل کر دے گا۔ سردی کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے۔ البتہ یہ شدید نہیں بلکہ کمزور اور عقل سے مشابہ تر ہوتا ہے۔ شدید درد صرف ایسے ورم حار کی وجہ سے ہوتا ہے جو کثرت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ورم حار حرارت کی وجہ سے یا نغش ریاح کے باعث پھوڑا بن جانے کی جانب مائل ہوتا ہے۔ (بقراط)

سنت عقل کے ہمہ و شدید درد اور عقل سے خالی ورم حار دونوں ہی نغش ریاح ہوتی ہیں، درد سے خالی عقل یا تموزا اور ہضم کی عامت ہے۔ بھرے صفراء، خراش نہیں ہوتا تو بھد ورم ہوتا ہے۔ (مواف) بھرے ورم سلب میں قانع اور خفاش، افسنتین، افسنتین جینی بدربوں، امیں اقلوں میں۔ خارج میں افسنتین، سبانی، سنبلی اظیب، عفدان، مصطلی، اشق، شمر، مفزاور، ران کی ہ شمار میں۔ (جوامع اخلاق)

ورم جگر کا مریش عقل سے زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ سردیوں کے مریش ورم کے مریشوں کے مقابلہ میں عقل نہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس مریش کے برابر میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن سے سردیوں کے پیہانہ کے پایہ پچتا ہے۔ (یہودی)

مہاساں میں پھوڑے اندر عقل کا احساس ورم سلب ورم حار اور عمدہ

جگر میں عام ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ ورم حار بخار کے ساتھ ہوتا ہے۔ (الاعضاء الآلہ)
یہ سب صحیح ہے۔ (مؤلف)

کبھی خلقت کے اعتبار سے جگر اس قدر چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے مردہ، ایسے مریضوں کا علاج
ایسی غذا میں بار بار دیکر کیا جاتا ہے جو لطیف اور سرخ انفوڈ ہوں۔ (حریش)

جگر سے آنے والے دست کبھی ترگوشت کے پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ضعف جگر باردا کا
نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی سیاہ وردی دست آتے ہیں جس کے بعد صفراء آتا ہے مگر خشکی نہیں ہوتی۔ اس
لئے حرارت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے بالخصوص جبکہ ساتھ میں پیاس ہونہ ہی جگر کے اندر حرارت کی
علامت ہوں۔ کبھی یہ خشک یا حرارت کی علامات کے ساتھ آتے ہیں اس سے جگر کے اندر انتہائی
حرارت کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی سفید کیلوسی دست آتے ہیں، جو اس بات کی علامات ہوتے ہیں کہ غذا
قوت جاذبہ کبد کے ضعف کے باعث انفوڈ نہیں کرتی۔ ایب اور پیپ والا دست آتا ہے جو ماساریقی
ورم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ضعف جگر سے آنے والے دست اور زیر بحث دست کے اندر فرق یہ ہے کہ
پیپ کیلوسی دست کے ہمارے آئے گی، ساتھ میں ضعف جگر کی علامات نمایاں نہ ہوں گی۔ علاوہ ازیں
بہ کثرت عجیب و غریب قسم کے دست آتے ہیں مگر جسم تندرست اور طاقتور ہوتا ہے۔ ایسا اس وقت
ہوتا ہے جب جسم ردی اخلاط کو خارج کر رہا ہوتا ہے۔ فضلہ میں خشکی کا ہونا جگر کے خشک اور گرم
ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مرطوب ہونا جگر کے سرد اور مرطوب ہونے کی دلیل ہے۔ رطوبت
کے ہمراہ رنگ اور صفراویت ہو تو جگر کے گرم اور مرطوب ہونے کی علامت ہے۔ خشکی کے ساتھ
سفید اور کم رنگین ہو تو جگر کے سرد اور خشک ہونے کی دلیل ہے۔ (مؤلف)

لطیف تدبیروں سے جگر کی صلابت رفع ہو جاتی ہے۔ امراض جگر و قلی میں مناسب نہیں
ہے کہ ماء الصغیر کے ساتھ شہد ملائی جائے۔ (جالیئوس)

یہاں تھوڑی شکر ملائیں۔ (مؤلف)

امراض جگر میں بول پر نگاہ رکھیں۔ اصلاً یہ بند ہو چکا ہوتا خیال رہے کہ جگر کا ورم بچہ بڑا
ہو گا اور محدب حصہ میں کوئی چیز سرایت نہیں کر رہی ہو گی، مسائل الامراض الحادہ کے مطالعہ سے
ہمیں یہی بات معلوم ہوئی ہے۔ (مؤلف)

امراض جگر میں آرسدوں کی تکلیف ہے تو مینہ چیزیں مضر ہوں گی۔ کیونکہ ایسی حالت
میں جگر ضرورت سے زیادہ جذب کرے گا۔ جس سے سدوں کے اندر تضاد ہو گا۔ مریض کو قابض
اشیاء نہ کھلائیں کیونکہ یہ سدے پیدا کریں گی اور ان تالیوں کو تنگ کر دیں گی جن سے غذا انفوڈ کرتی
ہے۔ (جالیئوس)

زیر جگر ریاح کا علاج:

مصطلک، سنبل، اذخر اور جب البان کا ضماد رکھیں۔ یہ عمدہ نسخہ ہے۔ (جالینوس)
 زیر جگر ریاح ہونے کی علامت یہ ہے کہ درد اور تناؤ ہوگا۔ دبانے پر قراقر کی آواز پیدا ہوگی۔ جیسا کہ تلی میں دیکھا جاتا ہے۔ (مؤلف)
 سدے گاڑھی اور لیسدار غذاؤں اور مشروبات سے پیدا ہوتے ہیں، مشروبات سے پیدا شدہ سدوں کا معاملہ آسان ہوتا ہے۔ لیسدار غذاؤں سے پیدا شدہ سدوں کا معاملہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیر میں تحلیل ہوتے ہیں۔ (جوامع تدبیر الاطباء)
 اطباء زیادہ تر حرارت کبد میں تازہ مچھلی استعمال کرتے ہیں، کبھی ورم کی حالت میں بھی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ (مؤلف)

مچھلیاں سب کی سب دشوار ہضم ہوتی ہیں، ان سے احشاء کے اندر سدے پیدا ہوتے ہیں۔

(جوامع تدبیر الاطباء)

جگر کی نالیوں کے اندر جب بھی ورم ہوگا نا موافق غذا کی وجہ سے وہ بہ آسانی مسدود ہو جائیں گی۔ زیادہ تر یہ حالت گرم غذاؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ورم حار میں سب سے زیادہ تباہ کن گرم غذائیں ہوتی ہیں کیونکہ ان سے التهاب پیدا ہوتا ہے۔ ٹھنڈی غذا میں بظنی استفوذ ہوتی ہیں، لہذا اعتدال سے قریب تر اور اسی غذا میں استعمال کرنی چاہئے جن کے اندر اعتدال کے ساتھ کسی نہ ہو۔ آتش گندم معتدل ہوتا ہے۔

التهاب پیدا نہیں کرتا، تاہم اپنی لمبی کی بدولت نالیوں کے اندر چپک جاتا ہے۔ ہذا لینی صورت میں کاڑھانا، اشعیر تمام حالتوں میں موافق ہوگا۔ (تشریح الاموات)

جسم سے اخراج صفر اور وری ہے کیونکہ اس سے جگر کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ (ارنبیوس)
 ہم نے اسے دیکھا ہے کہ صفراء سے مذکورہ حالت رونما ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے اندر سب بھی غیر معمولی رنگ آجائے اور وہ مسلسل رہے، نیز قلی بڑھ جائے تو جسم سے مرطوب اور ٹھنڈا رہنے کی تدبیر کریں۔ ہذا جنین کے ذریعہ امہال میں۔ (مؤلف)

یتاری کے سبب آنے والے براہ جگر کے بڑے ورم حار کے ساتھ ہیچہ خصہ ہیست رکھتا ہے۔ (مسائل الغصوں) (بقیہ اند)

غار یقون جگر کے سدوں کو تحلیل کر دیتا ہے۔ مررگوں کے اطراف میں چسپی ہوئی گاڑھی غذاؤں کی بدولت پیدا شدہ جگر کے سدوں کو اچھی طرح کھول دیتی ہے۔ تیخ لسان اکمل اور برگ لسان اکمل کا شرب جو سدوں کو کھولنے میں استعمال ہوتا ہے مذکورہ دوا سے زیادہ رو د اثر ہوتا ہے۔ جہاں حرارت ملتی ہے وہاں اسے میں استعمال کرتا ہوں۔ بایں ہمہ اس سے برودت بھی سکتی ہے۔ تخم بھوا جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ اس کے اندر کوئی خاص حرارت نہیں ہوتی۔ سدوں کو کھولنے میں تیخ خطیانہ بیحد موثر ہے اکثر ادویات کے حدود اثر سے اس کا اثر بڑھا ہوا ہے۔ حب البان کے گاڑھے عصا رہ کا ضاد استعمال کرنے سے جگر کی غلظت پکھل جاتی ہے۔ پوست تیخ غار کا مشروب آرام ہمراہ شریب ریحانی استعمال کرنے سے جگر کے امراض کا دفاع ہوتا ہے۔ فوہ جگر کا تنقیہ کرتا ہے اور اس کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ غافٹ سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں، بایں ہمہ اس کے اندر حرارت نہیں ہوتی۔ پودینہ جنگلی جگر کے سدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ اس سے تقیہ ہوتی ہے۔ جگر کے ضادوں میں قصب الزریہ شامل کر لیا جائے تو بیحد عمدہ ہوتا ہے۔ یہ خوشبودار اور قابض ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی حدت بھی ہوتی ہے۔ گرمی سے زیادہ خشکی پیدا کرتا ہے، زیرہ جنگلی سدہ جگر و ضعف جگر کا شافی علاج ہے۔ اس باب میں یہ نہایت طاقتور ہوتا ہے۔ (مفردات چالینوس)

کبابہ ضعف جگر میں مفید ہے۔ عصا رہ قطوریون دقیق کا شمار سدہ جگر کی افضل ترین دواؤں میں ہوتا ہے، مصطلکی درم جگر کی نہایت عمدہ دوا ہے۔ سنبل کا مشروب یا ضاد جگر کے لئے مفید ہوتا ہے۔ زوفا سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں، فسق، جگر کے سدوں کو کھولتا اور خصوصیت سے جگر کو صاف کر دیتا ہے۔ جعدہ سے احشاء کے تمام سدے کھلتے ہیں، فراسیون، احشاء کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ نانخواہ سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں۔ ازخر کا ضاد درم جگر میں مفید ہوتا ہے، اس کا مشروب جگر کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ جگر کے سدوں کو کما فیطوس آسانی کے ساتھ کھولنے میں تمام دواؤں سے زیادہ مفید ہے۔ (دیا ستوری دوس)

جو شانہ دوج درد جگر میں مفید ہے۔ کلی نورست ازخردرد جگر کے لئے عمدہ ہوتی ہے۔ حب الغار کا مشروب غلظت کبد میں مفید ہے۔ غار یقون ساڑھے چار گرام کا مشروب جگر میں مفید ہے۔ خطیانہ کا بھی یہی اثر ہے۔ حرارت جگر کو بجمادینے کے لئے حماض اترج کو خصوصیت حاصل ہے۔

(دیا ستوری دوس)

استقاء کی ابتداء میں، فساد مزاج کے وقت، چہرہ اور اطراف کے تنج میں افسسکن عمدہ ثابت ہوتی ہے۔ مذکورہ افعال و اثرات کے لئے غافٹ کہیں زیادہ موثر، تیز اثر اور مفید ہوتی ہے۔ شکاعی کا اثر

اس سے قریب تر ہوتا ہے۔ (ابو جریج)

اشق ہمارا سر کہ کا لظوخ صلابت جگر کو تحصیل کر دیتا ہے۔ (ایا سقوریدوس)
 کندر سے ٹھنڈے جگر کو گرمی پہنچتی ہے۔ ضعیف جگر میں مقوی ثابت ہوتی ہے۔ (ابو جریج)
 گوشت کے پانی کی طرح جہاں دست تر ہے ہوں وہاں یہ ایک عمدہ دوا ثابت ہوتی ہے۔
 (مؤلف)

کشوت مقوی جگر ہے، یہ جگر کے سدوں کا ازالہ اور یرقان کو رفع کرتی ہے۔ (ابن ماسویہ)
 کرفس جگر کے سدوں کو کھولتی اور جگر کی ٹھنڈک کو اپنی حیرت انگیز خاصیت سے گرم
 کر دیتی ہے۔ فساد مزاج میں مفید ہے۔ (ابو جریج)

جگر میں حرارت اور طبیعت میں خشکی نیز یرقان کی کیفیت ہو تو دوا الحین عمدہ دوا ہوتی ہے (خوز)
 بید ٹھنڈے جگر میں مانخواہ عمدہ ثابت ہوتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

گوشت کے پانی کی طرح دست تر ہے ہوں تو اس دوا کو کندر کے ہمراہ استعمال کریں۔ (مؤلف)
 لک سے جو ہر جگر کو تقویت دیتی ہے۔ چنانچہ چیکپ (جدری) میں منقحے ہمارا دوا بن جاتی ہے۔
 (مؤلف)

سکنجبین کے ہمراہ آب برغ ترب کا مشروب جگر کے سدوں کو ختم کرتا ہے، اور ان سدوں کی
 وجہ سے مارض ہونے والے یرقان کو رفع کرتا ہے۔ تخم ترب کا بھی یہی ثر ہے۔ (ابن ماسویہ)
 لیسدار غذاؤں کے بکثرت استعمال سے جگر کے مقعر حصہ میں مدے پڑ جاتے ہیں، اس
 گندرجائے اور مدے کھلنے سکیں تو یا تو جگر متورم ہو جائے گا یا موجودہ مصلحت متعفن ہو جائے گی جس
 کے بعد جگر کا مزاج فاسد ہو جائے گا۔ (کتاب الکیموس جالینوس)

پردہ مراق فرہ ہوتا ہے تو جگر خون زیادہ بنانے لگتا ہے برعکس حالت برعکس انجام پیش
 کرتی ہے۔ مراق کی فرہی سے جگر کو گرم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کیونکہ یہاں کثرت سے چربی آ جاتی
 ہے۔ گوشت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس میں حرارت محسوس رہتی ہے۔ (مسائل الفصوں) (بقیہ)

بعض احوال کے اندر صفراوی ورم یعنی حمہ ہو تو مریض کو مبرد دوا میں اور دیں۔ عضوہ ورم
 پر مبرد مضر دھیں جو برف میں ٹھنڈا کر یا گیا ہو، یہ عمل برابر جاری رکھیں حتیٰ کہ مریض عضوہ ورم
 کے اندر دوا تک کھسکتی ہوئی سخت ٹھنڈک محسوس کرنے لگے۔ پیاس جاتی رہے اور التہابی کیفیت دور
 ہو جائے۔ (جالینوس)

گرم جگر کے فساد مزاج کے باعث اُم نے ہونٹوں کو سفید دیکھا ہے، ان کا رنگ اڑ گیا ہے حتیٰ

کہ ہم نے روزانہ مشہد جاری رکھ چنانچہ جس دن مریض کا حال بہتر رہا ہونوں کا تک مسلسل طور پر باقی رہا۔ (مؤلف)

مریض کو درد جگر کی شکایت ہو اور طیب کو استسقا کا اندیشہ ہو تو اسے وہ حمام رسنے سے روک دے۔ (جائینوس)

میں نے پیشہ تپ زدہ ایسے مریضوں کا معائنہ کیا ہے جن کے جگر متورم تھے اور پتلی آ رہی تھی، ان سب کو مسلسل شدید متلی ہوتی رہی، البتہ پتلی کے اندر تھوڑا فرقہ ہوا تو متلی نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری صحت کا رخ لے رہی ہے جس کے بارے میں جائینوس کا یہ خیال ہے کہ پتلی جگر سے نکل کر اثنا عشری کے اوپر صفراء حار کے اند باب کی وجہ سے ہوتی ہے، جو معدہ کے اوپر بیونچر فم معدہ کے اندر تیرنے لگتا ہے۔ مذکورہ حقیقت سے اس شخص کا قول بھی باطل نظر آتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صورت حال ریان کے باوجود نتیجہ ہوتا ہے، چنانچہ جگر دب کر معدہ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ جائینوس نے انفصوال کے اندر اس کی تشریح کر دی ہے۔

گوشت کے پانی جیسا دست، پانی تو جگر پر سنبھل، مصطکی، سب، قسط، السکتین، نیز قاضی اور گرمی پیدا کرنے والی ادویات۔ (افادیہ) کا بھی ضماں رکھیں۔ غلیظ اور گاڑھی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ (مؤلف)

طحال کی طرح جگر کے نیچے بھی گاڑھی ریان ہو سکتی ہے۔ علامت یہ ہے کہ جگر پر دباؤ ڈالنے کے بعد قراقر کی آواز پیدا ہوگی۔ جگر کے دونوں جانب ہمیشہ تناؤ اور ایسا درد ہوگا جس کے بعد سیابی ہوگی۔ نہ شکل و رنگ میں کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ علامت یہ ہے کہ ملطف آغواں کو بطور مشروب و ضماں استعمال کریں۔ پرانی غیظ پلائیں۔ پانی لم دیں۔ اس کے لئے حسب ذیل ضماں جو مصلح ہے استعمال کریں۔

چمڑ کر فس، مرزنجوش خشک، قردمانا، سعدنا، نخوہ، سنبھل، حب اغار، قیر دہلی و روغن نار دین یا روغن مصطکی، اس کے اوپر اسی کے برابر حجم شامل کر کے ضماں رکھیں۔ (مؤلف)

سدے تو ارٹھی اجزاء اور گدے پانی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ لطیف اور رقیق اشیاء جب گرم ہوتی ہیں تو سدے نہیں بناتی ہیں، بشرطیکہ گاڑھے پن کی مقدار حرارت کے مقابلہ میں زیادہ ہو

(کتاب الصحت۔ پہلا مقالہ)

درجہ سلب میں نطول کرنے کے بعد ضماں رکھیں۔ بخار نہ ہو تو مقل، اشق، سمید اور چربیات کے ذریعہ تقویت ہو نچا تا فراموش نہ کریں۔

نطول جو شانہ افسکتین اور روغن کے ذریعہ آریں۔ اس کے ہر اوچھ مقویات بھی شامل

کریں۔ بخار ہو تو کھجور، حناء، مصطکی اور ملیحات کا ضاد استعمال کریں جو زیادہ گرم نہ ہوں، اس کے بعد مدربول ادویات پلائیں بشرطیکہ تیزی سے سرایت کر جائیں۔ کبھی ملین شکم ادویات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ لہذا انہیں بقدر حرارت استعمال کریں۔ دواء انکر کم کبیر سے لیٹر ماء البقول تک استعمال کر سکتے ہیں۔ حسب ذیل نسخہ ورم جگر صلب اور فساد مزاج کے لئے مخصوص ہے۔

نسخہ:

زعفران ۷ گرام، سنبل ۱۴ گرام، سلیخ ۷ گرام، قسط ۷ گرام، کلی نورستہ اذخر ساڑھے ۳ گرام، زخمیل ساڑھے ۳ گرام، شہد ۲۰ گرام۔ مقدار خوراک بقدر ہاگد۔

پہلے قصد کھولیں اور سیاہ خلط کا اخراج کر کے خون کو رقیق بنالیں۔ (فیلفر غورس)

ورم صلب احشاء وغیرہ کا علاج:

اسارون درد جگر میں اسی طرح مفید ہے جس طرح ہم نے استقاء کے علاج کے باب میں بیان کیا ہے۔ کلی نورستہ اذخر جگر کے اندر پیدا ہونے والے ورموں میں مفید ہے۔ حاض اترن کے بارے میں ابن ماسویہ نے کہا ہے کہ یہ حرارت جگر کو بجھاتا ہے یہی اثر جوشاندہ حاض اترن کا بھی ہے۔ (دیا ستوریدوس)

چونکہ یہ کثرت اور اربول کرتا ہے اس لئے عورتوں کا دودھ جگر کے لئے مفید ہوتا ہے۔ عصارہ مرزنجوش درد جگر میں مفید ہے۔ انستین عمدہ روغن گل کی قیر و طی میں گوندہ کر شہد رنے سے جگر کے مزمن دردوں کو سکون ہوتا ہے۔ اس کا مشروب درد جگر میں مفید ہے۔ اشق سرکہ میں پکھلا کر جگر پر حمول کرنے سے اس کی سختی تحلیل ہو جاتی ہے، بلسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے جگر کو طاقت ملتی ہے، جالینوس کا قول ہے کہ حب البان کا گاڑھا عصارہ ضد کرنے سے صلابت جگر میں رقت آ جاتی ہے۔ عصارہ حب البان کا مشروب ہمراہ سرکہ صلابت جگر کو رقیق اور جگر کا تنقیہ کر دیتا ہے۔ حب البان یا اس کا گاڑھا عصارہ جب بھی استعمال کریں گے تو تنبیہی تحصیل کر دے گا۔ یہ نہایت عمدہ دوا ہے۔ بعض خشکی پیدا کرنے والی چیزوں مثلاً جو، یا ترمس، یا شو نیز یا بھنگشت کے آٹوں کے ہمراہ اسے شامل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں جالینوس اور اریبا سیوس کا قول ہے کہ جگر کے سدوں کے لئے مفید ہے۔ عصارہ خطیانائے گرام کا مشروب درد جگر میں مفید ہے۔ بدیغورس کا قول ہے کہ خطیانائے خاصیت یہ ہے کہ ورم جگر کو تحلیل کر دیتا ہے۔ (اطبور سفس)

دار چینی جگر کو گرمی پہونچاتی ہے۔ کاسنی جگر کے سدوں کو کھولتی اور اس کے اندر موجود

مردوں کو صاف کرتی ہے اور اپنی قبضیت کی وجہ سے طاقت یہو نجاتی ہے۔ یہی اثر جنگلی کاسنی کا بھی ہے۔ حلیوں سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں، جو شائدہ وجہ درد جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)
 مربی وجہ مقوی جگر ہے۔ وجہ تہا ہی طاقت یہو نجاتی ہے۔ زعفران مقوی جگر ہے اور جگر کے اندر رطوبت و برودت کے باعث پیدا شدہ سدوں کو کھول دیتا ہے۔ (دیا ستوریدوس)
 زرواند طویل کی خاصیت یہ ہے کہ جگر کے پانی کو پتھور دیتا ہے۔ منقی کے ہمراہ حماما کا خمدورم جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ و بدیعورس)

جو شائدہ حماما کا مشروب بیمار جگر کے موافق ہے۔ حماما کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ وجہ بھی مفید ہے۔ کندر ورم جگر میں مفید ہے کما فیطوس جگر کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ (جالینوس)

جن مریضوں کے جگر میں سدے تیزی سے بنتے ہیں ان کے لئے مذکورہ دوا سب سے زیادہ مفید ہے۔ (جالینوس و دیا ستوریدوس)

زیرہ ضعف جگر اور سدہ جگر کی سب سے زیادہ مفید دوا ہے۔ شوٹ سدہ جگر کو کھولتی اور جگر کے لئے مقوی ہے۔ طحال کے سدوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ (جالینوس)
 حتم کر فس جگر کے سدوں کو کھول دیتی ہے۔ کراٹ نہلی کا حواء جگر کے اندر گاڑھے خون اور رطوبت کی وجہ سے پیدا شدہ سدوں میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

بادام تلخ کوٹ کر اخروٹ کے برابر شہد اور دودھ کے ہمراہ کھانا درد جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

بادام تلخ جگر کے اندر پیدا شدہ سدوں کو اچھی طرح کھول دیتا ہے۔ (دیا ستوریدوس)
 بھیڑ کا دودھ جگر کے اندر گاڑھے خون کی وجہ سے پیدا شدہ سدوں میں مفید ہے۔ (جالینوس)
 لف انکر مہنامی دوا ضعف جگر میں مفید ہے۔ یہ سدوں کو کھول دیتی ہے۔ (ابن ماسویہ)
 بیخ سان اکمل و برگ لسان اکمل جگر کے اندر پیدا شدہ سدوں کے علاج میں مستعمل ہیں۔ ان سے زیادہ اس کا پھل استعمال ہوتا ہے جو بیخ اور برگ کے مقابلہ میں زیادہ قوی درجے کا ہوتا ہے۔ (بدیعورس)

بیخ لوف جعد جگر کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ طراشیٹ مقوی جگر خمدوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مصطکی قابض و ملین ادویات کے ہمراہ اور ام جگر میں بیحد مفید ہے۔ گیر و درد جگر میں پلایا جاتا ہے۔ (جالینوس)

شربت مازیون درد جگر میں مفید ہے۔ بارش کا پانی، پانی کی بجائے استعمال کرنا درد جگر میں عمدہ ثابت ہوتا ہے۔ بارش کے پانی کے بعد پانی پلائیں۔ (دیا ستوری دوس)

پانی کے ہمراہ نار دین کا مشروب درد جگر میں مفید ہے۔ یہ جگر کے درموں کا شافی علاج ہے۔ پوست کبر کا ضاد درد جگر میں مفید ہے۔ (روفس)

نمک کا ضاد ورم جگر صلب میں مفید ہے۔ تاخوہ جگر کو گرمی دہو نیچتی ہے۔ (دیا ستوری دوس)

سلجھ ورم جگر میں مفید ہے۔ شربت بھی درد جگر میں مفید ہے۔ بھی میخوش مقوی جگر ہے۔ (ابن ماسویہ)

رائی یا سرک کے ہمراہ چندر کا استعمال سدوں کو کھولتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

کالی مرچ، رائی، زیرہ کے ہمراہ چندر کا کھانا خاصکر سدوں میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

اسے ابال کر استعمال کرنے سے ورم جگر حار میں نفع ہوتا ہے۔ حرارت سے پیدا شدہ جگر کے سدوں کو یہ کھول دیتا ہے۔ چاغوزہ میں چونکہ صفر اویت اور خوشبو کی خاصیت ہوتی ہے اس سے یہ سدوں کو کھول کر جگر کو صاف کر دیتا ہے۔ روغن چاغوزہ، رطوبت اور غلظت کی وجہ سے پیدا شدہ درد جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

چغوزہ مقوی جگر ہے۔ یہ جگر کی جانب آنے والی غذائی تالیوں کو کھولتا ہے۔ (جالینوس)

ایر ساد درد جگر کا مسکن ہے۔ عصارہ سوسن ہمراہ شراب درد جگر میں مفید ہے۔ رب برگ مولی درد جگر میں مفید ہے۔ بالخصوص جبکہ سکجمن کے ہمراہ استعمال کی جائے۔ (ابن ماسویہ)

ختم تراب کا بھی یہی اثر ہے۔ فراسیون جگر کے سدوں کو کھولتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

نخ عرطینشا جگر کے سدوں کو کھولنے کے لئے بحدہ قوتور ہے۔ کچھ جگر کے سدوں کو کھولتی ہے۔ نخ فادین بقدر اخروٹ اچھی طرح ماء العسل کے ہمراہ پیس کر پینے سے جگر کا تھپہ ہوتا ہے اور سدے کھل جاتے ہیں، پوست صنوبر کا مشروب جیسا کہ باب پوست میں تذکرہ آیا ہے، جگر میں مفید ہے۔

قصب اثر یہ جگر کے ضادوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ (دیا ستوری دوس)

عصارہ قنطاریون صغیر کا جو شانہ جگر کے سدوں کے لئے سب سے عمدہ دوا ہے۔ تب انار بالخصوص تب انار ترش و تخم فبذ کے مقابلہ میں التهاب جگر سے زیادہ مفید ہے۔ (جالینوس)

زراوند کا مشروب درد جگر میں مفید ہے۔ ریوند کی خاصیت یہ ہے کہ ضعف جگر میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

بادیان جگر کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ (بدیعورس)

شاہترہ جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ پوست توت ۵ گرام ہر او شہد کا مشروب مریضان جگر کے موافق ہے۔ بعض ملطف مثلاً حاشا، فلفل، زخمیل کے ہمراہ انجیر کا کھانا جگر کے سدوں میں بجمد مفید ہے۔ ترمس حسب خواہش قفل و سداب کی ایک مقدار کے ہمراہ استعمال کرنا جگر کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

پوست تنخ غار کا مشروب بقدر ۲۰۰ گرام مریضان جگر کے لئے مفید ہے۔ جالینوس کہتا ہے کہ پوست تنخ غار میں کسی حد تک قبضیت ہوتی ہے۔ بایں ہمہ داند غار کے مقابلہ میں اس کے اندر حرارت اور حدت کم ہوتی ہے نیز ساتھ میں صفر اویت ہوتی ہے۔ اس کے ۳ گرام شراب ریحانی کے ہمراہ اس کا مشروب درد جگر میں مفید ہے۔ شراب ۵ گرام استعمال کریں۔

غار یقون ۵ گرام کا مشروب درد جگر میں مفید ہے۔ یہ سدوں کو کھولتی ہے یونکہ ملطف اور قاطع ہوتی ہے۔ غافٹ جگر کے سدوں کو کھولتی ہے اور مقوی بھی ہے۔ (دیاستوریوس)

جگر کے اندر بننے والے سدوں میں مفید ہونا اس کی خاصیت ہے۔ تنخ خشک پانی کے اندر اس حد تک جوش دیا جائے کہ نصف باقی رہے اور اسے بطور مشروب لیا جائے تو درد جگر جاتا رہتا ہے۔ یہ ان مریضوں کے لئے مفید ہے جن کا پیشاب گاڑھا ہوتا ہے یا جن کے پیشاب میں کلمزی کے جالے جیسی چیز بنی ہوتی ہے۔ (بدیعورس)

افستین سے پیدا شدہ تلخ شہد جگر کے سدوں کے لئے عمدہ ہوتا ہے۔ منقی مقوی جگر ہے۔

(دیاستوریوس)

رب حصرم مقوی جگر ہے۔ عود ہندی مریضان جگر کے لئے مفید ہوتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

کاجنک پھل درہوں ہوتا ہے۔ اسے ادویات جگر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ (بولس)

جگر کے مقعر حصہ میں گہرائی تک سلقیہ لڑنے والی ادویات حسب ذیل ہیں۔

بسفانج ۹ گرام پیس کر شربت سلجنجین شہری ۵ گرام کے ہمراہ بطور مشروب استعمال کریں۔

یہی اثر تب بلب ۵ گرام لینے کا ہے۔ ابال کر روغن بادام تلخ کے ہمراہ لے کر بھی یہی اثر ہے۔

ماذریون ۹ گرام جلاب کے ہمراہ، اسے مقشر کر کے ساڑھے ۴ گرام پیس کر ہمراہ سلجنجین یا جلاب ۵ گرام لینے کا بھی یہی اثر ہے۔

افستین ساڑھے ۵ گرام جلاب کے ہمراہ ادیا سلجنجین ۵ گرام اور آب سلجنجین ۵ گرام کا بھی یہی اثر ہے۔ اسی طرح کا فعل جو شانہ آب زربہز کا بھی ہے۔ بشرطیکہ ساتھ

میں تھوڑا بورداور شہد بھی لیا جائے۔ بخور مریم نامی پودے کا بھی یہی فعل ہے۔ اسے تنہا یا شہد کے

ہمراہ میں۔ ماہ الحین بھی یہی کام کرتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

محب کبد کا مقلیہ حسب ذیل ادویات سے ہوتا ہے۔

جوشاندہ حملہ، جوشاندہ کلی نورستہ ازخمر، جوشاندہ غاریقون، ان میں سے کوئی بھی بوزن ساڑھے ۴ گرام ہمراہ سنگجین لینے سے محب جگر کے سدے کھل جاتے ہیں۔ جسطیہ نارومی ساڑھے ۴ گرام عرق بادیان و رفس میں حل کر کے لینا بھی یہی اثر رکھتا ہے۔ چھنے ہوئے پوست غارہ ۹ گرام کا مشروب ہمراہ سنگجین ۰۷ گرام کا بھی یہی فعل ہے۔ ریوند چینی ساڑھے ۴ گرام ہمراہ سنگجین محب جگر کے سدہ کو کھول دیتا ہے۔ یہی اثر جزم فجنکشت، ووقو، کرفس، قردمانا، قسطوریون و قیق، عود فا، ینا، حب فاو نیا اور انیسون کا بھی ہے۔ برگ غار اور حب الغار کو بھون کر استعمال کرنا، مر، قسط، پوست بنج صنوبر، روغن بلساں، روغن جوز، قند، قوہ، اسارون یہ ساری کی ساری ادویات محب جگر کے سدوں کو کھول دیتی ہیں بشرطیکہ ساڑھے ۴ گرام سنگجین کے ہمراہ لی جائیں۔ جگر کے اندر حرارت کی وجہ سے درد بالخصوص محب حصہ میں ہو تو آب پرسیان دارا ۰۵ گرام نخوڑ کر اور ماہ اسحیر ۰۴ گرام استعمال کرنا مفید ہے۔

پوست آس۔ گرام کوٹ چھان کر سنگجین ۰۵ گرام کے ہمراہ استعمال کرنا بھی مفید ہے۔

برودت کی وجہ سے عارض ہونے والے درد جگر کی ادویات:

حمامہ ۹ گرام، آب ترب نخوڑ ۰۵ گرام ہمراہ عرق کرفس پلائیں۔ بخاخہ خرقہ ۹ گرام ہمراہ عرق کرفس ۰۵ گرام بھی پلائیں۔ غاریقون، ریوند چینی ساڑھے ۴ چار گرام دیں۔

التهاب جگر و حرارت جگر کے لئے ضما د کا مفید نسخہ:

صندل رخ ۳۳ گرام، گلہ رخ پاپا ۰۷ گرام، کافور ۹ گرام، زعفران ۳۳ گرام، قنصل ۰۵ گرام، نیوفروہ ۰۷ گرام، موم، روغن گل، عرق حی العالم پانی میں سیہ کریں پھر سب کو بیج کر کے ہمراہ شیر ضما د رکھیں، پھر، سپھاں ہمراہ عرق انار میخوش پلا کر مر لیض کو سد دیں۔

جگر گرم اور یرقان کے لئے قرص کا نسخہ:

لک مغول ۳ جز، ریوند چینی ۳ جز، عصارہ خافٹ ۵ جز، انیسٹین رومی ۶ جز، جزم کاسنی ۱۰ جز، جزم بھوا ۵ جز، بادیان ۵ جز، جزم رفس ۴ جز، ٹوٹ ۸ جز، کوٹ چھان کر قرص بنائیں۔ مقدار خوراک۔ گرام ہمراہ سنگجین سکری۔ (ابن ماسویہ)

کثرت اسہال، کثرت قے اور سارے استفراغات سے جگر بچد گرم ہو جاتا ہے لہذا جس مریض کا جگر بچد گرم ہو اس کا حقہ کے ذریعہ استفراغ کریں۔ (بقراط)

جگر کے اندر درد م حار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لازماً بخار رہتا ہے۔ لہذا دیکھیں کہ اگر عمر اور وقت سازگار ہو تو داہنی باطن کی فصد کھولیں۔ سلگنجبین اور ماء الشعیر پلاتے رہیں۔ بلاب وغیرہ کے ذریعہ طبیعت کے اندر تحریک پیدا کریں۔ نرم ہٹنے بھی مستعمل ہیں۔ بخار کے بغیر جگر کے اندر درد ہو تو اس کا سبب لازماً سدے ہوتے ہیں آب اصلین استعمال کریں جس میں تھوڑی اسارون، سنبل رومی، کلی نورستہ، ازخراور، رفس کوہی شامل کر لیں۔ جوشندہ فیثون، بھنج، زرد قذیر، شکر کے اندر تحریک پیدا کریں۔

جگر کے سدوں کو کھولنے اور اسے تقویت پہونچانے کے لئے نسخہ :

غافٹ، عصافہ غافٹ استعمال کریں۔ گرم جگر کے اوپر صندلین، نیوفر، بنفشہ اور جو جیسی ٹھنڈی دواؤں کا شمار کریں۔ سدے ہوں تو ایرسا، سنبل الطیب، فراسیون، بادام تلخ، بابونہ اور ناخونہ جیسی محلول اشیاء استعمال کریں۔ قبض ہو تو مذکورہ ادویات کے اندر گلہ رخ جیسی ادویات کا اضافہ کریں۔ سو مزاج جگر ہو تو سب سے مفید استعمال کی چیز یہ ہے کہ کاسنی تر کو پانی میں ابالیں اور جوشندہ صاف کر کے سلگنجبین کے ہمراہ پلائیں۔ بھینڑے کا جگر اچھی طرح پیس کر ایک چمچہ شراب شیریں کے ہمراہ لینا جگر کے درد میں بالخاصہ مفید ہے۔ جس مریض کو بخار ہو آستہ مذکورہ دوا عرق کاسنی کے ہمراہ لینا ضروری ہے۔

درد جگر کے لئے مفید قرص :

انیسون، جیم کر فس، اسارون، بادام تلخ، مقشر، فلسفین، ہم وزن اچھی طرح چھان میں اور پانی میں توندہ لیں اور ساڑھے ۴ گرام کے برابر برابر قرص بنالیں۔ سلگنجبین کے ہمراہ بقدر مشروب استعمال کریں۔ (اسحاق)

تقویت جگر اور جگر کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے عجیب و غریب مرہم :

صندل سرخ ۲۰۰ گرام، کافور ساڑھے ۱۰ گرام، زعفران ساڑھے ۱۰ گرام، صندل سفید ۳۴ گرام، گلہ رخ سبزی سمیت ۳۴ گرام، آرد جواہر ۵ گرام، گل بابونہ ۳۴ گرام، قیر وطنی روغن گل بقدر ضرورت، مصطکی ۹ گرام، ناخونہ ساڑھے ۱۰ گرام، سب کو یکجا کر کے ضاد کریں۔ تمام میٹھی چیزوں سے

پرہیز کریں کیونکہ یہ تمام حیوانات کے احشاء میں ہیجان پیدا کرتی ہیں۔ کیسلی چیزوں سے بھی پرہیز لازم ہے کیونکہ یہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ انار سے پرہیز کریں کیونکہ شیریں تو شیریں ہو گا، قرش جگر کے لئے مضر ہے۔ شراب سے دور رہیں کیونکہ اس سے جگر کے اندر ورم حار ہو جاتا ہے۔ ماء اشعیر کا استعمال کریں، اس میں تبرید کے ساتھ جلا بھی ہے اور یہ جگر کے سدوں کو کھولتا بھی ہے۔ بادیان، سنگبین اسارون وغیرہ جگر کے سدوں کو کھولنے کے لئے استعمال کریں۔ (طیب نامعلوم)

ورم کبد صلب بار د کے لئے ضماو:

سفرجل، آردجو، حلب، روغن گل، موم، روغن حناء، افسستین، زعفران، سنبل، اسارون، ایرسا، قرنفل، اشق، پچھڑے کی چربی اور اس کا مغز، مصطکی، علك الانباط، صبر، تمام ادویات بقدر ضرورت۔

ورم حار کا ضماو:

آردجو، نیلوفر، کاسنی، کاکج، ہی، سیب، کافور، بنفشہ، صندلین، فلفل، زعفران، موم، روغن گل، حب الفقد۔

ورم کبد بار د کے لئے عمدہ نسخہ:

صبر، کرفس، اسارون، جعدہ، ایرسا، افسستین، سنبل، کندر، قسط تلخ، الک الکیا کجائی طور پر۔ زیرہ اور چاول سے پرہیز کریں بالخصوص جبکہ درد جگر گرم ہو، خشک غذا میں مشا فاخستہ تیر، بیہ، پراں کا گوشت اور آنتیں کھلائیں۔ جگر، کلی اور آخروٹ نہ دیں۔ نہ ہی زیادہ مقدار میں چلغوزہ کھلائیں ابستہ تھوڑی مقدار میں نقصان دہ نہیں ہوتا۔

ورد جگر کے لئے مفید معجون:

کافیطوس، کماذریوس، عصارۃ غافث، جطیانارومی، پرسیاوشان، ۵۔۵ جز، ریوند، کلی نورستہ ازخر، تیخ ازخر، پوست کبر، بادیان، تخم کرفس، انیسون، صقر جنگلی، افسستین، شاہترہ، بیج کرفس، بیج بادیان، سنبل الطیب، ۴۔۴ جز، زعفران ۳ جز، لک، مصالجات میں دھلی ہوئی، گلرنگ ہر ایک ۱۔۱ جز، مصطکی تھہ جز، دق ۳ جز، خوانجان، حب بلساں، عود بلساں ۴۔۴ جز، عود سلیمہ و پوست سلیمہ ۵ جز، سبہ چھان کر روغن باہام تلخ اور روغن ارند ہم وزن میں لت کریں پھر جھاگ اتاری ہوئی شہد میں شامل کر کے معجون بنالیں۔ مقدار خوراک ساڑھے ۴ گرام ہمراہ عرق کرفس، بادیان و عنب الثعب مروق ہر ایک ۴ گرام فہار منہ لیں۔ کھانے میں چورے، شراب اور سنگبین استعمال کریں۔

جگر حار کے لئے قرص:

گل نیوفر، گل خلاف ۱۰ جز، گل سرخ سبزی دو نمودہ ۱۲ جز، کافور ۱۰ اُرام، صندل سرخ، لک مفسول، (صبر کی طرح دھوئی ہوئی) ۷۔ ۷ جز، فوئل ۸ جز، زعفران ۳ جز، ریوند ۵ جز، گل قہری، مصطلکی ۳۔ ۳ جز، پر سیاہ و شان ۳ جز، عرق عنب اشعلب و کاسنی مروق کے ہمہ او مجموعہ بنائیں۔ کھانے میں بخوا، مصالحہ، دھنیا اور تھوڑا آب کا کین استعمال کریں، پینے کے لئے سلجنجین، جلاب سکری میں، رات میں صندلین کا ضاد رکھیں۔

جگر حار جس سے خون رستا ہو، کے لئے قرص:

کہ باء، بند، ریوند ۴۔ ۴، جینھ، سنبل الطیب، کافور ہر ایک ساڑھے ۱۰ اُرام، مر ساڑھے ۳ اُرام، زعفران ۱۰ اُرام، صمغ قرظ ۳، گل مختوم، گل سرخ سبزی دو نمودہ تھوڑا بھون کر ۱۰۔ ۱۰ اُرام، گانر ۶ اُرام، دم الاخوین، جفت بلوط ۵۔ ۵ اُرام، برگ آرسنہ، شب یمانی بریاں ۱۰۔ ۱۰ اُرام، طباشیر ۷ اُرام، سماق منقی ۶ اُرام، جھاؤ پھل ۵ جز۔ ۵ اُرام کے قرص بنالیں اور سایہ میں خشک کریں اور عرق سماق و عرق انار میخوش کے ہمراہ استعمال کریں۔ نیز جگر کے اوپر حسب ذیل ضاد رکھیں۔
برگ امرود، بھی دانہ، سیب میخوش پھل سمیت، برگ انار ترش، سماق، جفت بلوط، گنر، گل سرخ سبزی سمیت ۵۔ ۵، آرد جو ۵، برگ اور پھل سب کوٹ میں اور پھوک لیٹر بقیہ ادویہ کے ہمہ اوپانی میں پیس لیں۔ یہ ضاد پوری رات رکھیں۔ (طیب نامعلوم)

جگر حار کے لئے ضاد:

آس خشک، امبر بار لیس، اناخون، مصطلکی، سنبل، پنخ امیرسا، سب نیم وزن روغن مصطلکی میں اس حد تک جوش دیں کہ سرخ ہو جائیں۔ نیم گرم صبح و شام ضاد رکھیں۔ (ہندی)
ماء الحکیم سے جگر کے سوختہ فضلات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ (ہندی)
ورم حار جگر کے ساتھ بخار بھی ہو تو مر یض کو آب بقول و سلجنجین پلائیں۔ اس سے ٹھنڈک ہو نچے گی اور جگر کے سدے کھل جائیں گے۔ (قسطا)

ورم جگر کا ایک نسخہ:

ختم کتاں، آرد جو، کھجور، ضاد بنائیں حیرت انگیز مقوی ہے۔ ورم معدہ کے لئے بھی عجیب و غریب ہے۔ (فیلر غورس)

سرطان جگر اور ورم جگر کے لئے:

ممکن ہو تو فصد کھولیں۔ اس کے بعد حسب ذیل دوا پلائیں اسے اسقلیرس کے طور پر بنالیں۔ جگر کے سخت سرطان کے لئے مفید ہے۔ پیشاب کو گاڑھا بناتی ہے، تلی کو لاغر کرتی ہے، پیچہ مایہ کو دور کر دیتی ہے اور رنگ عمدہ بناتی ہے۔

زعفران، سنبل، سلیجہ سوختہ، لکڑی، قسط نصف جز، کلی نور ستہ اذخر نصف جز، زنجبیل نصف جز، شہد جھاگ اتر اہوا حسب ضرورت۔ مقدار خوراک ایک ترمس کے بقدر، پہلے ورم کو خدادوں کے ذریعہ نرم کریں، نرم ہو جانے پر مدربول ادویات دیں، ایسی صورت میں ورم استفرار کے لئے بالکل تیار ہو جائے گا۔ (ٹیلیفر غورس)

جگر کے اندر ورم حار ہوتا ہے تو اشتہا جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ جگر ایسی رطوبتیں جذب کرنے لگتا ہے جن کی موجودگی میں دوسری رطوبات جذب کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

جگر، یرقان اور استسقاء کے شروع میں مفید قرص کا نسخہ:

لک مغسول، ریوند ۳-۳ جز، عصارہ غافث، بادیان، تخم بھوا ۵-۵ جز، الفستقین رومی ۵ گرام، تخم کاسنی ۱۰ جز، تخم ٹوٹ ۸ جز، تخم کرفس ۴ جز۔ قرص اور سفوف بنائیں۔ (جلال ج)

یہ قرص ایک بار سکنجبین اور ایک بار عرق عب الثعلب کے ہمراہ پلائیں۔ (جو امع ابن ماسویہ)
ورجگر کے ساتھ نمایاں طور پر بخار نہ ہو بلکہ جگر کے اندر حرارت محسوس ہو تو شیر بڑکا، سکنجبین کے ساتھ ہر اہلیہ زرد ۳-۳ جز، لک مغسول ساڑھے ۳ گرام، تخم کرفس ۲ گرام کے ہمراہ پانچ دن یا ایک ہفتہ دیں۔ اس کے بعد گا بھن اوٹنی کا دودھ پلائیں۔ وہ اس طرح کہ شروع میں ۴۰۰ گرام ہیں، پھر بتدریج بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ ۸۰۰ گرام تک پہنچ جائے۔ ایسی حالت میں اوٹنی کو قسب (ایب نہیں) قت (ایشا) اور شملی کھانے میں نہ دیں کیونکہ اس طرح اس کا دودھ سخت معصر ہو گا۔ اسے کافی ہم اذنیہ، بادیان، شیخ، اور گھاس کھلائیں۔ دودھ کے ہمراہ حسب ذیل دوا ۱۰ گرام کھلائیں۔

عصارہ غافث، کلی نور ستہ اذخر، لک مغسول، فوہ ریوند ۴-۴ جز، عصارہ سوس ۱۰ جز، گلرنگ ۸ جز، حبثیہ ۸ جز، زعفران ۳ جز، عصارہ الفستقین ۵ جز، مصطلی ۵ جز، اسے آب بلیہ جو جلاب کے ہمراہ جوش دیا گیا ہو کے ساتھ دیں۔

اسہال زیادہ مطلوب ہو تو خوراک کے اندر تریب ۲ گرام کا اضافہ کریں، کھانے میں چوزے

بطور بخنی دیں۔ جگر پر سرد ضماد رکھیں، مریض کو بخار ہو یا نمایاں طور پر حرارت تو عرق غلبہ اشعلب، کاسخ اور کاسنی دیں۔ ہر ایک کی مقدار ۶۸ گرام رہے، عرق کشیز اور عرق بادیاں ۷۱۔۷۲ گرام بھی دیں۔ اسے مروق کر لیں اور اس میں خیار شہز ۷۱ گرام، زعفران ۲ گرام ملکر، درد جگر کے لئے مفید قرص کے ہمراہ دیں جس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔ کھانے میں، تھوہ، خس، رجلہ، کاسنی، کدو، ماش اور چوزے دیں بشرطیکہ حرارت نمایاں نہ ہو۔ غلبہ اشعلب اور کاسخ سرکہ، دھنیا، تھوڑی مری اور روغن بادام شیریں میں پکا کر کھلائیں۔ داہنی جانب میں باسلیق کی فصہ کھولیں نیز پشت کف کی جانب شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی فصہ کھولیں۔ درد جگر برودت کے ہمراہ ہو تو روغن بادام شیریں ۷۱ گرام، روغن فسق ۵ گرام، حسب ذیل جو شانہ کے ساتھ دیں۔

جو شانہ کا نسخہ:

بادیاں ۷۱ گرام، حتم کر فس ۷۱ گرام، انیسون ۷۱ گرام، مصطلی ۷۱ گرام پوست بچ کر فس، پوست بچ بادیاں ۱۰۔۱۱ جز، خالص، الفستقین رومی ۵۔۵ جز، مک، ریوند ۳۔۳ جز، ۱۶۰۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں حتیٰ کہ ۸۰۰ ملی لیٹر پانی جل جائے، اسے صاف کر کے محفوظ کر لیں۔ روزانہ ۱۰۰ گرام ند کورہ روغن کے ہمراہ نیز ۲ گرام روغن بادام شیریں کے ہمراہ دیں۔ شام کو دوا المسک یا دواہ اکثر تم یا تانسیا، یا دواہ القسط سازھے ۳ گرام ہمراہ عرق کر فس دیں، جگر کے اوپر ضماد رکھیں۔ مریض کو چلغوزہ کھلائیں یہ بیحد مفید ہے۔ (الکمال والتمام)

درد جگر کے لئے جب برودت کے ہمراہ ہو:

شربت الفستقین اور سکجنین عملی دیں۔ شیرینی سے پوری طرح پرہیز کرائیں۔ کاجھن اونٹنی کا دودھ اور سکر العشر ۷۱ گرام سے ۳۵ گرام تک دیں۔ یہ اعرابی ہو، غیر اعرابی موزوں نہیں ہوتی۔ اس سے عمدہ اور متوازن اسہال ہوتا ہے اور سدے کھل جاتے ہیں۔

درد جگر کے لئے ضماد جبکہ حرارت کے ہمراہ ہو:

صندلین ۶۸ گرام، فلفل ۳۴ گرام، بنفشہ ۳۴ گرام، کلرخ ۲۰۲ گرام، زعفران مغسول ۳۳ گرام، الفستقین ۷۱ گرام، کافور ۷۱ گرام، کوٹ چھان لیں اور روغن سادہ یا روغن گل کے ہمراہ ہاون میں قیروطی کے ساتھ تبجا کریں پھر اسے کدو کے پتے پر رکھ کر متورم اور التهاب زدہ شکم پر چپکائیں۔

ایضاً:

غلبہ اشعلب، بنفشہ، رجلہ، پوست کدو، متورم و ملغوبہ شکم پر چپکائیں۔ خس، آرد جو،

برسیان دارا اور اسپنول آب برف میں گوندہ کر شکم پر رکھیں اور ٹھنڈا کریں۔ (الکمال والتمام)

جگر کے اندر ورم حار ہونے لگے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ جسم کے تمام حالات کیسے ہیں؟ استفراغ کی ضرورت ہو تو یہ معلوم کریں کہ مریض مستعمل ہے یا نہیں، اگر مستعمل ہے تو یہ دیکھیں کہ استفراغ یکبارگی برداشت کر سکے گا یا نہیں، اگر کر سکے تو جگر کی جانب اترنے والے خون کو جذب کریں اور یکبارگی داہنے ہاتھ کی باسلیق سے خون نکال دیں کیونکہ یہ رگ عرق اجوف سے متصل اور محاذات میں اس کے مساوی ہوا کرتی ہے۔ نیز سیدھے طور پر چلنے میں اس کی شریک ہوتی ہے، یہیں کچ نہیں ہوتی۔ یہ رگ واضح نہ ہو تو اکمل کی فصد کھولیں۔ یہ بھی ظاہر نہ ہو تو قیفاں کی فصد کھول دیں۔ دوسری چیزوں کے مطابق امتلائی کیفیت جس قدر ہو اسی قدر خون نکال دیں۔ دوسری چیزوں سے مراد طاقت، عمر، زمانہ، اور حادث ہے۔ ورم کبد کے آغاز میں اسہال لانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے ورم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل راہ یہاں یہ ہوتی ہے کہ خون کا جذبہ جگر کی جانب سے کیا جاتا ہے نہ کہ جگر کی جانب خون کا بہاؤ کیا جاتا ہے۔ خط کو یہاں سے دور کیا جاتا ہے نہ کہ وہ یہی جانب سے جگر کی جانب اسے لایا جاتا ہے۔

جگر کے اوپر سرد ضماد نہیں بلکہ نیم گرم ضماد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ورم جگر اور معدہ کے اندر ہوتا ہے تو ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ غذا سریع لہضم ہو اور تدریجاً مکمل طور پر۔ ہضم پر پوری توجہ رکھی جاتی ہے کیونکہ اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے۔ لیسہ غذا کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ جگر کے اندر جب بھی صفرا کا یا ورم حار سے مترشح ہونے والی پیپ جمع ہوگی استفراغ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس نوعیت کا استفراغ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو دھونے، جل پیدائنے اور جگر کی ان تالیوں کو کھول دیتی ہیں جو اس سے نکل کر معائے صائمہ تک آتی ہیں۔ لیسہ غذاؤں سے بھی یہ تالیاں مسدود ہو جاتی ہیں، تنفس رک جاتا ہے، اور غذا پورے جسم میں نہیں پہنچ پاتی۔ اس لئے بھی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جلا پیدا کر سکیں۔ بایں ہمہ اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں لذاع پیدا نہ کر سکیں۔ ورنہ خون اندر کودھنس جائے گا۔ ما، العسل میں مذکورہ بالا وصفہ جو ہے، تاہم مینھی چیزوں سے جگر اور کلی کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے اور یہاں ورم ہو جاتا ہے، لہذا اب صرف جو کادلی ہی ایسا چیز رہ جاتی ہے جو لذاع پیدا کئے بغیر جلا کا کام کر دیتی ہے۔ وہ اوں میں یانی ملی ہوئی سلجھین کی مثال دی جاسکتی ہے کیونکہ انار، سیب اور بجی دانہ جیسے قابض نوا کہات مگر اسے قاذف کو صفراء سے چمکاتے ہیں، چنانچہ یہاں تنگی آ جاتی ہے لہذا جگر کے اندر پیدا شدہ ورم کو نقصان دہو نچنے لگتا ہے۔ بالخصوص ورم بیدہ مقرر حصہ میں واقع ہوتا ہے۔

لذع پیدا کرنے والی چیزیں قابض اشیاء کے مقابلہ میں زیادہ مضر ہوتی ہیں۔ بالخصوص جگر کے مقعر حصہ کے حق میں۔ کیونکہ غذائیں تو صرف جگر کے محدب حصے تک پہنچتی ہیں اور یہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا قابض اور لازع چیزیں تقریباً قبض و لذع پیدا نہ کریں گی مگر مقعر حصہ کا جہاں تک تعلق ہے غذا کی اکثر کیفیت یہاں باقی رہتی ہے۔ بایں ہمہ غذائیں محدب حصہ کی جانب پہنچتی ہیں تو خون میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس طرح استحالہ کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیتیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہوتی ہیں، جگر کیا مقعر حصہ جب بھی متورم ہو گا لامحالہ اس کے ساتھ وہ رگیں بھی متورم ہو جائیں گی جو ان نالیوں کے اندر واقع ہوتی ہیں جو جگر سے پھیل کر امعاء تک جاتی ہیں، کیونکہ یہ ساری نالیاں اسی جگر کا حصہ ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے ورم جگر کا علاج ایک آدمی یوں کرتا تھا کہ اسے زیتون میں نہلا دیتا، اور آرد گندم، پانی اور زیتون کا ضماد رکھتا تھا جیسا کہ ورم آجانے پر ہاتھوں اور پیروں کا علاج ہوتا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اعضاء اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کی طاقت کچھ قابض اشیاء کے ذریعہ محفوظ کی جائے۔ مریض کو وہ خندروس کھلاتا تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اعضاء ایسے کھانوں کے محتاج ہوتے ہیں جو جلد بخشتے ہیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ طریقہ ترک کر دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس خیال سے کہ ورم تیزی سے تحلیل ہو جائے اس نے اس پر اور زیادہ شدت سے عمل کیا، بلاشبہ ورم تو نہایت تیزی سے تحلیل ہو جاتا ہے مگر ساتھ ہی قوت قطعی طور پر گر جاتی ہے اور مریض مر جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مریض کو اچانک تھوڑا لیسدار پسینہ خارج ہو گا اور اس کے بعد مر جائے گا۔ چنانچہ چار دن کے اندر مریض اسی طرح مر گیا۔

ورم مقعر حصہ میں ہو تو مریض کو مدربول دوائیں دیگر استفرغ کرانا ضروری ہوتا ہے، آغاز میں نہایت ہلکی مدربول دوائیں دی جائیں مثلاً تخم کرفس وغیرہ حتیٰ کہ جب کچھ عرصہ گزر جائے اور ورم میں پختگی آجائے قوی درجے کی مدربولیات دی جائیں۔ مثلاً اسارون، نار دین، مر۔ مقعر حصہ میں ورم ہوتا ہے تو کھانے کے اندر ہم تخم قرطم، انجور، فیثون، بسفنج اور اعتدال کے ساتھ تلپین پیدا کرنے والی اشیاء شامل کر دیتے ہیں، اسی طرح حقنہ کی دوائیں بھی داخل کرتے ہیں، حتیٰ کہ ورم میں انحطاط آجائے تو مذکورہ ادویات پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کریں۔ جو کے دلایا کا پانی (آب کشک شعیر) میں خریف اور بسفنج شامل کر دینا میرا معمول رہا ہے۔ شروع میں حقنہ کے اندر بورہ، نظرون، شامل کر دینا کافی ہوتا ہے لیکن انحطاط پر بالخصوص جبکہ کچھ سختی باقی رہے حقنہ میں ان سے زیادہ طاقتور دوائیں شامل کریں۔ مثلاً جو شانہ ذوقا، حظل، قسطوریون دقیق، کیونکہ جگر اور کلی دونوں ہی جب آدمی ان سے غافل ہو جاتا ہے پھر جیسے بن جانے کے لئے مستعد ہوتے ہیں۔

امر اس بہر میں لیسیدار وہاں میں اور غذا میں استعمال کریں جیسا کہ اطباء کا معمول ہے۔
 پتھر جیسی کیفیت جگر کے اندر بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے بالخصوص جبکہ جگر کے اندر ورم جار
 ہوتا ہے اور اس کے بعد لیسیدار غذا میں استعمال کی گئی ہوتی ہیں لہذا جگر کو محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
 ورم جگر کی ابتداء میں قابض اور دافع ادویات کا استعمال غلط نہیں ہے، کیونکہ اس وقت
 سیدان نیز ہوتا ہے، نیز اترنے والا مادہ عضو کے اندر جم کر نہیں رہتا، لہذا اسہال کے وقت قابض کا
 استعمال محفوظ نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت سیان رک چکا ہوتا ہے اور جو کچھ بہہ چکا ہوتا ہے ورجم جاتا
 ہے، لہذا قابض اشیاء کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس وقت عضو کو وقت پہنچانا ضروری ہوتا
 ہے اس کے صرف محمل ادویات پر اکتفا نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کا فعل تمام جسم کے لئے عمومی طور پر
 مفید ہوتا ہے اس لئے ادویات و محمل اور قابض اشیاء سے مراد بھونا چاہئے۔ (جالیئوس)
 مریض نے ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ ان کی جانب سے اس وقت محسوس ہو رہا ہے۔ وہ رہا ہے
 ہو تو ہمیں فوراً اس کے لئے ہمراہ اور شہد جانے میں دینا چاہئے۔ دربارہ اسے رہنا چاہئے حتیٰ
 نقل جاتا ہے۔ (جالیئوس)

طبعی حالت میں بہر و غذا نہ رہنا چاہیے تو اسی طرح کا اہتمام نہیں، تدبیر ان صحاء میں جالیئوس
 ہا ایک قول نقل کیا ہے کہ اس مضمون تدبیر بیان کے باب امران میں درج ہے۔
 انفراس میں جس کے جگر کی حالت کی حفاظت منظور ہو اس سے پوچھنا چاہئے کہ واقعی جانب
 جگر کے مقام پر یہ وہ نقل اور توجہ محسوس رہتا ہے، اور محسوس رہتا ہے وہ کیف تدبیر اختیار کریں وہ
 غذا میں روک دیں جو غلط حافیہ لگتی ہیں خاصہ اس کے ساتھ جو زیادہ خراب اور ردی ہوں اور
 مریض ہمارے سہارا بنیں۔ انہماک ادویات چاہیں۔ درد کے بعد پندھنوں تک اسے غذا نہ
 دیں (جالیئوس)

صدہ مزاجی و صدمہ قاعدہ اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ بروایت میں ہی ہوتی ہے تو
 خون پانی صدمہ ہوتا ہے۔ (عمل و اعراض) (جالیئوس)

بالاعمر ہیں، انہماک اس بات کی دلیل ہے کہ جگر کا مقعر حصہ بیمار ہے، پیشاب کی راہ
 کی طرح کی شے کا خارجی ہونا بہر کے محسوس حصہ میں بیماری کی علامت ہے۔ مقام جگر و ورم کی نقل
 ہادی ہو تو ورم ہو، جگر کے اندر ہوتا ہے، نقل اس کی طوائی ہو تو ورم جگر کے اوپر کسی عضو میں ہوتا
 ہے۔ درجہ ورنہ بہر کی بیماری ہوتا ہے۔ جگر کے اندر نقل محسوس ہو، ساتھ میں بخار بھی ہو
 تو ورم جار اور بخار نہ ہو تو ورم جگر یا ورم بارہ سلب کا پتہ دیتا ہے۔ یہ ورم بتدریج ہوتا ہے۔ پشت کی

پسیوں میں وردیا تو جگر کا ہوتا ہے یا پسیوں کے زیریں استر کرنے والی جمعیوں کا۔ وردیا کی علامت یہ ہے کہ تمام اوقات میں یہ درد ثقیل ہوتا ہے، نبض لیمن اور تھوڑی دیر سے بعد زبان اور پورے جسم کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی علامت خاصیت (۱) بھی ہے۔ مگر نبض اوقات یہ غائب ہوتی ہے اور اپنے حصہ میں ورم خار ہو جاتا ہے اور گوشت کے دھوون جیسے براز آتا ہے۔ اس کی ضروری علامت جس کے ساتھ ذات الجنب و زما ہوتا ہے، یہ ہے۔ کھانسی تھنی تنفس، حجاب حجاز و باہر اور درد، مگر پسیوں کی زیریں غشاء کے اندر کیفیت کی علامات جو زائل نہیں ہوتیں حسب ذیل ہیں۔ ہر وقت چھین جیسا درد، نبض صلب، تھوڑی دیر کے بعد کھانسی بڑھ جاتی ہے اور مریض بغیر قہقہہ کرتا ہے۔

جگر کی بیماری میں گاہ پورا جسم شریک ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح۔ جسم کا رنگ شریک ہو زرد یا سیاہ ہو جاتا ہے، گاہ بعض اعضاء مثلاً زبان سیاہ ہو جاتی ہے۔ حجاب حجاز میں زردی یا سیاہی ہوتی ہے حتیٰ کہ تھنی تنفس سے پشت کی پسیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ تاہم یہ بات مرض جگر و ذات الجنب میں عام ہوتی ہے۔ البتہ اگر ساتھ میں کھانسی اور نفث کی شکایت نہ ہو تو بیماری پسیوں کی غشاء کے اندر ہوتی ہے۔ کھانسی اور نفث نہ ہو تو وہ مقدمہ میں بیماری کے ہونے کا نشان ہو جاتا ہے۔ مگر بیماری اس حد تک نہیں ہوتی کہ کھانسی آئے اور نفث ہو۔ گاہ یہ تشیف ہوتی ہے اور بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔

ذات الجنب اور مرض جگر کی تفریقی علامات:

غیر لازمہ:

مثلاً گوشت کے دھوون سے مشابہ براز کا آنا۔ کیونکہ یہ علامت جگر کی تمام بیماریوں میں ہوتی ہے۔ مگر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب خون پید کرنے والی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔
دوسری علامت وانی جاب ہاتھ کے نیچے ورم کا محسوس ہونا ہے۔ تاہم یہ بیماری مدین وانی علامت نہیں ہے۔ نہ ہی مقعر حصہ کی اور نہ ہی محدب حصہ کی۔

علامات لازمہ:

مرض جگر میں نبض صلابت میں مہم ہوتی ہے، مگر ذات الجنب میں بالعموم مٹھری اور صلب ہوتی ہے۔ بیماری جگر دراز ہو جاتی ہے تو زبان سیاہ ہو جاتی ہے چہرہ انجم یا قیہ و زرد ہو جاتا ہے ذات الجنب میں کھانسی اور نفث زیادہ ہوتا ہے اور عمر تنفس ورم حجاب کی وجہ سے ہوتا ہے نیز وہاں کے باعث ورم جگر میں بھی لاحق ہوتا ہے۔

(۱) یہاں کی لفظ موجود ہے۔

ورم حار کی علامات:

زوال اشتہا، بخار، پیاس، عسر تنفس۔

ورم بارد کی علامات:

زوال اشتہا، تدبیر مقدم، جلد کارنگ اور عمر۔

ورم محدب کی علامات:

ورم کے علاوہ تنگی تنفس، ہنسی کی بڑی کھنج اٹھنا۔

ورم بڑا ہوگا تو زبان سیاہ، کھانسی کا بیجان، ترقوہ کا نیچے کی جانب کھنج اٹھنا واقع ہوگا۔

ورم مقعر کی علامات:

صفراوی قے، اور قبض۔

ورم جگر اور ورم عضلہ شکم کی تفریقی علامات:

ورم جگر کی شکل ہلالی اور ورم عضلہ شکم کی ترچھی ہوگی۔ ورم عضلہ میں ایک کنارہ پارک ہوگا۔ جگر تلی کی صلابت اور استہاس طمٹ کے بغیر دیر تک نرف اندم ہونے کی وجہ سے سرد ہو جاتا ہے۔ بوقت التباب یا بوقت دفعۃ سر دپانی پی پینے اور پیدا شدہ سدوں کے باعث سرد ہو جاتا ہے۔ شروع میں جب براز گوشت کے دھوون جیسا ہوگا تو اشتہا زیادہ ہوگی اور آخر میں اشتہا جائی رہے گی۔ جگر کا جو مزاج ضعف اشتہا کا باعث بنتا ہے وہ سرد ہوتا ہے، زوال اشتہا اس سے کہ مر یض، نف، اخلاط کے باعث بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ نہ ورم نہ حیت کے براز کی موجودگی میں زوال اشتہا، پیاس، بخار اور صفراوی قے موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر کے اندر سوہ مزاج ہے۔ جگر میں سوہ مزاج حار ہوتا ہے تو شروع میں صفراوی خون، پھر سوداوی غلیظ خون، پھر مرہ سوداوی طری سیاہ رقیق خون خارج ہوگا۔ گویا یہ جمنے کے سبب ہوتا ہے۔

ضعف جگر اور قرحہ امعاء سے خارج ہونے والے خون کا فرق:

جگر سے خارج ہونے والا خون شروع میں غیر خالص، زیادہ اور پانی جیسا ہوگا۔

ضعف جگر اور ورم جگر کی علامات:

گوشت کی دھوون کے مشابہ براز، نیچے کی جانب ہنسی کا کھینچا ٹھنڈا، تنگی تنفس، کھانسی، پشت کی پسلیوں تک پہنچنے والے درد، داہنی جانب ثقل، صلابت نبض، خشک کھانسی، درد جگر میں ثقل لازماً ہوتا ہے۔ کھانسی بالعموم ہوتی ہے، نیچے کی جانب ہنسی کبھی کھینچتی ہے کبھی نہیں کھینچتی۔ یہ دونوں باتیں تقریباً مساوی طور پر ہوتی ہیں، جگر کی تمام بیماریوں میں درد ہوتا ہے جو چھوٹی پسلیوں تک پہنچتا ہے۔ ورم حار کی وجہ سے جگر تک غذا کا نفوذ باطل ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ پیاس، بخار، درد اور صمدیدی صفراء خارج ہوتا ہے۔

قوت جاذبہ کے ضعف میں براز سفید ہو جاتا ہے اور حرارت کے اعراض لاحق نہیں ہوتے۔

(جالینوس)

جگر کی قوت جاذبہ محض برودت کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے۔ (مؤلف)

گاہ جگر کے اندر ریح کے باعث سدے پیدا ہو جاتے ہیں جس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جگر کے سامنے تازہ ہوتا ہے بشرطیکہ سدے محذب جگر میں واقع ہوں، پسینہ اور اربول یا نکسیر ٹوٹ جانے سے یہ جاتے رہتے ہیں، مقعر کبد میں واقع شدہ سدے قسے یا دستوں کی آمد سے رفع ہوتے ہیں۔

(جالینوس)

جگر کے مزاج حار کا پتہ پیاس، سرخ پیشاب اور کمی اشتہا سے چلتا ہے، مزاج بارد ہونٹ کی سفیدی، ہونٹ کے رنگ کا زوال، اسی طرح زبان کی رنگت کے زائل ہونے، جسم میں خون کی کمی، پیاس کی کمی، قلت اشتہا، فساد رنگ سے معوم ہوتا ہے، مریض جگر کے اندر ثقل محسوس کرے گا۔ مزاج رطب کی پہچان یہ ہے کہ چہرے پر جھج اور ورم ہو گا۔ مزاج یا بس کی علامت یہ ہے کہ پردہ شکم میں شخ اور انتباض محسوس ہو گا۔ سدے کا مریض، مریض ورم کے مقابلہ میں ثقل زیادہ محسوس کرے گا۔ ورم کا مریض ورم چھ زیادہ نیز تھوڑی کھانسی، تنگی تنفس اور داہنی جانب ثقل محسوس کرے گا اور ہنسی اور داہنے شانے میں درد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جگر کے اندر ورم ہے ورم شدید الحرارة ہوتا ہے تو شروع میں زبان سرخ پھر سیاہ ہو جاتی ہے۔ کھانے کی خواہش میں کمی اور پیاس میں شدت ہوتی ہے۔ صفراوی قسے ہوتی ہیں اور بخار آ جاتا ہے۔ یہ سارے اعراض نہ ہوں تو ورم کو ساکن و بارد سمجھنا چاہئے۔ ورم مقعر کبد میں ہوتا ہے تو تنگی تنفس اور کھانسی آتی ہے۔ بھوک یا تو معدوم ہو جاتی ہے یا کم لگتی ہے۔ دیلہ کبد میں فصد کھولی جاتی ہے یا جگر کی پشت کے قریب پیچہ لگایا جاتا ہے، مریض کو عرق کاسنی میں صبر کا خیساندہ، سکر، ترنجبین اور نرم حقنہ دیں۔ تیخ کر فس، بادیان، غلغٹ، پر سیاہ شان کا

محسوس کرتی ہیں۔ ماء العسل بذات خود موزوں ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر شدت کی جاتی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے دونوں ہی حق میں موزوں ثابت ہوتا ہے، البتہ سرکہ کے ہمراہ موزوں نہیں ہوتا۔ دودھ اور شہد دونوں اس کے لئے مضر ہیں، مکان اور حمام کے بعد ٹخنہ اپانی نہ پینا ضروری ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر زیادہ مقدار میں ٹخنہ اپانی لینے سے جگر اس حد تک سرد ہو جاتا ہے کہ فوری طور پر درد اٹھنے لگتا ہے، اور انجام کار استعمال کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں جگر شدید التهابی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ پانی کی وجہ سے سخت مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ شدت سے جگر ٹخنہ اہو جاتا ہے۔ چار ڈکار نہ ہو تو مریض کو پانی ملی ہوئی شراب پیش کریں۔ ماء ہو پانی زیادہ سرد نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سرد پانی تھوڑا سا استعمال کریں۔ جن حضرات کے جگر گرم اور التهابی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، نہار منہ سرد پانی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ پانی جگر کو دھو کر التهاب کو دفع کر دیتا ہے، چنانچہ بالعموم درد میں سکون ہو جاتا ہے۔ جن مریضوں کے جگر بچہ گرم ہوں ان کا علاج اسی طرح کریں۔ (جالینوس)

درد جگر کے مریض ہنسل کے پاس واضح طور پر تناؤ محسوس کرتے ہیں، یہ حالت لوگوں کو زیادہ تر پیش آتی ہے، صرف چند ہی خوش بخت حضرات اس سے مستثنیٰ رہتے ہیں۔ (جالینوس)

مقرر کبد میں لائق تحصیل کوئی فضلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ادویات کے اندر قابض اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان دواؤں کی قوت محفوظ رہے، کیونکہ یہ خود انہیں فضلات ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام جسم کے لئے نہایت مؤثر ہوا کرتی ہیں۔ فضلہ جب اندر کی جانب گہرا ہوتا ہے تو عطریاتی قابض اشیاء مفید ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان دواؤں کے اندر قہضیت بھی ہوتی ہے اور طاقت کے ساتھ مقدم موقوف تک پہنچتی بھی ہیں۔ اس لئے یہ سب سے عمدہ ادویات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فضلہ کو تحصیل کریں۔ کوئی خلط پھر بھی باقی رہ جائے تو غور کریں، کہیں جگر کے اندر اس فضلہ کے دیر تک رہنے کی وجہ سے سوء مزاج تو پیدا نہیں ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے جگر سرد یا گرم ہو جاتا ہے لہذا مقابل کی کیفیت پیدا کر کے صحت کو واپس لانے کے لئے قوت پیدا کریں۔ (الصناعۃ الصغیرہ)

جگر کے اندر درد مصلب ایند طویل ورم ہوتا ہے۔ جسم پر زردی کے ساتھ سفیدی کا شدید غلبہ پائیں تو یہ سمجھیں کہ جگر بیمار ہے۔ کیونکہ جب خون نہیں بنے گا تو جسم پر اس طرح کا رنگ آ جاتا ہے۔ جگر مریض ہو تو یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ غذا دفعۃً زیادہ لی جائے۔ جو رنگ، مکمل بہ سفیدی، زردی اور سبزی ہو وہ ضعف جگر کا پتہ دیتا ہے۔ جگر اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ قبض کا عمل نہیں ہو پاتا۔ (جالینوس)

ضعف جگر کی علامات:

قلت شہتا، رنگ کا سبز، زرد اور سفید ہو جانا، صفراوی قے، زبان کا سیاہ اور خشک ہو جانا، ناکھنی سے ساتھ دابنی اور ہنسی کے پاس والی پسلیوں میں درد کا ہونا، ہونٹوں کی سفیدی، منہ کا مزہ کڑوا ہونا اور چہرہ پر تھج۔

جگر جب بترسد، ہو تو ضما، اضطما، حقیق اور نرم ہو تو صد لین کا شہاد مفید ہوتا ہے۔ کاسنی، خیارشہ اور عنب اشلب حرارت میں، اور ماہ، اصول، دوا، الک بردت میں جبکہ جگر سرخ ہو استعمال میں لائیں۔ (جور جس)

زائد وکد کا پھوڑا اور جگر کے اندر پیدا شدہ پیپ حسب ذیل طریقہ سے برکت دور ہو جائے گی۔ پیر کو اوپر کی جانب کھڑا کریں اور خوب اچھی طرح جھڑیں اعضاء سب نصب کی حالت میں ہوں اس طرح پیپ آسانی سے نکال دیا جائے گی۔ (ایڈیڈیا)

جگر کا ورم جب بھی پختہ ہو جائے اور یہ مقعر بہ میں ہو تو استفادہ صرف اسباب کے وسیعہ اور محذب بہ میں ہو صرف اور اربول کے ذریعہ کریں۔ (الخلط)

ورم جگر ہلکا اور کمزور ہو تو جسم کو حرارت دینا اور زیادہ ہو تو فی الجملہ غذا ترک کر دینا مفید ہے۔

(جوامع النفع) (جالینوس)

جگر کے اندر کوئی بہت بڑا ورم ہوتا ہے تو اس کے بعد پتلی، زنا پیدا ہو جاتی ہے۔ ورم جگر کے اعضاء میں اٹھتا ہو تو ورم محض شقی کے ہمراہ ہو گا۔ مگر جھلی یا رگوں کے اندر اٹھتا ہو تو یہ تیز ہو گا۔ جگر میں ورم کی وجہ سے پتلی، رقیق ہو تو خراب حالت ہوں۔ (الغصول)

پتلی ہمیشہ ورم جگر کے بعد نہیں ہوا کرتی۔ مگر ورم بڑا اور قوی حرارت ہو حتیٰ کہ بیماری میں فم معدہ اور معیہ بھی بہت شریب ہو جائے تو پتلی آ جاتی ہے۔ یہ مصلہ بہرے شریب تیبی ہوتے ہیں جب ورم بڑا ہوتا ہے۔ یونکہ ان دونوں کے درمیان مصلہ بہرے شریب ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر بہرے شریب سے صفراء پیدا ہو جاتا ہے جس کا مصلاب معدہ پر ہوتا ہے چنانچہ فم معدہ پر لذت کی لذت پیدا ہوتی ہے جس سے پتلی آئے لگتی ہے۔ اگر فم پتلی تیبی پیدا ہوتی ہے جب بہرے اندر ورم بڑا ہوتا ہے اور حد سے زیادہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ جگر کے اندر پیپ ہو اور اٹھنے پر صاف سفید پیپ خارج ہو تو انجیمہ اچھا ہونے کی علامات ہے کیونکہ پیپ جگر کی پہلی میں بہتی تو حالت صفو ہوتی ہے اور جگر کا مصلہ شریب ہو گیا ہو مصلہ شریب محال فوت ہو جائے گا۔ جگر

کے اندر شدید درد ہو اور بخار آجائے تو بخار سے یہ درد تکمیل ہو جائے گا۔ یہ دوا ریون غلیظ کی پیداوار ہوتا ہے۔ جگر میں ورم خار ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں بخار بھی ضرور ہوتا ہے۔ (ہندو دوا ورم خار کے سبب نہیں مانا جائے گا)

جگر کے باب میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جگر نہ فضعف قوت کا شکار ہو اپنے جیسا کہ معدہ کے باب میں نظر آتا ہے یا فضعف قوت کے ساتھ کوئی اور بیماری بھی ملتی ہے، یا فضعف کے بغیر کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ ورم، صلابت، چھوڑا، سدہ، تھو، قرحہ، یا تعفن۔ جگر کے اندر جتنی شریانیں اور وریدیں ہیں اتنی ہی تجوئیں بھی ہیں۔ یہ تجوئیں جب جگر کے محدد حصہ تک پہنچتی ہیں تو ٹھک ہو جاتی ہیں، ان میں روئی قسم کی رگوں میں پیپ جاتی ہیں تو مدد پیدا ہو جاتی ہیں، ان دونوں حالتوں کے بعد سو مزاج حار کی صورت میں تعفن بہت جلد اور سو مزاج بارومہ قرار دیا میر میں آجاتا ہے۔ سو مزاج کا وجود بدلتی ٹھک کے گوشت میں، کاہ جگر کی رگوں میں، کاہ تباہیوں کے اندر موجود رگوں میں لاحق ہوتا ہے۔ بھری سب سے شریف قوت، قوت مغیرہ ہے۔ اس کے ذریعہ خون بنتا ہے۔ بیماری بھی ایک قوت کو بھی ایک سے زیادہ قوتوں کو ملتی ہوتی ہے۔ جگر کی قوت جا بے کمزور ہو جاتی ہے تو غذا مرطوب خارج ہو آتی ہے۔ اس کے ساتھ جگر بھی کمزور ہو جاتا ہے تو ضرورت کے ہمہ غیہ ضم غذا خارج ہو گئی۔ جگر کی قوت مغیرہ کے کمزور ہو جانے کی صورت میں فساد خون کی کئی قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ معدہ کے اندر فساد، انجم ہوتا ہے، تو مختلف قسم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، طبیعت کے خلاف انجم ہونے کی بات، عدم انجم کے منہج میں میں ریہ و خراب اور یہی ہے۔ غذا تمام اعضا کے اندر تغیر پذیر نہیں ہو پاتی۔ طبعی حالت پر فضعف انجم ہو تو یہ مصیبت ذرا سنگینی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ماء الدم یا غذا۔ گوشت (گوشت کے خون) جیسا کہ دست کتاب۔ جگر کے زیادہ تر مرش، براز کے اندر ای طرح کی چیز کے خارج ہونے سے شروع ہوتے ہیں، یہ بعد اس حالت کے اندر جگر کا ضعف نہ طاقتور ہوتا ہے نہ نکتہ ہلکا تو کوئی مدد تک ہوتا ہے یا غذا کے اندر واضح طور پر موثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ خون جیسی چیز ملتی ہے۔ چنانچہ بیماری جگر کا طبع ہوتے ہی یہ دست بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور ایسی چیزیں خارج ہونے لگتی ہیں جن کی بنیاد و رقوم مختلف ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے معدہ غذا کو انجم نہیں کر پاتا تو مختلف کیفیات و رقوم کی چیزیں خارج ہونے لگتی ہے۔ فضعف جگر سو مزاج حار کے نتیجہ میں ہو تو اس کی وجہ سے جسم ٹپکنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت سب سے پہلے اخلاط کے اندر، پھر خود جگر کے گوشت میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ براز کے اندر نہایت بدبو اور پیپ خارج ہوتی ہے، جو غلیظ اور گہرے رنگ کی ہوتی ہے، بالکل

وہی ہی پیپ جیسی وہائی بخاروں میں خارج ہوتی ہے۔ سوء مزاج یعنی جگر کا سوء مزاج بار دہوتا ہے تو دست مسلسل اور زیادہ مقدار میں نہیں آتے، الا یہ کہ بیماری طویل ہو جائے۔ چنانچہ بیماری کے دوران ایک ایسی چیز خارج ہوتی ہے، جو سوء مزاج حار سے پیدا شدہ براز میں خارج ہونے والی شے جیسی نہیں ہوتی، نہ ہی رنگ کے اندر، نہ ہی بو میں اور نہ ہی قوام کے اندر۔ بلکہ کم بدبودار ہوتی ہے دیکھنے میں متعفن خون جیسی ہوتی ہے۔ اور لحم زائد سے مشابہ نہیں ہوتی۔ براز کے اندر خارج ہونے والی شے زیادہ تر سیاہ خون جیسی نظر آتی ہے۔ توجہ سے جائزہ لینے پر خون جیسی نہیں بلکہ تپخت اور رسوب جیسی ملے گی جو مرہ سوداء کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کچھ دست خارج ہوں گے جو نہ سوء مزاج بار دہ اور نہ ہی سوء مزاج حار کی پیداوار کہے جاسکتے ہیں۔ دونوں مزاجوں سے رطوبت آتی ہے، ایک کی رطوبت تر اور ایک کی گرم ہوتی ہے۔ ہر ایک کا علاج بالصدق کریں۔

دواء قحی کا نسخہ:

یہ جگر اور سینہ کے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ مویز منقی ۹۰ گرام، زعفران ۵۔۳ گرام، چرائے ۹ گرام، مقل یہودے گرام، دار چینی ۵۔۳ گرام سلیجہ ۲۵۔۲ گرام، سنبل ۱۳ گرام، اذخر ۱۱ گرام، مر ۱۸ گرام، صمغ بطم ۱۸ گرام، دار شیعان ۹ گرام، شہد ۲ گرام، شراب بقدر ضرورت۔

جالینوس کا قول ہے کہ مذکورہ بالا نسخہ کچھ ایسی دواؤں پر مشتمل ہے جن میں اعتدال کے ساتھ قبض کی صلاحیت موجود ہے ان میں کچھ ایسی ہیں جو خشکی پیدا کرتی ہیں، خراب پیپ کو صاف کر دیتی ہیں اور خراب مزاج کی اصلاح کرتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو تعفن کے مخالف ہیں، باعموم یہ دوائیں خوشبو جات کی جنس سے ہیں، چنانچہ دار چینی ہر تعفن کی اصلاح کرتی ہیں اور ہر مفسد قوت کا مقابلہ کر کے اسے صلاح کی جانب واپس لاتی ہے۔ اس کا اثر پیپ، اخلاط، مہلک ادویات اور زہروں پر ہوتا ہے۔ دار چینی کے بعد سیمجہ کا بھی اثر ہے بشرطیکہ دار چینی کی طرح یہ عمدہ ہو، بقیہ تمام خوشبوؤں کا اثر ان دونوں سے کم ہوتا ہے، مثلاً سنبل، اذخر، قصب الزریہ، مر، انہیں نسخہ کے اندر مذکور ہوا۔ طریقہ ہی پر داخل کیا گیا ہے۔ دار شیعان اور زعفران قابض اور منضج ہوتے ہیں، یہ تعفن کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اندر قبضیت کا فعل بقدر ضرورت ہوتا ہے۔ بایں ہمہ ان کی موجودگی میں اخلاط کے اندر منضج، تعدیل اور اصلاح مزاج کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ جو ہر جگر کے مشابہ بھی ہے۔ فی نفسہ فساد سے خالی ہوتی ہے، زیر علاج عضو سے اس کا مشابہ ہونا بالخصوص جہاں سوء مزاج کی عملداری ہو بڑی بات ہے، تاہم جگر کی سب سے عمدہ دوا وہ ہوتی ہے جو جگر کے خراب مزاج

کے برعکس ہو اور غذائیت بھی فراہم کرتی ہو۔ اسی طرح شراب جبکہ گرم حار یا حمزہ نہ ہو تو جگر کے موافق ہوتی ہے کیونکہ اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے۔ نصیج دینے اور تقویت پیدا کرنے کا فعل بھی ہوتا ہے اور تعفن کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ اتفاق سے سوء مزاج بارد رطب ہو تو شراب کوئی تکلیف پیدا کئے بغیر شافی علاج ہے، شہد کے اندر مذکورہ بالا تمام خصوصیات ہوتی ہیں صرف تقویت پیدا نہیں کرتی، کیونکہ یہ جالی ہوتا ہے، اور تنگ تالیوں کو کھوتا ہے، اس کی ضرورت کمزور جگر والوں کو ہوتی ہے۔ تاکہ ایک دوسرے کے اندر گھسنے والی شریانوں کے دہانوں کو صاف کر سکے۔

جالینوس کہتا ہے، بعض حضرات مذکورہ نسخہ کے اندر، افیون، بھنگ وغیرہ شامل کرتے ہیں، چنانچہ اسے وہ سوء مزاج حار کے مریضوں کے حق میں مفید بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فنونی سوء مزاج جگر میں مفید ہوتی ہے جالینوس کہتا ہے کہ اس نسخہ کو بجد ٹھنڈک پیدا کرنے والا نہ بنائیں۔“
مذکورہ قسم کی ادویات سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان کے اندر جگر کے کسی بھی نوعیت کے سوء مزاج و درست کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سدے بھی ہوں تو انہیں وہ کھول دیں گی۔ ضعف اور کمزوری کا ازالہ کر دیں گی۔ گرمی اور برودت پیدا کرنے میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے۔ (مؤلف)
اثاثا سیا حسب ذیل نسخہ کے مطابق جگر میں مفید ہے۔

نسخہ:

زعفران ساڑھے ۴ گرام، دارچینی ساڑھے ۴ گرام، سنبل ۹ گرام، سلجے ساڑھے ۴ گرام، کلی نورستہ اذخر ساڑھے ۴ گرام، مر ساڑھے ۴ گرام عمدہ قسم کے شہد میں گوندہ میں۔ مقدار خوراک بقدر سو ۲۱ گرام تپ زدوں کے لئے ماہی غسل کے ہمراہ۔ (جالینوس)
جنہیں بخار نہ ہو ان کے لئے شراب کے ہمراہ حسب ذیل نسخہ بجد عمدہ معجون کا ہے۔

نسخہ:

زعفران ۹ گرام، مر ۱۸ گرام، اسارون ۱۸ گرام، فوہ ۱۸ گرام، ختم زود فزا ۱۸ گرام، ختم کرفس کوہی ۱۸ گرام، سنبل بندی ۶، سنبل کلیطی ۶، قط ۲ گرام، سلجے ۲ گرام، کلی نورستہ اذخر ۲ گرام، فوہ اصباغین ۳۶ گرام، عصاۃ سوس ۱۴ گرام، ستوق قدیریون ۱۴ گرام، جعدہ ۶، روغن بلساں ۶، تریاق میں شامل اندر خردون نامی خلط ساڑھے ۲۲ گرام شہد حسب ضرورت ایٹر حسب دستور معجون بنائیں۔
مقدار خوراک ایک بڑی گولی کے بقدر ہمراہ شراب غسلی۔ (مؤلف)

حرارت کی موجودگی میں لاحق ہونے والے درد جگر کے لئے بہترین قرص کا نسخہ۔
لک مغسول ۵ جز، زعفران ۵ جز، امبر باریس ۴ جز، گل سرخ ۷ جز، صندل سرخ ۵ جز، ختم

کشت ۳۲ گرام، تخم کاسنی ۳۴ جز، شمرۃ الطیف، ساڑھے ۳ گرام، مہنگلی و تخم سونف ہر ایک ساڑھے ۱۸ گرام،
عصارۃ افسنتین ۷ گرام، عصارۃ خافث ۷ گرام، تخم ثرفہ ساڑھے ۷ گرام، سب و کوٹ بھان
حسب دستور آب کاسنی یا آب ملوہ میں گوندہ کرپاڑھے ۳ گرام کی نمیاں بنالی جائیں اور آب پید ۷۰
مروق ۷۰ گرام، آب کاسنی ۷۰ گرام مروق اور سبختین ۷۰ گرام کے ہم اداستعمال کی جائیں۔

جگر کے وجع بارداور ورم صلب کے لئے ضماو کا نسخہ:

زعفران ۳۵ گرام، اکلیل الملک ۷۰ گرام، سنبل، اسارون، صم، قصب الزمیرہ، سوسن۔
ایک ساڑھے ۷ گرام، بیج خطمی ۵۵ گرام، بیج کرنب بھٹی ۵۵ گرام، قسط ساڑھے ۷ گرام، بابونہ کی
محض کلیاں ۷۰ گرام، عود، سیچہ ساڑھے ۵۲ گرام، لذن ساڑھے ۵۲ گرام، صید ساڑھے ۱۳ گرام، سب
بلساں ساڑھے ۷ گرام، زراوندہ حرق ۴ گرام، مقل ۳۵ گرام، شق ۳۵ گرام، مر ۳۵ گرام، پیل
صفیات اور زعفران کہ کسی جوشاندہ میں اتنی دیر تک کے لئے بھگوئیں کہ وہ نرم ہو جائے اور پھر ۷۰
۲۸۰ گرام اور رہ غن مار، این اس کے مکمل یا بقدر رضہ و رت کا اضافہ کر کے ٹک پر پکایا جائے اور پھر
ٹک پر اسے نیچے اتار کر صفیات ۷۰ اس کے اندر خوب اچھی طرح بچایا جائے پھر تمام ۷۰ یہ
باریک میں اس سے اوپر چھڑک دیا جائے اور پھر سب یہ مرقم نمائیں جائے تو اسے پتھر پر رکھ کر سب
پر پچا کر بھر کے مقام پر پہلے رخصا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر میں اس سے بھی فی بدوی صلی بہ ساق
سب کہ مریش و جوشاندہ ملو، اور غن مار، ام شیر اس سے مزید اور خوشبودار کر کے پکایا جائے اور اس
کے ساتھ جھیر مری اور سینہ دھنیا دیا جائے۔ اور اسباب، نے کی نہ و رت ہو تو کسی ایسے جوشاندہ سے
ساتھ جس میں جڑوں، بیجوں، خافث، افسنتین، شاہتہ و صید اور تھر بندی شامل ہو ڈال دیا گیا ہو پکایا
جائے اس نسخہ کی بیاض غاریتوں ساڑھے ۳ گرام سے ساڑھے ۴ گرام تک ہونی چاہئے۔ یہ نسخہ جگر
کے لئے مفید ہو تا ہے اور ایذا دینے والا نہ ہو بلکہ اس کی شکل میں ہم دوسلختین استعمال کریں۔ اس کے ساتھ
و بند کرنا مقصود ہو تو اس کے قوس میں طباشیر، اقلتیہ مفسول اور امہ ہار لیس وغیرہ کا اضافہ کیا
جائے۔ اگر سوزش بہت زیادہ ہو تو اس نسخہ میں کافور ملا دیا جائے۔

بھر کے و بیج حار کی صورت میں رکھ کے ساتھ پکائی ہوئی مچھلی کا جانا بہت ہو تا ہے۔

۱۔ کئی ہستی و بڑی جن کا مزاج کی قدر بارہ نہ تا ہے اور اس کے علاوہ چھڑو، پین اور مہندس
۲۔ سب کی قبضیت ہوتی ہے جن کی وجہ سے سہ، مزاج بد حار کی مغیرہ دواوں میں شمار ہوتی ہیں اور اس
۳۔ ہی دواؤں کو اس کے علاوہ اعتدال کے ساتھ تھیرید بھی برتی ہیں قبضیت کی وجہ سے بھر و استویت
۴۔ دیتی اور رڑا پین کی وجہ سے جلد بھی بختی ہیں اور شامین، اور دہ کے دہانوں کو بھی کھوتی ہیں۔ سو

مزان بار میں بہت زیادہ اس طرح مضر بھی ثابت نہیں ہوتی جس طرح فیہ قابض و فیہ دمر بار۔
 رطب چیزیں مضر ثابت ہوا کرتی ہیں۔ لہذا یہ دونوں پودے کاسنی بستانی، بری نافع ہد ہیں۔ اگر جگر
 سے دمر دودے کے ساتھ سوہ مزاج بار در رطب لاحق ہو جائے تو ان پودوں کے ساتھ تموز شہد شامل
 کر کے استعمال کر لیا جائے تو رطوبت کو پیشاب کی شکل میں باہر خارج کر دیں گے۔ یہ پودے اگر خشک
 ہونے ہوں تب بھی یہ حاصل کے ساتھ استعمال سے یہی فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا جو شانہ
 ہم ایسا حاصل چن حد درجہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر مرض سوہ مزاج حار نہ ہو تو یہ فائدہ ہو تو
 بھی بڑا فائدہ دے گا اور ہم اولیف ٹر ایب انیش پینے سے پیشاب کھل کر جاری ہو سکتا ہے اور
 اور اربول ہو سکتا ہے۔

خشک یا چار یا شربت بنا کر استعمال کیا جائے تو بھی مفید ہے۔

جو دوا جگر کا تھپہ رکے اس سے تک راتوں و حوالہ دیتی ہے اور نمایاں بخوت و ہرمت
 نہیں پیدا کرتی وہ شمس ہے یونکہ اس دوا کے مزاج پر کئی عیجہ غالب ہوتی ہے۔ (جانیوس)
 عصارہ شمس ۹۰ گرم ہم و آب شہد ۳ بھر بیٹا استعمال کریں۔ عصارہ کاسنی باریک بستانی
 ۹۰ گرم ہم و حاصل ۳۰ گرم اور پانی و کاسنی ہنٹلی بھی سی طرح استعمال کریں۔

(ارخیناٹس) (۱)

اسے جیسا پانی بنا سکتے ہیں بغیر شہد کے بھی، اس کی بروقت میں کچھ اضافہ کے ساتھ
 دمر بول کی کیفیت پیدا کر کے اور تموزی کا رخ شامل کر کے بھی، اس کے اندر عصارہ شمس و برفس
 شامل کر کے تھپے شد میں اضافہ کر کے بھی اور برفس جیسی یا اس سے بھی زیادہ طاقتور و شامل
 کر کے بھی جو تموزی بہت بخوت (گرمی) پیدا کریں۔ بشرطیکہ سوہ مزاج بدر رطب ہو۔ اس سے کہ
 اس سے جگر نرم ہو۔ اس حد تک کھل جاتا ہے کہ اسے خالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جگر و ایسی
 صورت میں قابض ادویہ کی ضرورت ہو کرتی ہے خواہ رطوبت حرارت کے ساتھ ہو یا بروقت کے
 ساتھ۔ البتہ حرارت بروقت کے ساتھ ہو تو قابض کے ساتھ مسکن کی آمیزش کریں اور حرارت
 کے ساتھ ہو تو ٹھنڈک پیدا کرنے والی اور اوسط ہو تو اوسط مزاج کی دوا میں شامل کریں۔

اگر جگر اور دوسرے اعضا بارہ، غلیظ، لیسیدار اخلاط کی وجہ سے جو اعضا، اعضاء میں داخل
 ہو گئے ہوں سخت ہو جائیں تو یہ سوہ مزاج بارہ ہوتا ہے۔ اس کے لطیف مسکن ادویہ کی ضرورت ہوتی
 ہے کیونکہ ایسا مریض قے کرتا ہے۔ چنانچہ نہ کورہ راہ سے اخلاط کی وہ کسی صاف ہو جاتی ہے جو لطیف

(۱) اصل نسخہ میں ارخیناٹس لکھا ہوا ہے۔

اعضاء سے چسلی ہوتی ہے۔ مذکورہ دواؤں کے ہمراہ ملیں ادویات کو شامل کرنا میں قابل تعریف سمجھتا ہوں کیونکہ جن اعضاء میں صلابت پیدا ہو جائے اگر ان کی پہلے تلپین نہ کی جائے اور ملطف و مخلص ادویہ ہی پر اکتفا کیا جائے تو اس سے صلابت کے اندر ابتداء ہی میں نمایاں کمی واقع ہونے لگتی ہے مگر پھر ناقابل شفا حد تک سختی پیدا ہو جاتی ہے لہذا جگر کے علاج میں مستعمل منطفات کے ساتھ ملیں ادویہ شامل کی جائیں اس لئے کہ جرم جگر جامد رطوبت کے درجے میں ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ جن ادویہ سے صلابت جگر کا علاج کیا جائے ان میں ملیں بہت ملکی ہوں اور ملطف و مسخن ادویات ان دواؤں مقابلہ میں زیادہ ہوں جن کے ذریعہ جگر کے علاوہ دوسرے اعضاء کی صلابت کا علاج کیا جاتا ہے۔

اسقلیناس (۱) نے مرارة الدب سے تیار شدہ نسخہ کی تعریف کی ہے۔ تجربہ سے اس نے اس کی افادیت کی تعریف کی کیونکہ یہ نسخہ ایسی خوشبودار اشیاء پر مشتمل ہے جن کے اندر تلطف، جلا، اور تحصیل کی کیفیات ہوتی ہیں۔ بایں ہمہ اس کے اندر دوسری گرم اور چرپری دوائیں بھی ہوتی ہیں جو تقطیع اور تحصیل کا کام کرتی ہیں۔ نیز درد میں تسکین پیدا کرنے والی دوائیں بھی ہوتی ہیں اور وہ ہیں تخم خیار، ابہل، گیر و اور خواتم البخیرہ ادار کے لئے مدد بول ادویہ بھی ہوتی ہیں جو جگر سے تحصیل شدہ رطوبات کو خارج کرتی ہیں۔

نسخہ حسب ذیل ہے:-

سختی جگر کی کامیاب و مفید دوا:

کافیوس، فراسیون، کرفس کوہی، جطین، تخم فجنکشت، مرارة الدب، خردل، تخم خیار، ستواو قدریون، پنچ جوشیر، مجنہ، تخم کرنب، ریوند، کالی مرچ، سنبل بندی، قسط، تخم کرفس، تخم جرجی، الہا سا، جعدہ، الفیون، عافٹ، ابہل، ہم وزن شہد کے ہمراہ گوندہ لیں۔

مقدار خوراک ۷۲ گرام، ہمراہ شربت شہد ۹۰ گرام، داخلی اور خارجی طور پر اس ضابطہ کا استعمال کریں۔ (مؤلف)

جگر کی دوا:

حرارت یعنی بخار ہو تو زوائد ۲ گرام پانی کے ہمراہ پلائیں ورنہ شراب شیریں کے ہمراہ یہ بہت مفید و مؤثر ہے مرارة الدب جگر کے مریضوں کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔ یہ ایک چمچ پلائیں۔ تخم خیار، ان جس کا نام فہجبارش ہے چس کر شراب اسود کے ساتھ پلائیں۔ اسی طرح بھیڑیے کا جگر بھی

(۱) اس نسخہ میں یہ لفظ اسی طرح جو دہن میں غالباً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

استعمال کریں۔ (مؤلف)

ہم نے بھیڑے کے جگر کو اچھی طرح آزمایا ہے اسے باریک چیس کر ساڑھے ۴ گرام شراب شیریں کے ہمراہ استعمال کریں کیونکہ یہ شربت اس حالت میں جگر کے لئے نہایت عمدہ ہے۔ یہ لحم حلزون کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ جالمتا ہے۔ مرارۃ الدب اور بھیڑے کا جگر اپنی کیفیت سے نہیں بلکہ خاصیت سے مفید ہوتے ہیں۔ (جالینوس)

اگر جگر بہت سخت ہو تو شیخ رطب کو نچوڑ کر اس کا عصا رہ پلائیں جو گاڑھا ہونا چاہئے۔ یا وجہ اور بیخ جاؤ شیر ساڑھے ۱۳ گرام جو شانہ شہد کے ہمراہ مستقل پلائیں یہ بیخ عجیب الاثر ہے۔ جگر کی سختی کے لئے ختم کتاں اور آرد جو شراب میں پکا کر ضاد کریں یا بیخ کبر اور سنجبین یا بیخ عطلی کو شراب میں پکا کر یا مر شراب قابض میں تر کریں اور اس کے ہمراہ قصب شمل کر کے ضاد کریں۔

عمدہ ضاد کا نسخہ:

اشق ۵۰ گرام، مقل ۱۰۸ گرام، زعفران ۵۴ گرام، موم (شیخ) ۶۳۰ گرام، روغن حنا ۳۶۰ گرام، سرکہ ۱۸۰ ایکہی کر کے ضاد تیار کریں۔ صلابت جگر میں ناخونہ کا ضاد مفید ہوتا ہے۔ فلیطریوں کا ضاد بھی بیخ مفید ہے۔ یہ مزاج کے گبڑنے سے پہلے پہلے جگر کی سختی دور کر دیتا ہے۔ اس کا بہترین وقت وہ ہے جب غذا معدہ اور جگر سے نفوذ کرنے لگے۔ (ارخبیانس)

کبھی جگر کی قوت باضمہ کے ضعف سے اسہال ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ گوشت کے پانی جیسا اسہال مروڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی نہ ریشہ آتا ہے نہ ہی شکم میں کوئی درد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں غذا کم کھینچنے کی وجہ سے بدن دبلا اور رنگ زردی اور سفیدی مائل ہو جاتا ہے، کھانا جب معدہ سے نفوذ کرتا ہے تو مریض کو جگر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ غذا اس وقت تالیوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ حالت جگر کی برودت اور کمی خون کی باعث ہوتی ہے۔ اسی حالت میں مسخن و مقوی جگر دوائیں استعمال کریں مثلاً پوست فستق تھوڑا بھون کر اس کے لئے یہ ایک عمدہ نسخہ یہ ہے۔

نسخہ:

جوز بو انازہ خوشبودار ۷ گرام، سنبل الطیب ساڑھے ۳ گرام، ختم کر فس ساڑھے ۳ گرام، اسی شراب کے ساتھ استعمال کریں جس میں پوست فستق تر کیا گیا ہو۔ الغرض مسخن اور قابض ادویات استعمال کریں۔ جگر کو جوز الطیب یا سنبل الطیب اور فستقین رومی، قصب الزریہ اور پوست کندر و مصطلک

۵۲ گرام سے مخلوط کریں۔ ان ادویات کو نصف پرائی شرب اور شرب ریحانی میں حل کر کے ہنڈ پر ضاد کریں۔ کھانے میں زیرہ، شاہ زیرہ، سنبل اور قرغل چھڑک کر دیں۔ (ابن ماسویہ)

اندرانی درموں کا تحلیل کرنا آب ملو، کانہ صہ ہے۔ مقدور خوراک آب ملو، صہ صہ صہ کے ساتھ۔ اس میں اگر عرق ٹوٹ وکاسنی ورفس بھی شامل کریں تو بہر اور اشہ کے درم میں حیرت انگیز اثر ہوتا ہے۔

عصارۃ السنبلین وغافٹ جگر کے اور ام اور معدوں کے لئے عمدہ ہے یہ چہرے کے تھکنے ہاتھ پاؤں کی سوجن اور فساد مزاج کا ازالہ کر دیتا ہے۔

کرفس ان ہزیوں کے عرقیات کے موافق ہوتا ہے جن میں دوشامل کیا جاتا ہے۔ یہ ان عرقیات کو سرخ لالہ بناتا ہے اور جگر کے سدوں کو کھولنے میں عجیب خاصی رکھتا ہے۔ خندہ کے اعضاء کو گرم کرتا ہے، فساد مزاج میں مفید ہے۔ بینک جگر کے لئے نقصان دہ ہے۔ (ابو جریق و آب ایوکان صہ جگر کے سدوں کو کھولنے اور اسے تقویت دینا اور یرقان و اور کرنا ہے۔

(ابن ماسویہ کتاب اسحاق صہ صہ)

ایس جگر کے سدوں کو کھولنے اور اسے تقویت پہنچانے میں عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ حق ہے۔

میشی مذا میں جگر کے لئے ردی ہیں یہ نلک پت میں تبدیل ہو کر جگر پر روایتی ہیں۔

(ابن ماسویہ)

رائی کے ساتھ چندر کھانا جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ (تدبیر المعتمد از زین)

جگر کے سخت ورم کا علاج:

ابتداء میں دم نے بار بار یا اور شفا ہوئی مگر جس ورم سبب کا زمانہ طویل ہو گیا نہ میں شفا یاب رہا۔ اور نہ کوئی دوا اسے یہ سخت ورم ہوتا ہے اسے استحقاق ہوتا ہے ان میں زیادہ ورم ہضم و موت طویل زمانے کا بعد ہوتی ہے۔ مہی و جلد موت آتی ہے یہ نلک ایسی حالت میں عرق ہا ہانہ جن کے نذر اقع سے مدد بتم جاتی ہے بعد تک ہوتا ہے ورتیں میں مل جاتا ہے ان کے مریض و استوائتے ہیں جن مریضوں کو بیماری سے نجات ملی انھوں نے مہین و خوشیہ و قافض و ایات کے طاق سے نجات پائی ہے، مثلاً السنبلین، آب سبب ہا، سنبلین و زملہ ان، کل رخ، برک ورم اور مصطلی، روغن مارہین ورم مصطلی، روغن انہ جمل اور روغن کل مخلوط۔

ان ادویات کے ساتھ شق، متعل، شحوم اور تواس شامل کر کے دینے سے ورم جگر صلب کا شفا فی عالج ہو جاتا ہے بشرطیکہ تدریج ساز کار ہو اور عمدہ غذا اس تدریج کے مطابق ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جگر کے ارد کے محل جہاں اس اور جو پتھ اس کے اندر خراب کیا ہو صاف ہو جائے۔ مذکورہ ادویات اس کے کی پتھریوں کو ذرا ترقی ہیں بشرطیکہ ان کے ساتھ پتھریوں کے ساتھ شامل کر لیں۔ (الحوادث)

بیماری جگر اور شدید شحمہ کے درمیان فرق کی ایک مثال۔ میر تمام بیماریوں میں بھی اس مرض سے فائدہ نصیب جاسکتا ہے۔ فرض کر لیں ایک شخص سانس لیتے وقت اپنی پیچھے کی پسیوں میں درد محسوس کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ فوراً اسے ذات الجنب قرار دے دیں۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ دیکھنا چاہئے کہ کھانسنے پر کوئی بدلے ہوئے رنگ کی چیز خارج ہوتی ہے۔ خارج ہوتی ہے تو یہ قطعی طور پر ذات الجنب ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ذات الجنب نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر ہو اور نفٹ کا غارت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پھیپھوں میں ہو اور جگر کی اوریاں جو بعض قسموں کے اندر پائی جاتی ہیں پھیل گئی ہوں، کیونکہ یہ ذرا یوں جب پسیوں کے مربوط ہوتی ہیں تو درد نفٹ، زریں اخلاط تک جاپہنچتا ہے۔ تاہم ذات الجنب کی بعض درجہ کی بعض کے مشابہ نہیں ہوتی۔ ان طریقہ درد جگر میں جو پانچ ہوتا ہے وہ ذات الجنب میں نہیں ہوتا۔ جگر کے تمام امراض اور اوقات میں یہ ثابت رہتا ہے۔ ہذا دوا میں پھیپھوں کے سروں کے نیچے تفتیش کریں کہ اس میں درد تو نہیں ہے، اور درد ہو تو فیہا درد نہ ہو تو یہ فیصد نہ کریں کہ یہ جگر کی بیماری نہیں ہے، کیونکہ کبھی جگر کا درد مقعر کے گوشے میں یا محراب میں کسی ایک جگہ ہوتا ہے جسے محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی حالت میں مریض کو حکم دیں کہ جتنی زور سے ہو سکے سانس لے اور پھر اس سے پوچھیں کہ اوپر کے اعضا میں بوجھ محسوس کرتے ہو جنہی پسیوں کے اندر اگر ایسا ہی ہے تو درد جگر ہے۔ یہ ورم جب پھیپھوں کا اثر مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ جن سے بیمار کو چھ کھانسی آتی ہے، یہ صورت عرصہ تک قائم رہتی ہے تو اس کی علامات یقینی طور پر سامنے آجائیں گی، کیونکہ جگر کی بیماریوں میں زبان اور بدن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سینے کی بیماریوں میں کھانسی بڑھ جاتی ہے اور وقت گزرنے پر بدبو اور باغم تانے لگتا ہے۔ (الاعضاء، آلہ)

اور کبھی اس عضو میں سوء مزاج تحت دموی اور ہنسی ورام پیدا ہو جاتے ہیں۔ ریا کی بدولت تھوڑا دور دراز رنگوں کے اندر غلیظ اخلاط کے باعث سدے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ام اور سدے کے سبب جگر کی جانب بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جگر میں بہت سی بخاری ریاں بھر جائے اور نکلنے کی راوند پائے تو بیمار کو صرف بوجھ ہی نہیں اس کے ساتھ تھوڑا بھی محسوس ہوتا ہے۔

مقعر کبد کے ورم بڑے ہوں تو حس کے ذریعہ پہچان لئے جاتے ہیں۔ کبھی شکم میں ایسے اور ام بھی ہوتے ہیں جن کے جگر میں ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اس عضلہ کے اندر ہوتے ہیں جو مراق شکم میں جگر کے اوپر ہوتا ہے۔ اس عضلہ کا پتہ حصہ طویانی ہوتا ہے جو عائد کے گوشہ سے سینے کی ہڈی تک چلا جاتا ہے۔ یہ ورم جب اس عضلہ کے اندر ہوتا ہے تو بالکل پوشیدہ نہیں رہتا کیونکہ عضلہ لمبائی میں چل کر ناف سے مل جاتا ہے۔ ایک عضلہ جگر کے نیچے ترچھا ہوتا ہے۔ ورم اگر اس میں ہو تو اس میں اور ورم جگر میں فرق کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ اس عضلہ سے ایک اور عضلہ نکل کر شکم کے عرض میں ہوتا ہے اور جگر کے نیچے ترچھے طور پر چلتا ہے۔ اس میں ورم ہو تو ورم جگر کے مقابلہ میں تمیز کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے جگر ان تینوں قسم کے عضلات کے پیچھے اور پردہ صفاق کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ عضلات سب پردہ صفاق سے اوپر ہوتے ہیں اور جگر کی ہیئت جب یہ ہے کہ وہ ان تمام عضلات کے پیچھے واقع ہے تو پھر اس کے ورم امتحان لمس سے معلوم کر لین ممکن نہیں۔ یہ کہ ورم بڑا ہو یا شکم کے عضلات، غر اور ہلکے ہوں۔ پھر بھی یہاں پتہ ایسا علامات ہوتی ہیں جو جگر کے ورم حار کا پتہ دیتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بیمار دائیں جانب پسلیوں کے سروں کے نیچے درد محسوس کرے اور جب پسلیوں کے سروں کے نیچے کی جگہ کو اوپر بھینچا جائے تو درد ہو اور درد کبھی پسلیوں تک پہنچے اور ہلکی کھانسی ہو زبان ابتدا میں سرخ اور آخر میں سیاہ ہو جائے۔ بھوک بالکل نہ ہو، پیاس مسلسل محسوس ہو اور خالص پت کی قسے لرے جس میں بعض وقت کوئی دوسری چیز نہ ہو بلکہ آخر میں آجھ خارج ہو۔

اور اگر اتفاق سے ورم جگر ضعف کبد کے ہمارے ہو۔ طبیعت میں احتباس ہو تو یہ جگر کے ورم فلفلمونی کی علامات ہوں گی۔ دموی علامات بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مگر زیادہ سخت ہوتی ہیں اس کے ہمراہ بخار اور شدت کی پیاس ہوتی ہے۔ ورم فلفلمونی جو جانب مقعر میں ہوتا ہے وہ بھوک کے از۔ انکائی اور دست و پیاس میں جانب محدب کے ورم کے مقابلہ میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ جیسا کہ محدب کے اور ام مقعر کے اور ام کے مقابلہ میں ہائیں طور بڑھ کر ہوتے ہیں کہ ان میں تنفس میں درد اس سے زیادہ ہوتا ہے جو مقعر میں ہوتا ہے اور اکثر ہلکی ہلکی کھانسیوں کی تحریک ہوتی ہے۔ اور اگر اس ہلکیوں تک اوپر جاتا ہے تو بیمار یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہنسی نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ ٹہرینے ہڈی سے برآمد شدہ پسلیاں جنہیں ضلع الخلف کے نام سے پہچانا جاتا ہے دونوں ہی صورتوں سے درد کے ساتھ عموماً رونق ہوتی ہیں۔ یہ حالت دونوں ہی ورموں میں ضروری طور پر عام ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو جگر کے ہمارے کو عارض ہو کیونکہ تمام ہی لوگوں کا جگر ان پسلیوں

سے مھلیوں کے ذریعہ پیوست نہیں ہوتا جیسا کہ بندروں وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے۔ بعض جانوروں میں جہر ان کی پسلیوں سے وابستہ ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا۔ ورم جگر جب ایک جانب ہو تو دوسری جانب بھی اس کا چھ اثر ہوتا ہے۔ اس جانب اس کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی جس سے وہ تبادلاً نہ کر سکے۔ پسلیوں کے سروں کے ماوراء جن مریضوں کا طبعاً پتلا ہوتا ہے پھر یہ پتلا پن جگر کے کسی بڑے ورم کی وجہ سے بڑھ جائے تو امتحان باللمس سے اس کا اور اک ہو جاتا ہے اور ان اور ام کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے جو جگر سے اوپر کے عضلات کے اور ام میں نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے ورم کی ایک حد محسوس ہوتی ہے جو یکایک ختم یا پوری ہو جاتی ہے لیکن جگر کے اوپری عضلہ کا ورم چونکہ اس کے اجزاء زیادہ دیر تک ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں کا ورم چھوٹے پر یکے بعد دیگرے ہلکا محسوس ہوتا جاتا ہے اور اگر جگر کا ورم سخت ہو تو اسے امتحان باللمس کے ذریعہ اور اک کرنا کچھ عوارض کی وجہ سے دشوار ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ زیادہ ظاہر ہوتا اس لئے کہ یہ ورم زیادہ سخت اور مدافعت اس کی شدید ہوتی ہے۔ اس حالت میں شکم کے اوپر کا عضلہ پتلا اور نحیف ہو جاتا ہے مگر محسوس ہونے سے پیشتر ہی استقاء کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ جگر کے سروں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ محدب کبد کی رگوں کے تنک ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اخلاط چپک جاتے ہیں اور ورم للنفونی و میقدس خصوصیت سے ان نالیوں کے تنک ہو جانے سے واقع ہوتے ہیں۔ ضعف جگر سو، مزاج حار کی وجہ سے ہو تو یہ اس کیلوں کو جلا دیتا ہے جو معدہ سے اس جگر کی جانب آتا ہے۔ مگر سو، مزاج باردا سے پکنے نہیں دیتا یا بس اسے خشک اور گاڑھا کر دیتا ہے۔ ترکا عمل اسکے برعکس ہوتا ہے۔ لہذا جب کسی کو دیکھیں کہ تازہ ذبیحہ کے گوشت کے دھوون جیسا پاخانہ کر رہا ہے تو اسے اس بات کا ثبوت سمجھیں کہ جگر پورا خون پیدا کرنے سے عاجز ہے، اور اگر تلچھٹ کے مانند پاخانہ کر رہا تو یقین کریں کہ جگر کے اندر خون جل رہا ہے، اور اگر دست میں خون آمیز پیپ آرہی ہو تو زیادہ دن ایسی حالت پر باقی رہنے سے دموی سوداوی اور کبھی سوداوی اور کبھی خالص سودا، خارج ہوتا ہے۔ سو، مزاج بارد میں پیپ دار رقیق دست آرہا ہو تو اس کی ابتداء بخار کے بغیر ہوتی ہے اور زیادہ روز ہو جائے تو بخار ہو جاتا ہے اس لئے کہ جگر کے اندر کا خون فاسد ہو جاتا ہے، اور جاہل اس بخار کو ہلکا سمجھتے اور خاص دھیان نہیں دیتے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیمار کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ بیمار بھوک نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کیونکہ اس کا شکم بوقت متعینہ غذا نیچے نہیں اتار پاتا جبلاء یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کو بخار بالکل نہیں ہے اور اسے حمام میں داخل کرتے اور لطیف تدبیریں کرتے ہیں وغفلت سے کام لیتے ہیں۔ بہت سارے مریض جن کو سو، مزاج بارد ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں

آئے تو اپنی ٹیک نامی کے لئے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جالوں کا طریقہ نہ اختیار کریں جگر کی قوت بازو کے ضعف پر میں اسباب کیلوس سے استدلال کرتا ہوں کیونکہ وہ کیلوس معدہ سے جذب ہوتی ہے چنانچہ وہ نیچے سے جوں کا توں خارج ہو جاتا ہے۔ جگر اور اس کی غذائی نالیوں میں ورم حار ہو تو پانچ کے ساتھ زخموں کے خون آمیز پیپ جیسا مادہ خارج ہوتا ہے ورم خوب پک جاتا ہے تو کاڑھا خون آمیز مواد نکلتا ہے جو پیپ سے قریب تر ہوتا ہے۔ (جالینوس)

اس میں ارتقوں کی بیماری میں درد کے مقام اور جگر کی علامات سے فرق کیا جائے۔ (مؤلف)
جگر کی قوت ہلکے کے ضعف سے گوشت کے پانی جیسا دست ہوتا ہے اور عرصہ گزرنے کے بعد پچھٹ جیسا خون آنے لگتا ہے۔ (جالینوس)

اس اصول پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ یہ درست ہے اور یہی جالینوس کے کام کی عبارت ہے۔ ہم نے جو لکھا ہے وہ صرف قوت خفہ کے ضعف کی علامت بیان کی ہے۔ (مؤلف)
اور اگر ورم حار ماساریقہ میں ہو تو زخموں کی رقیق پیپ جیسا اور کیلوس دست ہوتا ہے کیونکہ ورم تبد کی طرف سرایت کرتا ہے۔ یہ پیپ اسی ورم کی تراوش ہوتی ہے۔

انسان کا کوئی عضو سٹ جائے یا بویہ کی خون یا دم حیض رک جائے تو صاف سرخ خون کا دست آتا ہے، کیونکہ عضو کی غذا کے لئے جانے والا خون دست کی راہ خارج ہونے لگتا ہے تو دو ارتقوں کی طرف رجوع کرتا ہے یہ حالت اسے بھی پیش آتی ہے جو عادتاً بہت ریاضت کرتا رہا ہو اور ریاضت ترک کر دیتا ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جسم اس وقت اپنی ذات سے فضلہ کا تنقیہ کر رہا ہوتا ہے مگر سرور اور لغمہ فی پپ جاتا ہے تو پانچ میں پچھٹ جیسا خون برآمد ہوتا ہے اور کبھی ایسا وہاں بگڑتے بھی ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب طقور دواؤں سے جگر کا مدق ہوتا ہے۔ چنانچہ جگر میں قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں وہ خود فضلات کو دور کرنے لگتا ہے چنانچہ خراب رنگ اور خراب بو سے بولے چھ چیزیں خارج ہونے لگتی ہیں مگر جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مریض قریب مرگ ہے۔ ورم کے پپ جانے اور بیمار کے ہلکے ہو جانے کے بعد جاننا طریقہ کے رو برو یہ صورت آتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے واضح رہے کہ یہ بڑی نہیں بلکہ اچھی علامت ہے۔ (جالینوس)

جگر میں ورم اور سدہ ہو تو گرم غذا میں نقصان دہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ خون کے اندر سوزش پیدا کرتی ہیں اور سرد کاڑھی غذا میں بھی مضر ہوتی ہیں کیونکہ وہ مدوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ لہذا ضرورت ایسی غذاؤں کی ہوتی ہے جو گرم اور سرد کے درمیان ہوں اور لیسیدار نہ ہوں جیسے نان گندم نمک اس کے ساتھ نان جو میں بھی ہو جس میں جلاء کی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ وہ ان حالات میں مفید ہے، (جالینوس۔ فی تشریح الاموات)

جگر کے لئے دست آور نسخہ لکھیں تو اس میں ایسی دوا شامل کریں جو جگر کی اصلاح کرے جیسے ہلیہ زرد، شاہترہ، تمر ہندی، غافٹ، افسنتین۔ بیاض غاریقون کو بنا میں اور اس میں مصطلی و سنبل وغیرہ اور تخم اور بیخ شامل کریں۔

ما، الجین جگر کے سدوں کو کھوتا ہے اسے سکفین سے تیار کریں اور جنس عمدہ قابض اشیاء کے ہمراہ پلائیں۔ (ساہر)

بادام جگر کے سدوں کو کھوتا ہے بادام تلخ زیادہ قوی ہوتا ہے۔

حدت جگر اور یوست طبع کے لئے قرص کا نسخہ:

لک ساڑھے ۳ گرام، ریوند چینی ۵ گرام، تخم ٹوٹ ساڑھے ۳ گرام، تخم کاسنی ساڑھے ۳ گرام، تخم رجد (خرفہ) ساڑھے ۳ گرام، عصارہ غافٹ ۵ گرام، سنبل ساڑھے ۳ گرام، مصطلی ساڑھے ۳ گرام، غاریقون ۷ گرام، قمنیہ سفرجل میں بھنی ہوئی پونے دو گرام، کافور ۱ گرام، آب کاسنی تلخ میں سب کو پیسی کریں اور پچھ روز استعمال کریں۔ عجیب اثر ہے۔ (طبری)

جگر کی بڑی بیماریوں سے بلفی پھل آتی ہے اور ہم اسے کم ہی فحیک کرتے ہیں۔ (مؤغ)
جگر میں سات قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوہ مزاج جگر، جوہر جگر کا ضعف، سدے، اور ام زخم، قوت جگر کا ضعف خون جیسا دست پیدا کرتا ہے۔ قوت مغیرہ حرارت کی وجہ سے فائدہ ہو جائے۔ تو خون ردی صفروای ہو جاتا ہے۔ فساد کے نتیجہ میں بروہات پیدا ہو جائے تو خون مائی یا درمیانی ہو جاتا ہے۔ قوت جاذبہ کمزور ہو تو اسہال شکم ہو جاتا ہے۔

جگر کا درم حار بالعموم گوشت کے پانی جیسا اسہال لاتا ہے۔ بشرطیکہ خون سازی کے لئے جگر کا عمل کمزور ہو اور وہ خون کو مائل بہ برودت و رطوبت بنا رہا ہو۔

جگر کے سوہ مزاج حار سے پیس، صفروای قے، تیز بخار، بدبودار دست اور قوت دھوکہ کی واقع ہو جاتی ہے۔ سوہ مزاج بارہ کی صورت میں شکم کی نرمی، غذا کی خواہش اور پیس میں کمی ہوتی ہے۔ ابتداء میں بخار نہیں ہوتا لیکن زمانہ دراز ہو جائے تو ہو جاتا ہے کیونکہ جگر میں خون فساد ہو رہا ہے متعفن ہو جاتا ہے۔

سوہ مزاج یا پس کی شکایت میں بدن نحیف ہو جاتا ہے، مریض لاغر سا ہو جاتا ہے، چہرہ تیز جاتا ہے اور ساتھ میں پیس ہوتی ہے۔ سوہ مزاج رطب کی علامات اس کے برعکس ہوتی ہیں۔

ہم امراض کے علاج کا ذکر سنبھال کر لیں گے، پہلے ہر سوہ مزاج کا علاج بالخصد لیں۔ سوہ مزاج حار کا علاج سرکہ کے ہمراہ ماہ الصغیر، کاسنی اور چندر سے کریں۔ طاقت بڑھانے کی ضرورت ہو تو تیترا اور مرغی کا گوشت دیں اور مسخنات (گرمی پیدا کرنے والی غذا میں) اور مہر دات سے بناد کریں۔ سیب، انار اور بھی دیں۔ صندلین، گل انگور، گل سرخ، جی العالم، شاخ آس، تیز پت، بید سادہ، سنبل، مصطلی موم، روغن سفرجل، روغن آس وغیرہ سے بناد کریں۔ فساد مزاج بارد کے لئے مسخن لطیف تخموں کا التزام کریں۔ شراب و خندیقون میں روٹی تر کر کے کھلائیں۔ گوریوں اور تیترا کا گوشت دیں۔ مچھلی اور تازے میوے ہر کھل ترک کر دیں۔ سوہ مزاج رطب بہت زیادہ ہو تو انجام استسقاء کھی ہوتا ہے۔ سوہ مزاج یابس کا انجام یہ ہے کہ مریض دبلا ہو جاتا ہے۔ سوہ مزاج حار میں اس کے علاوہ فساد خون اور ورم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سوہ مزاج بارد کا انجام استسقاء ہوتا ہے۔

ورم محدب جگر میں ہو تو بڑا ہونے پر محسوس ہوتا ہے اور مقعر جگر میں ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ تودا بنی پسلی کے سرے کے نیچے بوجھ، کھانسی، ابتداء میں زبان سرخ پھر سیاہ ہو جاتی ہے، بھوک غائب، مسلسل پیاس رہتی ہے۔ پت کی قے اور ایسا درد ہوتا ہے جس میں مراق اوپر کو پسلیوں اور شانے تک کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ گھنچاؤ کبھی پیچھے کی پسلیوں تک پہنچتا ہے یہ کیفیت اس مریض کو لاحق ہوتی ہے جس کا جگر پیچھے کی پسلیوں سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عوارض محدب جگر کے ورم میں بھی ہوتے ہیں البتہ محدب کا ورم زیادہ بڑا اور پھیلا ہوا ہوتا ہے تو تنفس عظیم اور کھانسی زوردار ہوتی ہے اور درد دائیں شانے تک پھیل جاتا ہے۔ مگر عدم اشتہا کی کیفیت ورم محدب کے مقابلہ میں ورم مقعر میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مراری قے، متلی اور پیاس کی زیادتی بھی ہوتی ہے۔

جگر کے گرم اور ام کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے اور کبھی ورم خود جگر کے گوشت میں ہوتا ہے اس میں درد بھاری مگر چھین نہیں ہوتی برعکس ازیں پردہ جگر کے ورم میں چھین ہوتی ہے درد بھاری نہیں ہوتا۔ عضلہ مراق جو جگر کے اوپر واقع ہے میں یہ تمام اور ام شکم کی گہرائی میں طوایا پھر طوائی یا ترچھے طور پر متورم عضلہ کی رفتار پر پھیلتے ہیں۔

جگر کے ورم گول ہلالی شکل کے ہوتے ہیں۔ لہذا ممکن ہو تو باسلیق کی فصد کھولیں۔ یاد رکھیں کہ جگر کو ایسی حالت میں ایسی غذاؤں اور دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی نالیوں کو درست کریں اور تھوڑی محلل بھی ہوں۔ مگر بہر حال جالی ہوں۔ ضروری نہیں یہ دوائیں جالی ہونے کے ساتھ تیز بھی ہوں کیونکہ ایسی دواؤں سے ورم سرایت کر کے بڑھ جائے گا، لہذا ایسی جلاء کی ضرورت ہے

بس میں حدت نہ ہو۔ شہد اسکی ہی وہاں تانم وہ اپنی جلد سے احشاء میں بیجان پیدا کرتی ہے ہذا ماء الشعیر، سکنجبین کے ہمراہ پلا میں کیونکہ وہ بغیر سوزش جلد پیدا کرتا ہے لیکن انار اور سیب اور ان جیسی چیزیں قابض ہونے کی وجہ سے ادھیہ کو بند کر دیتی، پیت کو جھرت باہر آنے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ورم بڑھ جاتا ہے بالخصوص جبکہ ورم مقعر اور جگر میں ہو تا ہے کیونکہ ان چیزوں کا فعل ایسی حالت میں قوی ہوتا ہے مگر محمد ب بعد کت جاتے جاتے ہضم ہو کر ان کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ پس جو دوا محمد ب جگر کے ورم کی اصلاح کرتی ہے وہ ماء الشعیر اور وہ دوا میں ہیں جو اعتدال کے ساتھ اور اربوں کرتی ہیں جیسے جو شانہ ذکر فس۔ سوزش شدید ہو تو تب کا سنی، تب کو اور کانچ اور سکنجبین دیں۔ عرصہ گزر جائے اور ورم میں ہضم کے آثار نمایاں ہو جائیں تو وہ ادویہ استعمال کریں جو قوت کے ساتھ اور اربوں کرتی ہیں مثلاً اسارون، سنبل، فو، بضر اسالیوان، مر، گل اذخر، گل خافست، اور کافیطہ۔

ورم جانب مقعر میں ہو تو وہ ادویہ استعمال کریں جو اجابت کے لئے تحریک پیدا کرتی ہوں جیسے تربد، صبر، غاریقون، بایلہ زرد وغیرہ۔ یہ ہضم کے بعد استعمال کریں، ماء الغسل اور بورہ کا حقہ بھی پہنچا دیں۔ ہضم انحطاط کے وقت ظاہر ہو تو مذکورہ دواؤں میں شحم غظل اور قنطاریون آمیز کریں ان خصوصیت سے جب جگر میں کچھ ٹھوس چیز باقی رہ جائے، الیہذا غذاؤں سے مرہض کو دور رکھیں اور ایسی غذاؤں جو جلا پیدا کرے۔ ایسی ادویہ سے ضداد کریں جو نرمی پیدا کریں اور خوشبودار ہوں تاکہ نرم دواؤں سے ورم تحلیل ہو اور خوشبودار سے قوت جگر کی حفاظت ہو، ابتداء میں جب ہضم ظاہر نہ ہو تو صندیقین، فی العالم، سفر جمل اور قسب جسے ضداد استعمال کریں ہضم تھوڑا ظاہر ہو تو بابونہ، موم، روغن گل اور مصطکی، اور انیر میں جب انحطاط ہو اور اچھی طرح ہضم ہو جائے تو دواؤں اور ضدادوں میں مبعہ سامہ، برہام، اسارون، اشہ، جعدہ، اہلیل الملب، قحمتاں، روغن سوسن، روغن نارائن، روغن بابونہ، روغن صبت، روغن ترانس استعمال کریں۔

مقعر جگر کے اور ام میں تدبیر کارش زیادہ تر پرودیت کی طرف رہیں کیونکہ ایسی حالت سے اندر تیز، گرم اور سخت بخار مہجور ہوتے ہیں گرم اشیاء سخت اور ام میں ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ جب جگر کے اندر ورم صلب (سخت) پیدا ہو جاتا ہے تو مزمن ہو یا حاد بہر حال کچھ ہضمی مواد یہاں باقی رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ جسم کے اندر غذا میں سرایت کے جو مقامات ہوتے ہیں ان کے دہانے مسدود ہو جاتے ہیں وہاں چھنے والے اور اشیاء کی موت ہو جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اذنا استقامت ہو جاتا ہے۔

محل بندش ہوتی ہے تو شعر چنے ملتے ہیونکہ غذا میں شکر کی طرف واپس آ جاتی ہیں لہذا مرض ہلاک ہو جاتے ہیں مگر ہدایت طویل مدت کے بعد واقع ہوتی ہے۔ اسلذا تیزی سے واقع نہیں ہوتا۔ یہاں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مدد کے حصول دینے جائیں اور درم حار کے تیزی میں جن شہداء کے استعمال کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان مریضوں کے لئے بھی موزوں ہیں۔

جگر کے ضماؤں میں تین چیزیں پیش نظر ہونی چاہئیں ملین ادویہ جیسے مقل، رخم، مدطف، محمل، ادویہ جیسے گل ازخ، غار، فوہ، حب ابان، فاوینا اور مقوی ادویہ جیسے فسقین اور مصطلی۔ انہیں اس سے ضماؤں تیار کئے جائیں، اور اس پر نظر رکھیں کہ تحصیل زیادہ نہ ہو۔ صلابت پتہ نحوں ہو کر نہ رہ جائے جو تحصیل نہ ہوئے پس تحصیل و تکثیر کا کام حب ابان کے کاڑھے حق سے لیں جس میں متل شامل کر لی گئی ہو۔ اس کے ہم ادویہ فسقین اور سنبل دیں۔

ختمی جگر کے لئے نہایت عمدہ ضماؤ:

مددوں و حوشوں کے لئے پایا جائے اور اس سے ضماؤ پایا جائے۔
قطر ریون، قیق، شکر باریک اور اس کے برکت و تخم سب سے عمدہ تخم ہیں چست بخار۔
ڈیزہ، رام شکر، اب ریحانی میں تر کر کے، خیساندہ تیار کریں اور آرد ترمس میں گوند و مر ضماؤ
ریں۔ یہ جعد بھی یہ سب سلب کے کے عجیب اثر ہیں۔
ریوند چینی، جعد، کماذریوس اور غار قیقون کا کام مدد کے کھونٹ ہے، بابونہ کا ضماؤ کا تمام ادویہ
سے زیادہ محل ہوتا ہے۔

مر سب ادویات میں دوا اہل، دوا اہل، امان سیا اور دوا القسط سے کام میں۔ بخار کی حالت
میں یہ موزوں نہیں ہیں اس لیے کہ بخار ہکا ہو۔ یہ ادویات بروہت اور رطوبت کے لئے موزوں ہوتی
ہیں۔

روغن ارند، مال صوں اور غافل کے ہم ادویہ اور روغن بادام تلخ اس وقت مفید ہے جبکہ جگر
میں لیسہ اور اخلاط یوجہ سے ورم کے بغیر مدہ ہو جائے اور اس کے ساتھ بخار باکل نہ ہو۔ مدت یہ
ہیں کہ بخار کی عدم موجودگی میں جگر پر یوجہ، درد اور تڑپ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں ریاں پیدا ہو جاتی ہے
جو باہر نکل نہیں پاتی۔

یہ مدد سے زیادہ دنوں تک جگر میں رہ جاتے ہیں تو اخلاط میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ ورم

۱. محالہ بخار کے لئے تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج:

جب سدے سخت اور مزمن ہوں تو باسلیق کی فصد کھولیں پھر ادویہ مقطعہ استعمال کریں مثلاً سکنجبین عصبی، جوشاندہ غلث، جوشاندہ قرص خام، جوشاندہ کبر و تیخ ازخورد ازبانہ و کر فس انیسون، لک، فوہ، سلیمہ، روغن بادام تلخ بھی انہیں ادویہ کے مانند سدے کھولتا ہے۔ غاریقون بھٹیان اور قنطور یون ایسی ہی ادویات ہیں اور وہ مرکبات بھی جن کا ذکر ہم نے سخت اور ام میں کیا ہے کیونکہ دونوں کا علاج قریب تر یکساں ہے البتہ سخت ورم کی وجہ سے تلخین کی ضرورت زیادہ ہو آرتی ہے۔

سدوں کے لئے شرس بہترین دوا ہے اس لئے کہ اس پر فنی غالب ہوتی ہے۔

حسب ذیل دوا سنبل اس مرض کی بحد عجیب الاثر دوا ہے۔

سنبل رومی ۳ جز، افستین اجز کوٹ پیس کر شہد میں معجون کی جائے اور استعمال کی جائے۔ یارن فیقر اہ، ہسنانج، افستین، غاریقون اور مدربول تخموں کے جوشاندہ سے شلم کھول دینا بھی مفید ہے۔

دبیلہ کبد:

اگر جگر میں پھوڑے ہو جائیں تو اسے سمیٹ جائے گا کیونکہ نشتر سے آپریشن کرنا تباہ کن ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ آرد جو، بیٹ کبوتر، ابلی ہوئی انجیر اور بورہ کا مسلسل ضماد کیا جائے اور کھانے میں ابالا ہوا شہد، سوکھی انجیر، فاد پودینہ اور شہد کے ہمراہ ماء اشعیر دیں اور پیشاب اور ادویہ استعمال لیجا میں تاکہ مادہ گردہ اور مٹانے کی طرف مائل ہو جائے کیونکہ شکم کی دونوں تجویفوں اور احشائی جانب مادہ کے میان کے بجائے یہ امالہ زیادہ بہتر اور ضروری ہے۔ مریضوں کو حشو و زوفا اور چوہ نہ نہری کا جوشاندہ پلائیں۔ (سرائیون)

یا جوشاندہ قنطور یون یا جوشاندہ فراسیون دیں کہ یہ مجرب ہے۔ (مؤلف)

اگر قبض ہو تو حب صبر دیں اور جب ورم کھل کر گرے اور مٹانے کی طرف مائل ہو جائے تو اس وقت قوی ادویات کا استعمال نہ کریں، بلکہ تخم خرپڑہ، تخم خیار، تیخ سوسن، کیترا اور فانیہ دیں۔ غذا میں شہد اور دودھ جن کا پانی خشک کر لیا گیا ہو، بیضہ نمک شست، آب جو اور شربت شیریں دیں۔ پیپ آنتوں کی طرف ابھر آئے تو ایسا علاج کریں جس سے شکم زیادہ کھلے نہ بند ہو۔

پھوڑا جگر کے پرے میں ہو اور کھنسنے کے بعد حجاب عاجز اور آنتوں کے درمیان اس جگہ کی طرف ریزش کرے جس میں استسقا کا پانی جمع ہوتا ہے تو دائیں اربعہ کی جانب کھول دیں۔ پیپ آنے

کے تو مسلسل اسے خارج ہونے دیں۔ درد جگر اور شوصہ شروع میں مشابہ ہوتے ہیں کیونکہ دونوں سانس کی تنگی، کھانسی، ترقوہ یادائیں پہلو میں درد کے موجب ہوتے ہیں بالآخر درد جگر میں زبان سرخ یا سیاہ ہوتی ہے اور پورے بدن کارنگ اور ہیئت بدل جاتی ہے۔ ذات الجنب میں نفث اور اس کی خاص کھانسی ظاہر ہوتی ہے۔

ابتداءً دونوں میں فرق اس طرح کیا جاتا ہے کہ درد جگر کے مقابلہ میں ذات الجنب کی نبض صلب ہوتی ہے۔ دائیں پہلو میں ورم محسوس ہو تو یہ سمجھیں کہ بیماری جگر کے اندر ہے لیکن یہ محسوس نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ جگر میں بیماری نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ورم مقعر جگر میں ہو یا پشت جگر کے اوپر ہو لہذا جن مریضوں کی پسلیوں کے درمیان یا ان کے نیچے درد محسوس ہوتا ہو اور کھانسی میں کوئی سرخ یا رنگین چیز آ رہی ہو تو یہ سمجھیں کہ بیماری ذات الجنب کی ہے اور اگر نفث نہ ہو تو یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ ذات الجنب نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے ابتدا ہو یا ہو سکتا ہے عسر نفث ہو۔ ذات الجنب میں تنگی تنفس کا ہونا ضروری ہے لہذا حقیقت سے واقف ہونا چاہیں تو بیمار کو حکم دیں کہ جس قدر بڑی سانس لے سکتا ہو لے۔ پھر پوچھیں کہ کیا اپنی پسلیوں اور شریسیف کے نیچے کوئی مطلق سا بوجھ محسوس کرتے ہو ایسا ہے تو یہ درد جگر کی علامت ہے، درد جگر میں پیٹ سے جو تحریک ہوتی ہے وہ ہر اس تحریک کے برعکس ہوتی ہے جو ذات الجنب میں ہوتی ہے البتہ شکم سے کبھی کبھی ایسی چیز برآمد نہیں ہوتی جو علامت ہے۔ ٹوٹنے پر وہ محسوس بھی نہیں ہوتی ایسی صورت میں نبض صلب کی علامت اور تنفس عظیم کی علامت باقی نہیں رہتی۔ (سرایون)

کبھی جگر میں درد محض اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی لہیف غذاؤں پر اکتفاء کرتا ہے یہ عمل یکے بعد دیگرے کئی بار ہوتا ہے۔

جگر کے ورم حار کا علاج فصد، آب کاسنی و آتش جو اور صندلین و سنگنہین کے ضداد سے کیا جائے۔ سخت بار و ورم کا علاج قرص افسنتین، دواء انکر کم، سنبل، قط، ماء الصول، روغن بادام تلخ اور اصطہ دیوان کے ضداد سے کریں۔ تمام اور ام صلب کا انجام استسقاء ہوتا ہے۔

اگر چوٹ سے ورم جگر ہو تو ریوند چینی ساڑھے ۴ گرام، اور فوہ ساڑھے ۴ گرام روزانہ تین دن ساڑھے ۴ گرام پلائیں۔ گل ارمنی اور ماش کو شراب پختہ میں ملا کر ضداد کریں جس میں بٹی اور سیب بھگو لیا گیا ہو یا جگر پر مومیائی اور روغن بنفشہ کا لٹوخ کریں۔ برودت نہ ہو تو روزانہ پارے کا ایک بار لٹوخ کریں۔ (طیب نامعلوم)

جگر میں بغلی ورم بھی نہیں ہوتا کیونکہ جگر کی طبیعت بلغم کو تحصیل کر دیتی ہے۔ (جالینوس)

معجون و بیدالورد کا نسخہ :

منہل ساز ہے سترام، سبب ساز ہے سترام، قسط بندی ساز ہے سترام، ہر حفران ساز ہے
 سترام، دار چینی ساز ہے سترام، حب بلساں ساز ہے سترام، ہر ساز ہے سترام، گلہ رخ ساز ہے سترام،
 ساز ہے سترام، ترنجبین میں گوند میں جسے پانی میں جوش، لے لڑ گاڑھا کر یہ گیا ہو۔
 مقدار خوارک ۷ گرام عرق کاسنی یا عرق بادیان کے ہم ۱۰ جگرارم کے لئے عمدہ ہے۔

پانچواں باب

یرقان

یرقان کے مریضوں کا جسم صفراء سے پاک نہ کیا جائے تو انہیں بخار ہو جاتا ہے۔ یہ بخار صفراء کی غلط جسے طبیعت باہر کرتی ہے اور خارج نہ ہو تو اس میں عفونت پیدا ہو جاتا ہے اور اس یرقان کا سبب ورم جگر یا مدہ ہو تو یہی بخار کے لئے کافی ہوتا ہے۔ (جالینوس) میں نے اطروش کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یرقان سے زیادہ ضرر رساں کوئی اور بیماری نہیں، لیکن جبکہ اسے بغیر علاج کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ بارہا دیکھا کہ اس کے بعد ناگہانی موت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

پہلے یہ خیال تھا کہ یرقان تو نہیں ہے نہ ہو اور جگر بیمار ہو تو ہم یہ نہیں کہے کہ بحران کے طور پر یرقان ہوتا ہے اور جگر صحت و سالم بھی ہوتا ہے۔ یرقان زیادہ تر زہریلے ملوڑوں کے ڈسے یا باعث یرقان غذاؤں سے ہوتا ہے جبکہ جگر میں کوئی مدہ یا ورم جاری نہیں ہوتا۔ کبھی یرقان اس وقت بھی ہو جاتا ہے جب مرارہ، مراری غلط کو جذب کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ قسم مذکورہ اقسام کے علاوہ ہے۔

اس وقت بھی ہوتا ہے جب مرارہ کے اندر امتدادی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جگر سے مرارہ جذب کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ بحرانے مرارہ میں سد و پیدا ہو جاتا ہے یا مرارہ کی قوت جاذبہ کمزور ہو جاتی ہے۔ (جالینوس)

جالینوس نے اصل میں کہا ہے کہ "ان تینوں قسموں کے علاوہ" تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں متصل گفتگو میں اس نے کہا ہے کہ یرقان اس وقت ہوتا ہے جب جگر کے اندر سدے پیدا ہو جاتے ہیں یا بحران کے طور پر ہوتا ہے یا زہریلے اثرات اور خراب غذاؤں کے نتیجہ میں لاحق ہوتا ہے۔

(مؤلف)

یرقان میں بول و براز اور پسینہ کی راہ جو چیز خارج ہو اس کی تفتیش کریں کیونکہ براز صفراء کی وجہ سے بے حد رنگین ہوتا ہے اور ایسے ہی پیشاب اور پسینہ بھی بہت زرد ہوتا ہے کچھ دوسرے مریضوں کو ایسا نہیں ہوتا۔

ایک شخص کو یرقان کا بحران ہوا اسی میں وہ مبتلا رہا۔ میں نے اس کے پیشاب پاخانے کا جائزہ لیا اسے طبعی حالت پر پایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جگر صحت مند ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ حمام میں گرم پانی کے ذریعہ جلد سے اسے تعمیل کر دینے کا ارادہ کیا۔ رطب تدبیریں ہیں۔ رطب کے ساتھ اخلاط کو لطیف بنادینے کی تدبیر کی۔ چنانچہ مریض مصتیب ہو گیا۔

جو مریض یرقان میں پسلیوں کے سروں سے نیچے بوجھ کی شکایت کرتا ہے تو میں کھانے پینے اور مصطفیٰ ادویہ کے ذریعہ اس کا سدھ کھول دیتا ہوں پھر ایک بار طاقور مسہل صفراء دیتا ہوں چنانچہ مریض فوراً ہی شفا پا جاتا ہے اور جو شغلیاب نہیں ہوتا نہیں ایسی ادویات دیتا ہوں جو وقت کے ساتھ سدے کھولتی ہیں پھر اتنا قوی مسہل دیتا ہوں کہ جبیں محسوس ہونے لگتی ہے اور مرارہ سے صفراء بھی خارج ہو کر صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مریض بالکل شغلیاب ہو جاتے ہیں۔

اس جیسے کیس میں جب میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مرارہ بھر کر تنہا ہے اور اسے وہی صورت درپیش ہے جو زیادہ پیشاب کی وجہ سے مٹانے کو لاحق ہوتی ہے اور پیشاب خارج کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ضرورت مرارہ کو خارج کر دینے کی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی طبعی حالت پر آجائے چاہیں تو اس سلسلہ میں مقالہ کے آخری حصہ سے استفادہ کریں۔ (الاعفاء الآت)

اگر جگر اور طحال دونوں موقوف ہوں تو اس سے سیاہ یرقان پیدا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مرارہ صفراء اور کوئلہ کا مرکب ہے۔ (جالینوس)

جو یرقان بحران حید کی حد پر ہوتا ہے وہ حمام محکم روغنوں کی ماش اور ان ادویہ سے جلد دور ہو جاتا ہے جو مسامات کو شادہ کرتی ہیں مثلاً روغن حبث، روغن بابونہ، روغن اٹھان اور اس جتنی روغنات کے ذریعہ۔ اگر ادویات ایسے مریضوں کو نقصان کرتی ہیں جنہیں بخار ہوتا ہے۔ جنہیں بخار نہ ہو اور سدہاں کی وجہ سے یرقان ہو اہو ان کے لئے ہر بول ختم مفید ہوا کرتے ہیں۔ جگر کے

سدوں کے سبب پیدا شدہ یرقان میں وہ ادویات فائدہ کرتی ہیں جو طقزور جلاء پیدا کریں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی کو جگر میں یرقان ہو تو اسے وہ دوا فائدہ کرتی جو درم کو شفا دیتی ہے اور اگر سده اور درم دونوں ساتھ ہوں تو ایسی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو جلاء اور نرمی دونوں پیدا کریں بخار اور درم کی حالت میں طقزور ادویات سے پرہیز کرنا چاہئے۔ سدوں کی وجہ سے پیدا شدہ صورت حال میں طقزور، جالی اور نرم ادویات برداشت کی جاسکتی ہیں مگر درم کی صورت میں نہیں۔ بخار کے ساتھ یرقان ہو تو عصارہ کاسنی و عصارہ عنب المطلب ۲۱۰ گرام کینجین کے ہمراہ مفید ہے بخار نہ ہو تو شراب کے ہمراہ دیں۔ ایسے ہی اگر بخار نہ ہو تو سنبل، فلفل، ازخرا، انیسون، دو قو، قسط، سیٹھ، مینھ و غیرہ دیں جو جگر کے سدوں میں سرایت کر جائیں۔ جو شاندا کھنڈ اور بنخلیون پلائیں۔ تخم بادیان بخار والوں کے لئے، اسی طرح پر سیاوشان بھی ان کے لئے موزوں ہے۔ بخار نہ ہو تو حسب ذیل نسخہ استعمال کریں:-

نسخہ:

بادام تلخ ساڑھے ۴ گرام، تخم بادیان ۸ گرام، انیسون ۹ گرام، فستقین ۹ گرام، سنبل ہندی ساڑھے ۴ گرام، اسارون ساڑھے ۴ گرام۔ مقدار خوراک ساڑھے ۴ گرام شہد آمیز شربت ۲۷۰ گرام کے ہمراہ اس وقت دیں جب بخار بالکل ہی نہ ہو۔

اگر جسم طبعی حالت پر اور کچھ زرد ہو تو بخار کی حالت میں عمدہ سرکہ پلائیں اس سے بہت سارا صفراء جاری ہو گا اور بیماری جاتی رہے گی۔ برگ بالوں یا عصارہ قشالہ الحمار یا عصارہ بخور مریم کا سقوط کرائیں۔ (السیامر۔ ساتواں مقالہ)

یرقان کا علاج:

حمام، تھکید اور مسامات کو کشادہ کریں۔ جو شاندا عروق الصغر شہد آمیز شربت کے ہمراہ یا پر سیاوشان و فوۃ الصبیغ ہر ایک نصف شراب معسل کے ساتھ پلائیں۔ (جالینوس)

بھی یرقان خود رگوں کی تخت سے پیدا ہوتا ہے جو خون کو صفراوی بنادیتی ہے پر سیاوشان، پودینہ اور فوۃ الصبیغ ہم وزن چھ گنا پانی کے ساتھ جوش دیں یہاں تک کہ چھنا حصہ رہ جائے پھر صاف کریں۔ بیمار کو پیاسا دھوپ میں رکھیں پسینہ آئے حتیٰ کہ سوزش ہونے لگے پھر مذکورہ دوا ۳۶۰ گرام پلائیں حتیٰ کہ فوراً پسینہ آنے لگے۔ اسے فوراً پسینہ آئے گا اور فوراً رنگ بدل جائے گا۔

کمزورۃ البہر (پرسیاوشان) ۲، مراۓ کر نہار منہ حمام کے بعد ۱۸۰ آرام شر بہت سے ہمراہ
پلا میں زبان کے نیچے کی رگ کی فصد کھولیں۔ ان علاجوں سے فائدہ نہ ہو تو قمو نیا کا مسہل دیں پھر
ورزش، تعریق، ماش اور حمام سے کام لیں۔ (افلاذ نو پوش) (۱)

یرقان کے مریض کو زرد چیزیں دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے صفراء نظام بدن کی
طرف جذب اور تحلیل ہوتا ہے۔ (جالینوس)

جن فتوں کی وجہ سے جگر میں یرقان پیدا ہوتا ہے وہ تین ہیں۔ ورم صلب، ورم حار اور مدے۔
ورم صلب طویل اور مزمن ہوتا ہے۔ اور عرصہ کے بعد پیدا ہوتا ہے جبکہ ورم حار اور
مدے یکایک پیدا ہو سکتے ہیں۔ (جالینوس)

یرقان کے مریض کو تقریباً ریات کی شکایت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کے شکم پر صفراء کا غلبہ
رہتا ہے لہذا شکم تقریباً مزور نہیں ہوتا تاہذا وناور نشیں کمزور ہو جائیں تو ریات پیدا ہو سکتی ہے۔

(جالینوس)

یرقان کی حالت میں جگر سخت ہو تو یہ بری علامت ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ
جگر میں حار یا بارد ورم موجود ہے ایسا نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ صورت حال جگر میں مدوں کی وجہ سے
ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے طبیعت کی پیداوار ہو جس سے بحر ان کے طور پر جلد کی طرف رگوں میں بہت
ساخا ط پھینک رہا ہو۔ (جالینوس)

جگر میں مدوں کی وجہ سے یرقان ہو اور مسہل صفراء دینے کے بعد مدوں کو کھول دینے
والی ادویات کے ذریعہ سنجیدہ کرو تو کثرت سے استفادہ کرنا ضروری قرار ہو جائے گی۔ (جالینوس)
یرقان کے مریض کے جسم کو روغن سے ماش برانے کے بعد اسے میں اخراج صفر دینے
کے دوام میں دیتا ہوں، پھر ایک بار نالیوں اور مدوں کو کھول دینے اور طاقت پیدا کرنے والی ادویات دیتا
ہوں اور پھر مسہل۔ (جالینوس)

معدہ اور جگر کو دو روز روغن گل، صواب اور آب سیب سے ماش کریں تاکہ ہنر میں
طاقت پیدا ہو جائے پھر فصد کھولیں پھر چند روز چھوڑ دیں اور طاقت بڑھانے کی تدبیر کریں۔ پھر ایسا
اور قمو نیا کا مسہل دیں پھر پیشاب دور دوا استعمل کریں۔

اگر ورم جگر ہو تو باقاعدہ علاج کریں۔ مریض کو تھینے دینے اور خوش رہنے کی ہدایت کریں
کیونکہ غم و اندوہ سے صفراء پیدا ہوتا ہے۔ مریض کو نام بستری سے روک دیں۔ (فیلفریوس)

(۱) دوسرے نسخوں میں یہ لفظ یوں ہی ہے لیکن غائب القاری اس سے ہے۔

یرقان کے مریضوں کے طبیعتیں ہضم شدہ غذا کو تقریباً نیچے اتار نہیں پاتیں۔ پانخانہ ہوتا بھی ہے تو سفید ہوتا ہے۔ مریض کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ صفراء کا اندہ باب آنتوں کی طرف نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ رگوں کے اندر خون کے ہمراہ دوڑ رہا ہے۔ (تاب الحکم) یرقان میں پیشاب گاڑھا سرخ ہو تو یہ سمجھیں کہ صفراء آنتوں کی طرف ریزش نہیں کر رہا ہے بلکہ پیشاب کا راستہ پڑ گیا ہے اور آنتوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔

اگر بخار نہ ہو تو مریض کو بلیہ، سقمونیا، افسسٹین اور ایارت فیقر اکا جو شانہ پلائیں۔

شہد میں گوندھا ہوا خاریقون گاڑھے صفراء کو خارج کرتا ہے اور اگر بخار ہو تو آب کاسنی، سلجمن ماء الحکیم اور بلیہ پلائیں۔ بخار تیز ہو تو قرص کانور و طباشیر، عنب الثعلب و ماء الکلوٹ دیں اور مغز تخم تیماء، مغز تخم خیار کھلائیں۔ سفاف یرقان کے لئے مفید ہے۔ (یہودی)

مقصود یہاں یرقان کا علاج ہے کیونکہ یرقان حسب ذیل دو اسباب کے زیر اثر ہوتا ہے

(۱) مدہ پیدا ہو گیا ہو چنانچہ پتہ مرارہ کے اندر نہ پہنچتا ہو۔ ایسی حالت میں ورم جگر ہونا لازم ہے۔

(۲) صفراء کی تولید زیادہ ہوئی ہو حتیٰ کہ مرارہ اسے جذب کرنے سے قاصر ہو گیا ہو۔ ایسی حالت میں

ماراخون صفراء ہی ہو جاتا ہے جو مختلف بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ (مؤلف)

یرقان میں زبان کے نیچے کی رگوں کی فصد کھونا مفید ہے۔

یرقان بحران کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ شروع میں بخار ہو گا یا یرقان کی

وجہ کیڑے مکوڑوں کا اس لینا ہوتا ہے اس کا سبب ظاہر ہے یا یرقان کسی ظاہری سبب کے بغیر ہوتا ہے

اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں۔

۱۔ یرقان ہو مگر ورم جگر بالکل نہ ہوتا ہے فعل ورم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مریض بہت

جدد الودیہ سے شغلیاب ہو جاتا ہے جو صفراء کا جدا اخراج کر دیتی ہیں۔ کیونکہ صورت حال مرارہ کی

اپٹل پر ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے یرقان بھی یکایک ہو جاتا ہے۔ مریض کا رنگ زرد

ہو جائے اس کے مقابلہ میں زیادہ تر جسم کے اندر کوئی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔

وہ یرقان جس کے ہمراہ جگر میں بوجھ یا درد محسوس ہو سہووں یا فساد مزاج حار کی وجہ سے ہوتا

ہے۔ جگر کے اندر جوش مارتا ہو اصفراء کی مادہ پیدا کرتا ہے جب جگر کے ہمراہ تلی ماؤف ہو جاتی ہے

تو وہ سودا کو جذب نہیں کر پاتی چنانچہ خون سوداوی ہو کر سیاہ یرقان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ (اھرن)

بخاروں میں آنکھیں زرد دیکھیں تو یقین کر لیں کہ جگر کے اندر سوہ مزاج جارہے، اس کا

مشہدہ ہم نے مریض ابن نجیم میں کیا تھا۔ جب اس کا بحران شروع ہوا تو سیاہ خون کے مشابہ چند روز

دست آیا اس کا بحر ان یوں ہی تھا۔ جب ایسا دیکھیں تو حتی الامکان جگر کی تھریڈ کا استرام کریں کیونکہ اس کا علاج جب ہم نے مبرد سے کیا تو مریض کو اس خلط کا اسہال ہو گیا تھا۔ (مؤلف)

جو یرقان حاد بیماری سے پیدا ہوا اس کا علاج یہ ہے کہ ظاہر جسم سے اس کی تحصیل کی جائے۔ اور ایسے ہی اس یرقان کا علاج بھی ہے جو کیزے مکوزوں کے ڈسنے سے پیدا ہو۔ مگر جو یرقان مرارہ کے بھر جانے سے ہوتا ہے وہ یکایک پیدا ہوتا ہے۔ اس میں درد اور سوء مزاج نہیں ہوتا مریض مسہل صفراء یا مدر بول ادویات سے جلد شفا یاب ہو جاتا ہے لیکن جس یرقان میں جگر کا کوئی فعل تبدیل ہو جاتا ہے یا وہ بوجھ یا درد جگر کے ہمراہ ہوتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے اس کا مقابلہ برعکس مزاج سے کیا جائے۔ اور سدوں کو تحصیل کیا جائے، اور بحر ائی مرارہ کی زیریں مالی بند ہو تو جسم سفید ہو جاتا ہے کیونکہ پت آنتوں کی طرف اترتا نہیں ہے۔ مریض کے جسم میں یہ باقی رہتا ہے۔ چنانچہ پیاس بڑھ جاتی ہے اور اگر پت رگوں کے اندر دوڑنے لگے تو پیشاب اور غوانی ہوتا ہے۔ مریض طاقتور ہوتا فصد کریں۔ یرقان میں ماہ الحکین، ستمو نیا، بلبلہ زرد، غار یقون اور سفوف وغیرہ اور صبر، انفسٹین و غافٹ اور مدر بول چیزیں فائدہ کرتی ہیں۔ کندس ساڑھے ۴ گرام پلایا جائے تو یرقان بدرجہ قے خارج ہو جاتا ہے۔ (اُھرن)

بحر ان یرقان میں حمام اور بلکی مالش سے زیادہ کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بخار یرقان کے ساتھ ہو اور صفراوی دست زیادہ آ رہا ہو اور بیمار پیلوں کے سرور سے نیچے دائیں پہلو میں بوجھ محسوس کرتا ہو تو جگر میں درم حار ہوتا ہے۔ بوجھ نہ ہو بلکہ اس پہلو میں صرف حرارت اور بخار ہو تو اس کا سبب جگر کا سوء مزاج ہوتا ہے اور اگر یرقان بخار کے بغیر ہو اور دست سفید آ رہا ہو تو اس کا سبب پتے کی نالیوں کی بندش یا ان کا ضعف ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کا پیشاب بھد رنگین ہوتا ہے۔

اور کبھی یرقان اعضاء اصلہ کے سوء مزاج حار سے پیدا ہوتا ہے۔ ساری غذا صفراء میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ اس بخار میں دیکھا جاتا ہے جو غذا کے صفراء میں تبدیل ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے اس یرقان کی پہچان یہ ہے کہ یہ بتدریج قھوڑا قھوڑا نہیں ہوتا۔ یرقان کا سبب جگر سے تعلق رکھتا ہو تو باب الدب کے اندر جو علاج پیش کئے گئے ہیں انہیں اختیار کریں۔ لیکن سدوں کی وجہ سے ہو تو دابنہ ہاتھ کی یا خنصر سے قریب تحصیل کی رگ کی فصد کھولیں اور ایسے ضادات استعمال کریں جو درم حار کو دور کرتے ہوں یا راج سے اسہال کرائیں۔ حقن ان کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ مریضوں کو نہار منہ پیشاب آور چیزیں اور انفسٹین پلائیں۔

یرقان کا ہے اور م جگر، زہم پر غلبہ حرارت اور سدوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو پتہ کی تابیوں میں لیسیدار اخلط کی وجہ سے عارض ہوتا ہے۔ اس کے مریض ملطف و مستحسن اشیاء سے شغایب ہو جاتے ہیں۔ (اسکندر)

یرقان مرارہ و جگر، پتہ کی نالیوں، تمام رگوں، غذاؤں، زہموں اور بحران سے پیدا ہوتا ہے جگر وہاں تک تعلق ہے اس میں سدے یا ایسے سخت ورم پیدا ہو جاتے ہیں جو سدوں کا کام کرتے ہیں۔ یہ کچھ نرم ورم (ورم رخو) پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے جگر کی طاقت اور فعل زائل ہو جاتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

تمام اقسام کی علامات بیان کرنا چاہئے۔ (مؤلف)

- رگوں کی وجہ سے پیدا شدہ یرقان کی علامت یہ ہے کہ جگر میں بوہید ہو گا نہ بخار ہو گا نہ پیاس ہو گی۔
- سدہ و جگر کی وجہ سے پیدا شدہ یرقان کی علامت یہ ہے کہ جگر میں بوہید و رتج اور تپش محسوس ہو گی۔
- جگر کے فس و مزاج عارض ہونے پر یرقان کی علامت ہے سخت پیاس، خشک زبان اور مشہ پاشنا ہے۔
- ورم حرارت ہونے پر یرقان کی علامت یہ ہے کہ اس کے ہمراہ جوہرہ اور تپش و سب ہو گا۔

بخار کے ہمراہ یرقان کا علاج:

ابتداء میں ہو تو مہر و کا التزام کریں مثلاً ماء اشعیر، مدر بول ادویات مثلاً سکنبین کے مرہم لیں۔ خدائیں بخور اور پختہ رہ، غیرہ لیں۔ جگر کو مسلسل صندلین سے شفا کریں۔ نتیجہ اور اشیاء کے بعد باخوف مدر بول ادویات مثلاً انیسون اور ہادیان لیں، صفراء کا مسکھ لیں اور پرہیز کریں اور تھمر میں عرق کا ب، عرق شیزہ برف و پانی سرد کے طور پر اعتدال کریں اور اسب ذیل قریب سے اعتدال کریں۔ حفاظت کے واسطے از مغز ان ہارے مکرر مہ، صابون ہارے مکرر مہ، کافور کا مہ لیں۔ اور تھمر تھما ہارے مکرر مہ، تھمر تھما ہارے مکرر مہ، تھمر تھما ہارے مکرر مہ، قویں ہارے مکرر مہ کے ہمراہ پلائیں۔ (ابن ماسویہ)

جس یرقان میں شدت کثرت اور اتالیبی کیفیت ہو اس میں صندلین کے شفا کے مہر و لیں نیز انیسون لیں۔ اسے ہر روز شفا یا جاکے یہاں تک کہ مریض ٹھنڈے محسوس کرنے لگے اور شہدیں

کی گہرائی تک جا پہنچے۔ (مؤلف)

اور برف سے تہید کی جائے کیونکہ پانی زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔

مذکورہ ادویات کو عرق ترب کے ساتھ معجون کریں اور سلجھین یا عرق بادیان و عرق کاسنی کے ہمراہ پلائیں۔ غذ میں سرکہ کے ساتھ مچھلی اور پکا ہوا تیتہو، مغز خیار، خیار زہ ترش اور پیچکا خربوز دیں۔ بخار کے بعد یرقان کی معیاد بڑھ جائے اور یہ علامات نہ جائیں تو باسلیق کی فصد کھلو، اور ہلیلہ شاہترہ، اصول، غافٹ کا جو شانده پلائیں اور بیاض اس کا غاریقون بنائیں اور اول شب میں ساڑھے ۳ گرام استعمال کریں۔

اور اگر حرارت تیز ہو تو ہلیلہ کا جو شانده پھر ما، انجین اس کے بعد عرق خس، عرق کاسنی سلجھین کے ہمراہ پلائیں۔ (ابن ماسویہ)

سیاہ یرقان کبھی جگر کے باعث ہوتا ہے اور اس میں تلی کی وجہ سے پیدا شدہ یرقان میں اس طرح تمیز کرتے ہیں کہ یرقان اگر بہت زیادہ سیاہ ہو تو تلی اور لمسیہ ہو تو جگر۔ پاخانہ بہت سیاہ ہو تو تلی اور لمسیہ ہو تو جگر ماؤف سمجھا جائے گا۔ یرقان سیاہ میں تلی متورم ہو تو بیماری کا سبب اسی تلی کو تصور کریں گے۔

کبھی جگر اور تلی دونوں کے ایک ساتھ ماؤف ہونے سے یرقان ہوتا ہے، علامات دونوں سے مخلوط ہوتی ہو۔

سیاہ یرقان کے علاج میں بائیں باسلیق کی فصد اور پھر ایسے جو شانده کے ذریعہ اسہال لائیں جس میں بساج، ستو لو قدریون، افتیمون، پنج کبر، خربق سیاہ، شاہترہ اور ہلیلہ جات و منقی شامل کئے گئے اور بیاض ایارج و غاریقون اور نمک کو بنایا گیا ہو۔

اور اگر بخار بھی ہو تو عرق ٹوٹ و عرق بادیان اور عرق برگ جھاؤ اور عرق ترب و سلجھین پلائیں اور مصوص دیں۔

بخار نہ ہو تو مذکورہ جو شانده کے بعد ہلیلہ اور افتیمون کے ساتھ اونٹنی کا دودھ یا ما، انجین دیں، غذا میں سرکہ اور شہد کے ساتھ کبر دیں، سلجھین پلائیں، مصوص و ہلام (سرکہ میں پکا ہوا گوشت) دیں۔ (ابن ماسویہ)

یرقان خطرناک ہوتا ہے کیونکہ انجم اس کا تیزی سے استقاء زتی ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ حرارت بھی ہوتی ہے۔ (مؤلف)

تفتیش کے بعد مذکور کیفیت ہمیشہ اس یرقان میں ملی ہے جو سدوں اور دم جگر کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ (مؤلف)

یرقان بحرانی کی تشخیص یہ ہے کہ ٹانگہ ہو گا، مرہش و سکون ہو گا اور مرہش ہلکا ہو گا۔
 ورم حار کبد کی وجہ سے پیدا شدہ یرقان کی علامت یہ ہے کہ بخار کے ساتھ دائیں پہلو میں
 بوجھ محسوس ہو گا، سدوں کے باعث اس حق ہونے والے یرقان کی علامت یہ ہے کہ مذکورہ مقام پر
 بوجھ تو ہو گا مگر بخار نہ ہو گا۔ جگر کے فساد مزاج حار جو صفراوی خون پیدا کرتا ہے سے پیدا شدہ یرقان
 کی علامت یہ ہے کہ جلن اور سوزش ہو گی۔ پیاس محسوس ہو گی۔ شعل جھلن و سوزش اور بغیر یہ ہمہ پیاس
 سے غذاؤں کے سبب سے پیدا شدہ یرقان حار کی علامت یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ہو گا۔

یرقان میں پاخانہ اپنی حالت پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرہش و توقف نہیں ہے بلکہ بیماری
 جگر میں ہے۔ پاخانہ سفید ہو تو مرہش و توقف سمجھا جائے گا۔

پیشاب طبعی حالت پر ہو و جگر میں کوئی بیماری نہیں ہوئی اور اگر رنگین ہو تو جگر و توقف تعمیر
 گے۔ (ابن ماسویہ)

بحرانی یرقان کا علاج:

گرم شیریں پانی اور بطور مروجہ روغن بابونہ و مہیٹ کے ذریعہ علاج کریں۔ ورم جگر ہو تو بطنی
 کی قصد کھولیں کہ ورم جگر کے یرقان میں قصد البطنی سے زیادہ فائدہ بخش اور چھ نہیں ہے۔ اس سے
 بعد آب کاسنی، آب مکئی اور آب شوٹ سنگھین کے ہمراہ دیں۔

نفس کے اثر ظاہر ہونے لگیں تو اس میں صبر اور عصارہ غافٹ کا اضافہ کریں۔ حرارت ہو تو
 عرق شوٹ یا عرق کاسنی کے ساتھ ماہ الشعیر پلائیں اور صندھین کا ضاد کریں۔

فساد مزاج حار کی وجہ سے یرقان ہو تو بلیدہ زرد، شاہترہ، افسگین، غافٹ، تیج و رفس
 و غاریقون اور تہر ہندی و آلو بخارا سے اسہال کرائیں، ماہ الکھن و سنگھین مفید ہے۔ تہر ہندی اور تہر
 عشر ماہ الکھن اور بلیدہ کے ساتھ فائدہ بخش ہے بعد ازاں حمام کرائیں۔ اس کے بعد مدروں ادویات دیں۔

سدے ہوں تو ادویہ مفتوحہ جیسے قرص جو بادام تلخ، افسگین، اساروان، انیسون، غاریقون سے
 تیار کی گئی ہو اسے عرصہ تک پلائیں پھر مسہل دیں پھر دوبارہ ورم و سدوں کو کھولے اور تھکین
 کر لے دیں پھر اسہال کرائیں، اور داریق سدوں کو کھول دیتی ہے۔ کبر سرکہ کے ہمراہ اور پتھر
 خردل کے ساتھ اور سرکہ پیاز اس میں مفید ہیں۔

اسی صورت میں ضروری ہے کہ جگر کا جلد از جلد تھفیفہ کیا جائے اور اس میں تھید پیدا کی جائے تاکہ ورم جاری نہ ہو۔ جن یرقان میں پیشاب زیادہ ہو اور وہ مائل بہ رنگیت ہو وہ زیادہ معمول ہوتا ہے۔ کم رنگین ہو تو ردی ہوتا ہے یہ استقاء کا پتہ دیتا ہے۔

ایک شخص کو حادثہ کے ہمراہ یرقان تھا، جسے میں نے آب کاسنی اور سلجھین پانی تو اسے کھانسی آنے لگی اس کے بجائے ماء الحین پلایا تو اسے سکون ہو گیا چنانچہ حسب ذیل میرا تجویز کردہ نسخہ بجد موثر ثابت ہوا۔

مرض حاد کے ہمراہ یرقان کے لئے نسخہ:

حجم کاسنی ۱۰ اگرام، خم خیار ۱۰ اگرام، تخم رجد ۱۰ اگرام، روزانہ ۳۵ اگرام، آب کاسنی اور ۳۵ اگرام سلجھین کے ساتھ پلائیں یہ اور اربوں کرتا ہے درجید مفید ہوتا ہے۔ (مؤلف)

مرارہ کے اندر صفراء کے لئے تو قیتیش کریں۔ سدے باعث ہوں تو انہیں فوراً حلال کریں اور اُرسے کی تالیوں میں قرسی اعضاء کے استواء سے تنگی ہو گئی ہو تو دیکھیں کہ یہ غلطت یہ بہت ہو تو مصطفیٰ تدبیر استعمال کریں اور اگر کثرت خلط کی وجہ سے ہو تو سدے کا اخراج کریں، اور اگر ورم جاری سخت ورم کی وجہ سے ہو تو یہ خارج از حفاظت صحت ہے اور اُرسوہ مزاج کی وجہ سے ہو تو اسے اپنی سابقہ حالت پر واپس لائیں اور اگر چھویرے ہو تو یہ بیماری ہے اور اُرقہ میں غذا میں کھانے سے مرارہ کے آلات جذبہ چپک گئے ہوں تو شیریں چکنی غذا میں کھانے کی ہدایت کریں۔ حارضہ مسکن و مختلف چیزوں سے ہوا ہو تو اسے صحت میں ترسواشیاء کھانے کی ہدایت دینا میرا معمول ہے۔

(جوامع تدبیر الاصحاء)

یہ یرقان کی قسمیں ہیں۔ (مؤلف)

یرقان کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جسم کے اندر صفراء کا پہلا سے زیادہ ہو جانا۔

(۲) جگر سے صفراء کا جذب نہ ہونا۔

(۳) صفراء کا آنٹوں کی جانب نہ اترنا۔

جسم کے اندر صفراء کی کثرت تولیدی حرارت سے باعث ہو جاتی ہے جو جگر سے اوپر یا تو جگر میں حرارت سے نشت ہو جاتی ہے یا غالب ہو جاتی ہے۔ اس صورت حال کے حسب ذیل

اسباب ہوتے ہیں۔

(۱) سوء مزاج کا ہونا۔

(۲) ورم حار کا ہونا۔

(۳) مٹھی، روغنی، چرپری، الغرض گرم غذاؤں کا استعمال۔

صفراء کا جگر سے انجذاب مرارہ کی وجہ سے یا جگر کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے جگر کے اندر یا جگر کی وجہ سے۔ جبکہ اس میں سخت یا حار ورم ہو، خصوصیت سے ورم صلب یا ورم حار یا مخصوص اس مقام پر پیدا ہو جاتا ہے جہاں سے مرارہ کا رقبہ اٹھ ہوتا ہے یا یہاں سد سے بن جاتے ہیں۔ مرارہ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے وہاں میں جو پت کو جذب کرتا ہے ورم یا سد پیدا ہو جاتا ہے یا وہ خود کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی قوت جذبہ حسب ذیل وجود سے جاتی رہتی ہے۔

۱۔ سوء مزاج۔

۲۔ امتلا کی سدہ کے باعث شدید تھلاؤ کا ہونا۔

۳۔ اسحاق کی جانب صفراء کو دفع کرنے والی طاقت کا کمزور ہو جانا، چنانچہ وہ بھر تو جائے مگر خالی نہ ہو سکے۔ یہ حالت کسی سدہ، ورم، سوء مزاج یا سخت تفاوت پیدا شدہ ماری صفی کی وجہ سے ہو جاتی ہے یہ تمام وجوہ یا ان میں سے اکثر وجود واقع ہوا کرتی ہیں۔

یرقان بھی بایں طور پر پیدا ہو جاتا ہے کہ طبیعت مدبرہ بدن صفراء کی خارج کی طرف دفع کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی وہ جانوروں کے زہروں کے باعث رونما ہو جاتا ہے۔

سوء مزاج حار کی بدولت پیدا شدہ یرقان کے پیچھے جگر کے اندر اور ام حرارت کی عدم متنتی ہیں۔ یرقان کا باعث ورم حار ہو تو ورم حار کی علامات، ورم صلب ہو تو ورم صلب کی علامات، سدوں کے باعث ہو تو اس کے پہلو میں قتل یا حرارت پایا جائے گا۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ورم صلب کی تمیز اور ضروری حد تک تمام علامات و دلائل کی تعیین کی جائے۔ براز کا سفید ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مرہ صفراء کا راستہ بیکار ہو چکا ہے۔ اسے ضبط تحریر میں انشاء اللہ لایا جائے گا۔

اگر پیشاب طبعی حالت پر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ درجہ نہیں ہے۔

(ابن سرائیون)

اگر پاخانہ سفید ہو تو پتے کی تالی، دوف اور طبعی حالت پر ہو تو یہ سمجھیں گے کہ آفت جگر کے

اندر نہیں ہے۔ (ابن سرائیون)

مفردات:

کم کڑوا اور زیادہ قابض شخبار یرقان کے لئے عمدہ ہے تاہم وہ مہر د نہیں ہوتا، سدہ جگر سے ہوئے یرقان میں غاریقون پایا جاتا ہے۔ یرقان بوجہ سدہ جگر کے لئے قم قطف عمدہ دوا ہے، پودینہ نہری سدوں کے یرقان کے لئے عمدہ ہے۔ گل ازخرد و مر جگر کے لئے مفید ہے۔ عصارہ فراسیون کا سقوط یرقان میں بیحد مفید ہے۔ عصارہ کشا، الحمار کا سعود یرقان میں فائدہ دیتا ہے۔ مافیطہ من صاحب یرقان کے لئے سب سے مفید دوا ہے۔ غاریقون یرقان کے لئے عمدہ ہے۔ انجشٹین کا جو شاندر و زانہ ڈیڑھ گرام دیا جائے تو یرقان جاتا رہتا، سبب انجشٹین کے ہمراہ اور تخم کاسنی و ٹوٹ اور بھوس اور پودینہ کا جو شاندر یرقان کو شفا دیتا ہے جبکہ اسے شربت کے ہمراہ استعمال کیا جائے۔ قسطس خس اہال سرور و غن حل کے ساتھ کھانے سے یرقان کو شفا ہوتی ہے۔ بھو یرقان کو شفا دیتا ہے، شیعہ خیار و تہ۔ کھانے سے یرقان کا ازاں ہو جاتا ہے۔ سد و اور آب مدو پینے سے یرقان کو شفا ہوتی ہے۔ کاسنی، ٹوٹ اور غلبہ و بادین یرقان کو شفا دیتے ہیں۔ (جالینوس)

کافور یرقان کو شفا دیتا ہے۔

ماء الحکیم تمام ادویہ سے زیادہ یرقان کے لئے شفا بخش ہے مچھلی یرقان کا شافی علاج ہے۔ سقمونیائے ذریعہ اسہال لانا ضروری ہو تو اسے اس میں شامل کریں کیونکہ یہ عجیب اثر ہے۔ (مؤلف)

جند بیدستر یرقان کے لئے عمدہ ہے۔ (خوز)

یرقان کی ایک قسم قابض غذاؤں اور مسخن و مجفف اشیاء کے حاکم سے، حق ہوتی ہے۔ یونہی یہ دونوں ہی لمعہ اور اعیہ کو بری طرح پہنچاتی ہیں۔

اول کا علاج چینی، شیریں، ملیں چیزیں ہیں جو ماف و مقدمات کو نرم کردیں۔ ورم کا علاج وہ اشیاء ہیں جو تہید و ترطیب کا حامل ہوں۔ یرقان نظر سے تو سب سے پہلے سوال کرینا ضروری ہے۔ یونہی یرقان یا قمرارہ کی قوت جاذبہ کے ضعف سے ہوتا ہے یا اس کی گہرائیوں میں سدوں یا ورم یا اس کے ضعف کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ ضعف ورم یا امتناع کی کیفیت کی وجہ سے مرارہ کی تمام نالیوں پر چھنا جاتا ہے۔ (جالینوس)

یرقان زیادہ تر جگر کے سدوں سے ہوتا ہے کبھی ورم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یرقان میں بخار ہو تو اس کا سبب یہی سد سے ہوتا ہے۔ بقیہ سارے یرقان نظر میں تو بس انہی دونوں پر احتما کریں۔ (مؤلف)

ازالہ یرقان کے لئے حب کا ایک موثر نسخہ:

ریوند نصف، عصارہ افسستین نصف جز، غافک نصف جز، سقمونیایہ جز، عرق کافی کے ہمراہ
حب تیار کریں۔ (اُھرَن)

اگر یرقان بخار کے بعد ہو اور اس کی وجہ سے بخار ہلکا ہو اور بحرانی حالت ہو تو اس کا علاج
حمام اور محلل روغنیات کی مالش ہے۔

لیکن جو یرقان جگر کے اندر درم حار سے ہو اس میں طقور ادویہ سے پرہیز کریں کیونکہ اس
کے ساتھ بخار ہوتا ہے جگر کی نالیوں کو کھوٹے سے جو فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بخار کے ابھرنے
سے نقصان ہو جاتا ہے۔

لیکن جو یرقان بغیر درم کے سدوں کے سبب سے ہو اسے قوی ادویہ سے فائدہ ہوتا ہے اس
کے ہمراہ بخار نہیں ہوتا۔ طقور جالی ادویات حسب ذیل ہیں۔

جسطیانہ، عرطنیشا، راسن، قسط، ریوند، جعدہ اور ققطوریون۔

اگر سدہ کے باعث درم کے ساتھ یرقان ہو تو درم کو نرم کرنے اور سدوں کو صاف
کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا علاج مرخی اور مسفی ادویات کے مرکبات سے کریں حرارت کی
موجودگی میں نرم ادویات سے پرہیز کریں۔ (جالینوس)

کبھی پتے اور جگر کی شدید حرارت سے یرقان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے چہرے کے علاوہ
پورا بدن زرد ہو جاتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی بدن خشک ہو جاتا ہے، زبان سفید ہو جاتی
ہے۔ احتباس ہو کر پیٹ پھول جاتا ہے، پیشاب پہلے پتلا سفید ہوا ہے پھر بیماری بڑھنے پر گاڑھا اور سیاہ
ہو جاتا ہے۔ علاج کے لئے فصد، لطفہ، تضمید جن سے حرارت بجھ جائے اور معدل غذا میں استعمال
کریں۔ (مسیح)

یرقان کے لئے شکم نرم ہو تو روٹی کے ساتھ دہی ورنہ ماء الحین استعمال کریں۔

جب طبیعت میں بندش ہو تو یومیہ استعمال کرنے کے لئے حب کا نسخہ:

بلبلہ زرد ساڑھے ۳ گرام، ایو اسازھے ۵ گرام، عصارہ غافک ۵۰۰ ملی گرام، افسستین ۵۰۰ ملی
گرام، رب السوس ۵۰۰ ملی گرام، عرق مکو، کے ہمراہ حب تیار کریں۔ (خوز)

بغیر زعفران کے پچھڑے کا کھٹا شور بہ (ابال) اور عمدہ سرکہ لیں اور اس پر ہموزن سکر ۱۵

کرپکا میں پھر تھوڑی کافور ڈال کر سلجھین کے مانند استعمال کریں۔ (ترمذی)

یرقان کی ایک قسم تیزی سے مہلک ہوتی ہے، اس میں پیشاب سرخ مثر جیسا ہو جاتا ہے۔ بخار اور ہلکا لرزہ ہوتا ہے۔ مریض چادر اور زیادہ گفتگو سے گھبراتا ہے۔ شکم میں تناؤ اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اگر چودہ دن پار کر جائے تو سالم رہتا ہے۔ پرہیز کرائیں، ماء الغسل اور پرانی رقیق شراب پینے کو دیں اور برابر غذا دیتے رہیں زیادہ دیر بغیر غذا کے نہ چھوڑیں۔ (بقراہ تدبیر الاسقام)

یرقان زرد اکثر یکایک ہو جاتا ہے مگر سیاہ یکایک نہیں ہوتا۔ (ابن اللہج) اگر یرقان کا تعلق جگر سے ہو جس کی علامت زردی ہے تو ممکن ہو تو باسلیق کی فصدا کھویں اور اخد میں میں حجامت کریں ماء عنب، شعلب، کٹوٹ، کاسنی، بادیان، ۳۴ گرام خیار، ضمیر جسے جوش دیکر نتھار لیا گیا ہو سلجھین سکری ۵۳ گرام کے ہمراہ دیں اور صند لیس کا خمد استعمال کریں۔

اور اگر یرقان کا تعلق تلی سے ہو جس کی پہچان سیاہی ہے تو بائیں جانب سے فصدا کھولیں اور چند لکڑیوں، ماء البقوں، آب برگ چھاؤ اور خلاف پلا میں، تلی پر توجہ دیں، کھانے میں سرکہ سے تیار شدہ چھوٹی مچھلی دیں پھر ماء النخین، بلید، افقیون، صبر سقوطری، نمک ہندی کے ساتھ پلائیں۔ بلید۔ ۳ گرام، افقیون۔ ۳ گرام، نمک ۵۰۰ گرام، صبر سقوطری ۸۷۵ ملی گرام پچھ دوں تک پلائیں اور آنکھوں میں عرق گلاب اور شراب کاسرکہ صبح و شام بطور سرمہ استعمال کریں۔

سیاہی مائل یرقان کے لئے:

مویر منقی ۵۷۵ گرام، گلبرخ غیر سائیدہ ساڑھے ۷ گرام، کبابہ ساڑھے ۱۰ گرام، یک کلو ۲۰ ملی لیٹر پانی میں شب و روز تر کریں اور ۳۰۰ گرام نہار منہ استعمال کریں۔ کیونکہ میں نے یرقان کی اس قسم میں اس نسخہ کو عرق بادیان یا عرق کٹوٹ اور عرق کلو سے زیادہ کامیاب پایا ہے۔ نسخہ مذکورہ ترکیب کے ساتھ ہفتوں استعمال کریں۔

یرقان کے لئے:

ساڑھے ۳ گرام رب اسوس سلجھین کے ہمراہ پلا میں یہ بیحد مفید ہے۔

جگر کے سدوں کے باعث پیدا شدہ یرقان کے لئے۔

عرق الصند ساڑھے ۳ گرام، انیسون ساڑھے ۳ گرام مطبوخ کے ہمراہ دیں۔ شاخ جوزن سوختہ ۷ گرام ہمراہ آب سرد نہار منہ دیں۔ (ابن ماسویہ)

زعفرانی یرقان جگر یا مرارہ کی بیماری، مگر سیاہ یرقان بیماری طحال کا پتہ دیتا ہے۔

یرقان کے حسب ذیل اسباب ہو سکتے ہیں:

۱۔ حرارت جگر کی سوزش جو خون کو صفراوی بنا دیتی ہے۔

۲۔ تمام خلط کا جسم کے اندر صفراوی ہو جانا۔

۳۔ بحران کے طور پر جسم کے اندر صفراء کا انتشار۔

خلطوں کا صفراء میں تبدیل ہو جانا حسب ذیل اسباب کے تحت ہوتا ہے:

خرابی مزاج، کسی جانور کا زہر، یا مہلک دوا کا اثر۔ صحت مند انسان میں اچانک یرقان کا ظہور کسی مہلک دوا یا کسی جانور کے زہر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غیر مہتمم انسان میں خرابی تدبیر کے باعث پیدا شدہ یرقان بتدریج واقع ہو تو اس کا سبب خرابی مزاج یا کسی جانور کا زہر ہوتا ہے۔ (جائینوس)

ہم نے یرقان کا علاج کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بیماری جگر کی جانب توجہ دی ہے۔ اس کی اصلاح کر دینے کے بعد مخرج صفراء ادویات کے ذریعہ جسم کو صاف کر دیا ہے۔ چنانچہ مریض جلد شفا یاب ہو گئے۔

ہم نے قمو نیو دیکھا ہے کہ مریض یرقان کو فائدہ دیتی ہے۔ (جائینوس)

مریض یرقان کو سرکہ کے ساتھ گچھلی کھلا میں اور نصہر باسلیق کریں۔ بلیلہ کا جو شاندرہ میں پھر ماء الحکین پلائیں۔ (ابن ماسویہ)

پرسیاوشان کے جو شاندرے سے غسل کرتا یرقان کو دور کرتا ہے اور یرقان میں پیشاب گاڑا ہو تو سرکہ کے ہم او قمو نیو، یا ہیلہ زرد کا جو شاندرہ دے کر صفراء سے شملہ کو صاف کر دیں اور اگر ساتھ میں بخار ہو تو مسہل، غیہ مسہل، سہنجین دیں۔ پھر صفائی کے بعد قوس کا فورہ طہاشیر اور ماء بقاق دیں۔

کھانے میں سب خیار اور سفناج اس یرقان کے لئے نہایت مدد ہے جو جگر کے سدوں سے ہو۔ اس لئے اسے اس کے کھانے میں استعمال کریں۔ اس کے ذریعہ اسباب لائیں اور فصد کھویں۔ ماضی اترج دیں کیونکہ وہ چھہ طلاء کے ہم او یرقان کو فائدہ دیتا ہے۔

مزمن ہو جائے تو ماء الاصول کے ساتھ دوا، انکرم اور رات میں قرص افسنجین اور قمو نیو کے ساتھ ماء الحکین دیں۔ (یہودی)

مریض یرقان کو خراطین سکھا کر اور پیس کر دیں فوراً فائدہ ہو گا۔ (جالینوس)
 مریض یرقان کا صفراء بہر تدبیر خارج کریں۔ اسہال سے، قے سے، اور ناک و آنکھوں سے ذریعہ۔ یرقان کے مریض کو زرد چیزیں دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ (جالینوس)
 یرقان جگر کی بیماری سے ہو تو سخت درم یا دموی درم یا سدوں یا درم حار سے ہوتا ہے۔ جگر میں سدہ اچانک پیدا ہو سکتا ہے لیکن درم زیادہ دنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جسے یرقان ہوا سے تقریباً ریح نہیں ہوتی کیونکہ اس کے شکم اور بدن پر صفراء غالب رہتا ہے برہائے اصیت ریح پیدا بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ شکم کے اعضاء میں ضعف ہو کیونکہ کبھی اس سے بھی ریح پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یرقان کے ساتھ جگر سخت ہو تو یہ ردی ہے۔ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جگر کے اندر سخت درم ہے۔ اگر اس کے ساتھ سختی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ سدے یا بحر ان موجب یرقان ہو۔ (جالینوس)
 صلابت جگر کے ہمراہ یرقان استسقاء کا سبب ہوتا ہے۔ (مؤلف)

یرقان کبھی بخاروں کے بحر ان جید کے طور پر لاحق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں طبیعت فاضل صفراء و جلد کی طرف پھینکتا ہے۔ اس طرح کا یرقان حمام میں داخل ہونے اور روغن جسنی ماش کرنے سے جلد دور ہو جاتا ہے اس کا علاج ان سبھی ادویہ سے کیا جاتا ہے جو مسام کو درست کرتی ہیں جیسے روغن شبث، روغن بابونہ، دیداننجیر، ان چیزوں کے بعد جو ادویات اس یرقان میں فائدہ دیتی ہیں وہ ہیں روغن عقید العنب، روغن سوسن اور روغن اقوان۔

یرقان جگر کے سدوں اور اس کے اندر درم حار سے ہوتا ہے۔ بخار کے ساتھ جو یرقان ہو اس میں بہت گرم دوائیں نہیں استعمال کرتی چاہئیں جیسے جٹھیانا، راسن، قسط، زرد اند، جعدہ، قسط، ریون یہ اپنے مقام پر بیکہ مفید ادویات ہیں۔ (جالینوس)

ان ادویات کا مقام وہ ہوتا ہے جہاں سدوں کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے اور حرارت زیادہ نہیں ہوتی۔ (مؤلف)

نئے جگر میں درم کی وجہ سے یرقان ہو اس کے لئے وہ ادویات مفید ہوتی ہیں جو درم کا تقیہ کریں جیسے جگر کی رگوں میں سدے پیدا ہو جانے سے یرقان میں وہ ادویات فائدہ دیتی ہیں جو طقور نکلی ہوں۔ بڑے دوا کا اثر اس میں بہت زیادہ نمایاں ہو اس کی قوت گرم ہو اسی کو میں نے جینہ کر یا ہے اور اگر سدہ درم ساتھ ہو تو ایسی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو نرم کریں اور ساتھ ہی جلد پیدا کریں۔ قوی سخت دوا، اور ایسے جن میں دوائیت نمایاں اور ان کی قوت حار ہو پر ہیز کریں۔ پوست حنظل میں شراب یا سنگین گرم کریں۔ یہ سنگین بخار زدہ دوا ہیں جو اسے براداشت

نہ کر سکے اسے عصارہ کا سنی باریک بستانی دیں اور یہ اسے پلائیں جسے بخار اور حدت کے ساتھ یرقان ہو اور جسے بخار نہ ہو بمقدار ۸ گرام شراب کے ہمراہ دیں۔ عصارہ عنب الثعلب ۷۲ گرام، موزون شراب کے ساتھ دیں۔

جسے بخار نہ ہو اس کے لئے دوسری موزوں دوا:

سٹر و نیون ساڑھے ۴ گرام، ماء العسل ۱۰۳ گرام کے ہمراہ۔

دوسری دوا:

نخود ۲۰ گرام، قسط ۲۰ گرام، پر سیاوشان ۲۰ گرام، آب بنخلیون ۳۰۶۰۰ کلو گرام میں ترکیب اور صاف کر کے مسلسل پلائیں جسے بخار نہ ہو شراب کے ساتھ اور جسے بخار ہو اسے بغیر شراب کے۔

جگر میں سدوں سے پیدا شدہ یرقان کے لئے قرص کا نسخہ:

بادام تلخ ۸ گرام، ختم بادیان ۸ گرام، انیسون ۹ گرام، انیسٹین ۹ گرام، سنبل ہندی ساڑھے ۴ گرام، اسارون ساڑھے ۴ گرام، کوٹ چھان کرپانی سے قرص بنائیں اور ساڑھے ۴ گرام استعمال کریں، جسے بخار نہ ہو تو شراب کے ہمراہ دیں۔ (جالینوس)

بخار تیز نہ ہو تو عصارہ کا سنی اور عصارہ عنب الثعلب کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ (مؤلف)
اگر پورا بدن اپنی طبعی حالت پر ہو اور صرف آنکھیں زرد ہوں تو ساڑھے ۴ گرام عمدہ خالص سرکہ ناک سے قریب کریں اور مریض کو ہدایت کریں کہ وہ سانس کے ذریعہ اسے جذب کرے۔ یہ ناک سے بہت سے سارے صفراء کا امالہ کر دے گا۔ مریض کو عصارہ قشہ الحمار اور عورت کے دودھ کا سحوط کریں۔ مریض جس قدر ہو سکے اسے جذب کرے۔ یا ہالون کے تازہ پتوں کے ذریعہ سحوط کریں۔

وہ ادویات جو یرقان میں اچھا کام کرتی ہیں عصارہ عروق العسل بطور شربت یا پر سیاوشان یا فوہ الصبیغ ڈھائی گرام پلائیں یا مرارة الذئب اور بنخ حاض استعمال کریں مریض کو دھوپ میں کھڑا کریں کچھ دیر چلائیں، یہاں تک کہ گرم ہو جائے اور پیاس لگ جائے۔ پھر اسے پر سیاوشان کا جو شانہ دیں، اسی وقت زرد پسینہ آئے گا۔ اگر اس کے ہمراہ نفعناع اور فوہ الصبیغ جوش دے لیں تو اس کا استعمال حمام کے بعد زیادہ عمدہ ہوتا ہے مریض کو خشک چقندر کا پتہ نہار منہ ۷۲ گرام ماء العسل کے ساتھ پلائیں اور اگر بیماری دشوار ہو جائے تو ستمونیا سے اسہال کرائیں۔ (جالینوس)

صبر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ یرقان کو دور کر دیتا ہے (ابن ماسویہ)
یرقان حسب ذیل اسباب کے تحت ہوتا ہے۔

۱۔ بحر ان۔

۲۔ کیزوں کوڑوں کا زہر۔

۳۔ مرارہ کا صفراء کو جذب نہ کرنا۔ چنانچہ خون کے ساتھ صفراء بھی جسم میں سہایت کر جاتا ہے اور جذب نہیں ہوتا۔

مذکورہ صورت حال کا موجب حسب ذیل امور ہوتے ہیں۔

۱۔ سدوں کی پیدائش۔

۲۔ مرارہ کی قوت جاذبہ کا ضعف۔

۳۔ مرارہ کے اندر امتلائی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔

۴۔ ایسے سدوں کی پیدائش جو خود جگر کے اندر پیدا ہو جائیں۔

۵۔ جگر کو جانے والی صفراء کی نالیوں کا ضعف۔ یہ سب مرارہ کی قوت جاذبہ کے ضعف کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لہذا مرارہ پر نظر رکھیں۔

یرقان کی موجودگی میں دائیں پہلو بوجھ محسوس ہو تو ایسی معطف غذا میں اور دوائیں استعمال کریں جو جگر کے سدوں کو کھول دیتی ہوں۔ اس کے بعد مسہل صفراء دیں۔ ایک ہی مسہل دینے کے بعد مریض ایک دن میں شفا پا جائے گا۔ جس مریض کو مسہل سے افاقہ نہ ہو اسے ایسا شربت دیں جو سختی سے سدوں کو کھول دے۔ پھر اس کے بعد ایسا مسہل دیں جو صفراء کو نہایت شدت کے ساتھ جذب کرے۔ حتیٰ کہ مریض اسہال کے آخر میں شدید چان محسوس کرے، اور نیلتوں دست خارج ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ ایسے مریضوں کا مرارہ صفراء سے بھر کر تن جاتا ہے چنانچہ صفراء کو دفع کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے جیسے مثلاً شربت بول کی جہ سے تن جانے سے پیشاب کو دفع نہیں کر پاتا۔ جن شخصوں کو بخاری یرقان ہو اگر بخار ترسے کے بعد رو جائے اور پیشاب و پاخانہ صفراء کی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد میں پھیلا ہوا صفراء غایب ہے۔ چنانچہ است میں اس طرح خارج کرتا ہوں کہ مریض کو گرم دوا اور گرمیانی کے اندر بیٹھنے کا حکم دیتا ہوں جن میں تحلیل کی قوت ہوتی ہے اور انہیں صدمہ دیتا ہوں۔ ترقیہ کریں اور ترقی کے ساتھ اخلاط کے اندر امتلائی کے ساتھ طاقت پیدا کریں۔ اس طرح وہ شفا پا جاتے ہیں۔ (جینہوس)

جگر کی وجہ سے پیدا شدہ یرقان میں قموں اور بالید کے ساتھ ماہی تھن پانا ممد ہے۔ (ساتر)

یرقان لازماً جگر کے سدوں کا پتہ دیتا ہے اس لئے کہ یہ یا تو ضعف کے باعث مرارہ کے صفراء کو جذب نہ کرنے سے ہوتا ہے یا اس لئے ہوتا ہے کہ مرارہ طاقتور ہوتا ہے مگر جگر کے اس مقام پر غلظت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ وہ مرارہ کو معمول کے مطابق جذب کرنے کی راہ میں رکاوٹ ٹاپ ہوتی ہے۔ کمزور ہو جانے کی وجہ سے یا اپنی امتلائی کیفیت کے باعث مرارہ صفراء کو جذب نہیں کر پاتا۔

امتلائی کیفیت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے، مرارہ کا معمول یہ ہے کہ جو چھ اس کے اندر ہوتا ہے اسے وہ امعاء کی جانب دفع کرتا ہے۔ مگر یہ آلات دفع کمزور ہو جاتے ہیں تو دفع کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صفراء لازماً جگر کے اندر رہ جاتا ہے اور خون بھی ہوتا ہے، چنانچہ دیر تک یہ صورت باقی رہتی ہے تو جگر کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر گرم گرم غلظت پیدا ہو جاتی ہے۔ (مؤلف) اگر معدہ مرارہ کی اس زیریں تالی میں ہو جن سے صفراء کا امعاء کی جانب انصباب ہوتا ہے تو پاخانہ سفید، منہ کڑوا اور پیاس سخت ہوتی ہے۔

اور اگر سدہ بالائی تالی کے اندر ہو جس سے صفراء جذب ہوتا ہے تو پیشاب گاڑھاار غوانی اور پاخانہ زرد ہوتا ہے۔ عموماً شدید قولنج لاحق ہوتا ہے کیونکہ تمام صفراء کا انصباب امعاء کی جانب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں وہ صفراء کو جذب نہیں کر پاتا۔

جس مریض کا پیشاب گاڑھاار غوانی ہو اسے ۴۵ گرام ہلیلہ اور ۲ گرام سقمونیادیں۔ مریض کمزور ہو تو ترنجبین ساڑھے ۳۱ گرام ہلیلہ کے جو شاندرے کے ہمراہ دیں۔ اس میں ترنجبین اور سقمونیاد کر دیں۔ اس سے صفراء اور حرارت دونوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

مریض کو ساڑھے ۴ گرام غاریقون پلائیں، ساتھ میں بخار ہو تو کاسنی پلائیں۔ حرارت زیادہ ہو تو آتش جو پلائیں اور کند و کھلائیں۔ قطف اور ماء الحنین اور سکنجبین بھی انہیں فائدہ دیتی ہے۔

یرقان کے لئے حب خاص کا نسخہ:

سقمونیا، صبر، غاریقون، بورہار منی ہم وزن۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳ گرام۔ ان ادویات کی ترتیب ہم وزن موافق نہیں ہوتی لہذا سقمونیا اگر ۳ گرام، غاریقون ساڑھے ۳ گرام، صبر ساڑھے ۳ گرام، بورہار منی ۵۰۰ ملی گرام لی جائے۔

زبان کی زیریں رگوں کو کاٹ دینا یرقان میں مفید ہے۔ بخار نہ ہو تو لطیف مدربول ادویات کا التزام کریں۔ (أھرن)

یرقان اس لئے ہوتا ہے کہ جگر معمول سے زیادہ پتہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ مرارہ اسے پوری

طرح جذب نہیں کر پاتا گو تندرست ہو۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرارہ کی گردن جو پت و جذب کرتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اس لئے اسے جذب نہیں کرتی اور خون صفراوی ہو جاتا ہے۔ جو نالیاں صفراء کو آنٹوں کی طرف پھینکتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جگر میں جس جگہ مرارہ کے اندر جاذب صفراء دہانے ہوتے ہیں وہاں سدہ بن جاتا ہے۔ یہ قان کبھی زہروں اور روغن دار صفراء پیدا کرنے والی غذاؤں سے ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ قان بخاری ہوتا ہے، اور جگر کے اندر دموی ہوتا ہے۔ کبھی یہ قان سیاہ اور کبھی زرد ہوتا ہے۔

جگر کے اندر دموی یہ قان ہو تو اس کی وجہ سے جگر میں ورم حار کی علامات، بخار اور پیاس ظاہر ہوتی ہے اور اگر سوء مزاج حار جگر سے جو مولد صفراء ہے ورم کے بغیر پیدا ہو تو دماغ میں بغیر بوجھ کے سوزش اور درد ہوتا ہے، اور جب پت زرد ہو تو یہ اسلئے نہیں ہوتا کہ مرارہ صفراء پیدا کرنے اور جذب کرنے میں کمزور ہے بلکہ جگر میں پت کے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انی + یہ قان کبھی کہتے ہیں۔

اور دست سفید ہو تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ مرارہ پت کو جذب نہیں کرتا یا معائنہ کی طرف پھینکنے سے قاصر ہوتا ہے۔

اگر پیشاب صفراوی ہو تو یا تو جگر میں سدہ ہوتے ہیں یا مرارہ کا جاذب دہنہ بند ہوتا ہے، اور اگر پیشاب اپنی حالت طبعیہ پر ہو تو جگر میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ (سرایون)

یہ غلط ہے کیونکہ یہ قان میں پیشاب اپنی حالت پر نہیں ہوتا مگر بحرانی یہ قانی میں اور انہ میں جب یہ قان کا اثر صرف جلد کے اوپر رہ جاتا ہے پیشاب حالت طبعی پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر جگر یا ماسار یقاہ میں مرض ہو تو پیشاب اپنی حالت پر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جو خون بدن کی طرف جاتا ہے اس کی مائیت کا بہت زیادہ صفراوی ہو جانا لازم ہے۔ (مؤلف)

یہ قان بحرانی کا علاج محلل روغنیات، مثلاً روغن بابونہ، روغن ثبث سے آمیز شیہیں ورم پانی سے غسل سے کریں۔ ورم فلفلمونی سے پیدا شدہ یہ قان میں فصد با سلیقہ بھر عرق کاسنی، عرق کھنکھن سے علاج کریں۔

اور جب ورم انحطاط پذیر ہو تو اس میں، السبول، ایوا اور عصا کے خافث کا اضافہ کریں۔ بعد میں آب جو، آب شہد اور کرفس کے ساتھ استعمال کریں۔ سرد ضماد رکھیں اور بلبل، شاترہ، ترق، سیب، اباض، المستن، تمر ہندی، شیش خافث، اصل السوس، غاریقون، تربد، یارح اور نمک ہندی کے جو شائدہ کا استعمال کریں کیونکہ یہ پت کو صاف کرتا اور سدوں کو کھولتا ہے۔

بلبلہ زرد اور سرکہ نمک بندی کے ہمراہ سلجھین سے تیار کیا ہو اما، لکھن مفید ہوتا ہے۔ ان استعمالات کے بعد حمام اور اور بول سے کام لیں۔

بخار کے بغیر سدے ہوں تو بادام تلخ، اسارون و انیسون وغیرہ اور فوۃ استعمال کریں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔

آئریرقان میں مسہل دوا فائدہ نہ کرے تو اس کا سبب یہ ہے کہ پتے کی نالیں بند ہوتی ہیں، اس لئے پھر روز وادویہ دیں جو سدے کو ٹھول دیں۔ پھر دوبارہ مسہل دوا دیں وہ بہت ساراپت خارج کرے گی۔ قے زبردست جھٹکے کے ساتھ اکثر سدوں کو کھول دیتی ہے۔ سرکہ کے ہمراہ کبر جگر اور تلی کے سدوں میں مفید ہوتی ہے۔ شکم سیری اور سوء ہضم سے پرہیز کریں۔

جن مریضوں پر حرارت غالب ہو انہیں سرکہ کے ہمراہ مچھلی اور سد، قطف اور ماء الحصرم کے ساتھ تیترا اور چوزے اور مغز خیار مفید ہو کرتا ہے۔

یرقان کو خارج کرنے والی ادویات حسب ذیل ہیں:

ایوا، سقمونیا، عصارہ، قہا، الکمار، غاریقون، بلبلہ زرد۔ سیاہ یرقان ہو تو مخرج سودا، ادویات استعمال میں آئیں جن سے جگر اور تلی کے سدوں کھل جاتے ہوں اور جب زرد، ہبز، سیاہ یرقان دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر کے ساتھ طحال میں بھی بیماری موجود ہے۔

یرقان کے لئے حب کا عمدہ نسخہ:

غاریقون ساڑھے ۴ اُگرام، یارنج فیقرا ۱۱ اُگرام، تخم لوث ۱۲ اُگرام، نمک بندی ۱۲ اُگرام، تخم بھوسا ساڑھے ۵ اُگرام، بلبلہ زرد ساڑھے ۵ اُگرام، تخم ترب ساڑھے ۵ اُگرام، سقمونیا ساڑھے ۵ اُگرام، انیسون ۵ اُگرام، مولی کے پتوں کے عصارہ کے ہمراہ حب تیار کریں۔ مقدار خوراک ۵ اُگرام۔ اور جب یرقان جلد اور تنکھوں میں ہو تو جلد کے لئے حمام اور تنکھوں کے لئے عصارہ قہا، الکمار جیسی ادویات اور چتندر دسرکہ کا سقوط کریں۔

یرقان اسود کا تعلق تلی سے ہوتا ہے۔ یرقان جگر سے اس کا فرق یہ ہے کہ پہلے تلی میں درد ہو گا اور پانہ میں سیاہ تلچھٹ خارج ہو گی۔ کبھی جگر اور تلی دونوں سے مل کر یرقان ہوتا ہے اور رنگ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔

اس کا علاج حسب ذیل ہے:

بلبلہ و شاہترہ، سفانج، افیمون اور غاریقون کے جو شانہ سے سحق کریں۔ سودا اور صفراہ

اور برگ چوکا استعمال کیا جائے تو چند روز میں فائدہ ہوتا ہے اور برگ فائدہ بخش ہے۔ (دیا ستوریدوس)
 کٹوٹ کا جو شاندریر قان کو فائدہ کرتا ہے اور نینچ چوکا یر قان کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)
 کبریت ۱۲ اگر ام پانی یا بیضہ کے ہمراہ پینے سے یر قان کو فائدہ ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)
 شربت کماذریوس یر قان کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)

لبنی لو طلی کا پھل شراب اور فضل کے ساتھ پینا یر قان کو فائدہ دیتا ہے۔ (دیا ستوریدوس)
 سنبل اقلیطی افسکنین کے جو شاندریر قان کے ساتھ پینا یر قان میں مفید ہے۔ (دیا ستوریدوس)
 بھو اما اقراطن کے ساتھ پینا یر قان کو مفید ہے۔ اس کے تخم میں جگر کے سدوں سے پیدا
 شدہ یر قان کو صاف کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ (بوس)

اور آیب جماعت نے کھینڈ انیسون کے ساتھ اور قنونیہ شراب انیس کے ساتھ یر قان کے
 لئے استعمال کی ہے۔ کانچ کا پھل اور اربول سے ذریعہ یر قان و شفا دیتا ہے۔ (جالینوس)
 مولی کے پتے ۵۰ ق یر قان میں مفید ہے۔ نفعہ صیت سے اُسر کھینچنے کے ساتھ استعمال
 کیا جائے۔ (دیا ستوریدوس)

اور اس کا تخم بھی یہی کام کرتا ہے۔ فراسیون دونوں نقتوں سے یر قان صاف کرتا ہے۔
 (ابن ماسویہ)
 اگر نینچ بخور مریم سازھے ۳ اُرام ما، غسل کے ہمراہ دیا جائے، بیمار کی تدبیر کی جائے اور کسی
 اسی جگہ رکھا جائے جہاں پسینہ آئے تو پورا یر قان پسینہ کے ذریعہ خارج ہو جاتا ہے۔ (اربابسیوس)
 یہ بھی کام کرتا ہے لیکن ۳ اُرام سے زیادہ نہیں چینا چاہئے اور اسے پینے کے بعد پسینہ آنے
 کی تدبیر کرنی چاہئے۔ درخت مریم کا جو شاندریر جب جوش دیا جائے اور اس کا پانی پیا جائے تو یر قان کو
 بہت فائدہ کرتا ہے۔ (جالینوس)

جو اسے پچیس انیس روزانہ غسل کرنا ضروری ہے۔ پودینہ کا عصا یر قان میں اسی انداز
 سے فائدہ کرتا ہے جیسے وہ تلخ ادویات جو جگر اور کلیوں کے سدوں کو قوت دیتی ہیں۔ آب پودینہ صفاوی
 اور سوداوی گاڑھے یر قان کے لئے مفید ہے۔ (دیا قودنورس)

اُمراسے۔ ملی یسریانی کے ساتھ پیا جائے تو یر قان زائل ہو جاتا ہے اور اگر دودھ کے ساتھ
 سحوط کیا جائے تو یر قان کو فائدہ دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

تخم لطف کے اندر جلا، ہوتی ہے اس لئے سد جگر سے پیدا شدہ یر قان کے لئے مفید ہے۔
 (دیا ستوریدوس)

اسے آھانا زردی یرقان کے لئے مفید ہے خصوصیت سے اس کا تخم زیادہ مفید ہے، اور بخ بادیاں کو ہی یرقان کو شفا دیتی ہے۔ غاریقون سدہ جگر سے پیدا ہوئے یرقان کو شفا دیتا ہے۔ (ابن ماسیہ) یرقان کا سبب خلط غلیظ ہو تو مفید ادویات لیں۔ سنبل الطیب چھاننے کے بعد آب برگ ترپ کے ہمراہ ساڑھے ۴ گرام اور تخم قطیف سنگجبین کے ساتھ ساڑھے ۱۰ گرام یا بصل الفار ۲ بریاں برائے اس کے اندر کا حصہ ۷ گرام سنگجبین کے ساتھ لیں یا ایوا اور افسنتین ہر ایک ساڑھے ۴ گرام پونہ نہری کے عصارہ کے ساتھ لیں یا اسے کما فیطوس اور میٹھہ ہر ایک ساڑھے ۴ گرام عصارہ برگ ترپ ۱۰۵ گرام یا اس کے برابر سنگجبین کے ساتھ پلائیں یا اسے ستولو قندریون اور جعدہ ساڑھے ۴ گرام اور صبر حقو طری ساڑھے ۳ گرام ۱۰۵ گرام سنگجبین کے ساتھ مولی کے نچوڑے ہوئے پانی سے ہمراہ پلائیں تو بحد مفید ہے۔ (دیا سقوریدوس)

اسحاب یرقان کا پختہ سفید ہوتا ہے۔ (روفس)

بحرانی یرقان کا علاج نیم گرم شیریں پانی کے حمام اور روغن بادونہ و روغن شہب جیسے روغنیات کی مالش سے کریں۔

جگر کے سدوں یا روم سے ہوئے یرقان کی شفا ان سدوں کا ٹھنڈا ورم کا شفا یاب ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد ان چیزوں سے اسہال آتا ہے جو صفراء کو خارش کریں۔ جیسے ایوا اور قمنونیا۔

یرقان کی دوائیں:

تخم حقو سنگجبین کے ساتھ دھوا اور اس کا شورپ آھانا پر سیاہ شان کا جو شاندر۔ (حق) قصد باطلق اور ابالی سے ابتداء کریں اور مسہل میں پیشاب آوے، اشمال کریں۔ صفراء اور جد سے ہو تو جو مخرج صفراء اور سد است ہو تو جو مخرج سود استعمال کریں۔ اس کی روپیہ، افسنتین، بظیان، شوم بری، قنطاریون، زرا اندمہ حرن، حویل، زہرہ قابہ، حق پودہ بری، تخم زرا، سنبل احمر اور کرنب ہیں تمبا یا ملا کر۔ مقدار خوراک ضرورت اور برداشت کے مطابق۔

ٹھنڈے سے پہلے مریش، پیادہ چھایا جائے تاکہ پیسہ آجائے طیف غذا کی جائے پینے کے بعد نیم گرم پانی سے غسل کریں اور حمام کے اندر نیم گرم پورق اور مریش کا پانی یا پھٹک مالش کریں۔ حمام میں کافی پسینہ آنے تک کریں۔ حمام میں بنیوں سے مالتھ بخ سوسن، آملہ، جونی، برنج، لک، اقوان، سیجہ، فنج، قیس، چوئی، مچھلیاں استعمال کریں۔ اور حبث مقدمات سے جنگلی قمر کا گوشت اس سے بحد مفید ہے۔ اس سے شربت میں بادیاں ہلکی ہیں یہ عمدہ یہ شلم و نرم کرنا اور پیشاب آتا

ہے۔ پنے کاپانی بھی مفید ہے۔ کاسنی، طرشتہ، شاہتہ، شاہم، پیاز، روئی، لہسن، رفس، شہت، زریہ، جعدہ، اشتال اور حلتیت پنے کے نمک میں شامل کی جاتی ہیں۔ چول میں بھی، جب اس زعفران، سیب، مریش، تغیدی، مکمل شہابیں، شیریں سیاہ نمیں، عصارہ قنار، امار اور عصارہ بنجر مریش کے معوط کرائیں۔

مزمن بیماری میں شہیزہ ۵۰ ملی گرام، آب چقندر ساڑھے ۳ گرام سے معجونہ گرام میں۔ انار
میخوش مسلسل استعمال کرے۔ بیحد مفید ہے ساتھ بخانا ہوا چنا مفید ہے۔ عرق ندی ۵۰ گرام، آب
باب ۵۰ گرام کے ساتھ استعمال ہے۔ خیار شہیزہ سے شہیزہ و نرم بریں۔ روغنہ بیحد مفید ہے۔ عسفرہ
۵۰ گرام، عرق کرمانج، تخت تہید کی تہ و رت، توہید کو ٹھنڈا کرنے والا شہیزہ، عسفرہ بریں۔
ساتھ وقت آب انار میخوش کے ساتھ اسپنوس، عسفرہ بریں۔ کھانے میں ماش مقش، بھنڈا، انار اور
بدھ میں اوپر سے آب انار، آب دھرم نوش بریں۔ کھانے میں عسفرہ، کاسنی و ٹھٹھ اور آب خیار
و کھانا اور کر فس و کڑبرہ بھی مفید ہے۔

یہ قاتل کے ہمراہ بخارت ہو تو بناب اور غلبہ اشخاص میں ۴ لڑا، ابو اشاش بریں، اور ہر قاتل
ان کے بعد ان محلہ منتشر اتھال کریں۔ (نامعلوم)

بغیر بخار کے یہ قان ہو تو اس کے لئے نسخہ:

نہایت بہار ساز ہے ۱۰ ارام، موزیقی ماڑی ہے ۱۱ ارام، کبریت اخضر سا ۱۲ ارام، فقیہان ۱۳ ارام، تھمر فرس ۱۴ بی ۱۵ ارام، نگو سیہ ۱۶ ارام، کندر خنید ۱۷ ارام، سب کوٹ مچھان ۱۸ ارام، عرق بادیان ۱۹ بی ۲۰ ارام، عرق ترب ۲۱ بی ۲۲ ارام، بی ۲۳ ارام، بی ۲۴ ارام، بی ۲۵ ارام، بی ۲۶ ارام، بی ۲۷ ارام، بی ۲۸ ارام، بی ۲۹ ارام، بی ۳۰ ارام، بی ۳۱ ارام، بی ۳۲ ارام، بی ۳۳ ارام، بی ۳۴ ارام، بی ۳۵ ارام، بی ۳۶ ارام، بی ۳۷ ارام، بی ۳۸ ارام، بی ۳۹ ارام، بی ۴۰ ارام، بی ۴۱ ارام، بی ۴۲ ارام، بی ۴۳ ارام، بی ۴۴ ارام، بی ۴۵ ارام، بی ۴۶ ارام، بی ۴۷ ارام، بی ۴۸ ارام، بی ۴۹ ارام، بی ۵۰ ارام، بی ۵۱ ارام، بی ۵۲ ارام، بی ۵۳ ارام، بی ۵۴ ارام، بی ۵۵ ارام، بی ۵۶ ارام، بی ۵۷ ارام، بی ۵۸ ارام، بی ۵۹ ارام، بی ۶۰ ارام، بی ۶۱ ارام، بی ۶۲ ارام، بی ۶۳ ارام، بی ۶۴ ارام، بی ۶۵ ارام، بی ۶۶ ارام، بی ۶۷ ارام، بی ۶۸ ارام، بی ۶۹ ارام، بی ۷۰ ارام، بی ۷۱ ارام، بی ۷۲ ارام، بی ۷۳ ارام، بی ۷۴ ارام، بی ۷۵ ارام، بی ۷۶ ارام، بی ۷۷ ارام، بی ۷۸ ارام، بی ۷۹ ارام، بی ۸۰ ارام، بی ۸۱ ارام، بی ۸۲ ارام، بی ۸۳ ارام، بی ۸۴ ارام، بی ۸۵ ارام، بی ۸۶ ارام، بی ۸۷ ارام، بی ۸۸ ارام، بی ۸۹ ارام، بی ۹۰ ارام، بی ۹۱ ارام، بی ۹۲ ارام، بی ۹۳ ارام، بی ۹۴ ارام، بی ۹۵ ارام، بی ۹۶ ارام، بی ۹۷ ارام، بی ۹۸ ارام، بی ۹۹ ارام، بی ۱۰۰ ارام۔

یہ قاتل اور فرار کے ساتھ ہوتا، مرے باپ اعلیٰ درجے کے ایک مافیہ میں رہا۔

کبد حار اور بخار کے ساتھ پر قان کے لئے مفید نسخہ:

طبری اور سندی نے یہ قانون تین قسمیں کی ہیں۔

بحرانی یہ قان۔ اس کا علاج نہیں کیا جاتا، بخار و حرارت کے ساتھ یہ قان، اس کا علاج مہرہ۔

شہادوں اور ادویہ سے کیا جاتا ہے۔ (طیب یا معلوم)

معدہ اور جگر کو چند روز قہقہہ و مہر و خوشبودار روغنیات سے شریح کریں، جب وقت آجائے تو فصد کھولیں۔ اس کے فصد جگر کے سدوں کو تحلیل کرنے میں مؤثر ہے، پھر اسے کچھ روز مرغیوں کا گوشت، انڈے، آتش جو اور شربت افستہ دیں، پھر ایوا، قنویا اور قدرے نمک کے ذریعہ اسہال، میں کیونکہ یہ اس بیماری کی خاص دوا ہے۔ شراب زیادہ نہ دیں کیونکہ زیادہ شراب کا استعمال آنکوں میں بیجان پیدا کرتا ہے اس سے آنکوں اور دیگر اعضاء کے اندر ورم پیدا ہوتا ہے اور پیشاب آور دوائیں استعمال کریں۔

اگر معدہ یا جگر یا کلی میں ورم ہو تو محلل ادویات کا ضار استعمال کریں اور شراب سے پرہیز کریں۔ غذا زود ہضم لیں دن میں حقن کریں اور سوتے وقت عصاۃ کرمب سے تیار شدہ حسب استعمال کریں، اس کے یہ جگر کا تنقیہ کرتا ہے۔ کندس اور کبریت بھی انڈے کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر کا تنقیہ ہوتا ہے اور معتدل ورزش اور پیاس پیدا کرنے والی چیزیں تمام میں استعمال کریں مثلاً عصاۃ چندر اور عصاۃ قضا، انھما بیحد طاقتور ہیں۔ عصاۃ بخور مریم کا استعمال بھی مفید ہے۔ سارے امراض کا پاب دیکھیں اس میں یہ سارے قرص کے نسخے اور ضروری علامات ملیں گی۔

(فیض غوری)

چھٹا باب

استسقاء و فساد مزاج اور وہ پانی جو جگر کے آبلوں سے
شکم کی طرف جاتا ہے۔

پانی باریطون کے نیچے ہوتا ہے۔ (جالینوس)

جب ایسا ہے تو آنتیں اس کے جوف میں تیرتی ہیں۔ (مؤلف)

استسقاء کی ایک قسم جسم کی برودت اور حرارت غریزیہ کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ مزاج اندام کا
مریض ہو یا جو ٹھنڈا پانی پیتا ہو یا جس کے بدن میں ٹاپختہ خلط کی پیداوار اور زیادہ ہوتی ہو وہ اسی قسم کے
اندر آتا ہے۔ اس کا شافی علاج یہ ہے کہ فحشی پیدا کرنے والے چشموں میں غسل کیا جائے، سمندر کا
پانی استسقاء سے بے مفید ہے کیونکہ اس میں سکھانے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے مریض سارا دن اسی سے
اندر بخوبی زن رہے۔ روم پاشمہ میسر نہ ہو تو پانی اور نمک کو ایک زمانہ تک دھوپ میں اسی حد تک
جلا میں کہ مڑا اٹھارہ ہو جائے اور پھر اسے استعمال کریں۔ (جالینوس)

پانی کے اندر نمک ازال کر عرصہ تک دھوپ میں رکھ دیں اور اس حد تک رکھیں کہ استعمال
کرنے سے کھال متاثر نہ ہو سکے۔ (مؤلف)

سخت ورم جگر کے استحکام سے پہلے ہی استسقاء ہو جاتا ہے جگر کے عمل کے بغیر استسقاء نہیں
ہو سکتا، لیکن اس کی ابتداء ہمیشہ آفت جگر سے نہیں ہوتی، بلکہ کبھی دوسرے اعضاء جیسے تلی، جگر، معدہ
یا امعاء بالخصوص معاء صائم سے جگر کے اندر برودت آجاتی ہے جو اسے سرد کر دیتی ہے۔ چنانچہ ان

اعتماد میں سے دینی خدمتوں کے لیے وہ تاجبہ کے اس دور میں جہر تک پہنچتی ہے۔ یہ خدا ان کے لیے
ماہر چھانکے ہوئے ہے۔ جگر تک پہنچتی ہے۔ باقی کچھ پیرے۔ حجاب اور گروہوں کی بروقت جہر کی جانب
اس وقت پہنچتی ہے جب جہر کا مذهب اس دور میں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ (جائیداد)

یہاں مشاءاتمہ کے دور کے حصہ کا میں نے ایک نکتہ پیش کیا جس نے سب کو حیران کیا۔
 بیٹا پانچ۔ (مذائف)

[illegible]

حسنہ اپنی - اقلوں - بہرہ مند بن جائے اور اکثریت، حق و باطل میں تفریق نہ
کرنے کی کوشش میں انہیں زیادہ پستی دے دے اور ان کے لئے کچھ نہ کرے۔

بھی نہ مراض سے جدا تھا نہ مارنے کو پتا جب شہید ہو مراض یہاں سے جدا
 حد تک ماضی سے یہاں سے غزوات میں تہیہ ملنے سے بیت جنتیں ہو۔ (پیشہ)

بند بہت دور ہے تو اس کے خلاف ہاتھ تیز کر کے اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ (پیشہ)

استقامت کی ایک قسم اس وقت ہوتی ہے جب روئے ہدایت جذب کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جہد کے خون مافی ہو کر نکلا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ شکر میں بوجھ ہوتا ہے اور پیشاب میں تانبہ۔ حاجت یہ ہے کہ مردوں و عورتوں اور اراکوں میں تمام سے فریجہ پسینہ آجائے۔ مردوں کی دونوں ریشیں جہد پر چڑھنے کے بعد کبھی رک کے متصل ہو جاتی ہیں۔ (مناجات میں اس مقام پر اور اس کے پانچویں مقام میں جہد کا ذکر کرتے وقت یہ کہیں میں اس کے بھی مانتے۔ اس پر مذہب میں ماقبل اور بعد کا مضمون بھی دیکھیں۔)

استقامت۔ شبلی میں یہ جہد اور غذاؤں سے پرہیز کریں جو چارویں رزقی میں پانی اور نیوٹروں اور غذاؤں کے اور نفی کی ابتداء میں مردوں کے پرہیز کریں۔ استقامت نفی کے آخری درجہ میں مردوں کا تمام کریں۔ (پانیوں)

جہد یا ایک ترقی پیدا کر کے بدن چھٹنے اور تحصیل ہونے کے قوتوں میں بدن میں چھٹنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روئے جذب کرنے سے جب اس میں۔ رقت کی وجہ سے معافی جہد یا جہد نہیں اور جہد یا جہد سے یہ چھٹیں کہ پانچویں میں وشت کے پانی کی ہدایت کرنا ہے۔ اس وقت جہد کی قوت جہد ہوتی ہے وقت پانچویں میں بدن کی توجہ کریں تاکہ چھٹنے کی کیفیت ہو رہے ہو۔ (پانیوں)

۹۰۔ رام باری کا پیشاب اور مازتے مرد میں شبلی یا شراب انیش پانی میں جس میں قتا، امارہ، نیلندہ یا یا اور نیس سے ختم و جہد اور کبوتری بیت اور قتا زانمہ ہیں۔ یہ سارے مرد میں ہمیشہ و شوپ میں پانی ہیں۔ اس وقت وہ پشیدہ و شبلی و ریشوں و ریشوں کے روزانہ برابر مازتے ہیں روزانہ مسلسل ہوتے ہیں کہ مقامات کے ساتھ ہوتے ہیں کہ مثلاً کے فریجہ پونہ پانچویں میں پانی کے یہ جہد ہو رہے ہیں۔

نکٹوں کے متصل شکر اور مازتے ہیں اور مازتے ہیں و مری پر دیکھیں اس وقت مری و مازتے بہہ جاتے ہیں۔ (پانیوں)

شدت۔ نفی میں جسم کے باطن کا اخراج ابلی کے پرفے و رفرغ کے یہ جہد۔ یہ جہد میں باطن پورے بدن میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ہذاہ طرف کے اس کا اخراج کریں۔ مری میں وادی چیزیں پانی میں جو باطن کے پورے اوٹھتے پیدا کر کے جس کے پسینہ اور پیشاب کا درازہ ہوتے ہیں۔ اس مسلسل مری صاف کرنے کی تمام صورتیں استعمال کریں تاکہ وہ پورے بدن میں نہ چھپے۔ لیکن رزقی میں ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ پانی ایک ہی جہد میں محصور ہوتا ہے، جہد ایسی اور یہ دیکھتے ہیں جو مسلسل ہدایت

ہوں جیسا کہ یرقان میں مسہل صفر اویسیتے ہیں۔ (جالینوس)

حار بیماریوں کے ہمہ اواستقاء کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ بیمار کو مسلسل تیز بخار اور سخت تکلیف ہوتی ہے، اسی کے ساتھ وہ ثقل محسوس کرتا ہے۔

زیادہ تر استقاء سردوں اور تلی اور صائم آنت سے جگر کی شرآت سے یا آنتوں کی ان تالیوں کی شرآت سے ہوتا ہے جو غذا کو جگر اور معدہ تک پہنچاتی ہیں۔ یونکہ بڑی رگوں کے ذریعہ جگر سردوں، تلی و معدہ اور آنتوں سے وابستہ ہوتا ہے اور ان میں بعض تو جگر کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ کبھی استقاء کا عارض تلی میں ایسے بڑے درم سے ہوتا ہے جس کے سبب جگر کو تکلیف پہونچتی ہے۔ الحاصل استقاء کے کبھی اسباب قوت موہدہ دم کے کمزور ہو جانے اور خون نہ پیدا کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں۔

بالکل اسی طرح جیسے ضعف ہضم کی صورت میں معدے کو عارض ہوتے ہیں جو استقاء اس سے عارض ہوتا ہے کہ جگر کی تالیوں میں جو غذا کا نفاذ کرتی ہیں یا معائے صائم کے اندر درم حار لاحق ہو گیا ہے اس میں عرصہ تک دست آتے ہیں جس سے مرض چھ بھی تعمیل نہیں ہوتا۔ اس درم حار سے امعاء کی جانب پیپ کا انصباب بھی ہوتا ہے جو اس کے اندر دفع کرنے کی تحریک پیدا کرتی ہے، اس میں شکم کے اندر درد، سوجن یا ابھار ہوتا ہے۔ در درم حار اور سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے اور سوجن یا ابھار اس سے ہوتا ہے کہ آنتیں فقدان ہضم کے باعث ریان سے پر ہو جاتی ہیں جو قوت دفع کے ضعف کی وجہ سے شکم کے اندر پڑی رہ جاتی ہے۔ (جالینوس)

جالینوس کے اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ جگر سے استقاء زرقی اور فسد معدہ و امعاء سے طبعی پیدا ہوتا ہے۔ باقی جو استقاء درم جگر سے پیدا ہوتا ہے وہ بیمار کے اندر کھانسی کی تحریک کرتا ہے جس کے ساتھ سوائے چھ تھوڑی خونی رطوبت کے کوئی معتد بہ چیز خارج نہیں ہوتی۔

دست جاری نہیں ہوتا پس چھ سخت اور سوجھی چیز بمشکل برآمد ہوتی ہے۔ مریض شکم کے چھ دائیں جانب اور چھ بائیں جانب درم محسوس کرتا ہے جو کبھی بھی ظاہر ہوتا ہے اور جلد ہی غائب ہوتا اور پھر پٹ آتا ہے۔ ہا کی کا عارضہ اس سے ہوتا ہے کہ درم جگر ہمیشہ جانب و دھکا دیتا ہے جن سے ضیق نفس عارض ہوتا ہے جیسے پیچھے سے میں چھ ہو جانے سے ہا کی بڑھ جاتی ہے۔ مریض ہانتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہانسی سے تنگی میں شاد کی پیدا نہیں ہوئی اور جھاک کے مانند اس ایک رقیق مائی رطوبت کے مددہ کوئی لائق ذمہ چیز خارج نہیں کر سکا۔ یہی جگر سے استقاء اور سابق اندازہ استقاء میں فرق ہے باقی جہاں تک شکم کا تعلق ہے تو درم حار بہت کے باعث شدت حرارت

سے چونکہ بعض رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں اور آچھ پر وہ صفاق کی اندرونی فضا میں داخل ہو جاتی ہیں اس لئے جو آچھ اوپر سے نیچے اترتا ہے وہ بمشکل اترتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ (مؤلف)

بخار کے ہمراہ استسقاء دو متضاد بیماریوں کا نام ہے۔ لازم ہے کہ ان میں جو زیادہ سخت اور خوفناک ہو پہلے اسی کی جانب توجہ کی جائے گو کہ دوسری بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ اس سے بہر حال کوئی چارہ کار نہیں۔ تاہم دوسری بیماری سے بھی عدم غفلت ممکن ہو اور ساتھ ہی اس کا علاج برستیں تو کر سکتے ہیں۔ (بقراط)

اگر کسی انسان کو استسقاء ہو اور اس کی رگوں سے پانی شکم تک چلا جائے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے جس مریض کی تنتوں میں اٹھنٹن اور ناف کے آس پاس درد ہو اور پشت میں مسلسل درد ہو رہا ہو تو اسے مسلسل یا دوسری دوا سے افادہ نہ ہو گا کیونکہ اس کا انجام استسقاء طبعی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ درد ان مقامات پر جب مستقل رہتا ہے تو اسہال اور دوسرے علاج سے دور نہیں ہوتا کیونکہ ان اعضاء میں سوء مزاج ردی ہوتا ہے جو ان پر بری طرح غالب رہتا ہے۔ چنانچہ درد جب عرصہ تک ہوا رہتا ہے تو بیماری استسقاء طبعی کی جانب پٹ جاتی ہے۔ (بقراط)

یہ نہیں بتایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ باقی تجربہ آریہی کہتا ہے توبہ اط کا بس اسی حد تک کہنا کافی ہے۔ (مؤلف)

مریض استسقاء کی طبیعت خود سے دفع کرے تو اس سے اس کی بیماری دور نہ ہوگی۔ جس مریض استسقاء سے یکایک بہت سی پانی خارج ہو جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ کبھی ان کو بخار ہو جاتا ہے بلکہ اثر ہو جاتا ہے جن کے بعد غشی اور موت ہو جاتی ہے۔ مریض ان استسقاء کو یہ حادثہ پیش اسلئے آتا ہے کہ ان کی زیادہ روح منتشر ہو جاتی ہے۔ (بقراط)

روح سے مراد لطیف گرم بخار ہے۔ (مؤلف)

چونکہ جب تک شکم میں پانی رہتا ہے وہ جگر کے سخت درم کو برا اثر کرتا ہے مگر یکایک خارج ہو جائے تو وہ جھکا کر حجاب حاجز اور سینہ کو نیچے کھینچتا ہے۔ اس وقت اسحاب استسقاء کو بلا سبب نزلہ وغیرہ کی طرح کھانسی کا عارضہ ہوتا ہے۔ مگر خود بیماری اور پانی کی زیادتی اور غلبہ کی وجہ سے بیمار ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی قصۃ الراس تک اور مریض اختناق کی کیفیت کی حد تک جا رہا ہو چکا ہے۔ (بقراط)

یہ بات صحیح نہیں کیونکہ پانی حجاب کے نیچے ہوتا ہے پھر قصۃ الراس تک کیسے پہنچے گا، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ پانی کی کثرت حجاب حاجز سے بے حد مزاحمت کرتی ہے، چنانچہ شہکی نفس با حق

ہو جاتی ہے مریض جانسنے کی و شش کرتا ہے۔ یونکہ سعال بھڑکی کی طرح اسے بھی وہ منید نہیں کرتا ہے۔ (مؤلف)

استقاء محلی میں جب مقرر دست آنے ملتے ہیں تو مرض زواں پذیر ہو جاتا ہے۔ (بقراط)
یہ کیفیت مسلسل رہتی ہے تو مریض شغیوب ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)
معدہ اور حجاب حاجز کے درمیان باغمر جمع ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ زواں کے اندر اس طرح داخل ہو جس طرح رقیق آبی رطوبت مریندان استقاء کی زواں میں داخل ہو جاتا ہے۔
چنانچہ یہ باغمر پیشاب کی راہ اختیار کرتا ہے۔ (بقراط)

بقراط کی اس رائے کی بنیاد پر یہ جان ضروری ہے کہ اشیاء نمایاں تاش کریں، یونکہ بقراط کے نزدیک طبیعت مدبرہ بدن جب مقرر ہوتی ہے تو مطلوبہ شے و خواہ بدیوں کے اندر یہ نہ ہو دفع کر دیتی ہے۔ (جالینوس)

جذب پانی سے ہر جا کے اور غشاء باطن کی طرف نکلے تو غلط پانی سے ہر جاتا ہے اور موت ہو جاتی ہے۔ (بقراط)

جی ۱۱۰ کے استقاء کی بہ نسبت جہر کے اوپر کے حصے میں پانی کے تلبہ زیادہ تلبہ ہو جاتا ہے یہ تلبہ جہر کی غشاء محیط میں پیدا ہوتے ہیں چنانچہ مر اپنے ذریعہ میں جہر کے اوپری حصوں میں پانی کے بحر کے ہولے آہوں و شوائب ملتے ہیں اور تبقیہ کی وقت یہ تلبہ چھوٹ پائے تو پانی غصہ پہنچے ہوئے پر کے اس جو فی حد کے اندر جاتا ہے جن جہر استقاء میں پانی جمع ہو جاتا ہے باقی جانب باطن ہو کر شرب ہوتا ہے کی جانب آجائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے نیچے مریندان نہایت پیدا ہوئے وغیرہ پانی کا اند باب ہو یہ نمہ یہ پر وہ اپنے ہر جانب سے متصل ہو جاتا ہے اور اس کے معدہ تو وٹ اور اس کے سی و مر غصہ سے وٹنی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہوتے اس کے امیں جانب بھر کے پاس ادنیٰ بھڑکی پیدا ہو جائے جو غصہ و مر کے قاعدہ باب ہو سکتا ہے۔ باقی غصہ کے اندر پانی کے اس باب کی وجہ سے موت واقع ہو جانے کی بات تو سمجھتے مر ایہاں وہ تمام غشاء ہے جو حجاب حاجز کے نیچے غصہ حاجز تک قبیلی ہوئی ہے۔ ایسا جاتا ہے کہ مریندان استقاء میں یہ تمام پانی سے یہ جاتا ہے مر وہ سہم رہتے ہیں۔ پس یہ ممکن نہیں ہے کہ اس رطوبت کا استفادہ بھی مر کی طرح رگ میں جس صورت مریندان استقاء کا استفادہ، کھل اور مددوں و ویات اور ان غشاءوں کے ذریعہ رستے میں جو رطوبت خلیل رستے ہیں۔ (جالینوس)

فاسل مریض کے سی و جہر کے جانب مقعر میں غصہ و مر ہو گیا ہو جو پتھرت تک محسوس

نہ نہ پھر جسم کی جانب خدائی نہایت کامیاب ہو جائے اور ہمیں اس وقت اس کا سبب بھی نہ معلوم ہوے، رہانہ دراز ہو جائے اور استسقاء عارض ہو جائے پھر بھی ورم سلب خطہ نہ ہو اور انہ میں ٹوٹنے سے یکایک بڑا اور سخت ورم محسوس ہو پھر بھی ماضی میں موجود سبب سے عدم واقفیت یہ وجہ سے اس کا انکار کر دیں۔ تو یہ درست ہو گا؟

میں نے بہت سارے انسانوں میں دیکھا ہے کہ انہیں بڑا اور سخت ورم یکایک حق ہو گیا جو عرصہ سے تھا مگر کئی اس لئے تھا کہ چھوٹا اور اس بڑے عقد کے اندر تھا جو تسلیم پر واقع ہے۔ (جائینوس) وہ جملہ ادویات جو استسقاء میں استعمال کی جاسکتی ہیں، وہی ہیں جنہیں جائینوس نے سنگھوں پر ہے۔ (مؤلف)

ایک عورت واپسی رہو بہت خراب تھی۔ اس کا سبب ایل جان سے شناختی اور اعتقادہ جان بھی اسی طرح کیا جاتا ہے بلکہ اس کے لیے یہ جان ممکن ہے۔ میں نے اسے مسبل آب پاپا پھر اس کے بعد تین روز تک انیسوس و فیس کا جو شائد پاپا پھر مسبل آب پاپا اور رومالوں سے دھو لک گیا اور جسم پر جو شائدہ شدد خندہ اور کے پاپا پندرہ روز میں اس نے شفا پائی۔

شہد کا لیسب رطوبات کو جذب کرتا ہے بشر تھکے اسے خوب پاپا جائے یہاں تک کہ کارس ہو جائے پھر اسے شدد اور کے استعمال کیا جائے ایسا واپچان، ورم ریت میں، فیس کا اور ورم خشک میں وغیرہ اس کا بدن ہے، یہ کہ متواتر اسہال، اور اربوں اور سونٹھی خد اور میں استسقاء کے ممکن ہو تو یہ بہترین علاج ہے۔ کئی حرارت کے بغیر اسہال اور اور رہ سکتا ہے۔ علاج کا تمام شیعہ الزام یہ ہے کہ متواتر اسہال ہے۔ جائیں اور ایت مغز قلب خوشبو، رہ قیض، شرب، بات وغیرہ سنگھوں سے جائیں جن سے طبیعت و طاقت حاصل ہو تاکہ اسہال سے طاقت کمزور نہ ہو سکے۔ روزانہ ہر پر مقوی ادویات کا اور اسی طرح معدہ پر قیض خوشبو، اور چیزوں کا شفا دینے میں یہ علاج حدیم اشفا نہیں ہوتا۔ ایسے کہ استسقاء بھرے سخت ورم میں وہ پتے ہو جو خد اس وقت پانی کا نہ بھی ہائے تو بھی سخت نہ نہیں جاتا جب تک کہ ورم دور نہ ہو، کبھی یہ مناسب ہوتا ہے کہ پہلے پانی شفا کرنے کے لئے دوا دی جائے پھر اسہال لایا جائے۔ (جائینوس)

ذو سطر یا درست ہے بعد عموم استسقاء عارض ہو جاتا ہے جب یہ بیماری شفا نہ جاتی ہے تو اس نے سبب بھی سنگھ پاؤں کے سر دہونے کا رخ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا پھر آتی ہے اور پیشاب پاخانہ بند ہو جاتا ہے اور کبھی سنگھ پانی سے خالی ہو جاتا ہے اور منہ تھک سکتا ہے۔ یہ

استقاء زتی ہے، طہلی میں ریح خارج ہونے سے آرام ہوتا ہے، استقاء کی قسموں میں تنگی تنفس، پیاس، بھوک اور پیشاب کم اور ناغہ دیکر بخار آتا ہے۔ چھ مریضوں میں پھنسیں نمودار ہوتی ہیں جنہیں توڑنے پر زرد رطوبت خارج ہوتی ہے، ورم جگر کا پانی ورم طحال سے پیدا شدہ پانی سے زیادہ خف ہوتا ہے۔ (جالینوس)

پردہ صفاق، باریطون اور ثرب کے درمیان رکا ہوا پانی۔ ثرب ایک پردہ ہے جو چربی ورم غشاؤں سے مل کر بنتا ہے اور معدہ و امعاء کو محیط ہوتا ہے۔ امعاء باریطون کے نیچے اور ثرب کے اوپر ہوتی ہیں۔

مریض استقاء کا شکم جب چل جائے تو اس پر تین روز بھی نہیں گذر تا کہ دوبارہ بھر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ریح کے سوا اور کوئی چیز ہو سکتی ہے جو اس سرعت سے شکم کو بھر دے۔ کیونکہ بدن میں اتنی مقدار میں اس مدت کے اندر پانی نہیں آ سکتا اس کا سبب گوشت بھی نہیں ہو سکتا کہ پھل جائے کیونکہ اس حالت میں گوشت سوکھ کر باغیر ہو جاتا ہے اور یہی حال ہڈیوں اور پٹھوں کا ہوتا ہے چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ ان دو میں سے کسی ایک وجہ سے پانی بڑھ جائے۔ (جالینوس)

یہ ایک پوری بحث ہے اس تفصیل سے معلوم کریں۔ (مؤلف)

حب مسخن کا نسخہ:

اس کے اندر سو جے ہوئے پیٹ والے کا جیننا سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس کے کہ یہ مریض استقاء کے جسم سے حمام کے مقابلہ میں مادہ کو زیادہ خارج کرتا ہے اور مریض کو احتیاتی کیفیت لاحق نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ سرد ہو جذب کرتا ہے، گرم ہو جذب نہیں کرتا نہ ہی اس کی طاقت ناقص ہوتی ہے۔ (جالینوس)

میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ یہ طریقہ منزل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ بخار کے لئے بہت عمدہ ہے۔ (مؤلف)

پانی مریض استقاء کی اس فضا میں اترتا ہے جو صفاق اور احشاء کے درمیان واقع ہے۔ اگر پیشاب کی نالی کا آپریشن کریں تو مشانے میں پیشاب کو داخل ہوتے ہوئے باطل نہیں پائیں گے۔ امعاء صفاق کی درمیانی فضا پانی سے ایسے پر ہوگی جیسے کسی مریض استقاء میں (جالینوس)

گردوں تک پیشاب و رید اجوف سے دونوں کے ذریعہ آتا ہے۔ اس لئے جب جگر سے سدوں کی وجہ سے خون وورپانی معمول کے مطابق سرایت نہ کرے تو لازم ہے کہ امعاء رطوبت سے

بھر جا میں اور اس وقت اس سے تراش کر کے اس فضاء میں جائے جو احشاء اور صفاق کے درمیان واقع ہے۔ (جالینوس)

جو استسقاء جگر کے سخت ہو جانے سے ہوتا ہے وہ استسقاء کی ایک اور قسم ہے اور جو زنف یا ردی خون کے رک جانے سے یا شکم کے بعض اعضاء شریقتہ سے زنف اندم کے باعث اس شخص کو لاحق ہوتا ہے جو سرد پانی پی لیتا ہے اور آفات بول کی قوت جاذبہ زائل ہو چکی ہوتی ہے تو ان سب میں جگر ورم نہیں ہوتا، البتہ جگر سرد ہو جاتا ہے۔

البتہ جو قسم سردوں کے پیشاب کو جذب نہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ استسقاء ہو مگر جگر اپنی حالت طبعی برقرار ہو۔ (جالینوس)

جن تالیوں کے ذریعہ گردہ جگر سے پیشاب جذب کرتا ہے وہ صلبۃ الکبد سے نکلنے کے بعد ورید اجوف سے مل جاتی ہیں۔ (جالینوس)

استسقاء میں خالص پانی پینا اور اس میں غسل کرنا سب سے زیادہ وردی ہے، نمکین اور گندھک آمیز پانی عمدہ ہے کیونکہ یہ طاقت کے ساتھ خشکی پیدا کرتا ہے۔ (جالینوس)

جب جگر میں سخت ورم ہوتا ہے تو اس سے ساتھ پیٹ کی سو جن لازماً ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک طبع کا تعلق ہے میں نے بار بار دیکھا ہے کہ اس میں سخت ورم تو ہو گیا ہے مگر پیٹ نہیں سو جا۔

اگر استسقاء میں شک ہو کہ کس نوع کا ہے تو شکم کو ٹھونک کر دیکھیں آواز کس طرح کی آرہی ہے کیونکہ زقی اور خمی میں آواز نہیں ہوگی اور ٹھیلی میں آواز ہوگی۔ (جالینوس)

مریض استسقاء کے حق میں فصد کھولنا بالعموم مضر ہوتا ہے۔

شاذ و نادر اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب بدن میں ٹھنڈا یا ردی خون زیادہ چھبھس ہو جائے جیسے حیض اور یواسیر وغیرہ کا خون۔

جس شخص کا مزاج حار یا بس ہو وہ استسقاء ہونے پر سخت خطرہ میں ہوتا ہے کیونکہ بیماری اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے چنانچہ یہ مریض کے غلبہ طاقت ہی کے باعث لاحق ہوا کرتی ہے۔

لیکن جس شخص کا مزاج بارد و رطب ہو وہ حار یا بس کے مقابلہ میں کم اور حار و رطب کے مقابلہ میں زیادہ ردی ہوتا ہے۔ کیونکہ جس کا مزاج تر ہوتا ہے اس کی تری کی وجہ سے بیماری بہت جلد لاحق ہوتی ہے

اور اس کی حرارت کی وجہ سے جلد شقیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کا مزاج بارد و رطب ہوتا ہے اس میں حرارت عزیز یہ کے بجھ جانے سے استسقاء ہوتا ہے۔ (جالینوس)

اطباء قدیم و جدید کا تجربہ سے اس بات پر اتفاق ہے کہ استسقاء جگر، رطال کے اور ام صلبہ

سے اور نیش و بو یہ سب خون کے پہ افراط جاری ہونے پر سب ہونے اور نیش و بو سے زیادہ متدانی
بفیت سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور شے اس کی وجہ سے واقع ہوتی ہے جو رانی اور مسک
ہوتی ہے۔

جی استقامت کی ابتداء، قوتوں سے ہوتی ہے بشرطیکہ پہ افراط ہونے میں بھی سب سے
مستقل پرانی حنائی سے ہوتی ہے اور کبھی اس کی ابتداء جلدی پروازت کی وجہ سے اور زیادہ متدانی میں
جسم کے اندر سر و خون کے پیدا ہو جانے سے جو کچھ اخلاط کی وجہ سے بنتا ہے ہوتی ہے تاہم باوجود
نہ صدر بند کے اس کے بعد اس کی ابتداء اس سے ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر سب پیدا ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ استقامت میں عباد کا کام یہ ہوتا ہے کہ کتنی ریز اور جلد کے بدوں و حوں میں یہ نہ
استقامت کے حق میں ان غذا یا ت سے زیادہ تصدق اور رانی چیز نہیں جو بد پیدا کرتی ہوں۔

مریش استقامت، ۱۰۰۰ پانچ الپ کے ۱۰۰۰ قادیوں کا قریب سے استقامت کے سب سے
مقدار ۶۸۰، ۱۰۰ گرام ہو جیسا کہ کہا گیا ہے۔

شان سے مستقامت میں نیش و بو یہ سب سے متدانی ہے۔ تاہم نیش و بو سے
مریش و بو سے مریش و بو سے ہوتا ہے۔ مریش و بو کے بالکل قریب نہ جائے۔

(جالیئوس)

استقامت، جلی میں ہم مریش کی مائش رو مالوں سے کرتے ہیں اور نیش و بو سے ہوتا ہے۔
مریش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔

مریش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
اور مسوز حوں کے زخموں میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔

نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔
نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔ نیش و بو سے ہوتا ہے۔

مہربانے اپنے ہم سفر کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگلے دن ان حقائق میں فہم کے فیروزہ کا سبب مہربان قوت کے کمزور ہونے کے پہلے سہمی پانے باقی شکر اور حقائق میں شاکہ کاٹنے کی بات کہ یہ مجبور اس وقت یہاں سبب رحمت زیادہ ہو جائے اور بیمار ہو جائے اور مہربان قوت میں مہربان ہے۔ اس قسم میں معاد اور حقائق کی درمیانی فضا رحمت سے پر ہوتی ہے۔ (جائزہ)

تشیق کسی نے تیار نہیں کیا، سب استثناء و بہت فی مہر، یقیناً یہ عمر پیشاب کے مریض بہت سے مادیوں کو خارق مراد یقین ہے۔

خون و شہدہ برائے ان خدائیں جیسے مدرسہ تشریف میں ہے۔ حق میں عذاب ہے۔
جسم میں مائی اخلاط موجود ہوں۔ (چالینوس)

جی بھر کے بخار کے درمیان پیشاب بند نہ ہوتا ہے۔ مثلاً۔ بھر کے دوسرے پانی سے
ہاتھ دلی، ریوڑ درمیان وجہ کے چپ۔ ریوڑ نہ جاتی نہ پینا چہ خون کا پانی معادن اترنے پہنچتا ہے۔
مثلاً۔ جی تمام قسموں میں جب سے زیادہ ششائے قریب ہوتا ہے۔ یہ اسے مریشیں تک
ششایہ بہتے نہیں آتے ہیں۔ نہیں اب ریوڑ اور انٹنی ۵۰۰ پا میں۔ بخار کے ساتھ ساتھ دلی
کا پیشاب ۲۰ ملی لیٹر، عرق غلبہ اعضاء، مردان کے ہر اوہینے۔ پانی کا احساس نہ ہوتا ہے۔ اس کے
فائدہ ششائے ۵۰۰ پا میں۔ ریوڑ کا پیشاب پا میں۔ یہ بند ہوتا ہے۔ جی سے جب عرق اور
ریوڑ سکتی ہے۔ چورن سے کریں یہ ریاہ شکم کے لئے ہیجہ مفید ہے۔

سختی جز، تفسیر نفس جز، مایل اجزاء، انجید ان نصف جز، حرف نصف جز، مقدار نصف جز
ہارے ۳ حرام، اٹھاسی، درمیان، سی کے ہم ادوار، واقع ریاح، جہارش، بزرگی، عرق، بزرگی کے مراد۔

شکر شک ہو تو ہمیشہ اسے نرم کریں اور نرم ہو تو شجر نمایا دیں۔

کبھی ماہ الاصول کے ساتھ روغن ارٹھو دیا جاتا ہے۔

کھانے میں سویا، زیرہ اور آبیہ بنوئیں۔ روغن انداقتیں یہ قہر و غنہ نشہ جی رکھیں تاکہ درد سر اور سہوں کا ازالہ ہو یا مخصوص جبہ درد سے جاتی ہو۔

دبیر وند میہ سے خیاں میں منید ہے جس کا لہجہ سب ایل ہے۔

ریوند چینی و صافی برام، حصصہ قورنی تلخ ۲۹، برام، شیر شہر منسوب، نخستین سال ۱۰۱۰ برام.

حب تیار کریں اور مستعال کرائیں (یہودی)

اسہال آب کے لئے جو شانہ کا نسخہ:

قرہ ساڑھے ۱۰ گرام، شہرہ ۱۰ گرام، مازیون ساڑھے ۱۰ گرام، افسنتین ساڑھے ۱۰ گرام، اسطوخودوس ساڑھے ۱۰ گرام، ایرہ ساڑھے ۱۰ گرام، کتاء الحمار ساڑھے ۱۰ گرام، ان ۱۰۰ یہ کو ۱.۶۴۰ کلو گرام پانی میں جوش دیں اور جب نصف رہ جائے تو ۱۹۰ ملی لیٹر جو شانہ ۴۵ گرام شہرہ سفید کے ہمراہ پلایا جائے۔ (مؤلف)

یہ روزانہ تین دن تک عرق قاقی ۵۸۰ گرام، ۴۵ گرام سکر سفید کے ہمراہ پلا میں، تیسرے دن ۴۴ گرام حرارت ہو تو ساتھ میں آب کاسنی اور آب مکوہ دیں
سردی غالب ہو تو ماء الحکین اور کرفس ۱۰ گرام، قریاق ساڑھے ۱۰ گرام کے ہمراہ دیں۔
انبہیت سے فسل رائیں جگر سخت ہو تو تسمید کے بعد تحمیل کریں۔ (یہودی)

مسہل آب مرہم کا نسخہ:

روغن، بیت کبوتر، عصارۃ کتاء الحمار، شحم حنظل، مازیون، شہرہ، امیرسا اور افسنتین سب ۱۰ بکری کے پیشاب سے گوند لیں اور اس پر تھوڑا روغن سوسن ڈاکٹر شحم سے چپکا دیں یہ پانی اسہال مرے گا چاہیں تو اس سے حقنہ کریں یہ پانی کا مسہل ہے۔ چاہیں تو بطور فرزجہ استعمال کریں۔
اگر بکری کے چارے میں چھ قاقلی چھ مازیون شامل کر دیں تو اس کا دودھ عمدہ ہو جاتا ہے
ان اشیاء کی ضرورت براز کے وقت ہوتی ہے باقی حالات میں ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ (مؤلف)

استسقاء زقی کا بہترین علاج:

پیشاب آور دوائیں، مٹھوس، اقماس کریں، شدید پھینک استسقاء ۵۰ رائہ ہو تا ہے۔ یہ مٹھکے سے پانی ۵۰ گراموں کی جانب دفع کرتی ہے اور عمدہ مدق اور تقویت کے بعد پانی نشات سے خسیوں کی جلد کی جانب بھی اترتا ہے۔ لہذا ان کے اندر سوئی سے سوراخ برائیں اور پانی اور رائہ ۱۰۰ پھوڑا دیں۔

پیاس زیادہ سخت ہو تو روزانہ پونے دو گرام ٹیل زہرہ ۵۰۵ ملی لیٹر عرق عنب اشعلب کے ہمراہ دیں یہ پیاس کو مٹھ کرے ورم کو دور کر دے گا۔ دوا انک سے زیادہ نفع بخش استسقاء کی کوئی اور دوا نہیں ہے اس سے کہ اس کا اثر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ (یہودی)

استقاء لُحْمی کی شروعات سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

زُتّی کا سبب یہ ہے کہ جب مکمل غذا ہضم نہیں ہوتی تو جگر ہضم شدہ غذا کو جسم کی جانب صرف لوٹا دیتا ہے۔ نیز غیر ہضم شدہ کو مار ساریقا کے ذریعہ امعاء کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ چنانچہ غیر ہضم غذا امعاء ہی کے اندر رہ جاتی ہے۔ اور چونکہ یہاں صفراء کا انصباب ہوتا رہتا ہے جو سوزش پیدا کرتا ہے لہذا یہ بخار (تیس) میں تبدیل ہو جاتی ہے اور امعاء سے باہر نکل کر جمع ہوتی رہتی ہے۔

(اھرن)

پھر آخر کیوں مریض استقاء کا مثل (ہراز) بخمی سے زیادہ کاڑھا اور سخت ہوتا ہے اور کیوں اسے مقرر اسہال اور زرد پاخانہ ہوتا ہے؟ (مؤلف)

پانی کے اخراج کے لئے ادویہ استعمال کریں تو یہ خیال رکھیں کہ جگر کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔ (اھرن)

جگر کی ترمیم اسی چیز سے کریں جو فائدہ بخش ہو جیسے انسٹین، غافٹ، کاسنی، عنب الثعلب، سنبل اور ریوند وغیرہ۔ (مؤلف)

زرد آہ کے اخراج کے لئے انجیر کو روغن حل میں تر کریں اور شب و روز چھوڑ دیں کہ پھر اسے شق کر کے اندر کچھ شحم حظل رکھیں اور مریض کو دیں۔ ایسا کئی بار کریں شفا ہوگی۔ اس کے بعد نیم گرم پانی دیں اور سہاگہ زیتون سے ماش کریں۔ نیچے سے اوپر تک اعضاء کو پٹی سے باندھ دیں مریض شفا یاب ہوگا۔

دیگر:

ماذریون شب و روز سرکہ میں تر کریں پھر سایہ میں خشک کر کے سرکہ کے ساتھ بحق کریں اور قس بنائے سائے میں خشک کریں۔ بعد ازاں دوبارہ سرکہ میں بحق کر کے پھر سائے میں خشک کریں اور محفوظ کریں بوقت ضرورت یہ دوا روغن کھجور اور بیٹ کبوتر ہم وزن عرق کاکچ میں گوندہ میں حب بنائے شبث اور انیسون کے جوشاندہ کے ہمراہ ساڑھے ۴ گرام استعمال کریں۔

زرد پانی کے لئے ضماد مسہل کا نسخہ:

شحم حظل سانیدہ اجزاء، تربد ۲ اجزاء، فریون نصف جز، عصارۃ قلاء الحمرا اجزاء، بیٹ کبوتر اجزاء، روغن اجزاء، ماذریون اجزاء، حب اللیل اجزاء، شبرم نصف جز۔ سب کو یکجا کر کے آب کاسنی کے ہمراہ کھریں

موجات کوئی باروا نہیں تاکہ مرغی عود نہ رہے (نئی و شیخ، مرغی اور بایون کا پورا ہیں۔

(مؤلف)

بھی تھک کا خان ایسا فائدہ ہو جاتا ہے کہ انجیما استقاء ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت عرصہ تک بخار، ستوں کی آمد نیز تھک کے اوپر چوٹ اور سقطہ کے نتیجہ میں لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ تھک کے اندر اور مصلب پیدا ہو جاتا ہے۔ باقوہ و ربانصل سے غذاؤں کے استعمال نیز شکم و کنت ٹھنڈک لاحق ہو جانے سے بھی مذکورہ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ (اکھن)

استقاء، خمی قوت باضم کے فساد سے ہو جاتا ہے جب کیموس مدہ خون میں تبدیل نہ ہو کر حبیہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے چنانچہ تبدیل شدہ خون پورے جسم کے اندر دور ہو جاتا ہے تو اس میں ترمل (ڈھیلا پن) پیدا ہو جاتا ہے۔

استقاء، زرقی پورے جھرم نہیں چھوڑتا۔ فساد سے ہو جاتا ہے۔ طبیعت خشک شدہ و متدیر و رانہ، راتی ہے جن سے خون کا رخا ہو جاتا ہے۔ جسم اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے مگر خون کی کمی و وجہ سے غریب ہو جاتا ہے۔ باقی غیر منہضمد امعاء کی طرف واپس جاتی ہے اور مایہوں سے چپک کر رو جاتی ہے۔ اس کی نشانی ہوتی ہے علی اور غم خارج ہوتی ہے۔ یہ اندر مہضمد، جگر پر غلبہ برہوت سے باعث ہو جاتا ہے۔ اس سے امعاء پر اس کا نصاب نہیں ہوتا۔ یہ منہضمد غذا کے اس مقام پر پینے سے بخار پیدا ہوتے ہیں جو ستوں کے منفذ سے نکل کر ثرب امعاء کی جانب اٹھتے ہیں۔ (اکھن)

بنا بریں اس صورت حال کے اندر براز خارج نہ ہو گا۔ ایسا ہی ہے تو مرغی جگر کی حالت میں آخر استقاء کیوں ہوتا ہے؟ (مؤلف)

اس صورت حال کی ذیاضت، خمی برہوت کی وجہ سے استقاء کے اندر کیفیت یہ آتی ہے۔ (اکھن)

بہ کثرت اخراج آب کا نسخہ:

بایون، زرقی، مہضمد، ریں، و رینہ نیمہ شست پر چھڑک کر استقاء کریں۔ (اکھن)
درفس، مزق کی ابتدا، نیش یا بواہ کا خون بند ہو جانے سے ہو تو پہلے فصد کھو میں بشرط طیبہ وانی رکھتے ہو۔ خون تیس سے اور جو تیس روز تک نکالیں اور اگر اس کی ابتدا، خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے ہو تو فصد سے پرہیز کریں۔ یارج ٹھم نکلے۔ ذریعہ اسباب، میں اور خشکی اور لطافت پیدا کرتے ان تدبیر اختیار کریں۔ پچھلے کی اور گندہ ملک کے چشموں میں میٹھیں، دو سے پانی یا مخصوص شیریں پانی

کے اندر نہ بیٹھیں۔ ریاضت کریں سب سے زیادہ مفید یہ ہے کہ ہر منہ شربت انسٹیکس استعمال کریں۔
طویل امیڈ بخاروں، معدہ کی خرابی، افراط اخراج خون اور بندش خون کی وجہ سے مزاج
بامومہ فاسد ہو جاتا ہے۔ استسقا کی سبھی نوعیتوں یعنی تینوں قسموں کا فطری علاج یہ ہے کہ نمی میں
پیشاب کے ذریعہ زرقی میں مسہل آب اور طبلی میں محلول ریاح ادویات کے ذریعہ مادہ کا بہاشت
اخراج کریں۔

انتشار ریاح کے لئے ضماہ کا نسخہ:

بکری کی میٹھی کو پیشاب کے اندر کھول کر کے شکم پر پیپ کریں اور گائے کا دودھ پانی اور
سنبھین کے ہمراہ وندھ کر بطور ضماہ استعمال کریں۔

طاقتور ضماہ کا نسخہ:

نورہ، بورہ ارمنی، ایرسا، کافی زیری، آبیت، اشق، حب اخرا، زریب انبل، حبیت، بوتر
صحرائی، ضماہ تیار کریں۔ یہ مسامات کے ذریعہ پانی، حیات انگیزہ طور پر تحلیل کرتا ہے۔
دیگر:

ہریت زرد، بورہ ارمنی، شبث، اشق، زیرہ، قدرے موم اور ملب اعظم کے ہمراہ ہر تیار
کریں اور پورے شکم پر رکھیں یہ طاقتور ہے۔
پانی کا اخراج کرنے والی ادویات:

حب فندیہ ۵۰ عدد، ماہودانہ ۳۰ عدد، فدیون چونے، دکر اس، پوست نیس ۱۰۰ عدد، مررب
عمر کے ساتھ ملا کر بطور مشروب استعمال کریں۔
اور مازیون، قنبا، اعمار، اور قرغل سے تیار شدہ دوا مفید ہے۔ یہ پانی کا بری طرح اخراج کرتی
ہے۔ شکم خشک ہو اور خشکی بری طرح چھنی رہے تو گرم حق استعمال کریں۔ برہس ازین شکم نرم ہوتا
اسے خشک کریں تاکہ قوت کی حفاظت ہو سکے۔

اور حب پانی نکل جائے تو تریق وغیرہ معام مزاج ادویات استعمال کریں۔

عورتیں حسب ذیل ذریعہ استعمال کریں۔

قرمان، طردان، نمون، زرد اند، فوانج، حبہ، انیسون، جوف، استین، روغن موسن، نرم چشموں

میں مسلسل غسل کریں اور گرم ریت کے اندر خود دبا لیں رکھیں۔ شہریانی سے پرہیز کریں۔ حمام کے بغیر چارونہ ہو تو اس کے اندر رو کر نظروں، ناک، خروں اور نورو وغیرہ کے ذریعہ اپنی ماش کریں۔ کیونکہ نظروں ازیتوں کے ذریعہ شہری ماش کرنا زقی اور طبلہ میں مفید ہے۔ نکی میں ن اوریت کے ذریعہ ماش پورے جسم کی بجائے گی۔ بقدر امکان ریاضت کریں۔

خشک ماش، سوپ کے اندر کرنی چاہئے فی الجملہ تدبیریں خشک ہونی چاہئے۔

کھانے میں نمکین مچھلی، خروں، مہسن، آب، کراٹ اور پرانی اصفیہ شہ اب دیں۔ مریض پیس و برداشت کرے اور جس قدر ممکن ہو پانی تھوڑا پیں اور ہونٹے تو بالکل پرہیز کریں اور شہ اب پر کتھا کریں لیکن اگر ہر او بخار ہو تو مذکورہ تدبیر ممکن حد تک ہی استعمال کریں۔

استسقاء، طبلہ میں مسہل اور قوی مدروجوں زیادہ نہ استعمال کریں کیونکہ اس کے ریت کے اندر اضافہ ہو گا، اس بات کا التزام کریں کہ ریت اندر اور باہر سے خارج ہو جائے پورے شہر پہ خلی پچھنے لگائیں۔ (بولس)

استسقاء کے لئے ماش عمدہ اور حمام ردی ہے ضروری ہو تو شہر اور پہلوؤں کو نظروں سے ذریعہ ماش کریں۔ بخار کے ساتھ استسقاء، سو اس کے لئے آب کاسی و شہرہ پر کتھا کریں اور مسہل نرمی سے دیں اس لئے کہ یہ استسقاء شہر میں ورم حار کی وجہ سے ہوتا ہے اور حار مسہل اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ (اسکندر)

استسقاء کے مریض کو تازہ دودھ دیں۔ (چرک ہندی)

ماء الحین ۵۸۰ گرام میں ساڑھے ۷ گرام پیسا ہوا تر بد اور ساڑھے ۳ گرام نمک اندرانی آہستہ سے جوش دیں حتیٰ کہ سارا جھاگ دور کر لیا جائے پھر صاف کر کے بقدر ۵۸۰ گرام میں پھر متدرجاً بڑھا کر ۱۰۰ گرام کریں۔ اس پانی کا اخراج ہو گا اور گرمی پیدا ہوگی۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ۱۰۰ گرام کو ۱۰۰ گرام سے نہ ملے تو بھری کے دودھ سے تیار کریں۔ (مولف)

میر ساخشک ساڑھے ۷ گرام یا اس کا بہت سا پانی گالے سے کوہریا بھری کی مینہ کی ساتھ ماء مرپ کریں۔ بھری تقویت اور پانی کے ابھال کی تدبیر کریں۔ (شمعون)

عمل بڑی کی ضرورت تو حسب ذیل طریقہ استعمال کریں۔ ایک بڑی سوئی کے ذریعہ یکبارگی سوراخ کریں۔ (مولف)

استسقاء، نکی جلد شفا یاب ہوتا ہے اور زیادہ آسان ہے۔

اس کا علاج حسب سکینج اور غاریقون و نمک ہندی سے کریں۔ جلد شفا یاب ہونے میں استسقاء

زنی اس سے قریب تر ہے مگر زیادہ شور ہے۔

طریقہ درج بالا ہی ہے بیماری کا سبب فساد مزاج ہر تو اس کے لئے سب سے مفید نسخہ

حسب ذیل ہے

طبیعی بیدار، خونخوار شیر، عرق مٹو، سکر، بون، شیہ، بزاور، طبلی چونکہ عادی بالکل قیوں نہیں
 رہتا اسلئے ہم نے اس پر کلام نہیں کیا ہے۔ (صاحب اختصارات)

طبی کا علاج:

محرث ریات شیاف کا حمل کریں، تکمید کریں، ماہِ اہل صول پلائیں اور دوزخا میں داخل ترے
 ہو دیں، جو ریات پیدا کرتی ہیں شکر کی، مالش کریں، بیماری اصل میں ریات کے اجتماع سے ہوتی ہے جنہیں
 شکر سے کالنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ پیشاب کے مجتمع ہو جانے سے استسقا ہوتی ہو اور تانبہ۔
 (مؤلف)

شیر شہر م، مئے پختہ کو جوش میں یہاں تک کہ گاڑھا ہو جائے۔ بعد ازاں چنے سے برابر گویا تیار کر میں۔ مقدار خوراک کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، سے تین گویاں تمام حالت میں ہیں۔ خدائے ساتھ گویوں کی شمولیت سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس سے یونی ہادی طرح خرانج ہوگا۔ اس باب میں نہایت عجیب اثر ہے۔ (بن ماسویہ)

طبخ استقواء:

بایلیہ زرہ ۵۵ گرام، ترپدے گرام، سوسن گرام، نجونی گرام، مرہب ۴۰ گرام، کھنڈ گرام، مین
جوش این ۵۸ گرام، روپا گرام، تو صاف کر کے دینے، دو گرام، عاریقون گرام، ایتھن گرام،
تیر بہہ فٹ گرام۔ (مواظف)

تھا۔ ظلم کا سبب یہ ہے کہ جو یوں بھڑکیں جاتے ہیں وہاں یہاں — نہ تبدیل نہ حرکت
ہے۔ یہ حرکت بدلتی ہے (یعنی انسانی، شریعت نہیں مگر)

یاد رکھیں یہ نغمہ پیاس بیماری کی حد تک نہیں بڑھ سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کے نشیو مریضوں کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر زبان کی مٹی نشت پیاس، اقباب اور بخاری طاعت نما ہو میں مریضوں کے مریضوں کو دیکھا ہے کہ انہیں اس وقت طبی قوتیں بڑھتی ہیں اور علامت موجود نہ تھی۔

کبھی اس کے ہمراہ پانی سفید ہوتا ہے لیکن شلم میں حرارت زیادہ اور حاصل شدہ پانی تھوڑا ہو تو بخار اور ریاح بن سکتا ہے خصوصیت سے جبکہ شلم پر مٹی زیادہ ہو یا برعکس حالت ہو ہذا گفتگو مکمل رہیں۔ (مؤلف)

مصفی خون یہ تین چیزیں ہیں۔

۱۔ صفراء کو جذب نہ کرے تو یرقان ہوتا ہے اور طحس سوداء کو جذب نہ کرے تو سیاہ یرقان ہوتا ہے اور مردے خون کی مابیت کو جذب نہ کریں تو استسقاء مٹی ہوتا ہے بھی خون تہی بن جاتا ہے اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ جگر کی بیماری کے سبب خون کی نوعیت مکمل نہیں ہوتی۔

۲۔ رگوں کی قوت جا بجا ضعف یا مدوں میں ہوتی۔

۳۔ مائی غذاؤں کا استعمال۔

۴۔ رگوں کی قوت، اندک کا ضعف اس حد تک کہ جمع شدہ مابیت دفع نہ ہو سکے۔

۵۔ جلد کا ٹینف ہو جانا اور تحلیل کا رک جانا۔ (جینوس)

انہی اسباب کے تحت استسقاء ہوتا ہے مہلات سے امتیاز پیدا کریں۔ (مؤلف)

بھی استسقاء مٹی میں جگر کے اندر مٹی بیماری نہیں ہوتی مگر استسقاء ہوتا ہے کہ سردے خون کی مابیت کو جذب نہیں کرتے تو عدا مت پیشاب کی قلت اور جھوٹا ہر قرار رہنا۔ لیکن جو کہ کم اور رنگ خراب ہو، قبل ازیں سو، مطلق اور کیلوسی دست تیار ہو تو یہ مٹی کا سبب برودت جگر ہوگا۔ (مؤلف)

استسقاء کا اولین علاج یہ ہے کہ جگر اور ہارے اشیاء کے اندر موجود اور مصلوب اور اسباب اور رگوں اور غمازوں کے ذریعہ شکم سے رطوبتوں کو تحلیل کریں۔ (خلوقین) مریض استسقاء کو ایسا مسہل دینا لازم ہے جو تھوڑے تھوڑے پانی اور نرمی کے ساتھ خارج کرے یکبارگی اخراج نہ کریں کہ یہ مہلک ہے۔

و مسہلوں کے درمیان بادام تلخ کا قرص اور ایسی دوائیں جو مدوں کو کھول دیں۔

میں تو ماذریون، نحاس سوختہ، انیسون بموزن مقدار خوراک ساڑھے ۳ گرام کے ذریعہ پانی کا اخراج کرتا ہوں چنانچہ نرمی کے ساتھ اخراج ہو جاتا ہے۔ مریض کو نرم پانی پائیں۔ غذا میں بکری اور مینے کا بھنا اور گڑا ہی میں پکا ہوا گوشت اور پہاڑی گوریے اور لطیف پرندوں کا گوشت دیں کیونکہ یہ خشک ہوتا ہے چکادک کا گوشت بہتر ہے۔ (فیلفر غورس)

استسقاء کے ساتھ بخار نہ ہو تو ہر قسم میں کھانا بخ حب مازیون ماہر اصول کے ہر اوکھانہ نسخہ بار د کے ساتھ دیں۔ (صاحب تذکرہ)

مریض استسقاء جب بہت کمزور ہو تو حسب ذیل نسخہ سے تیار شدہ غصہ کے ذریعہ اسہال دین۔
شحم حنظل، شہرہ، مازیون، حب اسٹیل، ستموینا، تربد، مرارہ کاہ، قورنی، کنگ، ایرسا، میعہ ساکندہ، فریون، موم اور روغن کے ہر اوکھانہ تیار کریں۔ (ابن ماسویہ)

یہ بیحد خراب ہے کیونکہ بطور مشروب استعمال کرنے کے مقصد میں غصہ کا استعمال حرارت زیادہ پیدا کرتا ہے۔ (مؤلف)

ماہودانہ، چوزہ اور ہلاب یا چتندر وغیرہ کے ساتھ پکا کر کھلایا جائے تو پانی کا خزان ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

تین عدد تینی کھجی کے مر اور پرکات بر پچینک دین، جسموں کو ماہر غسل میں حل کریں اور مریض و حمام میں غسل کرے اسے پانی میں اور تیار حمام میں غسل کرے پانی میں اور حمام میں روئی کے ساتھ کھلائیں۔ (کتاب ماہر الشیر)

مریض استسقاء کے حق میں حمام یا بس سے زیادہ مفید ہونی چاہیے اور نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت ساری رطوبت خارج ہو جاتی ہیں۔ اس پر مہیا کمزور نہیں ہوتا اسے تقویت ہوتی ہے اس سے کہ ایسی صورت میں دل کے اندر ٹھنڈی ہو آرک جاتی ہے۔ (رہفہ)

بیمار کو سیدھا کھڑا کریں اور خاموں کو اس کے پیچھے کھڑا کر کے قطع کریں کہ پسلیوں کو بائیں اور نچوڑ پر پانی کو ناف کے نیچے کی طرف مائل کریں۔ بیمار کھڑا نہ ہو سکے تو کرسی پر بیٹھائیں اور اس کی بھی سکت نہ ہو تو جگہ ٹھنڈی ہزار کے ذریعہ نہ کریں۔ کیونکہ یہ علاج ٹھنڈی مریضوں کا یہاں ہے جس کے اندر طاقت بہتر ہوتی ہے۔

اگر استسقاء امعاء کی وجہ سے ہو تو تین اقلی ناف کے نیچے شکاف کریں اور اگر جگر کی وجہ سے ہو تو ناف کے بائیں جانب شکاف کریں اور اگر تکی کی وجہ سے ہو تو دائیں جانب شکاف کریں اور خلیوں رکھیں کہ پردہ صفاق میں شکاف نہ ہو پھر جلد و صفاق سے شکاف کے مقدم سے تھوڑا نیچے ہن میں پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا سرائی اس طرح کریں کہ صفاق کے سرائی کے نیچے تک ہو جائے کیونکہ اس حالت میں جب نمل نکالیں گے تو پانی رک جائے گا کیونکہ جلد صفاق سے مل جائے گی اس کے کہ دونوں شکاف آسنے سامنے نہیں ہیں۔ پھر اس میں پتیل کی نمل داخل کر دیں اس سے

نکلے گا مگر یہ اندازہ ہو، یونہی خطرناک ہے۔ فارغ ہو جا میں تو مریض و چیت بنائیں اور طاقت واپس
لے کی تدبیر کریں اور جب تک پانی بکھتا رہے نبض ٹوٹ رہیں مگر اس میں مزور نہ ہو مگر بھی
کمزوری کا احساس ہو تو پانی روک دیں۔ (انٹیمس)

پانی ایک یا دو بار اتنا کائیں کہ بیمار تھوڑا سا ہو جائے بقیہ کے اخراج کے لئے مسبب سب
ادویات استعمال کریں، اور زرقی کے لئے ریت میں دفن کرنا، پیسا سار حنا و رشتی پیدا کرنے والی غذا میں
دینا منسب ہے۔ گواہم نے معدہ و جگر اور قلی پر اور ناف کے نیچے باریک ہوا قوداں دیا ہے۔ (رواس)
استسقاء کی بدترین قسم کچی ہے کیونکہ اس میں جگر، رزوں اور کوشٹ سب کا مزاج فاسد
ہو جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جس سے تیسرا انضمام متاثر ہو جاتا ہے۔
جب بخار دیر تک رہے تو زیادہ تر استسقاء ہو جاتا ہے۔ (خنین)

تجربہ سے دیکھا ہے کہ کچی کا شفا یاب ہو تا زیادہ آسان ہے۔ (مؤلف)
جب معدہ میں سوہ مزاج بار و مطلب حدت زیادہ پیدا ہو جائے تو جگر پر جو سیلوں وار ہوتا
ہے اس کے خامرہ جانے اور اس کی بروہت کی وجہ سے استسقاء کچی پیدا ہو جاتا ہے۔
بخار کے ساتھ استسقاء کا ہونا روئی اور مہلک ہوتا ہے۔

سختی کے ہر و شائبہ و چپنا بخار اور جگر کے سدوں میں مفید ہے۔ (خنین)
خنین اپنی ناف کے ذریعہ پیشاب کرتا ہے اگر ناولی نہ کائیں تو ہمیشہ وہ ناف ہی کے ذریعہ
پیشاب کرے۔ (صاحب کتاب القواہل)

اس بیان کے اندر آپ کو اپنا مطلوب ملے گا۔ (مؤلف)
خریق انیس کا شفاف بہت زیادہ پانی خارج کرتا ہے۔ (اقواہل)
گردوں کے سخت ورم سے ایک قسم کا فسد مزاج اور استسقاء پیدا ہوتا ہے۔ جن کا علاج ہم
نے گردوں کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔

اگر استسقاء کے ہر او بخار ہو تو عمیق غلبہ، رفس، ایک مفسول کے ساتھ قلی،
ریوند، زعفران، بلبلہ زرد استعمال کریں۔ کاسنی تلخ ان سب سے زیادہ مفید ہے اور گرم صفا و استعمال نہ
کریں، نہ ہی گرم مجون اور گرم صفا و استعمال کریں کیونکہ اس سے پیاس بڑھے گی اور احتشاء میں گرمی
پیدا ہوگی اور ورم بڑھ جائے گا۔

گرم امراض کے بعد پیدا ہونے والا استسقاء، جگر کے اندر فلفمونی ہی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا
علاج مشکل ہوتا ہے اس لئے نہ گرم نہ سرد بلکہ معتدل اور انطباق پہنچنے کے اعتبار سے علاج اختیار کریں۔

استقاء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پورے جسم سے اندر بہت زیادہ
شکل خون جمع ہو جاتا ہے۔ جگر کے اندر بروقت حسب ذیل سبب سے تپ پیدا ہو جاتی ہے۔
۱۔ ورم صلب۔

۲۔ فساد مزاج۔ ناوقت ٹھنڈا پانی پینے سے اپ نلک پیدا ہو جائے۔

۳۔ کسی دوسرے عضو کی شرکت سے۔

۴۔ حد سے زیادہ استفراغ ہو جائے۔

گاہ حاد امراض کے بعد اور بخار جب طویل ہو جائے تو استقاء پیدا ہو جاتا ہے۔

ناف کے آس پاس اور پشت کے مہرول کا مرکز میں درم مسہل ادویات نیز دیگر اخراجات تدریج
سے دور نہ ہو تو انجام اس کا استقاء ہوتا ہے۔

ورم جگر سے پیدا شدہ استقاء میں کھانسی، ہزال اور پاخانہ خشک ہوتا ہے۔ اگر اس سے کچھ
خشک الدم بھی ہو تو بیمار قریب اموات ہوتا ہے یہ نکلہ اس وقت بھیجھڑا پانی سے بھر جاتا ہے جس سے
موت جلد طاری ہوتی ہے۔

اگر استقاء ورم کی وجہ سے ہو تو ضاروں اور ادویات سے ورم کو تکمیل لانے کی تمام
کوشش کریں۔ ورم کی مٹی مدست نہ ہو تو خشکی پیدا کریں۔

زرقی میں آرمہ اپنے کام کو قعد نہ ہو تو قدرے قدرے عمل بڑھائیں مٹی یا ایک ہوتا قعد
کریں، خصوصیت سے سب خشک یا بڑھانے کے رک جانے یا متدانی سبب سے ۱۔ بعد زرقی ریاضت،
خشک غذا، اور سارے استفادات ۲۔ عمل میں، مٹی کے مریض کو مٹی یا نرم ریت پر چلنے کا حکم
دیں۔ ایک خادم پنڈلیوں، اٹھنے اور جسم کی دھس کرے، دھیرے دھیرے تاکہ بخار نہ ہو یونکہ بہت
سی رطوبات خارج ہوں گی بقیہ انضمام ہو جائے گی۔ ریاضت کے بعد انہیں ریت میں دفن کریں،
دھوپ میں بیٹھیں، مٹی، آفتاب کی کرنیں یا سارے گرم رنگ کی اور اندر تک خشک رنگ کی۔ اور انہیں
پہرے یا کپڑے پہنے ہوں، یہ رطوبات جذب کرنے کے ساتھ قوت رطوبت ہے۔ تمام
پرہیز کریں یونکہ یہ قوی پیدا کرتا اور بدن و اعضاء مر جاتا ہے۔

جسم پر کھلی ہوئی مٹی، نمکین پانی سے، حلو میں اور نرم چٹے ستھ، تکمیل رستہ میں خواہ
کامل یہاں نہ ہو۔ کھاری اور رقی چٹے سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔

باہیات، رفس، تانخو اور جیسے مزارات شامل نہ کئے ہوں مگر کم مقدار میں ہوں۔ یہ روٹی

آپ خود کے ہمراہ کھلائیں۔

طردہ ازیں مدربول اشیاء ہونے میں مشابہت، چمندر اور قلندہ، بدن و بھری کا ہونا اور گوشت لیں۔

استقاء، طبعی میں روٹی اور سائیں کے اندر خصوصیت سے مصاحہ زیادہ ہوتا چاہئے۔ بھریوں اور نلہ سے پرہیز کریں۔ پرانی شراب شاذ و نادر یہ کریں۔ اس لئے کہ وہ مدربول اور مستمن ہوتی ہے۔ پیاس برداشت کر لینا بہتر ہے۔

استقاء کا شافی علاج:

استقاء کی ابتدا میں اثرات رطوبت اور ضعف قوت سے پہلے قے کریں۔ پانی زیادہ ہو جائے تو مسهل آب اور مدربول ادویات عمدہ ہوتی ہیں۔ تورنی تلخ پانی کو خوب تحصیل کرتا ہے۔ اس باب میں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ ایک دوا قنطس نامی ہے۔ نہیں معلوم کہ تورنی تلخ ہے یا نہی اور چیز۔ مقدار خوراک ۳ ابولاست بطور مشروب، عصارہ۔

قاقلی، آب قاقلی ۹۰ آرام، سکر عشر ۵۳ آرام کے ہمراہ نیز آب استقدار ایا آب کاغ کا اثر رہائی ہے۔ گاہ مریض کو عصارہ سوسن سا ٹکونی دیتے ہیں۔ تانبے کے ذرات، شراب بقدر اور قوی ۵۰۰ آرام بھی دیتے ہیں۔ بہت سختی و امداد کے لئے خراب ہوتی ہے۔ اس لئے ساتھ کوئی مقوی معدہ دوا بھی دیں۔ عصارہ قنار الکھار پانی کا بری طرح اخراج کرتا ہے۔ اسی طرح قنونیہ، روہ شراب بھی جن کے اندر حظل تر کیا گیا ہو۔ ان سب سے افضل مازیون ہے۔ جسے کہ میں خیانت کیا گیا ہو۔ شہرہ اور فرنیون مارھے ۳۰ آرام، ماء العسل کے ہمراہ استعمال کرنے سے پانی کو بری طرح تحصیل کرتا ہے۔ اشق ۹۰ آرام، ماء العسل کے ہمراہ نیز سلیخ، قنم، انج و مقشر، آب شہد کے ساتھ پلایا جائے تو پانی خارج کرتا ہے۔ (ابن ساینون)

اس کے استعمال سے حلق کے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے، اس لئے استعمال کے وقت حلق سے مس نہ ہونا چاہئے ورنہ رتبہ کہ بار بار میں قبضہ میں پلایا جاتا ہے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے مگر اس کا عمدہ ہونا معروف ہے۔ میرے اندازہ کے مطابق یہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ لہذا اس کا تجربہ کریں۔ شیر شہد بھی موزوں ہے۔ کھینچ کے ہمراہ پلا میں بزل کا استعمال طقور اور شاداب جسم والے مریضوں میں کریں۔ (مؤلف)

استقاء سے پہلے ایک حالت ہوتی ہے جسے فساد مزاج کہتے ہیں اس میں حسب ذیل عوارض ملتے

ہیں۔ پورا بدن خصوصیت سے ہاتھ پاؤں اغر ہو جاتے ہیں، چم و کھج اور مفیدی یا زردی مائل ہو جانا، زیادہ بھوک، ہاضمہ فاسد، سستی و استرخاء، کبھی طبیعت کھل جاتی اور کبھی بند ہو جاتی ہے، پیشاب و پینہ ہوتا ہے اور شکم میں ریاچ زیادہ، مراق میں نغصہ شدید، جسم میں زخم ہو جائیں تو مند مل باطل نہیں ہوتے، امتلاء اور خون کی بندش سے یہ صورت حال پیدا ہو اور مریض اخراج دم کا عادی رہا ہو تو فصد کھولیں۔ دو بار، سہ بار، چہار بار پھر بھی حالت برقرار ہے تو کئی بار یارن کا مسہل دیں پھر تدبیر لطیف، اور اربوں اور ہو سکے تو قے کرائیں۔ خیال رہے کہ مسلسل اسہال، اور اربوں، تدبیر لطیف، معدہ کے لئے قلیل مقدار میں عمدہ غذاؤں کو استعمال کرنے سے فضلہ مجتمع نہ ہو، اس لیے کہ نزف الدم کی وجہ سے مزاج فاسد ہو گیا ہو۔ ایسی حالت میں سستی پیدا کرنے والی تدبیر سے کام لیں۔ (سرایون)

عمدہ دوا کا نسخہ:

چند دانوں کے اندر پیشاب کے ذریعہ پانی کا اخراج کر دیتا ہے۔ اسے اس استقامت میں استعمال کریں جس میں بخارشہ ہو۔

نانخوہ، اکہل، اجوان، نمک، طبرزدہ، بطور مشروب استعمال کریں۔ (چند)

حب مرتضیٰ:

استقامت کا مریض صحت کی جانب سے ناامید ہو جائے تو حب مرتضیٰ نہایت عمدہ ثابت ہوتی ہے۔ نسخہ حسب ذیل ہے۔

نسخہ:

نخاس موختہ، بیٹ کبوتر، سداب خشک ہر ایک ۳۴ گرام، فریون۔ ۳ گرام، حب تیار کریں۔

مقدار خوراک عرق کھو، کے یا گرم پانی کے ہر اوسارے ۳ گرام۔ (نہین)

پیشاب کی ناریاں جو ناف تک جاتی ہیں، وہ مقام جگر سے ملتی ہیں اور جو گروں کی طرف جاتی

ہیں وہ رید اجوف سے ملتی ہیں۔ اس لئے جب جگر میں ورم مطلب یا حار کی وجہ سے سد و مواتانہ قویا ہو

ترہایت اسی راستہ خارج ہوتی ہے۔ (مؤلف)

جس شخص میں حجاب اور معدہ کے درمیان سنگین ٹفم موجود ہو تاکہ اور وہ جب رکوں سے

ذریعہ مثلاً کی راہیت ہے تو مرض تحصیل ہونے لگتا ہے۔ (بقراط)

اس میں شک ہے کہ یہ ٹفم یہاں وہاں ہو گا تو اپنے اندر حالت تک کے گا۔ اس سے ٹفم سے

رگوں میں داخل ہونا ممکن نہ ہو گا جیسے استقاء میں رقیق آبی رصوبت داخل ہونے پر پیشاب کی راہ خارج ہو جاتی ہے۔ (جالینوس)

یہ تبصرہ درست ہے جالینوس کا خیال ہے کہ پانی تراوش پا رگوں اور آنتوں تک پہنچتا ہے۔ ممکن ہے بقرط نے یہاں بلغم سے مراد پانی لیا ہو کیونکہ وہ استقاء کے سلسلہ میں غلظ بلغم کو بڑی کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ (مؤلف)

پیشاب کی تمام نالیوں کو چیر کر جانور کو ایک مدت تک چھوڑ دیں اور جب انداز ہو جائے کہ کام پورا ہو گیا ہے تو اس شکاف کو کھویں جو کوکھ میں ہے اور دیکھیں تو مثانہ میں کچھ نہیں پائیں گے اور امعاء و صفاق کے مابین بندہ پیشاب سے پہنچو گی۔ ایسا گے گا جیسے اس جانور کو استقاء ہو گیا ہو۔

(جالینوس)

در حقیقت صفاق کے نیچے پیشاب کا امتداد دونوں نالیوں سے چیرنے سے ہوا کرتا ہے اس لئے نہیں ہوتا کہ پیشاب دوسری نالیوں کی طرف پٹ گیا ہے۔ یہ صورت حال اگر بندش کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر جالینوس کی یہ بات درست ہے کہ نالیاں پیشاب کو سمیٹتی ہیں۔ لیکن اس وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استقاء کی کوئی قسم نہ ہو رہا ہو اور دونوں نالیوں کے اندر پیدا ہوئی ہو۔ تاہم استقاء کے مریض چونکہ کہتے ہیں اس لئے یہ بھی درست ہے کہ نہ ہو رہا ہو نہ بھی پہنچی ہو تو بھی پانی صفاق کے نیچے داخل ہو رہا ہو گا۔

جب بھی گردوں سے پتھری نکلنے کے بعد استقاء ہو اور پیشاب کی مقدار کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نالیوں میں سے کوئی ایک پھٹ گئی ہے اور جب گردوں میں درمیا زخم کے بعد استقاء ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پیشاب کی نالیاں بند ہو گئی ہیں اور پانی پٹ گیا ہے جیسا کہ بچوں میں ہوتا ہے۔ اس کے متعلق گفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایک بار پانی پورے بدن میں سرایت کرتا ہے اور کبھی جسم کے اندر ہی یکجہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ باقی جسم کے اندر سرایت کرنے والا صرف خشک خون ہی ہوتا ہے کیونکہ استقاء زرقی کے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ حالت صحت کے برعکس ان کا گوشت سخت اور جسم کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔ (مؤلف)

استقاء کبھی جگر اور گوشت کے اندر باخضر کے ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے۔

استقاء کبھی اس وقت ہوتا ہے جب بدن میں پتھروں کے باعث بلغم کی کثرت ہو جاتی ہے۔

کبھی یہ صورت حال فقط عروق، خلاط کے اندر پیدا ہوتی ہے۔

گداختہ چیز کبھی شکم کی طرف انصباب کرتی ہے اور کبھی پسینے کے ذریعہ باہر ہو جاتی ہے لیکن

جو اخلاط عروق میں ہوتے ہیں گداز کے بعد یہ تہی پیپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور دونوں مردے اس حالت کو عروق سے صاف کر دیتے ہیں۔ اگر مردے طقور ہوتے ہیں تو مٹانے کی طرف اسے مسلسل دفع کرتے رہتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں تو دوباروں میں سے ایک بات ہوتی ہے یا تو عروق اسے شکم کی طرف دفع کر دیتی ہیں جس سے یکایک استسقاء بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

اور اسی مقالہ کے اندر اس نے کہا ہے کہ اگر دونوں مردے زبرد کو چاری نہ کر سکیں تو انہیں میں دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو عروق اس کا دفعہ شکم کی طرف کر دیتی ہیں یا پورے بدن کی طرف رواں کر دیتی ہیں اور یکایک اس کے ہمراہ استسقاء پیدا ہو جاتا ہے۔ (السادس من الاعراض)

ظاہر ہے کہ یہاں استسقاء سے مراد کئی ہے کیونکہ اس نے عروق کا معنی دونائیں لیا ہے جو تراوش نہیں کرتیں۔ (مؤلف)

یہ اس نظر سے کی تردید ہے کہ جگر میں سوء مزاج جاریا پارہ ہو تو کیوس و قرش یا خانی بنات ہے۔ (مؤلف)

مریض استسقاء کو عمل بزل کے بعد بخار ہو جانا بری علامت ہے۔ یہ اس کے ہلاک ہو جانے کی علامت مندرجہ ہے۔ (الفضول السادس)

استسقاء زرقی خالص اور طلبی ہونے سے بہت نہیں اس سے دونوں میں پورے طور پر فرق نہیں کیا جاسکتا مگر یہ کہ پہلے شکم پر امتحان باقرح کے ذریعہ طلبی کو از سنی جائے یا نہ اور ایک آٹ پھر دوسری سروٹ پر ان کر پیٹ میں موجود پانی کی آواز پار چرچر سنی جائے۔ (النبض الشافی)

ان دونوں کے مابین سب سے زیادہ واضح علامت فرقہ یہ ہے کہ استسقاء طلبی میں مریض پیٹ پھولے ہوئے ہونے لے باوجود بہت زیادہ ہکا محسوس ہو گا جب کہ زرقی میں پیٹ بھاری نہیں محسوس ہو گا۔ (مؤلف)

جب انسان استسقاء ہوتا ہے تو شکم کی رگیں سبز یا قلی سے مانند ظاہر ہو جاتی ہیں۔ (یہودی)

اور جب جگر متورم ہوتا ہے تو دورید مسدود ہو جاتی ہے جن سے پانی مردوں کی طرف جاریا جاتا ہے لہذا انہوں کی طرف پٹ جاتا ہے۔ (النبض الشافی)

استسقاء زرقی میں امتحان باقرح کرنے پر رطوبت کی آواز سنی جاتی ہے۔ اور طلبی میں یہ ان آواز صاف سنی جاتی ہے اور جس میں پورے بدن میں سوچن موتی ہے۔ طلبی غذا کے ذریعہ میں تبدیل ہو جانے سے ہوتی ہے اور بھی باقی غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ (جوامع الاعضاء الالہ۔ پانچواں مقالہ)

اسی لئے بقراط نے کہا ہے کہ جس کے ناف کے آس پاس درد ہو اور شکمیدہ وغیرہ سے کم نہ ہو اس کا انجیم استسقا یا س ہے۔ کیونکہ یہ غلیظ یا شے ہوا کی دلیل ہے جو نہ تحصیل ہوتی ہے اور نہ خارج ہوتی ہے۔ مصنف کہتا ہے استسقا زرقی بہ کثرت پانی پینے اور سبزیاں کھانے سے پیدا ہوتا ہے اور جو لیسہ اور طوبت کی کثرت سے پیدا ہوا وہ کمی ہوتا ہے۔

تازہ گوشت کے دھوان جیسا دست جگر کے بارہ اور خار و رد میں ہوتا ہے لیکن خار میں یہ خار خمد ابتدا میں ہوتا ہے جس کے ساتھ پیاس و بخار ہوتا ہے اور بھوک زائل ہو جاتی ہے پھر اس بعد سخت اختراق کی وجہ سے گاز و حسیہ خون آتا ہے۔ لیکن بارہ کی صورت میں ابتدا میں بھوک زیادہ اور پیاس کم ہوتی ہے چنانچہ میں غلط کے روی ہو جانے سے جب بیمار کو بخار ہوتا ہے تو بھوک بھی زائل ہو جاتی ہے۔ (مؤلف)

استسقا یا قلیح کے طور پر ہوتا ہے یا حرارت سے اور اس کی پیدائش جو ہر کی تحصیل کے طور پر ہوتی ہے جیسا کہ تمیات خارہ میں ہوتا ہے۔ (ایضاً)

یہ قسم اس وقت خارض ہوتی ہے جب جگر میں درمہ یا سوہ مزاج خار لاحق ہو اور تحصیل کے طور پر بڑھتی ہے یعنی خون کے پیدا ہونے کے وقت و کیوس کی رطوبت کو تحصیل کرتی ہے اور ہم ایستہ ہیں کہ ایستہ مایعات خون میں ماییت کم ہوتی ہے اور شکم کے سوا ان کے تمام اعضاء سوکھے اور خلیج حالت سے زیادہ سخت گوشت والے ہوتے ہیں اور یہ درست ہے کہ خون کی ماییت جگر کے مزاج خار کے ہمراہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جگر سے کیوس کی ماییت زیادہ تحصیل ہو جاتی ہے اور وہ کسی طرح رگوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ شکم کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ بات محکم نظر ہے۔ (مؤلف)

استسقا میں نشہ میں ایک روز بلیلہ ۱۶۰ کلو گرام کے ہمراہ اونٹ کا پیشاب پلائیں۔ یہ پانی و اور رزق کا وزن ممکن ہو تو کچھ کم پلائیں۔ یہ پانی کو سب سے زیادہ دور کرنے والی چیز اور اس کے اونٹ پاس اور ورم کی راغن زیتون و بورہار منی سے مالش کریں یہ عمدہ تدبیر ہے۔

(کتاب کریمان سے ماخوذ)

استسقا زرقی میں بیمار شیر شہ اس کے پیشاب سمیت پلائیں۔ ۸۰۰ گرام، دودھ اور ۳۵ گرام پیشاب اور تھوڑا چٹے پھر سے پھر سو جائے۔ اس کی مقدار بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی مقدار ۳ لیٹر ہو سو گرام ہو جائے۔ اگر اس سے اسہال ہونے لگے تو ۳۵ گرام ہی پر نہ رہ جائیں ہاں اسہال نہ ہو تو پھر نہ پلائیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے موافق نہیں آ رہا ہے اور اس میں بلیلہ اور شکر کی آمیزش کر دیں۔

اور اگر روزانہ دو بار ہو سکے تو ٹھیک ہے ورنہ شراب اصف یا پانی میں مایہ درانی اور مرغی ہ کوشت کھلائے۔ اگر کمزوری ہو تو ایک روز تیز اور ایک روز روئی اور ماقایاں صلیہ مزاج میں بھگو کر دیں اور جب پلاتے ہوئے دھنستے ہو جائیں اور چورانی نکل جائے تو شکم پر دغ دین تاکہ اس کے بعد پھر پانی قبول نہ کرے اور اس میں دس روز سے زیادہ تانیہ نہ کریں۔

استسقاء جگر کے یرقان یا لمبے پیہم بخار یا بکثرت سر پانی پینے یا بد ہضمی کی کثرت سے ہوتا ہے۔ عمل کنی استسقاء خمی میں مفید ہوتا ہے اور کبھی زقی میں بھی مفید ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے میں پایا ہے کہ تیوعات کی تیزی کو سرکہ اور سفر جمل توڑتا ہے اور بخار کے ساتھ استسقاء کی صورت میں سہال اسے میں سب سے زیادہ مؤثر دوا ہے۔ سفر جمل کے ٹکڑے تین روزہ کہ میں قرآن کے اس کے ہموزان نے مازیون کے ہمراہ پیسا جائے اور اتنا بار یک کیا جائے کہ وہ آپس میں مل جائیں اور اس ۳۵۰ ملی لینے سرکہ میں ۲۰۰ گرام شکر ڈال کر پکایا جائے یہاں تک کہ شہد کی مانند گاڑھا ہو جائے اور اس میں سب اویہ کو مہجون بنا کے محفوظ رکھ لیا جائے اور بقدر ضرورت استعمال کیا جائے۔ مرینٹن استسقاء و صبر کے اسہال کے اسے سے پرہیز کیا جائے کیونکہ اس کا اثر ضعف معدہ و جگر کے لئے نا پس ہے۔ (جورجس)

میں جس شخص پر استسقاء ہاڑ ہوتا ہے اسے غسل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ (ایڈنیا)
جب (پنیر) مستقی کو کسی بھی حالت میں فائدہ نہیں کرتی بلکہ اسے زبردست نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ یہ جگر کی مایوں اور سدوں میں چپک جاتی ہے۔

جتنا استسقاء پر عمل بڑا کرنے سے پانی کی مقدار بہت جلد کم ہو جاتی ہے کیونکہ شکر اس سے پر ہوتا ہے تین تین روز بھی نہیں گزر تا کہ پھر ۱۰ بارہم جاتا ہے۔ (تاب الخ)
ایک شخص ۷۰ سالہ تھا میں ایک جلد کام کرتا تھا اور اسے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا بلکہ چائے کے قبل اور بعد گرم پانی پیتا تھا جب پچھ زمانہ گزرا تو اسے طویل بخار ہوا پھر اس کا مزاج بد ہو گیا۔

(فیلگر یوس۔ مداوۃ الاستسقاء)

یہ جان ضروری ہے کہ گرم پانی شکر کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ پیاس و تسکین نہیں دیتا اور قصہ صیت سے جب آدمی زیادہ تھکا ہوا ہو کیونکہ وہ اسے گرم کر دیتا ہے اور اس کا خوف بڑا اور مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔ ہذا اگر کسی کو گرم پانی پینے کی مجبوری آجائے تو تھوڑا ترش مٹی چاہئے اور اسے سسٹن کے ہمراہ آمیزش کرینی یہ ہے۔ مصنف کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استسقاء کے مرینٹن و

حرارت کی صورت میں جب مازیوں کئی بار استعمال کرائیں اور کئی بار فصد بھی کریں۔ مصنف نے استسقاء کے سلسلے میں اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑا ہوا استسقاء کامریض دیکھا جس سے ناامیدی ہو چکی تھی اور جب میں نے اس کے پاخانہ کو نفع شدہ اور درست پایا تو اس کے طاق کے لئے تیار ہو گیا، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ حرارت عزیز یہ برقرار ہے اور میں نے وقفوں سے کئی بار اسے مسہل تب دیا اور پھر پیشاب آوردائیں دیں جس سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ (مؤلف)

اس میں ایسی بات نہیں جس پر سب کا اتفاق ہو۔ جتنا لے استسقاء کو شیرہ شرم کے جوب شراب پختہ سے معجون کر کے دینا چاہئے اور جب بقدر ضرورت اسہال ہو جائے تو اسے رب حصرم اور امبرباریس دیں اور مسندلین کے ہمراہ ایسی چیزیں دیں جو اس کی آنتوں اور جگر کی قوتوں کو واپس لائے۔ عمل بزل کے لئے سب سے محفوظ زمانہ موسم ربیع اور سب سے خطرناک موسم گرما ہوتا ہے۔ (مؤلف)

جتنا لے استسقاء کے لئے انطراق بطن جب تک کہ ان کی قوت نہ رہے مفید و بہتر ہوا کرتا ہے۔ دستوں کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی طقور نو جوانوں کے طاق کے لئے صرف اسہال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے احشاء کو ادویہ و ضادات سے قوت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کے پیٹ نہ چل رہے ہوں یعنی دست نہ ہو رہے ہوں تو دست لانے اور احشاء کو ادویہ و ضادات سے تقویت پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استسقاء کچی کے لئے سب سے عمدہ مسہل حب ریوند اور زرقی کے لئے حب مازیوں ہے۔ پھر جسے بخار نہ ہو دواء الکرم، دواء لک و کلکلیج وغیرہ اور ماصول دیں اور جسے بخار ہو آب کاسنی و مکوء اور سنگبین دیں اور شکم کے اوپری حصہ کا اسہال مکروہ اور اندر کا مستحب ہے کیونکہ اس سے سقوط قوت کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ (تجارب الممارستان)

آر بخار کے ہمراہ استسقاء ہو تو مسخّنات چھوڑ کر مبردات کا التزام کریں جیسے آب کاسنی و مکوء اور کاسنی و الپکچی اور لک مغسول، ریوند، بلبلہ زرد اور طرناشون۔
مجموعات حارہ سے پرہیز کریں کیونکہ وہ مسخّن ہوتے ہیں اور احشاء کے درم اور فساد میں اضافہ کرتے ہیں۔

جو استسقاء حاد بیماریوں کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کا سبب جگر کا درم حار ہوتا ہے اور اس کی شفا و شوار ہوتی ہے لیکن اس کی تہرید ضروری ہے کیونکہ اعتدال کے ساتھ خون پیدا کرتا مزاج حکر کا خاصہ ہے اور جب اعتدال سے بخار کی طرف ہٹ جاتا ہے تو صالح خون نہیں پیدا کرتا اور ان کی بات پر توجہ

تجفیف کرتا ہے۔ (المفردات)

ان دونوں پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہئے اور جس قدر ممکن ہو خالص سرکہ سے کام لیا جائے کیونکہ زیادہ پانی مل جانے سے سرد اور تر ہو جاتا ہے لیکن خالص پلانے پر استسقاء زقی میں اسہال پر بھروسہ ہونا چاہئے کیونکہ اُمرامعاء کے لٹاف میں رطوبت موجود ہو تو شکم بہت بڑھ جائے گا اور اُمر شکم سے برابر دست جاری ہو تو شکم پر ضہاد کریں اور یہ ضروری ہے کہ یکبارگی زیادہ اسہال نہ لائیں۔ اس لئے کہ قوت گر جائے گی، بلکہ تھوڑا تھوڑا اسہال لائیں اور استسقاء زقی کے سلسلے میں جو بخار اور ضعف قوت سے ہوا ہو، ہمارے دوست شیخ کی تدبیر یاد رکھیں، اسے بکری کے بچے کا بھتا ہوا گوشت اور چکادک اور تہو جیسے پرندے کا گوشت اور خشکاری روٹی، قرص معوص اور اطوم کھلائیں اور مسور کی داں سرکہ کے ہمراہ دیں۔

اور اس کی قوت کی حفاظت کے لئے اس میں دسعت کریں اور میں نے، سے کبھی شوربہ کی اجازت نہیں دی لیکن جس روز دوا پلانے کا ارادہ کیا اس دن دوا سے پہلے اور بعد زیریاج میں اسے اس کی اجازت دی۔ دوا سے پہلے اسلئے کہ اس کا فعل زیادہ موافق ہو اور بعد میں اس سے کہ مریض کی پیاس بڑھ نہ جائے اور میں نے اسے حکم دیا کہ اسے درمیانی صاف سرکہ کے ساتھ کھائے اور مندرجہ ذیل دوا بہ طور مسہل دیا:-

بلبلہ زرد ساڑھے ۳۳ گرام، شاہترہ ۳۳ گرام، افسنتین ۷ گرام، خافٹ ۷ گرام، چوب کاسنی تازہ ساڑھے ۳ گرام، سنبل الطیب ساڑھے ۳ گرام، تخم کاسنی ۷ گرام۔ انہیں ۲۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکایا جائے یہاں تک کہ ۴۰۰ ملی لیٹر رہ جائے اور اس میں ۳۵ گرام شکر اور شربت آمیز کر دیا جائے۔

اور نیز اس جب کے ہمراہ، شیر شہرم اور اس کے برابر شکر بست میں کھانے سے قبل دیا کرتا ہوں اور کبھی دو گنا انجیر کے گودے سے اسے بستہ کر دیتا ہوں اور اسے ۵۰۰ یا ۵۰۰ ملی گرام دیا کرتا ہوں اور اس کے بعد رب حصرم اور ریاس پلاتا ہوں اور اس کے جگر پر بارہ ضہاد کرتا ہوں اور جب قندس اور سرکہ میں تر کئے ہوئے مازریون سے شکم پر مستعمل ضہاد مکمل ارینی، سرکہ، پانی، آرد جو، جادش، گائے کے گوبر اور بکری کی جیتی اور بلوط دانگور کی راکھ اور کبھی بورق اور ہڑتاں کا سرکہ سے ہمراہ ضہاد تیار کیا جاتا ہے اور بخار ہو تو جگر پر ضہاد صندل استعمال کیا جائے اور ضہاد صندل جگر کے کنارے اور ضہاد محمل ناف اور شکم پر شہرت درمیں مازریون تر کر کے استعمال سے بھی اسہال آرا یا جاتا ہے اور کبھی اس میں شیر شہرم شامل کر دیا جاتا ہے اور اس کے سبب میوؤں میں سوکھی انجیر اور بادام و شکر شامل کیا جاتا ہے اور اسے پیاس برداشت کرنے کا حکم دیا جائے اور یہ کہ اپنے منہ میں ایسی چیز

رکھے جس سے پیاس نہ لگے اور پیاس زیادہ ہونے پر پانی میں سر کہ ملا کر دیا جائے۔ برگ مازیون کو باریک کر کے چھانا اور انجیر کی شہد سے گوندھا جائے اور اسے کھانے سے پہلے اور بعد دیا جائے۔ حاصل یہ کہ اسے ایک روز کے لئے بھی بغیر نقص کے نہ چھوڑا جائے۔ (مولف)

عمدہ مسہل:

آب کاسنی تازہ میں مازیون ۷ گرام، بلبلہ اصفر ۵ گرام شامل کر کے پلایا جائے یا ۵۳ گرام بلبلہ زرد اور ۷ گرام مازیون کو ۸۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکایا جائے یہاں تک کہ ۲۰۰ ملی لیٹر رہ جائے پھر صاف کر کے آب کاسنی ۵۳ ملی لیٹر کے ساتھ پلایا جائے۔

یہ جاننا چاہئے کہ امبر بارئیں وغیرہ سے جو اقراص تیار کئے جاتے ہیں، کا استعمال قبض کی صورت میں خراب ہوتا ہے اسلئے حتی الامکان مسہل دیں۔

طلاء عجیب:

سڑی میٹنی اور سعد و تین سر کہ اور پانی کے ساتھ لیٹر شکم پر لپ کیا جائے۔ بیدار دیا جائے۔
کی شاخوں کو نچوڑ کر اس سے لپ کیا جائے۔

دوسرا طلاء اس کے لئے جو اس کی سکت رکھتا ہو۔ یہ ایک قوی مجفف ہے۔ سعد، اذخر ایک ایک حصہ، رسوت، کلر خ، سنبل، گل ارمنی، نظرون ملا کر پیپ کیا جائے اور یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ان میں قابض و دانت ہو کیونکہ وہ بدن کے سوراخوں کو بند کر دے گی اور دوا سنبھال سکے گی۔ ان طلاء کی خاصیت خوشبوئی وجہ سے ایسے سعد اور سنبل میں کسی قدر تہ بدک بکری کی میٹنی، گالے کا گوبر، بورق، جو کا آٹا، رمل کا آٹا وغیرہ استعمال کریں جو قبض کے بغیر تجفیف کرے۔

ریاضت اور غسل کے بعد یکایک زیادہ سرد پانی پینے سے اس شخص میں استسقا پیدا ہو جاتا ہے جس کا جگر بہت گرم ہو اور شیریں سیدار اشیاء سے جانے سے استسقا ہو جاتا ہے لیکن سیدار نہ ہو تو کم سدے پیدا ہوتے ہیں۔

فائدہ امر این اور بتدا۔ استسقا کے شملہ و رخن سے ناش برنا ممنوع ہے کیونکہ وہ بدن اور ان مقامات میں استرخاء پیدا کرتا ہے۔ (اسحاق)

جبد شملہ، رس کے آس پاس، استسقا، میں تجفیف اور تقویت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ عرض مہلک نہ بن جائے۔ (مولف)

مثلاً۔ استسقا کی حالت میں انطلاق بطن سے ہی سدھارتا ہے، اور اونٹنی کا دودھ استسقا

حار کے لئے بہت مفید ہے۔ اسے ۴۰۰ سے ۸۰۰ ملی لیٹر تک بالکل تازہ حالت میں ساڑھے ۵ گرام شکر کے ساتھ پیا جائے۔

زرد پانی کے لئے ایک مفید حب کا نسخہ:

پوست بخار، مانیٹوس، قنطاریون صفیہ، غاریقون، مقدار خوراک ساڑھے ۵ گرام اور دب استسقا۔ میں پاخانہ پکا ہوا دیکھو تو اس کا علاج کرد، کیونکہ اسکی حرارت عزیزہ طاقتور اور برقرار ہے۔ اور اسے بکری، بکری کے بچے اور قطاء و گوریا اور چنور، شفا میں کا بھنا بہا بیا ہو، گوشت دیا جائے اور عمدہ پرانی شراب دی جائے اور ریاضت کریں۔ (فیض یوس)

شحم حظل ۵ گرام، سنبل ۵ گرام، مر ۵۰۰ ملی گرام، بلبلہ زرد پونے دو گرام فغل سیاہ کے برابر گولیاں تیار کی جائیں اور ۳۵ گرام می جائیں۔ یہ پانی کو حیات انگیز طور پر، ستوں کی شکل میں نکالتی ہیں۔ (طیب نامعلوم)

شحم حظل ۵۰۰ ملی گرام، بلبلہ زرد پونے دو گرام، تربد پونے دو گرام، غاریقون پونے دو گرام، حب شبرم ۲۵ گرام۔ سب کو آب کاسنی میں جمع کیا جائے یہ مقدار ایک خوراک کی ہے۔ (مولف)

دوسرا نہایت عمدہ نسخہ:

شیر شبرم ۵۰۰ ملی گرام، غاریقون پونے دو گرام، گل سرخ پونے دو گرام، تربد ساڑھے تین گرام سنبل ۵۰۰ ملی گرام، عصا رہا فستقین ۵۰۰ ملی گرام۔ یہ مقدار ایک خوراک کی ہے ان دواؤں کو عرق مکوئے میں جمع کیا جائے۔

عمدہ سنگنجین کا نسخہ:

ماذریون ۳۵ گرام، چوب شبرم ساڑھے ۵ گرام کو پارسوئی لیندہ کے میں اٹل بر تین روز تک چھوڑ دیا جائے پھر اس میں ۳۰۰ گرام شکر اور ۳۰۰ ملی لیٹر عرق گلاب اٹکراتا پکایا جائے کہ گاڑھا ہو جائے اور پھر استعمال کیا جائے۔

نسخہ دیگر:

قرومانا پشمتل ہے اور چاہو تو شیر شبرم ۵۰۰ ملی لیٹر ۳۵ گرام سنگنجین میں حل کر کے پیا جائے۔

مجموع جو حرارت کو پہچان میں نہیں لاتا اور ماء البقول کے ساتھ پلایا جاتا ہے۔

تخم کاسنی ۳۵ گرام، تخم کشوٹ ۳۵ گرام، عصارۃ طرخشقون مجفف ۷ گرام، عصارۃ امبرباریس ساڑھے ۵۲ گرام، مک مغسول ساڑھے ۷ گرام، ریوند چینی ساڑھے ۷ گرام، عصارۃ انیسون ساڑھے ۲۳ گرام، عصارۃ القہار ساڑھے ۷ گرام، تخم حنظل ساڑھے ۷ گرام، غاریقون ساڑھے ۲۳ گرام بید سادہ کے ساتھ جمع کیا جائے اور ماء البقول کے ہمراہ پلایا جائے۔

یہ کلکٹنج سے بہتر ثابت ہوتا ہے اور حرارت کو نہیں ابھارتا اور جگر کا تنقیہ کرتا ہے اور تقویت جگر کے ساتھ دستوں کے ذریعہ پانی خارج کرتا ہے۔

نسخہ دیگر بخار کے ہمراہ پیدا شدہ استسقاء کے لئے:

تخم کشوٹ ۳۵ گرام، تخم بادیان ساڑھے ۲۳ گرام، انیسون ساڑھے ۷ گرام، غاریقون ۲۱ گرام، ریون ۳۵ گرام، ریوند چینی ساڑھے ۷ گرام، عصارۃ غالث ساڑھے ۷ گرام، بادام ساڑھے ۱۰ گرام تلخ سب کو شہد میں یکجا کیا جائے اور ماء الاصول پلایا جائے۔

نسخہ جو مسہل آب ہے اور معدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا:

عصارۃ القہار پونے دو گرام پلائیں یا اس کی جز کا پوسٹ اُرام یا یہ پوسٹ شربت میں پکا کر پلایا جائے اور ماہودانہ چوزے کے ساتھ پکا کر اس کا شوربا پلایا جائے یا مولی کے پتے کا عرق ۱۰۵ اونی لٹرز پلایا جائے۔ (جوامع ابن ماسویہ)

اُرمعدے کا عمل ہضم قطعاً باطل ہو جائے تو انجیم استسقاء طبعی ہو گا اور اُرمعدے کا ہضم باطل ہو گا اور باطل ہو جائے تو استسقاء زقی ہو گا اور جب سارے اعضاء ہاضمہ کا عمل باطل ہو جائے تو استسقاء مکی ہو جاتا ہے۔ (العلل والاعراض)

زقی میں خاص تر تقویت جگر پر توجہ دیں اور طبعی میں معدے کی طرف اور لحمی میں سارے اعضاء کی تقویت و تحفیف کی طرف۔ (مؤلف)

ایک عجیب حب کا نسخہ:

شہر میں کسی جانور کا دودھ اور اسے برابر شہر پانی میں حل کر کے اسے بہت سردی یا بقدر خفہ حب تیار کریں اور دو یا تین یا چار حب روزانہ کھانے سے پہلے اور بعد میں، اور آہستہ سے اچھی طرح استسقاء وغیرہ مقصود ہو تو نوعدہ دہلی دیں۔ (قرابادین ابن ساہور اوسط)

جن نالیوں سے جنین کا پیشاب ناف تک آتا ہے وہ مقعر جگر سے وابستہ ہوتی ہیں کیونکہ جنین اس کے آس پاس کی عروق سے غذا حاصل کرتا ہے اور جنین کی غذا مقعر جگر میں پہلے جاتی ہے کیونکہ جنین کی تدبیر ابتدا میں نباتات کے مانند ہوتی ہے گویا اس کی غذا اس تک اس کی ناف سے پہنچتی ہے اسلئے اسے وہاں ضروری ہوتا ہے اور جنین میں پیشاب انہیں میں جاری ہوتا اور جب ناف کاٹ دیجئے اور زخم بھر جائے تو اگر پیشاب کی نالیوں میں کوئی تفل لاحق ہو جائے تو ان میں شلغم کی باریک جلد تک پہنچتی ہے۔

یہ جان لینا چاہئے کہ مبتلائے استسقاء کے نئے سونا برا اور بیدار رہنا بہتر ہوتا ہے، اس لئے کہ بیداری زبردست محفوف ہوتی ہے اور سونے کا عمل خاص کر شلغم پری کی حالت میں شلغم کو بڑا کرتا ہے۔ (مؤلف)

جالینوس سے منسوب کتاب السموم سے ماخوذ:

استسقاء کے مریض کو اشنان فارسی ساڑھے ۱۰ آرام پلانے سے دست اور پیشاب کی راہ سارا پانی باہر نکل جاتا ہے۔

استسقاء کا مارضہ تر ملکوں میں ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ رنگ زرد یا سفید ہوتا ہے تو آفت جگر میں موجود ہونے کی نشانی ہوتی ہے اور سبز یا سیاہ ہوتا ہے تو کلی میں۔ (الاہویہ و اسبدان) جو مریض ایرسا کا عصا رہتا ہے زبردست خطرے میں ہوتا ہے۔ (جو رجس)

اور جب بخار کے ساتھ استسقاء ہوتا ہے تو عرق مکوئے، مغز خیار شہر اور ککنج اور بکری کے پیشاب سے علاج کرتے ہیں اور یہ کامیاب نہ ہو تو اونٹنی کا دودھ پلاتے ہیں کیونکہ اونٹنی کا دودھ استسقاء میں مفید ہے، اور اسے اسی اصول پر پایا جائے کہ مریض دو پہر کو کھائے اور شام کو نہ کھائے اور سویرے ۴۰۰ ملی لیٹر دودھ دیتے ہی اس کے پیشاب کے ساتھ پنے اور دو گھنٹہ انتظار کرے، اگر اسہال ہو تو دو بارہ پنے اور روزانہ بڑھاتا جائے یہاں تک کہ ۲۰۰ ملی لیٹر دو بارہ میں روز پنے اور اگر ترش و کار آئے تو دو بارہ نہ پنے اور نہ کھانا کھائے اور نہ سرد پانی پنے، بلکہ اس کے معدے کی تمہید کی جائے اور جب تک پیشاب نہ ہو کھانا نہ کھائے اور اگر پیٹ تن جائے تو اسی وقت حقن کر دیا جائے اور جسے اسہال ہو اور ضعف لاحق ہو جانے کا اندیشہ ہو اس کو اس کے ہمراہ انہی گولی استسقاء کرائی جائے جو پانی کو باہر نکالے اور سرد پانی میں غسل سے پرہیز کرے اور اگر اس کے سر میں حرارت محسوس ہو تو ردغن بنفشہ رکھیں اور چوزے و زیرہ باج اور گوشت کھائے اور رقیق نمینڈ پنے۔ (الاہویہ و البلدان)

آر پیاز اور لہسن وقت سے استعمال کیا جائے تو کچھ صورتوں میں استسقاء کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور پیرا انہیں سخت نقصان آتی ہے، اور سدے پیدا کرتی ہے۔ ایسے مریضوں کے علاج کی غایت یہ ہوتی ہے کہ ان کے جگر کے سدوں کو کھول دیا جائے۔

مریض استسقاء کی موت کے وقت اس کا پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور شکم کی جلد تن جاتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے اور شکم میں موجود رطوبات کی خرابی کی وجہ سے اس میں زخم ہو جاتے ہیں۔ استسقاء بالخصوص استسقاء لحمی میں شیریں پانی میں غسل کرنا ممنوع ہے۔ رومال سے سوکھی مالش اور سوکھی مٹی کی جگہ میں محنت کا التزام کریں۔ (ایبذیمیا)

گائے کا گوبر عمدہ تجفیف کرتا ہے، اسے سرکہ اور پانی میں خوب پکائیں پھر اس میں اس کی چوتھائی کبریت شامل کریں اور شکر کو ضاد استعمال کریں اور پوست نحاس ساڑھے ۳ گرام لیٹر لب خمر سے آمیزہ کریں اور پھر اس سے حب تیار کر کے استعمال میں لائیں یہ پانی کو بڑی قوت سے جذب کرتا ہے۔ اور سچ ساڑھے ۳ گرام اسی کے برابر کیو ترکی بیٹ اس کے چوتھائی شراب اور نمک ہندی کا استعمال کرائیں عجیب فائدہ کی چیز ہے اور اس میں روغن زیتون اور نمک ملا لیا جائے اور مریض سر ڈھانک کر دھوپ میں زیادہ چلے پھرے۔ ان کے ٹخنوں کے پاس سوراخ کر کے حجامت بالسط لگائیں۔ کرسی پر بیٹھائیں اس سے بہت زیادہ پانی بہ شکل اسہال خارج ہوگا (المیامر)

مرزرد پانی کے لئے مفید ہے ایسے ہی اشنق ہے۔ شراب استعمال کیا جائے یا طلاء۔ (ابو جریج) میں نے ایک مریض پر مندرجہ ذیل تدبیر اختیار کی تو بڑا فائدہ ہوا۔ چار روز پر آب قاقلی ۴۰۰ ملی لیٹر، شکر ۵ گرام کے ساتھ پلائیں اور اسی اثناء میں امبر باریس، ریچند اور لک کے قرص دیں اور جگر کو مقوی ادویہ سے ضاد کیا جائے، مریض کو ورزش کرائی جائے، اور شراب پینے کی اجازت دی جائے اور اگر ترابا چکی نہ مل سکے تو سوکھی استعمال میں لائیں اور شاہتر اور کچھ مازیون کوٹ پیس کر دیں (مؤلف)

ایک قوی شیان جو بہت زیادہ پانی خارج کرتا ہے، خربق سفید سے حمول کیا جائے، قماء الحمار، شحم حنظل، مازیون اور شبرم سے شافہ تیار کیا جائے، اسی طرح تازہ حنظل یا قماء الحمار سے شکم کی مالش کرنا یا دونوں پاؤں میں تازہ حنظل سے مالش کرنا پانی کو دستوں کی شکل میں لاتا ہے اور یہ ضعف کمزوری لاحق ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انہی دواؤں کا جو شانہ بھی بہ طور حقنہ استعمال کیا جائے تو پانی کے دست آتے ہیں۔ (مؤلف)

جوتالیاں ماساریقا سے جگر تک جاتی ہیں وہ جانب مقعر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اس لئے جب

جانب محذب میں حار ورم یا سدہ ہو تو بہت سی مائیت اس میں سرایت کر کے مراق تک پہنچ جاتی ہے بدن لاغر ہو جاتا ہے اور اس میں آچھ ہی مائیت سرایت کرتی ہے کل کی کل نہیں کرتی اس لئے یہ تالیاں پورے طور پر مسدود نہیں ہوتیں بلکہ جزوی طور پر ہوتی ہیں اور اس کا اندازہ اس کی کثرت سے کیا جاتا ہے جو یہاں تک نفوذ کرتی ہے۔ جانب محذب کی بہ نسبت جانب مقعر تالیاں زیادہ شادہ ہوتی ہیں جب تک قوت جاذبہ صحیح و سالم ہوتی ہے آنتوں کی طرف اس کا لوٹنا ممکن نہیں ہوتا الا یہ کہ فم معدہ اور ماسار یقا میں کوئی تیز دوا سوزش پیدا کرے یا جب آگے جانے کا راستہ بالکل بند ہو، اور اسی لئے ہم استسقاء زقی میں دیکھتے ہیں کہ جب شکم کا تناؤ سخت ہو جاتا ہے تو طبیعت قوت مدبر کا بدن پیچھے رہ جاتی ہے اور تبھی کبھی وہ ابتداء ہی سے ڈھیلی ڈھالی رہتی ہے۔

مٹی کھانے سے اور بچہ بھوک سے بدن لاغر ہو جاتا ہے اور دونوں پاؤں میں ورم ہو جاتا ہے کیونکہ مٹی بدن کو غذا حاصل کرنے سے روک دیتی ہے جس سے حرارت عزیز یہ کمزور ہو جاتی ہے اور مٹی کھانے سے غذا کی تالیوں کے سدے کی وجہ سے غذا رک جاتی ہے۔ (تاب مابال)

ایک بہت عجیب جوارش کا نسخہ:

مصطلی، سنبل الطیب، گل سرخ، ریوند اور لک ہم وزن سرکہ میں ترکیب ہوا ماذریون دو جزء، غاریقون اور تربد ایک جزء، سب کو سفرجل کے گودے، سرکہ و شہد میں یکجا کر لیا جائے۔ (مؤلف)
انجیر روغن کنجد میں ایک رات ترکیب جائے پھر اس کے وسط میں شیر شہر م ۵۰۰ ملی لیٹر رکھا جائے اور پھر استعمال میں لایا جائے یا ۱۲۵ گرام چوب شہر م یا ایک گرام شحم حظ۔ کیونکہ یہ ماء خاص کا دست لائے گی اور شفا بخشنے گی۔ (مؤلف)

زقی میں پانی کو دستوں کے ذریعہ خارج کریں اور اس بیچ جگر کے سدوں کو کھولنے پر توجہ دیں اگر بخار ہو تو سمجھیں کہ سدہ ورم کی وجہ سے ہے اور بخار نہ ہو تو سمجھیں کہ اس میں کسی چیز کے چپکنے کی وجہ سے ہے اور اگر زیادہ عرصہ سے ہے تو ورم کی وجہ سے ہے اور وہ شفا یاب نہیں ہو گا یہ یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ یہ مائیت ایسا پانی ہے جو سدوں کی وجہ سے سرایت نہیں کر پاتا۔ (مؤلف)
زرد پانی جو بخار کے ہمراہ ہو کو دستوں کی شکل میں خارج کرنے کے لئے بلیہ زرد کو جزء اعظم بنانا چاہئے کیونکہ ان پانیوں کو نکالنا اس کی خاصیت ہے۔ بخار نہ ہو تو سکنج کو جزء اعظم بنائیں۔ اور یکبارگی پانی اسہال کے ذریعہ نہ خارج کریں کیونکہ اس سے جگر کمزور ہو جائے گا بلکہ تھوڑا تھوڑا متواتر خارج کریں۔

جوف انجیر میں شحم حظل رکھ کر کھانا اچھا دست لاتا ہے دو یا تین کھلائیں۔ (اھرن)
 بلبلہ زرد تین روز جوش دیئے ہوئے پانی میں ترکیا جائے مقدار خوراک۔ مرام یہ باتفاق
 قوی درجے کی دوا ہے۔

استقاء لکھی میں ادراار بول کو خاص اصول بنانا چاہئے کیونکہ اس اصول سے بہ نسبت اسہاں
 زیادہ حقیقہ کرتا ہے۔

اور زتی میں ادراار بول سے تقریباً کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا اور طبعی ہمیشہ بہت بڑا نہیں ہوتا
 کیونکہ اس کے زیادہ ہونے سے زتی ہو جاتا ہے اور زتی زیادہ سخت اور صاف رنگ کا ہوتا ہے۔ (مؤلف)
 قرص امبرباریس جسے میں نے استعمال کیا ہے۔

قرص:

عصارۃ امبرباریس، لک مغسول، ریوند چینی، گل سرخ، عصارۃ طریشتون خش، قند کافور،
 قند کشوٹ سے قرص تیار کیا جائے۔ میں غافٹ اور انفسٹین و سنبل کی شوییت کو بہترین نہیں مانتا
 کیونکہ یہ پانی جامد کر دیتی ہیں اور سطحین کرتی اور پیاس لاتی ہیں۔
 غاریقون جگر اور سردوں کے سدوں کو کھوتا ہے۔ (جالینوس)
 یہ مریضان استقاء کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ (مؤلف)

ایک عجیب مسہل کا نسخہ:

قیندس پکایا جائے، یا اس میں ثابت سارم انجیر ترکی جائے اور ایک انجیر کھلائی جائے۔ (مؤلف)

ایک عمدہ طلاء کا نسخہ:

مغربال نیچر، تو بال نیچاس نیچر،، گائے کا گوبر نیچر، سوکھا ہوا، آرد جوا جز، بورق جز،
 سوسن جز، گل ارمنی نصف جز۔ پانی کے ساتھ ملا کر شکم پر طلاء استعمال کیا جائے۔
 اور اس سے طاقتور وہ ہے جو چونہ، بورق قند حظل اور آرد کرمنہ سے تیار کیا جاتا ہے۔
 مریضان استقاء، پانی کا اسہاں کرایا جائے تو اس سے انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے بشرطیکہ ان
 کے اندر مامیت ہو۔ (جالینوس)

کیبار کی زیادہ اسہاں نہ کرایا جائے کیونکہ اس سے استقاء لکھی میں زیادہ عمل بزل کے عوارض
 جیسے عوارضات، حق ہوتے ہیں۔ قوت اور بھوک کم ہو جاتی ہے۔ جگر زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور پہلے

سے زیادہ پانی جمع ہونے لگتا ہے۔ (مؤلف)

شکم سے مائیت نکل جانے سے نمایاں طور پر ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور بے چینی و بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

شنگی تنفس کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ (مؤلف)

اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایسے مریضوں میں فصد نہیں کھولنی چاہئے کیونکہ ان میں خون تھوڑا ہوتا ہے اور ان کے اعضاء میں غذائی اجزاء کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے جگر میں سدے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خون نفوذ نہیں کرتا بالخصوص ان مریض میں جو بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ فصد اور صفراء کے اسہال سے انہیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ (مؤلف)

اگر استسقاء کے ساتھ بخار ہو تو مسہل صفراء استعمال میں لائیں بلکہ صفراء کی حدت کو کم کرنے والی ادویہ استعمال کریں۔

تمام مجفف حبوب کے آٹے جو خصوصیت سے مجفی ہوتے ہیں، مائیت کا اسہال کرتے ہیں جیسے آرد جو، باقلی، ترمس، نخود اور کسب۔ ان سے مریض کو ضہاد کیا جائے۔ (مؤلف)

میں نے استسقاء کے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جو خالص مٹی سے اپنے شکم کو لپیٹتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

بکری کی سوختہ وغیرہ سوختہ جینی برابر اطباء استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت مؤثر ہے اور جب اسے سوختہ کر دیا جائے تو اس کی لطافت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ حرارت نہیں بڑھتی اور میں اس میں آرد جو کی آمیزش کرتا ہوں۔

گائے کے گوبر سے مستقی کو لپ کیا جائے اور دھوپ میں لٹایا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ضروری ہے کہ گائے سوکھی انجیر کھاتی ہو۔

حلزون بری کا گوشت خوب باریک کر کے اس سے مستقی کے شکم پر لپ کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تجلیف کرتا ہے۔

حلزون کو میتھی کے ہمراہ کھل کیا جائے اور مستقی کے شکم پر رکھا جائے تو بہت زیادہ رطوبت کو چوستا ہے، لیکن اسے بالکل صاف کرنا دشوار ہوتا ہے۔ (جالینوس المنفرد)

اسارون صاحب استسقاء کے لئے عمدہ ہے۔ انجیر استسقاء کے لئے عمدہ ہے، ہرن کی جینی اطباء کے کلام کے مطابق مستقی کیلئے عمدہ ہے اور یہ خوشبودار ہوتی ہے۔ (دیقورس)

اگر خس بری کا دودھ دھوپ میں سکھا کر مٹی کے برتن میں رکھا جائے تو اس کی طاقت

افیون کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ اور اسے پونے دو کرام کی مقدار میں سرکہ کے ساتھ ملے ہوئے پانی کے ہمراہ پینے سے پانی کا اسہال ہوتا ہے۔ (مؤلف)

یہ اس صورت میں بہتر ہوتا ہے جبکہ تیز حرارت موجود ہو۔

اور مرزنجوش کا جو شانہ پینا مستقی کے لئے بہت موافق ہے اور اوراربول کرتا ہے۔ (مؤلف)

پانی کا اسہال لانے میں کماشیر بے مثل ہے اور یہ فریون سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔

(ماسر جویہ)

حرارت و سدو جگر اور بخار کے ساتھ استسقاء کے لئے سلکچمین کے ہمراہ آب کشوٹ سے زیادہ بڑھ کر کوئی فائدہ بخش دوا نہیں ہے کیونکہ وہ پانی کا اسہال اور اوراربول کرتا ہے اور سدوں و کھول کر جگر اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ (طیب نامعلوم)

بکری اور گدھی سے دودھ کا ماء الحمن جتنا استسقاء کے اسہال کے لئے بہت مؤثر ہے اور گدھی کا اسمیں زیادہ مؤثر ہے، یعنی حرارت کے ساتھ مستقی کے اسہال میں اور رومی میں اور شدت حرارت کے ہمراہ پرہیز کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جگر کے سدوں کو کھولتا ہے اور اس سے اعتدال پر واپس لاتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ اسے جوش دیا جائے اور اس کا مکھن نکال دیا جائے پھر اس میں نمک ہندی ڈال کر دیا جائے اور اس سے مؤثر یہ ہے کہ قنارہ الحمار پلایا جائے کیونکہ وہ بہت مؤثر ہے تسخین کے بغیر بہت سا پانی خارج کر دیتا ہے۔ (ردفس)

سلکچمین پانی کا اسہال کرتا ہے۔ (حور)

مسہل آب:

شیرم، مازریون، ماہودان، الچکی، روج، فریون، قنارہ الحمار، قعیدس، سلکچ اور بلیہ زرد ہے۔ (مؤلف)

مولی کا عرق پینے سے بڑی قوت سے پانی خارج ہوتا ہے (الفلاح)

قنطوریون صغیر زبردست طریقہ سے پانی کا اسہال کرتا ہے۔ قنارہ الحمار و شت استسقاء کے لئے عمدہ ہے۔ (حور)

کوئی کمزور انسان مستقل سرکہ پیتا ہو تو اسے استسقاء ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کے بعد سخت محنت کرتا ہو۔ (ردفس)

دست کی زیادتی سے بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے اور استسقاء ہو جاتا ہے۔

(الابویہ والبلدان)

میں استسقاء حار کی صورت میں قلت حرارت سے زیادہ اسہال کو اہمیت دیتا ہوں اور بہتر سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ قوت کے لئے کم جالی سے لیکن زیادہ دستوں کا آنا بھی پری علامت ہے۔ (مؤلف)
استسقاء کی دو قسموں زقی اور طبعی میں بدن لاغر ہو جاتا ہے لیکن لحمی میں قرب ہو جاتا ہے۔
(روفس)

ان دونوں قسموں میں بدن کی طرف غذا کا نفوذ کم ہوتا ہے اور اسی طرح میرا اندازہ ہے کہ جگر میں اور بالخصوص محدب جانب میں بہت ساسدہ ہوتا ہے، لیکن لحمی میں جگر درم اور سدوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس میں مزاج بارو کے سوا کوئی آفت نہیں ہوتی اور جب غذا کا محاذ نفوذ نہیں کرتی تو کچھ پانی یہاں یعنی جگر کے مقعر جانب سے نکل کر ناف کی جانب چلا جاتا ہے کیونکہ جو عروق جنین کی ناف سے اور ماہ سے متصل ہوتی ہیں وہ اس کے جگر کے مقعر جانب میں تقسیم ہوتی ہیں اور اگر ناف چھدی رہے تو اس سے اپنا فاضل پیشاب خارج کرے گا جو رہ جاتا ہے لیکن چونکہ باہر سے بند ہوتی ہے اس لئے پیشاب اس فضاء میں جاتا ہے جو امعاء و صفاق کے درمیان ہے۔ (مؤلف)

دواء لک اکبر استسقاء لحمی کو پیشاب جاری کر کے دور کرنے میں عجیب طور سے مؤثر ہے۔ اس کی قوت چالیس سال تک باقی رہتی ہے اور تیاری کے چھ مہینے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ نسخہ مندرجہ ذیل ہے۔

نسخہ:

لک مفصول ۶ گرام، بادام تلخ ۶ گرام، لونگ ۶ گرام، زرنباذ ۶ گرام، دارچینی ۶ گرام، میٹھ تلخ، زرفاشک ۳ گرام، مر ۳ گرام، سنبل ۱۰ جز، زراوند حرج ۷ گرام، جسطیا ۱۰ گرام، ایلو ۳۵ گرام، دو قو ۱۰ گرام، ختم کرفس کوہی ۱۰ گرام، زیرہ کرمانی ۱۰ گرام، زنجبیل ۱۰ جز، اسارون ۶ جز، زعفران ۲ جز، فوۃ الصبغ ۱۲ جز، سلیخہ ۵ جز، حب بلسا ۵ جز، مصطکی ۵ جز، قصب الزیرہ ۵ جز، زیرہ ۵ جز، ایرسا ۱۵ جز، جعدہ ۳ جز، زراوند طویل ۳ جز، کلی ازخر ۳ جز، قسط ۹ جز، قفل ۹ جز، سالیوس ۳ جز، روغن بلسا ۷ گرام ساری دواؤں کو حسب معمول شہد میں یکجا کر لیا جائے اور تیاری کے چھ ماہ بعد استعمال میں لائیں۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳ گرام۔ (أھرن)

اچھا حب ریوند سدوں کو کھوتا ہے اور استسقاء لحمی کے لئے بھی عہد دوا ہے۔

نسخہ:

ریوند چینی ۳۵ گرام، لک ساڑھے ۷ گرام، مازیون ساڑھے ۵۲ گرام، سنبل ساڑھے ۱۰

گرام، غاریقون ۳۵ گرام، سفناک ۳۵ گرام، عصارۃ خافض سارہ سے ۱ گرام مصطلکی۔ ۱ گرام مسب معمول گولیاں نکالیں۔ مقدار خوراک پونے ۹ گرام۔

استقدا۔ طبلی میں بکری کی میتنی پوست نحاس کے ہمراہ شکم پر پیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ (أھرن)

اس میں یہ ضروری ہے کہ مسخن و مخلص ریات ختم پلائیں اور ان سے لیپ بھی کریں اور ایسے شیف کا حمل کریں جو ریاخ خارج کرے اور حار ختم پلائیں تاکہ اس کی حرارت سے جگر میں پوری قوت واپس آجائے اور پھر ان کی لطافت سے ابھارہ تحلیل ہو اور بادی غذاؤں سے پرہیز کریں۔

(مؤلف)

اس میں شک ہے اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ جگر کی تالیوں میں ورم ہو اور بخار نہ ہو اور ورم حار پرانا نہ ہو، اور ہم طویل المدت دست کے ساتھ بغیر بخار کے استقدا دیکھتے ہیں تو صحیح بات یہ ہوگی کہ یہاں ورم بارد ہوگا۔ جب اسے دست کے ہمراہ دیکھو تو خدا نغوذ کرنے والی ادویہ کا استقدا کریں اور سخت پوست کے ساتھ ہو تو مبرد جگر ادویہ کا استقدا کریں۔ (مؤلف)

مستقل کے رنگ کا جائزہ لو تاکہ اصل بیماری پر استدلال بر سکو کہ وہ جگر میں ہے یا تلی میں جگر کی بیماری میں رنگ زرد سفید ہوتا ہے اور تلی میں زرد سیاہ۔ (تفسیر ابذیسیا)

اس کے علاوہ بقیہ ملاحظہ سے مدد و دوران تمام اعضاء وہ بخور دیکھو جس سے یہ ہو سکتی ہے جیسے نیتس، مردہ، بواسیر پھر اس عضو کا قصد کرو جو بیماری جڑ ہو۔ (مؤلف)

مندرجہ ذیل چیزیں ذہن میں ہونا چاہئیں دیکھو کہ سردے یا رتم وغیرہ سے ہے تو کیا طامت ہوتی ہے اور تمہارا ارادہ سبب اول کو جاننے سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے پھر نئی بار میں پانی نکالنے کا قصد کرو اور اس درمیان میں استقدا کے کبھی اسباب نہ رہنے رکھو کہ وہ قعر جگر سے ہو اتے یا حدب جگر سے یا تلی یا مردہاں سے یا خون نکلنے سے یا بند ہونے سے یا ریاضت کے بعد سرد پانی پینے سے۔ (مؤلف)

ایک شخص نے دیکھا جو موم سردہ میں نصف دن محنت کرتا تھا اور اسے پسینہ ہوتا تھا اور اس لذیت میں ایک ماہ رہتا تھا۔ اس نے ٹھنڈا پانی چن چاہا اور ایک دفعہ میں بہت زیادہ پانی پیا اور نئی بار پیا اور اسے تین روزے اندر استقدا بھی ہو گیا۔ ہذا اس نے دوا انکر مہیہ سے اس کا علاج کیا تو اس روز میں اچھا ہو گیا۔ (مؤلف)

مریضان استقدا کا حکما اثر یہ ترسنا یاں اور پیاس ضرور نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ ضروری ہے کہ ان کے کھانے پرندے اور شکار کے ترگوشت ہوں عین مزاق میں نہیں۔ بلکہ چبانے میں آسان

ہوں۔ پیس نہ پیدا کریں۔ چنے کے لئے یا تو سلجنجین دیں یا جسے حرارت نہ ہو قوی سخت شراب دیں۔
(مؤلف)

غشاء سفاحی جنین کی ناف تک ہوتی ہے اور پیدائش کے وقت تک جنین کا پیشاب اسی میں جمع ہو رہتا ہے۔

جنین کی ماں سے دو رگ اور دو شریانی جنین تک آتی ہیں اور اس کے جگر سے متصل ہوتی ہیں اور ان عروق کے مابین ایک چھید ہوتا ہے جسے اصحاب تشریح عصب ابول کا نام دیتے ہیں۔ یہی مثانے کی گہرائی سے پیشاب نکال کر غشاء سفاحی میں ڈالتا ہے اور یہی چاروں عروق مصب ابول کو لاغز کرتی ہیں اور یہ اسلئے کہ جنین کے بدن سے پیشاب کا ناف کی طرف نہ ٹھنڈا کر اور قبل کی نسبت بہتر اور دافر ہوتا ہے۔

غور کرنا چاہئے کہ ایسے جنین کا پیشاب جب تک وہ رحم میں رہتا ہے علق مثانہ سے نہیں ٹھکتا اور جب تک رحم میں رہتا ہے کس طریقے سے اس نالی سے پیشاب کو پھیرنے میں اور پورے پیشاب ناف کی طرف واپس کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ اس نالی سے نکلے جسے مصب ابول کے نام سے جانا جاتا ہے اور غشاء سفاحی کی طرف انصباب کرے۔

جب تک جنین شکم میں رہتا ہے مثانے کے دو منفذ ہوتے ہیں ایک علق مثانہ میں اور دوسرا اس کے نیچے اور یہی مصب ابول ہے۔ (منافع اور عشاء)
ایارج فیرا کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ استقاء کے مریضوں کے لئے عمدہ دوا ہے اور جیسا کہ اپنے کلام کے دوران بیان کیا ہے اور اس کا بہتر نسخہ یہ ہے۔

نسخہ:

گل سرخ، سنبل، مصطفیٰ، اسارون، حب ہلساں ہموزن اور اس کے نصف الیوا ہے اور التامہ میں ارخیانس سے نقل کیا ہے کہ پوست نحاس زبردست مدربول ہے بشرطیکہ سازھے مٹرام لہاب خنز کے ہمراہ مار یک پیس کر ایک حب بنا دیا جائے۔ (الہیمر)

مریضان استقاء کو پانی نکلنے کے بعد داغنا دو بار پانی آنے سے روکتا ہے۔ (السائل)
استقاء کے علاج میں بقائے قوت ملحوظ نظر رہے۔ میں نے ایک بوڑھے مریض کا علاج کیا جسے پانی تھا اور میں سوچتا تھا کہ وہ شفا یاب نہیں ہو گا اس کے پانی میں حدت تھی، اور میں نے اسے مازریون پلایا پھر چند روز رک گیا اور پھر پلایا اور وہ اچھا ہو گیا اور اس کے خصبے کی تھیلی پانی سے بھر کر بہت

بڑی ہو گئی تھی۔ (مؤلف)

جب عملی بزل کرنا ہو تو دوبارہ تک کیلئے شکم کو چوڑی چیموں سے خوب باندھ دو، اس لئے کہ ایسے نہ پیٹ بڑا ہو گا اور نہ دوبارہ اسی حالت پر آئے گا کہ اپنی قلت یا حرارت کی وجہ سے پانی میں تھرت پیدا ہو۔ مریض استسقاء اپنے یا اپنی نبض کو گرم نہ محسوس کرے۔ اس میں مسخن ادویہ کو آزماؤ اگر اسے نقصان نہ کرے تو اس سے اس کا علاج کرو۔ (سغاوس)

مدربوں سے زیادہ کام او اور استسقاء میں کچھ وقت کے بعد ایسے نرم مسہل کا استعمال کرو جس سے جگر پر کوئی زور نہ پڑے۔ (مسج)

اس کا مطلب ہے کہ اسہال کی قوت سے جگر پر زور نہ پڑتا ہے۔ (مؤلف)

دوا میں ایسی قوت نہ ہو جس سے جگر کو نقصان ہو اور حمام میں تعریق کرو اور شکم کو بورق اور کبریت سے مالش کرو اور گائے کے گوبر اور بکری کی میٹھی سے ضاد کرو۔ اونٹنی کے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تم کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر چھ دنوں تک اسی پر اکتفا کیا جائے۔ (مسج)

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس روز شام کو نہ کھائے جس روز اونٹنی کا دودھ وغیرہ پینے کا کارا ہو اور بھوکا رہ جائے اور سویرے ۱۰-۱۱ ملی لیٹر دودھ پئے، اور دو گھنٹے انتظار کرے پھر ظہر تک تین بار پئے اور اگر تین بار دودھ کی مقدار میں دست ہو جائے تو بہتر در نہ یہ حسب استعمال کرے۔

حب کانسی:

ساڑھے ۳ گرام بلید، ساڑھے ۱۰ ملی لیٹر سکینجین اور ۲۵۰ ملی گرام قمو نیا حب کاسنی کی مد سے گوندھا جائے بشرطیکہ بخار ہو ورنہ آب کراٹ سے۔ مقدار خوراک ۸ گرام سے ۶ اور ۴ گرام تک۔

اور ایک روز دوا پئے اور ایک روز نہ پئے اور ہو سکے تو بھوکا رہے نہ کچھ کھائے اور نہ پئے اور نہ رہ جائے تو عصر کے وقت ۱۵ گرام رانی پنا اور مہیٹ کے شوربے کے ساتھ سے اور کچھ تین تین پانی پئے اور جب پانی تم اور ہکا ہو جائے تو قیسرے دن عمل بزل کے بعد تین جگہ مہانی میں اور تین جگہ چوڑائی میں، اٹا جائے جو سینے کی ہڈی سے چٹا، تک ہو اور اس کے بعد دس روز تک بھوک اور پیاس کی تدبیر کا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد وسعت نہ دی جائے اور نہ غذا میں بڑھا کر دی جائے، مریض شغلیاب ہو جائے گا۔

اور اگر دودھ کی وجہ سے کسی دن بوجھ اور ترش ذکار پیدا ہو جائے تو دوسرے روز اسے نہ پئے، اور اسے مسہل حقن کیا جائے اور اس کے شکم کو تسکین کی جائے یہاں تک کہ بھاری پن دور ہو جائے۔ (مسج)

استسقاء کا ایک مریض کسی دیہات میں گیا جہاں اسے دودھ کے سوا کوئی کھانی پانی نہیں ملتا تھا جب اسے بھوک پیاس لگتی تو دودھ ہی پیتا تھا جس سے وہ بالکل شفا یاب ہو گیا۔
اور انجیر میں حجم حنظل ڈال کر استعمال کرنا مفید ہے اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اسہال بدن کے بعد اوپر سے چیز و تک کس کر باندھ دیا جائے۔
اور خمی میں اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ بدن کو شراب و روغن زیتون اور بورق سے مالش کیا جائے اور کس کر باندھ دیا جائے۔ اس لئے یہ لاغری لاتا ہے۔

مریضان استسقاء کیلئے تریاق کا نسخہ:

پیار سویرے حمام میں داخل ہو جس کا پانی کبریت یا بورق آمیز ہو اگر گرم ہو د بہتر ورنہ حمام میں جب اس کی جلد نرم اور گرم ہو جائے تو کبریت و بورق اور زیتون سے مالش کی جائے اور جب بہت پسینہ ہو جائے تو ایسے پانی سے غسل کرے جس میں کبریت اور بورق ڈالا گیا ہو اور یہ دن کے وقت ہونا چاہئے پھر حمام سے نکل کر ۲۵۰ ملی گرام تریاق ایسے پانی کے ساتھ پئے جس میں پودینہ اور کر فس جوش دیا گیا ہو اور عصر کے وقت روغن زیتون یا روغن نعبد کے ساتھ شوربا پئے یا تیر کا شوربا، گوشت نہ کھائے اور سنگین یا رقیق شراب پئے۔ تین ہفتے ملا کیا جائے۔

نسخہ طلاء:

بکری کی بیٹنی اور پہاڑی گائے کا سوا کھو بر لے کر اس پر اس کے نصف کبریت ڈال دیا جائے اور سرکہ کے ساتھ لپ کیا جائے۔

کلکانج بارد ساڑھے ۷ اگرام، مازیون ساڑھے ۷ اگرام سرکہ میں تر کے سکھایا ہو غاریقون ساڑھے ۷ اگرام، بلبلہ ساڑھے ۷ اگرام، تربد ساڑھے ۷ اگرام، عصارہ افسستین ساڑھے ۱۰ اگرام، تخم کاسنی ۷ اگرام، تخم خیار ساڑھے ۳ اگرام، رب السوس ساڑھے ۱۰ اگرام، ترنجبین ۳۵ اگرام۔

پانی میں پکایا جائے یہاں تک کہ شہد بن جائے اور اسی سے گوندہ دیا جائے اور ۷ اگرام کے بقدر استعمال کر لیا جائے۔

کلکانج ساڑھے ۷ اگرام، برگ مازیون ساڑھے ۷ اگرام، غاریقون ساڑھے ۷ اگرام، بلبلہ زرد ساڑھے ۷ اگرام، سنگین ساڑھے ۷ اگرام، ایرسا ساڑھے ۱۰ اگرام، ریوند ۷ اگرام، عصارہ غافٹ ۷ اگرام، سنبل ۷ اگرام، انیسون ۷ اگرام، شہد سے گوند ہمیں۔ مقدار خوراک ساڑھے ۱۰

۳۶ گرام ہے۔

ماذریون سرکہ میں ترکر کے اس میں جوش دے کر صاف کیا جائے اور اس پر شکر ڈال دیا جائے اور پکا کر قوام بنالیا جائے اور استعمال کیا جائے۔

اور چاہو تو ۳۵ گرام مازریون ۴۰۰ ملی لیٹر پانی میں پکاؤ یہاں تک کہ ایک تہائی رہ جائے پھر صاف کر دو اور اس پر ۲۰۰ گرام ملی لیٹر پانی ڈال کر سب کو پانی سے دھو لو اور اسے ۴۰۰ ملی لیٹر سرکہ اور ۱۳۰۰ گرام شکر پر ڈال دو اور اسے خوب جوش دو یہاں تک کہ اس کا قوام تیار ہو جائے پھر اس کو استعمال کرو۔ اس کے لئے حب قدس اور حب طاثر تیار کرو۔

اور یہ دیکھا جائے کہ اس کے لئے اور ار بول زیادہ آسان ہے۔ یا اسہاں اور پھر اسی کا استہام کیا جائے۔ اسہال کے بعد رب سفر جل اور حصرم وغیرہ دیا جائے اور اور ار بول کے بعد فرہ مرغی کا شور بادیا جائے پھر اس سے جو حرارت پیدا ہو اس کو اس نسخہ سے بچھایا جائے۔

نسخہ:

گل سرخ ۷ گرام، امبرباریس ۲۱ گرام، سماق ۷ گرام، قلم خیار ساڑھے ۳ گرام، کاسنی ساڑھے ۳ گرام، صندل ساڑھے ۳ گرام، کافور پونے دو گرام اس کا تہائی رب سفر جل سادہ ترش کے ساتھ استعمال کرایا جائے اور اس دوران حب قدس مقشر سے ترنجبین کے ساتھ یا شکر عشر ہموزان کے ساتھ طلاء کیا جائے۔ مقدار خوراک ڈھائی گرام سے ساڑھے ۳ گرام تک ہے۔

طاثر صاف کیا ہو اور دو قوہر ایک ساڑھے ۳ گرام، ۵۰۰ ملی گرام ستیرا۔ یہ خوراک کی گولی تیار کیا جائے۔

میں نے طبی میں شکم کو دیکھا ہے کہ کم بوجھل ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے جیسے کہ پھول ہوا مشک ہو، اور زقی میں حرارت آتا اور ہلتا ہے۔ یوحنا نحوی نے بھی اپنی نبض صغیر کی تفسیر میں ایسے ہی فرمایا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے مرین ذکارینا چاہتے ہیں۔ ان کا ذکر سے بڑی راحت ملتی ہے اور میں نے اسے ہمیشہ سرخ پانی کے ساتھ پایا اور ضرورت سے زیادہ کھانے پر اس سے مرین کی حالت بری ہو جاتی ہے اور ان کی دونوں کوکھ اور شکم میں خشک چھین ہوتی ہے اور مسہل سے انہیں زیادہ آرام نہیں ہوتا۔ اور جلد ہی ان کی موت ہو جاتی ہے، اور ان کی نبض عظیم ہوتی ہے لیکن صرف طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ سانس پھولنے اور تنگ ہونے سے ہوتی ہے جیسے امتدائی کیفیت میں نبض ہوتی ہے۔

استسقاء برودت جگر کے بغیر نہیں ہوتا اور بخار کی وجہ سے آنتوں اور خود جگر کے جرم سے تراوش کر کے پانی نکلتا ہے اور ضعف و دفعہ کی وجہ سے اعضاء قبول کر لیتے ہیں۔

(مرض (۱) کتاب الاستسقاء)

یہ سب کہو اس ہے جالینوس نے کئی کتابوں اور ال اعضاء الآلہ اور العلل واد عراض میں کہا ہے کہ جب جگر خون پیدا کرنے سے کمزور ہوتا ہے تو گوشت کے پانی جیسا دست ہوتا ہے یہ استسقاء میں ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اگر جگر خون پیدا کرنے میں کمزور ہو۔ (مؤلف)

ہمارے بیمارستان کے ساتھیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ استسقاء معدے و جگر کے فساد کے بغیر نہیں ہوتا اور ماء ال صوں کے ساتھ امیر روسیا پالتے ہیں اور جس قدر ہو سکے ان کا کھانا پانی مکرر دیتے ہیں۔ (المارستان)

پانی نکل جانے کے بعد داغنے سے تحفیف ہوتی ہے اور جھٹکی سکڑ جاتی ہے اور پانی دوبارہ نہیں جمع ہوتا۔ اس چیز کو ہم نے تجربے سے حاصل کیا ہے۔ (امسائل)

ختم خربزہ، ختم خیار، رب السوس، ہر ایک ۳-۳ اور سمینی مکھی (ذرات) ایک عدد ہر خوراک میں دی جائے۔

انیسون، اسارون، فوۃ (مچھل)، بہل اور ذرات کے کرپا کریں۔ جالینوس کے قول کے مطابق۔ (جالینوس)

عجلانیہ نامی قرص جو استسقاء میں بہت مفید ہے کا نسخہ:

ریش، عروق شہرہ، بلبلہ زرد، ہموزن ریشم کے کپڑے میں چھان لیں اور عرق کاسنی میں گوند میں اور کھال میں رکھ کر ۵۰۰ ملی گرام کے قرص تیار کر لیں اور روزانہ ایک قرص۔ تیرام شکر مفید کے ساتھ استعمال کریں۔ (مختیوع)

ہیپہ۔ تیرام، شہرہ ۲۵ ملی گرام، عرق کاسنی ۵۰۰ ملی گرام، تربہ ۵۰۰ ملی گرام، رب السوس ۵۰۰ ملی گرام۔ یہ ایک قرص کا نسخہ ہے۔ (مؤلف)

مریض استسقاء کے شکم میں سیاہی سے ہم صرف منوال کر ہی جان سکتے ہیں کہ پانی ہے یا ہوا؟ لیکن ہم محض اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انگی دھنسانے سے وہ جگہ اندر رہ جائے اور طبی اور زقی میں اپنی جگہ نہیں رہتی اور ان دونوں میں ایسے فرق کیا جاتا ہے کہ طبی میں امتحان باقرع

(۱) دوسرے نسخوں میں بھی یہ لفظ اسی طرح ہے لیکن فبا لفظ سر جیس ہے۔

نہنے پر اس سے ٹھیل جیسی آواز آتی ہے اور زقی میں جب ایک روٹ سے دوسری روٹ پلن چلے
تو رطوبت کے ہونے کی آواز آتی ہے۔ (المنہض)

اسارون استقاء کے لئے عمدہ دوا ہے۔

اگر اسارون ساڑھے ۳ اگرام ۴۰، ۳۲۰ گلوگرام رس میں دو صبیٹے چھوڑ دیا جائے پھر مرق
کر کے اس سے پلا جائے تو استقاء میں فائدہ دیتا ہے۔

بنخاؤ خمر ساڑھے ۴ اگرام اسی کے برابر فاعل کے ساتھ پچھ روز استعمال کریں۔

اشقان اور اسی کے برابر نمک سیدہ نہار منہ ۵ اگرام استعمال کیا جائے تو اسہال اور اربوں

کرتا ہے اسی لئے استقاء میں بہت مفید ہے۔

شربت محصل استقاء کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

شربت اسٹوڈو، وس شلم کی خلط کو تحلیل کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

اسٹوڈو وس پورے اندرونی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ (جالیئوس)

جینگ سوکھی انجیر کے ساتھ استعمال کرنا استقاء کے لئے مفید ہے۔ فہجکشت کے پھل کا شرب

استقاء کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

ابتداء استقاء میں انسان کا پیشاب پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

نہری کا پیشاب سنگل الشیب کے امہ اور وزانہ کسی بھی ابوسن کے ساتھ پینے سے استقاء

خفی و پیشاب اور اسہال کے ذریعہ ممت کرتا ہے۔

۵۳ اگرام بنخاؤ شیر دو گنا شرب میں ڈاکر دو ماہ چھوڑ دیں اور پھر پلا میں تو استقاء و فائدہ

دینا اور ختم نثر بری پینے سے استقاء میں بہتری آتی ہے۔ (دیسقوریڈوس)

بعد پلا پینے سے استقاء کو فائدہ کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

جوان مرغی کا شربایت مریضوں کے لئے عمدہ غذا ہے۔ (دیسقوریڈوس۔ جالیئوس)

میں نے اس کا تجربہ کیا ہے مریض کی غذا کے لئے اس پر غور کرنا چاہئے کیونکہ یہ "ارربوں

کے ساتھ جگر کو درست کرتا ہے۔

اور اگر استقاء کے ساتھ حرارت ہو اور استقاء کے موافق "ارربوں کرنا ہو تو خستہ اور

تخمین کے ساتھ ان میں پتھر رانی اس شوربے کے ساتھ کھلاؤ اور اسے پلاؤ۔ وہ پیشاب کا "ارربوں

کا اور اس کے مزاج کو سدھارے گا۔

روغن زیتون کی تھلچٹ جلد پر چڑی جائے اور اس سے مستقی کے شکم کو ضا ہر یا جائے، سو جن کم ہو جائے گی۔

گائے کا گوہر مستقی کے شکم پر طاء کر کے دھوپ میں سلایا جائے تو زہرہ ست فی مدہ ہوتا ہے۔ (مؤلف)

پینے کے شکل کاف دریا بنفشی رنگ کا ہو تو استقاء کو درست کرتا ہے۔ نخود سیاہ جو شانہ استقاء کے لئے مفید ہے، حاصل سمندر کی ریت میں دفن ہونا استقاء کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس) میں نے اصحاب استقاء کو دیکھا ہے خاص مٹی سے اپنے شکم کو لپیٹتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں برسی انگور کی جڑ پانی میں پکائیں اور آب دریا سے تیار کے ۲ ملی لیٹر شربت اب کے امرو پائیں یہ پانی کا دست لائے گا اور استقاء کو فائدہ پہنچائے گا۔ (جالینوس)

یقورس کہتا ہے کہ یہ خاص استقاء کے لئے پایا جائے۔ (سمونیون)

مازیون تازہ استقاء لیا جائے یا اس کا جو شانہ لیا جائے۔ استقاء کی ابتداء میں فی مدہ رتا ہے اور اس کا شربت بھی یہی کام کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

کرم کھارے یا اس کا جو شانہ اور نظرون و ایرسا اور شربت اب پانی کا سہا کرتے ہیں۔

(دیسقوریڈوس)

بارنگ کھانا استقاء کے لئے فائدہ کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

مرزنجوش کے جو شانہ کے امرو سور پکا کر پینے سے ابتداء استقاء میں فی مدہ ہوتا ہے۔

روغن زیتون کے امرو نمک کی مالش استقاء سے غارض پھمی اور ام کے لئے عمدہ چیز ہے۔

(دیسقوریڈوس)

برکت مازیون ۱، اور اسکتین ۲، آب کاسنی سے گوند میں اور حب بنامہ بنامہ کے ساتھ

استقاء کے لئے ساڑھے ۱۰ آرام، ۱۵ ملی لیٹر ماء القاقلی کے ساتھ پائیں۔

شربت مازیون استقاء کے لئے مفید ہے۔ بدیغورس نے فرمایا کہ اس کی خاصیت زہر پانی کا

اسہال ہے۔ (مؤلف)

آب دریا کی بھاپ استقاء کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

حب مازیون پانی کا دست لیتا ہے۔ تو بال نحس کا ماء العسل کے ساتھ شربت استقاء مسہل

آب ہے۔ (بولس)

سعد اصحاب استقاء کے لئے مدر بول ہے۔ (دیسقوریڈوس)

ایر سا کی خاصیت پانی کا اسہال کرنا ہے۔ (دیسقوریڈوس)
 بیخ سوسن آسانجونی کوٹ کر ساڑھے ۴ گرام ۵۳ یا ۱۰۔ ۴ گرام کی مقدار سے پیا جائے تو پانی کا
 اسہال کرتا ہے۔ (بدیغورس)

حجز سے در آمد شکر نمک اندرانی کے مشابہ ہوتی ہے اور سکر مشراو نٹنی کے دودھ کے ہم
 استقاء کے لئے مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

سداب، انجیر فریہ کے ساتھ استقاء، خمی میں خنما دیا جائے اور انجیر کے ہم او اس کا جو شاندہ
 بھی پیا جائے نیز اس کے نئے شراب کے ساتھ پکایا جائے یہاں تک نصف رہ جائے۔ (ابن ماسویہ)
 حب کانج مرغ پھولوں والی جسے استقاء، ہو ۱۲ حب دیا جائے اس سے زیادہ نہیں، یہ پیشاب
 لا کر عجیب معقہ کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

مولی کا خنما، آرنہ استقاء، کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)
 فرنیون کا خاصہ زرد پانی میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ پودینہ انجیر کے ساتھ کھانا استقاء، کے لئے
 مفید ہے۔ (بدیغورس)

سیپ کو اس کے گوشت سمیت کوٹ چیں کر مستقی کے شکم پر خنما دیا جائے اور اسے
 چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ خود آگ ہو کر گر جائے مفید ہے یہ اس وقت جدا ہو گا جب رطوبت سوکھ
 جائے گی۔ (ابن ماسویہ)

آمر سیپ کو اس کے گوشت سمیت کوٹ کر مستقی کے شکم پر دس روز رکھ دیا جائے یہاں
 تک کہ خود گر جائے تو زبردست تھنیر کرے گا۔

قصب الزریہ اور ربوس کرنا ہے اس سے آرتیل یا تخم کرفس کے ہم او آمیز کر دیا جائے تو
 استقاء کو فائدہ کرے گا۔ (جالینوس)

قند کا نمکدار گوشت کھنکھن کے ہم او پیٹے سے استقاء، خمی اور آخار استقاء، میں فی دہ
 ہوتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

اور اش کی طرف رطوبت کے سیانہ ختم کر دیتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)
 اس میں تھنیر کی قوت ہے اس سے آخار استقاء، میں مفید ہے۔ بیخ قنبا، انجیر ۲۰۰ گرام میں
 اور ہاریک ۲۰۰ اینہ مصری شراب میں ڈال دیں اور مستقی، تین روز زبردست ۸۱ گرام دینا یہاں
 تک کہ ورم بالکل سکڑ جائے۔ (بولس)

خشک انجیر استقاء، کے لئے عمدہ ہے۔ (دیسقوریڈوس)

انجیر، شرب میں پکا کر افسستین اور سرد جو ملا کر شہاد کرنے سے استسقاء میں فائدہ ہوتا ہے۔

(دیسقوریہ دوس)

بادیان کی مدد بول دوا کے ساتھ تمیز کر کے کثرت اور ار کے سبب استسقاء میں فائدہ کرتا

ہے۔ (دیسقوریہ دوس)

میسائی زیتون اور گاجر حسن سے جو کھانا تیار کرتے ہیں اور جسے اہل فارس بھی استعمال کرتے

ہیں۔ استسقاء کو فائدہ دیتا ہے۔ (دیسقوریہ دوس)

سرکہ کی گرم بھاپ استسقاء میں فائدہ کرتی ہے۔ (دیسقوریہ دوس)

صاحب استسقاء کو سرکہ سے چپٹا مفید ہے۔ (دیسقوریہ دوس)

خریق سیاہ سرد جو اور شرب اب شامل کر کے اس سے استسقاء میں شفا دیا جائے۔ (ابن ماسیہ)

جب جگر میں سخت ورم کا مارضہ ہو تو استسقاء ہو جاتا ہے اور جو استسقاء خاں بیماریوں سے بعد

ہوتا ہے وہ خراب اور مہلک ہوتا ہے۔ (روفس)

استسقاء کے لئے ایک حب کا نسخہ:

مل مغسول، ایر سا سوختہ، ریوند، زعفران، مصطلی، نمک ہندی، عصارۃ خافث، عصارۃ

افستین سب کو پیس کر ایک کیا جائے۔ حرارت زدہ کے لئے آب نمو کے ساتھ اور برودت زدہ کے

لئے ماء الاصول کے ساتھ گولی بنائی جائے۔ مقدار خوراک پونے ۹ گرام ہے۔ برودت زدہ کو ایر سا کے

جو شانہ کے ساتھ اور حرارت زدہ کو آب قاقلی کے ساتھ دیا جائے۔

نسخہ مسہل آب:

فصل ساڑھے ۳ گرام، ایر سا ساڑھے ۵ گرام، زنجبیل چونے دو گرام، نیشہ انجیر ۵ گرام،

مصطلی ساڑھے ۳ گرام، انیسون ساڑھے ۳ گرام، بادیان ساڑھے ۳ گرام، نیشہ ازخر ساڑھے ۳ گرام،

مراہ دورے ۵ گرام، بہمن سفید ۵ گرام، بہمن سرخ ۵ گرام، غار یقون ساڑھے ۵ گرام۔ مقدار خوراک

ساڑھے ۵ گرام، قاقلی کے ہم او۔ (طیب نامعلوم)

حمام اور ریاضت کے بعد زیادہ پانی پینے سے استسقاء ہو جاتا ہے۔ پیشی، ترش اور لیسیدار چیزیں

کھانے سے تمام اعضاء میں آجاتے ہیں اور مدے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں تیل کی مالش بالکل نہ

کی جائے کیونکہ اس سے اشتاء گرم ہو جاتے ہیں۔ (اسحاق)

مریضان استسقاء کی حالت بہتری کی طرف نہیں لوٹتی مگر یہ تو طبیب کی حداقت کا نتیجہ ہوتا

ہے یا مریضوں کا اطلاق ملن سبب بنتا ہے۔

اونٹنی کا دواہا استقاء، حار کے لئے بہت مفید ہے ۴۰۰ ملی لینے سے ۸۰۰ ملی لینے تک تازہ سی وقت ساڑھے ۳ اُرام سکر العشر کے ساتھ پلائیں۔ (ارنجی نس)

استقاء کے لئے ایک مفید نسخہ:

برادہ نحس، کمفیٹس، قنطوریون صغیر، غاریقون سے حریرہ بن دیا جائے۔ اس سے کہ یہ بہت اچھی طرح سرایت کرتا ہے۔ مقدار خوراک ساڑھے ۳ اُرام ہے۔ کئی بار میں استقاء کرایا جائے۔ اگر بیمار کا پاخانہ پختہ ہو تو اس کا علاج کرو کیونکہ اس کی حرارت مزیزیہ پر قرار ہے ورنہ نہیں اور ان کو بھری و بھری کے بچہ، قطا، گوریا، چکور کا سباب کیا اور بھنا ہو آوشت کھلائیں۔

(کتاب ایضیوں)

استقاء کے ایک مؤثر نسخہ:

شحم مظل اور سنبل بموزن، مر ۱۰، بلبلہ ۵، فلفل کے برابر حسب تیار کریں اور سات عدد نہار منہ دیں۔ پانی کا دست اب کا اور بہت سا بوجھ اتار دے گا۔ (نامعلوم)

فرنیون ۳ جز، بنج سوسن ۳، سانجونی ۱۰ جز، تربد ۱۰ جز، مازیرون ۵ جز، نحس ۱۰ جز، شہرہ ۵ جز، غاریقون ۵ جز، ریوند چینی ۱۰ جز، مصطیٰ ۱۰ جز۔ کھو اور کاسنی کے رس سے یا قاقلی سے پانی یا گنجمین سے حسب بنایا جائے۔ (کتاب الج مع سے مستفاد)

استقاء کے مفید نسخہ:

ایارن لیٹر ۱۳ جز، تربد ۴ جز، مک مفسوں ۳ اُرام، ریوند چینی ساڑھے ۵ اُرام، نمک مندی ساڑھے ۵ اُرام، خافٹ ساڑھے ۱۰ اُرام، انیسون ساڑھے ۳ اُرام، قلم کرفس ساڑھے ۳ اُرام، بنج اذخر ساڑھے ۳ اُرام، مید زر ساڑھے ۱۰ اُرام، سب کوٹ چیس ر عرق کھو میں گوندہ کر حسب تیار کیا جائے۔ مقدار خوراک ۳ اُرام نیم گرم پکے ہوئے پانی سے ہمراہ۔

استقاء کے لئے دیگر نسخہ:

بلبلہ، ملی، آدو، ریشہ ہترہ، تربد، بنج سوسن ۳، سانجونی۔

استقاء کے لئے ایک موثر سکنجبین:

سرکہ شربت اب صاف عمدہ ۴۰۰ ملی لیٹر، قاقلی کا نچوڑا ہوا پانی ۴۰۰ ملی لیٹر اور ماہی اِصوال ۴۰۰ ملی لیٹر وایر سہ ۴۰۰ گرام، سکریٹسٹر ۴۰۰ گرام۔ سب وایٹ صاف ستھری بانڈی میں رکھ دیا جائے۔ قوام بن جانے اور اس کا جھگ اٹار کر پیئیں، اور اگر مزید قوی درجے کی بنانا چاہیں تو ۴۰۰ گرام میں ساڑھے ۴۰۰ گرام مازریون اور ساڑھے ۴۰۰ گرام تربد کا اضافہ کریں۔ (استخراج)

ایک اور قوی سکنجبین کا نسخہ:

۴۰۰ ملی لیٹر سرکہ میں بیج تھما، حمار، تربد، مازریون، تھی میں سوختہ ہوا ایک ۳۵ گرام ۴۰۰ ملی لیٹر صاف شربت اب میں ایک شب وروز بیٹوں میں پھر ہلکی آتھ پرانی بارہوش میں پھر صاف کریں اور ۶۰۰ ملی لیٹر بنائیں کہ بڑھادیں اور ۴۰۰ ملی لیٹر تب وایر سہ، ۴۰۰ گرام سکریٹسٹر اور پچا کر بھجائے اٹار میں یہاں تک کہ قوام بن جائے اور پھر اس شربت کے ہر ۴۰۰ گرام کے لئے ساڑھے ۴۰۰ گرام فریون میں اور کسی پٹے میں رکھ کر مل میں یہاں تک کہ چوراہل ہو جائے۔ مقدار خوراک ۱۰۵-۱۳۰ ملی لیٹر تک طاقت کے مطابق۔ (مؤلف)

مسهل آب ضماو:

شکم خنظل ۰۔ گرام، بیج خنظل ۰۔ گرام، شہرہ ۰۔ گرام، مازریون ۰۔ گرام، قرقی ۰۔ گرام، قنونی ۰۔ گرام، تربد ۰۵ گرام، مرہ ۰۔ گرام، ایوا ۰۔ گرام، حرارۃ البقہ ۰۵ گرام، بیج خنظل ۰۵ گرام، قدمانا ماڑھے ۰۔ گرام، حمار ساڑھے ۰۔ گرام، قنہ، الحمار ۰۵ گرام، میوہ سائیکہ ۰۔ گرام، شونیز ماڑھے ۰۲ گرام، اصل اسوسن ۰۵ گرام، کافور ۰۵ گرام، موزینج ۰۵ گرام، بورق امہ ۰۵، نمک ۰۵، صمغ صنوبر ۰۵ گرام، پوست بیج ۰۵ گرام، اہلیل الملب معاذ ۰۵، روغن عجد میں تربد و انجیر ۰۲ عدد، شحم بظا ۰۔ گرام، شحم دجان ۰۔ گرام، (مرغی)، شحم عجیل (بڑے) ۰۔ گرام، موم ۰۲۰۰ گرام، ان میں سے جو پھلے اسے پھند کر سب کو ایک کیا جائے اور شکم پر ضماو کیا جائے۔ مازریون، شہرہ، حب نیل، تربد، خنظل، فریون، بیج اسوسن سب کو روغن اسوسن کی قیر و طی سے ایک کیا جائے اور شکم پر لپ کیا جائے۔ (استخراج مختص)

ایک مسهل آب دوا جو بہت زیادہ پانی کا اسہال کرتی ہے اس وقت استعمال کریں جب حرارت

اور بخار نہ ہو۔

تب بیس سو سن ۳۵ گرام، بکری کا پیشاب ۵۰ گرام، ایوا کا خیساندہ ۳۵ گرام، اس بہتری
بیٹ جو قرطم کھاتا ہو ۴۰۰ گرام، سب کو مل کر صاف کر لیا جائے اور پھر اس میں ساڑھے ۳ گرام
زعفران شامل کر کے پیاجائے۔ یہ بہت زیادہ پانی کا اہال کرے گا۔

جب مریض دو اندہ پل سکے تو ضادوں کا استعمال کیا جائے۔ استسقاء لحمی سے بیمار کو سرخ بکری کا
پیشاب سنبل کے ہمراہ پلائیں، یہ استسقاء لحمی کے لئے بہت مفید ہے۔

ایک مسہل آب دوا جو معدہ کے لئے مضر نہیں ہے۔

عصارہ قشہ الحماہ ڈیڑھ گرام پلائیں اور اس کی جز کا چھلکا ۵۰۰ ملی گرام پلائیں۔ اسے شراب
میں پکا کر پلائیں۔

استسقاء کے لئے ایک عمدہ ضاد:

ترد جو پکائے ہوئے کے ہمراہ خربق سیاہ کا ضاد تیار کر کے استعمال میں لیں۔

ایک مسہل آب دوا:

گھس جن کا نام بہوداندہ ہے، چوزے، بلاب اور سفجل کے ہمراہ پکا میں اور آٹھ میں اور
مولی کے پتے کارس، اور آب قلی ۴۰ گرام برابر، برابر پلائیں۔

گھارے سوتے کا پانی اور نمک سے تیار کیا ہوا پانی مریض کے لئے مفید ہے، بالخصوص اگر اس
میں کچھ دیر تک رہیں۔ (جالینوس)

تجربہ اور کتابیں شہد ہیں کہ جب جگر میں پیپ پیدا ہوتی ہے تو مندرجہ ذیل رتوں کی
طرف انقباض کر سکتی ہے۔ یا تو رتوں کی طرف یہاں تک کہ ان کی جڑ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے
شکر کی جھلی کو پیچیدہ دیتی ہے۔ اور یہ پیپ باہر آتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جگر سے صفایا اور رت
کے درمیان تھنائیں ہیں اور یہ کہ بچہ ناف سے بھی پیشاب کرتا ہے۔ (مؤلف)

پیس ہواشت کرنا۔ گرم ریت میں، فن ہونا یا بس غذا میں۔ ورزش کی پابندی اور نمک
پانی اس بیماری سے نجات دیتا ہے۔ (لفیغ یوس)

دب معدہ۔ ہاضمہ بالکل باطل ہو جاتا ہے تو نجس کار یا قوزلق الا معاء ہوتا ہے یا استسقاء۔
طبعی۔ اور جگر کا ہضم باطل ہونے سے استسقاء زرقی ہوتا ہے اور تمام اعضاء کا ہضم باطل ہونے سے

استسقاء لحمی ہوتا ہے۔ (العلل والاعراض)

استسقاء طبعی ہضم اول کے فساد سے ہوتا ہے اور زقی ہضم ثانی کے فساد سے جو جگر میں انجام پاتا ہے اور لحمی ہضم ثالث کے فساد سے جو غازی کو معتدی کے مشابہ ہوتا ہے، نہیں بلکہ ہدی سے ہوتا ہے۔ (مؤلف)

جالینوس نے بھی فرمایا ہے کہ جب اخلاط پختہ ہیں اور گردے ان کی پیپ جذب کرنے سے بے بس ہو جاتے ہیں اور امعاء کی طرف بھی انصباب نہیں کر پاتا تو یکایک استسقاء پیدا ہو جاتا ہے۔ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اس سے پہلے تھکان یا بخار ہوتا ہے اور استسقاء یکایک پیدا ہوتا ہے۔

(مؤلف)

جب گردے کی قوت جذبہ باطل ہو جاتی ہے اور سوء مزاج بارد کے سبب سے کمزور ہو جاتی ہے تو غذا کی مایت پورے بدن میں پھیل جاتی ہے۔ (اعضاء الآمہ)

اس حالت میں استسقاء لحمی ہوتا ہے، استسقاء زقی میں پیٹ کو حرکت دیا جائے تو پانی کی آواز کی ہر سنائی دیتی ہے اور طبعی میں، متحان باقرع کرنے پر طبل کے مانند ہوا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہوا کی آواز پانی کی آواز سے جداگانہ ہوتی ہے۔ لحمی میں پورے بدن میں سو جن ظاہر ہوتی ہے اور سب سے پہلے پیوں میں سو جن آتی ہے اور کبھی طبعی کے پیدا ہونے میں بادی غذا میں معاون ہوتی ہیں اور زقی ہزیوں سے اور زیادہ پانی پینے سے ہوتا ہے۔ اور لحمی جگر کی برودت اور کھانوں کی غلظت و زروست سے پیدا ہوتا ہے۔

استسقاء یا تو سردی سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی پیدائش تغیر کے طور پر ہوتی ہے یا حرارت سے جو تحصیل جوہر کے طور پر ہوتا ہے جیسا کہ حاد بخاروں میں عارض ہوتا ہے۔ (مؤلف)

قربادین ساپوراء وسط میں مذکور حسب سر جیس کا نسخہ جو مسہل آب ہے۔

جو شانہ کا زریون یا اس کا دودھ یا شیر دار پودوں میں سے تم جو دودھ چاہو اور اسی کے بموزن شکر پانی میں حل کرو اور اس میں جو شانہ شامل کرو۔ اور آگ پر گاڑھا کر کے پنے کے برابر حسب تیار کرو۔ مقدار خوراک دو یا تین گولی کھانے سے پیشتر مابعد میں۔ اس سے بھی کمر و زانہ تھوڑا تھوڑی مقدار میں دے سکتے ہیں۔ یہ مجرب نسخہ ہے۔

مستقی میں پانی امعاء اور صفاق کے مابین سجا ہوتا ہے یہ بات محل نظر ہے کیونکہ میں نے نئی جگہ دیکھا ہے کہ پانی شکم کی تھلی اور صفاق کے درمیان سجا ہوتا ہے۔

اگر تم پیشاب کی نالی کو کاٹ دو تو مثانے کو بغیر پیشاب کے خالی پاؤ گے اور جب بدن سے پانی

آئے گا تو امعاء اور صفاق کے درمیان بھرے گا جیسا کہ استسقا میں ہوتا ہے۔ (اقرئ الطبیعہ)
 جب تلی سیاہ غلط کو جذب کرنے سے منور ہو جاتی ہے تو بدن کا خون سودا کی ہو جاتا ہے اور
 سرے خون کی مائیت کو اپنی خاصیت کی وجہ سے جذب کرنے لگتے ہیں۔
 میرا قول ہے کہ مردے کے اس مائیت کو جذب کرنے سے منور ہو جانے سے سبب پر
 خون آبی ہو جاتا ہے اور اس سے استسقا ہوتا ہے، جیسے سودا کے عدم انجذاب سے یرقان سیاہ اور
 صفراء کے عدم انجذاب سے یرقان زرد ہوتا ہے۔ (جینیوس۔ اقلوی الطبیعہ)

ایک عجیب مہل آب جو مقوی معدہ و جگر ہے قابل اعتماد و اے:

۱۲۰۰ ملی لینہ تیز دترش شراب کے سرکہ میں ترہد، غاریقون، مازریون اور امیر ساج ایک
 ساڑھے ۵۲ گرام بھگو کر ایک شب دروز چھوڑ دیا جائے پھر ۴۰۰ ملی لینہ پانی سے ساتھ پکایا جائے یہاں
 تک کہ پانی اور ۴۰۰ ملی لینہ سرکہ رہ جائے پھر سرکہ کو صاف کر کے اس میں اس کے ہموزن ۵۰۰
 ڈال دیا جائے اور اسے اتنا پکایا جائے کہ قوام ہو جائے اور پھر اس شراب سے ۴۰۰ ملی لینہ سے
 ساڑھے ۵۲ گرام فریون اور شیر شہرہ لیا جائے اور پچھلے جا میں یہاں تک کہ سب حل ہو جائیں
 اور ۴۰۰ ملی لینہ شراب سے لے سنبھل ریوند چینی، مصطی، عود، خامہ ایک ۳۵ گرام لیا جائے اور
 ایک پوٹلی میں باریک کر کے اس میں خوب ۵۰۰ گرام لیا جائے پھر پوٹلی بھوں پر اس میں ڈال دیا جائے
 اور وقت ضرورت ۳۵ گرام استعمال کیا جائے۔ یہ عجیب نسخہ ہے۔
 سرکہ عصل کا ہوتا چاہئے اور عصل کے سرکہ کی قیمت یہ ہے کہ فی ۴۰۰ ملی لینہ ۳۵ گرام
 عصل ڈال دو اور بیس روز اسی میں چھوڑ دو پھر اسے نچوڑو اور صاف کر دو۔ اور سب یہ شراب پانچ
 جگر و سنبھل، صندل اور ارارونغہ و مقوی ادویہ سے ضہاد کر دو۔ (مؤلف)

سلنجین مختصر کا نسخہ:

۴۰۰ ملی لینہ سلنجین میں ۲۱ گرام فریون، شیر شہرہ، غیرہ اور ریوند، مصطی، عود اور سنبھل
 ہموزن سے سرکہ تک پر پکا میں پھر اس میں سے ۳۵ گرام پانی میں اور بھر پر شہاد کریں۔
 قبضہ بھر میں گرم ہونے پر گرم بڑا ہو تو عصر الہال اور چھ ماہ تو قلت اب اس ہوتا ہے یونہی
 رگ پانی کو جذب کرے کہ وہاں تک پہنچتی ہے اس میں گرم ہو جاتا ہے اور اس کی قوت بھی باطن
 ہو جاتی ہے و بدن کا پانی تنوں کی طرف پٹ جاتا ہے۔ (یہودی)

انہیں تینوں سے استقاء زقی کے اسباب کا علم ہوتا ہے۔ بچے جب تک ناف نہ کاٹی جائے اس سے پیشاب کرتے ہیں۔ میسوسن نے کتاب القواہل میں اس کا ذکر کیا ہے جو درست ہے۔

اور اس سبب سے کہ جب حدبہ الکبد میں ورم ہو تو وہ رگ کمزور ہو جاتی ہے جو خون کی مائیت جذب کرتی ہے اور اس سبب سے کہ رگوں کے اوپر کی یہ نالیوں جو خون کو مروں کی طرف جذب کرتی ہیں وہ جگر کے محاذ پر ہوتی ہیں اور جب یہ علم ہو گیا کہ جب اس عضو کا مزاج فاسد ہو جائے اور اس میں ورم ہو جائے ورم حار ہو یا بارد ہو تو ان عروق کا خون کی مائیت و جذب کرتا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو خون کی مائیت زیادہ تر ان نالیوں میں صفق اور شش کی پھلیوں تک نفوذ کرتی ہے اور اگر ورم بارد یا فساد مزاج کی وجہ سے ہو تو یہ مائیت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت خون آبی ہوتا ہے اور بہت جلد استقاء اور پانی کا اسمال ظاہر ہو جاتا ہے اور ان نالیوں میں پانی جگر تک پھر اس سے امعاء کی طرف مسهل آتا ہے اور یہ ہے اور مروں کی رگوں کی طرف مروں سے نفوذ ہے۔ اور طبعی اس مائیت کی قلت سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وقت بخار بننے کے لئے تیار ہوتی ہے خفصہ صحت سے جب مزاج بہت گرم ہو لیکن اگر یہ مائیت زیادہ ہو تو اس میں شکاف اور دوبارہ پانی بننے کا امکان نہیں ہوتا لیکن اسی اس وقت ہوتا ہے جب جگر کا جملہ مزاج آبی خون پیدا کرتا ہو اور اس سے کرہ وہی لیتا ہے جو غیر ضروری نہ ہو اور بقیہ خون آبی رہ جاتا ہے اور مواد بدن میں تقسیم ہوتا ہے اور جسم میں مانی غذا کا نفوذ ہوتا ہے اور جب یہ اعضاء پر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جو غذا آتی ہے اسے ہضم بھی نہیں کرتے اور مائیت پر قرار رہ جاتی ہے۔ (مؤلف)

استقاء حار کے لئے بکری کا پیشاب ۲۰ ملی لیٹر عنب اشعلب کے ہمراہ جو اسی مقدار میں ہو پلاؤ۔ اگر کامیابی نہ ہو تو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پلاؤ۔ اور جب سخت گرمی نہ ہو تو حب ریوند، مازیون اور دوا انگر کم استعمال کرو۔ اور اگر شدید پیاس ہو تو روزانہ فیروزہ پونے دو گرام، عرق عنب اشعلب ۵۰ ملی لیٹر کے ساتھ پلاؤ۔ اس طرح پیاس سے تسکین ہوگی اور ورم دور ہو جائے گا۔ (یہودی)

مازیون زرد پانی باہر کرتی ہے، کو مدبر کرنے کا طریقہ:

مازیون ایک شب دروز سرکہ میں بھگوایا جائے اور اس میں سے ساڑھے ۳ گرام لیا جائے اور نحاس سوختہ ۳ گرام، فریون ۲۵ ملی گرام، کبوتر کی بیٹ اس کے مثل، مقدار خوراک ساڑھے ۳ گرام اسے سرکہ میں گوندھا جائے اور حب تیار کیا جائے۔ یہ مقدار خوراک کی ہے۔ اس میں پونے دو گرام ریوند چینی کا اضافہ کیا جائے۔ (مؤلف)

مرہم جو پانی برآمد کرتا ہے جیسا کہ میں نے دیکھا ہے۔

نحس سوختہ، شحم حظل، کبوتر کی بیٹ، بکری کی مینٹنی سب کو بکری کے پیشاب میں نہا کیا جائے اور پھر اس سے طلا کیا جائے۔ یہ پانی کا اسہال کرتا ہے اور ضروری ہے کہ جو اس سے مستعد ہو وہ طین، اشنان، فحم اور سعد سے پرہیز کرے کیونکہ یہ جگر میں مددوں کا باعث ہوتے ہیں۔ انجام کار استقاء ہوتا ہے۔ (مؤلف)

جائینوس نے نو اور مقدمۃ المعرفۃ میں ایک عورت کی تدبیر کا ذکر کیا ہے جسے پرانا زنف انیش تھا اور یہ تدبیر اصحاب استقاء کے لئے عمدہ ہے۔ انہیں مسہل آب سے اسہال کرایا جائے پھر چھ دن تک تھوڑا تھوڑا بول دیا جائے پھر تیسرے دن کے بعد مسہل دیا جائے اور اس کے دوران مددوں دیا جائے اور دلک قوی کی جائے اور ریاضت کرائی جائے اور گرم ریت میں دبایا جائے اور حمام یا بس اور زنف طلاؤں کا استعمال کرایا جائے اور کھانا پانی مسایا جائے اور مختلف غذا میں جیسے مسور کی، ال تھمہ کے پھاری پرندوں اور چکورو وغیرہ کا گوشت دیا جائے۔ (مؤلف)

بیداری اشہ میں خشکی پیدا کرتی ہے اور خیند تری۔ (حیدۃ البہر۔ جائینوس)

جسے استقاء ہو اور کھانسی آنے لگے اس کی موت ہو جاتی ہے جن کے چہرے یا بدن یا دونوں پاؤں میں سو جن ہو اور اس بیکاری کی ابتداء میں اسے تاک میں خارش کا مار نہ ہو جائے اس کی موت دوسرے پاتیس روز ہو جاتی ہے۔ (حیدۃ البہر۔ جائینوس)

گائے کے خشک گوشت جلا کر استقاء کے لئے پکاتا بہت مفید ہے۔ (تریق لی قیصر)

اگر مستثنیٰ کا سارے ابراہم اشنان فارسی پلایا جائے تو پیشاب اور اسہال کے ذریعہ پانی اُتارے گا۔ (سموم کے سلسلے میں جائینوس سے منسوب مقالہ)

جب مسخن جس کی منہمت قدماء کے ہر علاج میں استقاء کے لئے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ استفراغ اور امیں غشی لاحق نہ ہونے دیں اور نہ تھنیں بارہ ہوتے دیں۔

استقاء، اشہ تر ملک میں ہوتا ہے۔ اگر استقاء کے بعد اور تک زرد مفید ہو تو فساد جگر میں اور اگر سیاہ ہو تو کلی میں ہونے کا اشارہ ہے۔ (الامویۃ البلدان)

اشہ یہ مرض آنکھوں کے پرانے زخموں سے ہوتا ہے اور اس سے ہونے والا زہر تھکی بہ نسبت زیادہ تھک ہوتا ہے۔ (تاج العالیات۔ جائینوس)

جو این کا چھ زار میں پیتا ہے زہر مست خطہ کے میں ہوتا ہے۔

ہم جب اس کے ساتھ حار عوارض دیکھتے ہیں تو اس کا علاج خیار شہر، ماء عنب اشعلب، کانچ اور بکری کے پیشاب سے کرتے ہیں اور اگر کامیابی نہ ہو تو اونٹنی کا دودھ مع پیشاب کے پلاتے ہیں اور اگر بغیر حرارت ہو تو اس کا علاج حب سکینج، جوارش ایرسا، جو شانہ اذخر، اونٹنی کے دودھ اور پیشاب سب سے کرتے ہیں اور اخیر میں داغلتے ہیں۔ (جور جس)

اونٹنی کا دودھ زرد پانی کے لئے مفید ہے اسے اس انداز پر پیاجئے۔ تازہ دوبا ہوا دودھ ۴۰۰ ملی لیٹر ۱۰۔ ۱۱ لیٹر پیشاب کے ساتھ پلائیں اور وہ رات میں بھوکا سویا ہو اور ایک روز پہلے دوپہر و آھایا ہو۔ پھر دو گھنٹہ انتظار کرے، اگر اسہال ہو تو ہر دن دوبارہ لے اور زیادہ کرتا جائے۔ اور اگر اس کا شکم رکت جائے، قبض ہو جائے اور شغل اور ترش بخار آئے تو اسی وقت حقنوں سے اس کا علاج کریں، اور اس دن پھر اسے دودھ نہ پلائیں اور اس رات اس کے معدہ کی تمکید کریں، جب دیکھیں کہ روزانہ اسہال ہو تا ہے اور وہ اپنے کو ہکا محسوس کرتا ہے تو اس کے ساتھ حب استقہ لے اور دودھ میں زیادتی کرتا جائے اور ٹھنڈا پانی پیتے اور اس سے غسل کرنے سے پرہیز کرے۔ اور اگر سر میں حرارت محسوس کرے تو اس پر بنفشہ رخمے اور زیرباج کھائے اور رقیق شراب ممزوج پئے گوشت نہ کھائے۔ (جور جس)

عمل فصد استقہ کے لئے اکثر مضر ہوتا ہے اور شاذ و نادر کبھی مفید بھی ہو جاتا ہے مفید اس وقت ہوتا ہے۔ جب بیماری حیف یا بواسیر وغیرہ کا خون بند ہونے سے ہوتی ہے۔

حار یا بس مزاج کو استقہ ہو تو وہ سخت خطرے میں ہوتا ہے۔ لیکن بارد تر کو حار یا بس سے لہ خطہ ہوتا ہے اور حار رطب مزاج والے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حار رطب مزاج میں شفا آسان ہے اس لئے کہ اس کے مزاج کی رطوبت کی وجہ سے اس کا اس بیماری میں پڑنا آسان ہوتا ہے اس لئے اس میں تاخیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کسی قوی سبب کی وجہ سے ہو اور حرارت کی وجہ سے اس کی شفا آسان ہوتی ہے لیکن بارد رطب مزاج کو یہ بیماری حرارت مزیزیہ کے بجھ جانے سے ہوتی ہے۔ اور حار یا بس مزاج والے کو اس بیماری میں کوئی قوی سبب ہی ڈالتا ہے۔

اور زیادہ تر استقہ جگر اور قلی میں سخت درم کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی حیف اور بواسیر کے رکنے سے بھی ہوتا ہے اور استفراغ مفرط اور امراض حار سے بھی ہوتا ہے۔

جو استقہ امراض حار سے ہو وہ ردی اور خبیث ہوتا ہے اور انھی کھانسی کے سبب ہوتا ہے اور بہت زیادہ دست ہو جانے کے بعد عموماً ہوتا ہے۔ (ابن یسار)

پیاز لہسن ایک وقت میں استعمال کئے جائیں تو ضروری ہے کہ مستقی کو حیف حالت میں قادمہ ہو جائے۔ لیکن پیاز ان کے لئے ہمیشہ سخت مضر ہوتی ہے کیونکہ یہ جگر کی نایوں میں جینھ جانے اور

اسے بند کرنے میں سب چیزوں سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ایسے میں عالج کا مقصد ان کے جگر کے
سدوں کو کھولنا ہوتا ہے۔ (ایڈیٹا)

مستقی کو جو کی روئی دینی چاہئے اور اسے اس کی عادت نہ ہو تو خوب چھانا ہوا الباب ہونا
چاہئے اور اس سے بہتر چنے کی روئی ہے یا دونوں آمیز کر دیئے جائیں اور اس کا سالن بھی وہی ہونا
چاہئے جو سدوں کو کھولے اور تھپیف وادراہوں کرے۔ (مؤلف)

استسقاء خمی میں سخت رومال سے ٹری مالش کی جائے اور بہت سی پتھوں مٹی کی جگہ میں
ریاضت کرائی جائے اور بخفت سے اس کے بدن کو طلاء کر لیا جائے اور اسے شیریں پانی میں غسل سے
پرہیز کر لیا جائے۔

جب مستقی کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کی جلد تن جاتی ہے اور ناف ابھرتی ہے اور
بدن فی مد رطوبات کی وجہ سے منہ میں زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ (ایڈیٹا)

ماہ اہلباء اس مستقی کے لئے نصد کا ستورہ دیتے ہیں جو حیض یا بواسیر یا نسیس کے خون سے
رک جاتا ہے ہوتا ہے جس کی اسے عادت رہی ہو لیکن ضروری ہے کہ قوت کے احوال اور قوت
سے پہلے ہو۔ (جالینوس)

اور "مساعدة الطیب للمریض" میں فرمایا ہے کہ مستقی اور حمام کرنا چاہئے تو اس کی
اجازت مت دو۔ (جالینوس)

یعنی ٹھنڈے پانی سے۔ (مؤلف)

استسقاء خمی میں سہل بلغم اور ایسا غریب بھی استعمال کیا جاتا ہے جو غفر نکالتا ہو کیونکہ یہ سہل
پورے بدن میں پھیل جاتا ہے لیکن رقی میں اس کی پابندی چاہی جائے۔ (کتاب الاخطا)

یہ کی رگ میں یہ باکل راست سے زیادہ تر استسقاء بھر کے سخت ورم سے جلد ہوتا ہے،
اور بہر میں سخت ورم اس معمولی سے جلد و مالت جو پختہ نہیں ہو یا تا اسقے اس کی طرف متعلق ہو جاتا
ہے اور صارت اور ورم زیادہ متعجب حصہ میں ہوتا ہے اس کے ورم سے تنگ ہوتا ہے اور اس
میں خور زیادہ ورم اور زیادہ کثیف ہوتے ہیں اور خون کی مالت اور جلد سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ
ناف تک نفوذ کرتی ہے اور ورم کی مشائے تک پہنچا کر اس پچوں کی ناف میں جب تک کافی نہ جائے
نکلتے ہیں اور یہ تالیاں جن سے ناف تک نفوذ ہوتا ہے جو ف جگر میں ہیں اور لیکن مشائے تک عرق
عرق سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تنگ ہونے سے جلد تر ہوتی ہے کیونکہ یہاں ہمیشہ
ورم ہوتا ہے اور جب یہ شدت ورم سے تنگ ہو جاتا ہے تو طبیعت سے تشدد کراہتی ہے تاکہ

فصلہ مائے وجود آکر سکے، ہندو یا یہی ہوتا ہے جیسا کہ زمین میں ہوتا ہے اور پانی صفاق اور شکم کی تھلیوں کے درمیان آجی ہوتا ہے جیسے زمین میں جمع ہوتا ہے۔

کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ پانی امعاء کی طرف کیوں واپس نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قوت طبعہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے فعل کے برعکس پٹ دے کیوں کیلوس امعاء کی طرف نہیں لوٹتا اور ایسے ہی پت اور سودا بلکہ قوی کی شان اخلاط سے خون کی تنہید ہے۔

اور کبھی کبھی جگر کی بردت یا درم حر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ درم حر سے ہمیشہ زقی ہی ہوتا ہے۔ اور طیلی ان دونوں کے مابین ہوتا ہے کیونکہ طیلی زقی کے مانند ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہوتا ہے جب وہ مادہ تھوڑا ہو جو صفاق اور مرقا کے درمیان آتا ہے اشتاء کی حرارت اسے برداشت کرنے کی قوت رکھتی ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کے ساتھ یہ قدرت نہیں رکھتی کہ ہوا بنائے۔ (مؤلف)

جو استسقاء امراض حارہ سے ہو دوری ہے کیونکہ مریض شدید بخار سے آزاد نہیں ہوتا یا سخت تکلیف ہوتی ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس استسقاء کی ابتدا اکثر دونوں کوکھ اور قطن سے ہوتی ہے اور کبھی جگر سے ہوتی ہے اور جس استسقاء کی ابتدا پشت کے ہموار پت حصے سے ہوتی ہے وہ درم اور ماس ریتا کے ضعف سے ہوتا ہے۔ اسی کے اس کے ساتھ دست کی بیماری ہوتی ہے کیونکہ غذا جگر تک نفوذ نہیں کرتی اور اس نے کہ یہ جگہ متورم و گرم ہوتی ہے اور کبھی اس میں پت اور چیپ پیدا ہو جاتی ہے جو آنتوں میں سوزش پیدا کرتی ہے اور جو پتہ اس کے اندر ہو اس کے دفعیہ پر ابھارتی ہے۔ اس لئے اس دست سے نہ درد کم ہوتا ہے اور نہ پیٹ بچکتا ہے۔

اور جو استسقاء جگر سے ہوتا ہے اس میں کھانسی ہوتی ہے جس میں پتہ ہکتا نہیں ہے اور اس کا پانخانہ سہ کھا ہوتا ہے اور اسے شکم میں درم کا عارض ہو جاتا ہے اور مختلف مزاج پیدا ہو جاتے ہیں اور کھانسی میں رہتا ہے کیونکہ جگر کا درم حباب کو ہوتا ہے تو کھانسی اٹھتی ہے۔ مریض سوچتا ہے کہ کھانسی سے تخفیف ہو جائے گی اور جب ایک بار کھانسی آتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ کھانسنے سے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب بھیچودوں کے اجسام میں تنگی سے کھانسی آتی ہے اور کھانسنے سے پتہ ہکتا ہے۔ ایسے استسقاء میں پانخانہ بھی خشک ہوتا ہے۔ (اقدامۃ معرفت)

جس شخص کی ناف کے آس پاس درد اور ایٹھن اور پشت کے زیریں ہموار حصے میں درد ہوتا ہو اور کسی مسہل دوا وغیرہ سے کم نہ ہوتا ہو تو اس کا انجام استسقاء یا اس ہوتا ہے کیونکہ ایٹھن یا تو شدید سوزش سے ہوتی ہے یا جامد ہوا سے اور جب یہ ایٹھن زیادہ روزہ جاتی ہے اور مسہل وغیرہ سے درست نہیں ہوتی تو اس جگہ سود مزاج بار غالب ہو جاتا ہے اور یہ مزاج جب زیادہ دن رہ جاتا ہے تو

نتیجہ استسقاء طبعی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

استسقاء زقی استسقاء طبعی سے زیادہ برودت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

کسی انسان میں استسقاء ہو اور اس کا پانی اس کے عروق میں شکم تک جائے تو اس سے اس کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ (الفصول)

بقراط کا یہ قول کہ اس سے پانی عروق میں شکم کی طرف جاری ہوتا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ پانی شکم تک رواں ہوتا ہے اور اس سے مایوں کے ذریعہ نکلتا ہے۔ تراوش کر کے نہیں جیسا کہ یہ جماعت کا خیال ہے۔ (مؤلف)

جس شخص کو زرد پانی ہو جیسے ہم اسے پانی نکالنے کے لئے دوا دیتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے ایسے ہی اس کی ذات کی طرف سے ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔

اور استسقاء میں اعضاء داغنے سے زیادہ تنقیہ سے کام لیتے ہیں۔

اور بہت زیادہ پانی نکالنا موت و دعوت دینا ہے کیونکہ انہیں پہلے غشی ہوتی ہے پھر اسی قوت کے ضعف پر رہ جاتے ہیں اور پھر طاقت بحال نہیں ہوتی۔

ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ جب تک پیٹ میں پانی رہتا ہے وہ سخت درم کے ہو جو ویرا شت کرتا ہے اور جب پانی نکل جاتا ہے تو جگر ٹک جاتا ہے اور اپنے ساتھ حجاب کو بھی نیچے اٹکا دیتا ہے اور ایسے ہی سینے کے اندر کے اعضاء کو بھی۔

جب صاحب باغم ابض کے مویض کو زبردست دست دے تو اس کی بیماری درست ہو جاتی ہے۔

جس کا جگر پانی سے بھر جائے پھر یہ پانی غشاء باطن کی طرف چھوٹ پڑے تو اس کا شکم پانی سے بھر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ (جائینوس)

پانی سے بلبے دوسرے اعضاء سے زیادہ جلد بھر کی طرف جاتے ہیں اور یہ بلبے غشاء ابد میں پیدا ہوتے ہیں اور بھی مزاج کے جانور میں یہ بلبے دیکھتے ہیں تو اثر نقص، قوت اس پانی کا انہیں باب اتفاقہ فضاء پانی کی طرف ہو جو حجاب کے نیچے ہے۔ اور یہ فضاء وہی ہے جس میں استسقاء کا پانی اترتا ہوتا ہے اور یہ پانی تیز بہا تو وہ سزا اند کا باعث بن جاتا ہے اور ابھی اسے نکالنا ممکن ہوتا ہے نہ پانی شکاف کر کے اور انہیں کے فریضہ نکال دیا جاتا ہے۔ (جائینوس)

چرندہ ٹاک کا ویرا نے کر خوب سلھایا جائے اور سر کے ساتھ پیسا جائے اور اس پر بہریت جسے گندہ کچھن ہو اس کے چوتھائی برابر شامل کر کے شکم پر ضماد دیا جائے۔

یا بکری کی میتنی پیشاب کے ساتھ پکار کر شہر پر طعنوں کا یہ مستحق ہار یا ہتھیار کرتی ہے۔ یہ
اسے صلب کا پتہ اور جزا شہاب کے ساتھ پا میں یا اب ہتھنی ہاتھی پا میں یا اب ہری ہا پیشاب ہے۔
میرام، ساڑھے ۴ مرام سنبھل کے ساتھ پا میں جو نیم مرام ہو یا است تین روز شہاب میں نکل رہا ہو اتنا
انکار پا میں یا اسے ۴ مرام گلہ شاخ پا میں اور بڑھات جا میں یہاں تک کہ ۱۶ مرام تک پہنچے یا پوشت
نچی میں ساڑھے ۴ مرام ہار یک چیں کر بواب عہد کے ساتھ تمیز کریں اور اس سے ٹولی تیار کریں پھر
استعمال میں لائیں۔ یہ پانی کو قوت سے اتارے گا یا اسے ساڑھے ۴ مرام نچاس سوخت اور ساڑھے ۴
مرام کبوتر کی بیٹ آچھ نمک اور سداب اور کسی شربت کے ہمراہ پلائیں۔ صاحب استقامت، نمک اور
۱۰ نمین ریون سے۔ شش لی جانے اور دھوپ میں زیادہ چپے چرے اس حالت میں کہ سر ڈھکا ہو اور ان
کے کھنوں کے پاس حجامت ہا شہر رکھیں اور انہیں برسی پر بیٹھا میں تو ان جھپوں سے بہت سی
رطوبات خارج ہو جائیں گی۔ (السیامر)

پانی صفاق اور معدہ و مرثیہ کی جگہ کے مابین عاجز رہے اور میان جمع ہو گیا ہے۔

اگر محمد کے سامنے ان نجاتی بارہ اور توبہ کا اشتہار طبعی پیدا ہو گا تو یوں کہ وہ بھڑک کر بہت زیادہ

آبی کیلوس انڈیل دیتا ہے۔

اور یہی تھی آپ شہزادہ سنجین کے ہمراہ اس مریض کے سے مفید ہے جسے حرارت اور

جگر میں سدہ ہو۔ (کتاب خیفین و راستقا)

ایک عمدہ نسخہ:

۴۰۰؎ اب تاقی تازو کہ اس میں پند رویا ہیں ارام لب سکر شایں ترک

پا میں تو زبردست پانی کا است ہو گا اور اس سے اس کو مسہل ہیں اور برداشت سے زیادہ ہو تو مسبب قوت چار روز پر ایک بار اور اس کے درمیان برابر قہص امہ ہاریں، یہ اور جگر پر ضار کریں اور جگر کے سبب مفید غذا میں دیں اور مریض سے ریاضت کرا میں اور غذا کم مرویں یہی اپنا صوں بن میں اس لئے کہ اس طرح سے اچھے خاصے مریض شفا یاب ہو گئے ہیں۔

اُترق قلبی تازہ نہ ملے تو خشک حاصل کرے اسے چاکریں اُتراتے مزید قوی رہے گا۔

مقصود ہو تو بلا مجھک بڑے مازیوں کا اضافہ کر دیں اور اگر چاہیں تو اس کے ہمراہ شاہتہ و شائے کر دیں

یہ اچھی چیز ثابت ہوگی اور سہلنجنین کے ہمارا مہر باریں کے اقراس نکلا میں۔ مہر چنیا اس سے طہ و کرنا

زرد آب کی شکایت میں مفید ہے۔ (مؤلف)

شق چینی یا اس سے شہا مرنے سے زرد پانی کا فائدہ ہوتا ہے۔ (ابو جریج)

نسخہ جو شاندرہ برائے استسقاء:

۳۵ گرام ہیلہ زرد، ساڑھے ۳۴ گرام شاہترہ خشک، ساڑھے ۳۴ گرام اچکی خشک، ساڑھے ۱۰ گرام تربد سفید کوئی ہوئی، ۱۴ گرام ایر ساکچہ، ہوا ۱۰ گرام سنبل الطیب، ساڑھے ۱۰ گرام تخم شمش، اور اسی کے برابر تخم کاسنی، ۱۰ گرام عصارہ غافث، ۱۰ گرام عصارہ فوسفٹین اور آئر تازہ ۱۰۰ تولوں کا رس ۱۳۰ ملی گرام نرم گٹ پر سب کو پکایا جائے یہاں تک کہ خوب پک جائے اس کے بعد اس میں سے ۲۰۰ گرام کے بقدر صاف کر لیا جائے اور یہی اتنا پکانے کے بعد پچھا چائے اور پلایا جاے اگر سہاں قوی درجے کا مقصود ہو اور مریض برداشت کر سکے تو اس کا جزء خاص ۵۰۰ میلیٹر عصارہ قتیاء الکھار، ۵۰۰ ملی گرام روغن اور ایک رات ان میں بھگوئے ایک گرام حب مازیون سے بنا میں سب ۱۰ بیج مر کے رکھ میں اور جو شاندرہ پینے کے بعد اسے استعمال کریں اور دوسرے روز قرص امہ بارہا دیں۔

اس کے بعد حدت ہو جائے تو تب کاسنی، کندہ اور شام بید ساہ کا جو شاندرہ دوا تین روز پلا میں یہاں تک کہ حدت سہاں ہو جائے اور جو شاندرہ قرص ۱۰ پھر ۱۰ بارہا دیں یہ اندہ یہ شفا ہی شفا ہوتا ہے۔ اس میں نہ داری ہے کہ کھانا مقوی بھر ہو اور خوشبو جات اور قوا بطن پر مبنی مقوی شہاںوں سے شہاں کریں یہ حرارت کے ساتھ استسقاء کے لئے عمدہ دوا ہوگی، اور آئر برداشت کے ساتھ قوت حدت سہاں ہوگا پھر تو متعدد حبوب سے اسہاں کریں۔ (مؤلف)

ایک حب جسے میں نے حرارت کے ہم ادہ استسقاء کی شکایت کے لئے ترتیب دیا ہے یہ حب اس وقت استعمال کی جائے جب کہ مسلسل جو شاندرہ وقتے کر دیتا ہو اور جو شاندرہ اس پر جو تھوڑا سا دیتا ہو۔ عصارہ فوسفٹین ۱۰ گرام، عصارہ غافث ۱۰ گرام، عصارہ قتیاء الکھار ۱۰ گرام، حب انیل ۱۰ گرام، تربد کا گڑھ شہاں ۱۰ گرام، ساڑھے ۲ گرام روغن ڈیزل ۱۰ گرام یہ سب ساڑھے ۱۰ گرام ہوئے اور ٹکونے یا کاسنی کا عرق نیچر جائے یا ۱۰ تولوں کا اور اسے پکا کر گڑھا کر لیا جائے اور تمام اوپر اس میں ڈال کر گولی تیار کی جائے۔ یہ ایک خوراک کی مقدار ہے اور حرارت کو بالکل نہیں بھارتی۔ یہ حیرت انگیز طور پر موثر ہے۔

نسخہ دیگر:

عصارہ فوسفٹین ۵۰، آئر ۵۰، عصارہ مازیون رب کے مانند نکال ۵۰، آئر ۵۰، عصارہ

تریدہ ۵۵۔ انہرام کا سنی سے گوندہ سرگولی تیار کرے شہ کر لیں۔ جو خون زمین تک اس کی ناف سے
معلق ہے۔ خوب میں پینچتا ہے۔ مچا۔ ۱۱۔ تھرتھرتھ مایوں کے ذریعے پکپکتا ہے جو تھرتھ میں موجود
ہوتی ہیں۔ (تاج امروہو دین شریہ اشہ)

تین جس کا یہ زخون سے پتے کے مشابہ ہو تاکہ اور پوست نمی اور تم انیسون بموزن
ساز ہے ۴ گرام لے کر پل میں۔ اسہاں کے لئے نرم مسہل دینا چاہئے۔ اس لئے بشرط نے فرمایا ہے کہ
یہ آبی رطوبت بغیر تجلب کے جلد صاف نہیں ہوتی۔ (فیلفریوس مدد اوقالہ رغام)

زمین اپنی ناف سے پیشاب کرتا ہے۔ اگر تم اس کی تحقیق کرنا چاہو تو پیدائش کے بعد ناف
سے ۵۵۔ جب تک۔ یہ اسی سے پیشاب کرے گا اور جب کاٹ دو گے تو پیشاب مٹنے کی طرف
مائل ہو جائے گا۔ (میسوس)

میرے خیال میں جنوں اور شیافیت کا مول کر کے پانی نکالنا چاہئے۔ حقنوں کا قوت بھی امیہ
تھکانا ہے۔ اس قدر سے مریض۔ جب اس کا جگر حار ہو تو گرم ادویہ سے راحت مل جاتی ہے اور
اگر یہ حار نہ ہو تو ان تدبیروں سے راحت نہیں ہوتی۔

خریقہ یہ ۵۵۔ مول بہت سا پانی نکالتا ہے۔ (مولف)

ایک طلاہ جو پانی نکالتا ہے۔

عصارہ قنارہ الحمار، منہ کا آئینہ، آج، آب ایر سا کی مدد سے گوندہ کر پیٹ اور پیٹھ کو اور پیٹ پر
طوا یہ جائے۔ دندہ یہ دست اور پیشاب کے ذریعہ پانی خارج کرتا ہے۔

نسخہ دیگر۔

قنارہ الحمار، تارویا شحم خنظل تازو بیکر اس سے پیٹ، پیٹھ اور پیٹ کو خوب ملیں، یہ پانی کا دست
کے گایا حقنہ استعمال کرو جو پانی کا دست نکالتا ہے۔

بسفاج، قرطم اور بنجہ اذخر، ایر سا پانی میں پکایا جائے اور پانی میں عصارہ قنارہ الحمار، او بچ، فریون
اور رغن سوسن وغیرہ ڈال کر اس سے حقنہ کیا جائے۔

اگر ۲۵۰ گرام شحم و زمین شراب کے ساتھ استعمال کریں تو سب قسم کے پانی سے اور
خصوصیت سے اس کی ابتدا میں راحت دیتا ہے اور کچھ خوشبودار ادویہ شامل کی جائیں اور دونوں نتھنے
بند کر دیئے جائیں۔ اس سے بڑی مقدار میں رخی پیشاب ہوگا۔

آمرسات حد تک یعنی (ازارتی) ۵۰ گرم پانی سے نہیں تو استقہ میں فائدہ رتا ہے
صرف ان کا بدن پائیں نہیں۔ (الطہار نفس)

مہینہ ان استقہ میں علاج ۵۰ مقصد ہو تا ہے ایک ان کے جگر کے سخت اور ۱۰۰ گرم اور
دوسرے جمع شدہ رطوبات کو اور اربوں اور خدوں کی حد سے تحلیل رتا۔ (انلاقین)

بغیر جگر کی کسی علت کے استقہ نہیں ہو سکتا یہاں ہمیشہ ایک سبب سے نہیں ہوتا جو سب
سے پہلے جگر میں پیدا ہو، جب بعض اعضاء میں سوء مزاج بار پیدا ہو جاتا ہے تو ان سے جگر تک جاتا
ہے اور اس کی وجہ سے اس میں برودت پیدا ہو کر استقہ ہو جاتا ہے اور یہ عضو معدہ، قلی، امعاء اور
خصوصیت سے معاء صائم ہے۔ کیونکہ جب یہ بار ہو جائیں تو برودت پورے جزاء جگر تک پہنچ
جاتی ہے اور پھیل پھڑے، حجاب اور گردے کی سر دی سب سے پہلے جگر کے جانب محذب تک جاتی
ہے۔ پھر جگر کی نالیوں سے رہا ہونے سے جگر کے جانب مقعر کی تمام عروق رہا جاتی ہیں چران
کے رہا ہونے سے مقعر رہا ہو جاتا ہے یونکہ اس سے بیماری پہلے محذب جگر کی عروق تک جاتی ہے
پھر ان تک اور ایسا وہاں رہا جاتا ہے تو پورے جگر تک۔ (ارضاء المر)

جگر کا گرم عروق کے ان دھانوں سے تک ہونے کے سبب ہو تا ہے جو اس کے اندر ہوتی ہیں۔
سہ ایسی پینے سے الحق استقہ کی صورت میں مریض دھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے
جیسے گرم معدہ دھانے کی صورت میں جو رہا جاتی ہے۔ بھی یہ مریض پورے جگر کے بہت زیادہ
رہا ہونے سے یا بوقت پانی پینے سے ہو جاتا ہے کیونکہ جگر رہا ہو گیا یہ استقہ ہا بہت دن
جاتا ہے۔ (جائینوس)

استقہ زلی کا معادہ یہ ہے کہ وہ نالی جو گردوں سے افعیہ ہوں پینے آتی ہے وہ جانب محذب
کی طرف آتی ہے اور اس میں عروق بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور انہیں حد اور عظمت و گرم ہو تا ہے یعنی
محذب حصہ میں اور شان عروق کے تک ہونے کے سبب سے ہو تا ہے۔ اس بات کی وضاحت
تشریح عروق میں کی جاسکتی ہے "ار جانب مقعر کی عروق میں زیادہ شدہ ہوتی ہیں اور ان میں گرم
پیدا ہوتا ہے" روایاں جو ناف سے آتی ہیں جن میں ہینین کا پیشاب جاتا ہے اور جن سے جانب
رتم میں رچیں خدان کے جگر میں جاتی ہے وہ جانب مقعر کی طرف آتی ہے اس سے جانب محذب
میں گرم ہو تا ہے تو اس کی جانب ہوں نالیاں تک ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ یہاں پہنچ کر ختم ہوتی
ہیں اور خون کی مائیت کو امت م اور مجبور اتنی ہی مقدار میں جذب کرتی ہیں جتنی اس گرم کی وجہ سے
تک ہو جاتی ہیں "ار خون کا نفوذ فی بعد جانب مقعر کے جانب محذب تک مشور ہو جاتا ہے۔ کی نے

اس حالت میں بدن بھی سخیف ہو جاتا ہے اور ناف سے متعرج جانب تک جانے والی نالیوں بھی رقی ہیں۔ اس سے طبیعت خون کی مائیت کا ذوق نہیں میں آتی ہے۔ یہ کام نکل نظر ہے اور یہ بھی غور طلب ہے کہ یہ احساس پانی کے وسط میں تیرتے ہیں یا ان کے اور اس کے مابین کوئی پردہ ہوتا ہے۔ (موانع)

بھی بدن میں ذوبان، حق ہو تا ہے جس کو متعرج کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں طبیعت سے اندر نجان پیدا ہوتا ہے۔ اخلاط رقی ہو جاتے ہیں۔ ان کے فضلات کا ذوق ہوتا ہے۔ کبھی زور سے ساتھ فتنے پر از کی شکل میں اور کبھی پیٹے اور کبھی پیشاب کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اگر وہ قوتور ہوتا ہے اس مائیت اور عروق کے بلغم اور پیپ و جذب کر لیتے ہیں اور اگر کمزور ہوں تو یا تو عروق ان کا ذوق سے شکر کی طرف آتی ہیں جو پانچانہ کے ذریعہ نکتہ یا یہ پانی جسم میں مائیت ہو جاتا ہے۔ جس سے یا یہ استت پیدا ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت ہو تا ہے جب مائیت و جانب کرنے سے کمزور اور بے بس ہو جائیں۔ (العلل والاعراض)

اس مرض میں پانی اور بارہٹوں کے درمیان نیچا ہو جاتا ہے ہذا مرض میں قوتور ہو تو اسے سیدھا ہڑا لیں اور اگر ناکواں ہو تو مری پر پیشابیں اور قوتور و حکم دیں کہ اس کی پسلیوں کو بائیں اور اپنے ہاتھوں سے نچوڑ کر پانی و ناف کی جانب نیچے اتار دیں اور اس کا بندہ روا کر رہا ہو تو بائیں جانب میں شکاف نکالیں اور تکی دروڑتی ہو تو بائیں جانب جگہ کو بارہٹوں تک چیریں چیر اپنے ہاتھ میں سہائی ٹیکر حجاب کو مرق کے تین بند انگلیوں کے برابر ہٹ میں پھر مضغ (نشتہ) اس جگہ داخل کریں اور بارہٹوں مرق کے شکاف کے سامنے کی جگہ چھوڑ کر اس کے اوپر بارہٹوں میں شکاف نکالیں سمٹ کے بیٹے نہیں یونکہ جب نشتہ پانی تک جاے گا تو گندگی پھیلاے گا چہ اس میں نقلی فتنے کریں اور دونوں شکاف اس نقلی کی طرف برابر ہونا چاہئے۔ جب ضرورت پھر پانی نکل جائے گا اور نقلی باہر کریں گے تو پانی رک جائے گا، یونکہ بارہٹوں کا شکاف مرق کے شکاف کے سامنے نہیں ہے اور اگر شکاف سامنے ہوں گے تو پانی نہیں رکے گا۔ (انطیس)

سرچا ہو کہ پانی چورے اور عمدہ طور پر رک جائے تو بارہٹوں کا شکاف مرق کے شکاف کے نیچے کریں اس طرح اوپر کی بہ نسبت زیادہ بہتر طور پر رک جائے گا۔ (موانع)

اگر مستعدہ کے زرقی یا طبعی ہونے میں شک ہو تو ہاتھ سے امتحان بالقرن کر کے آواز و سنیں اور بیمار کو لٹا کر ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پھیریں اور جانچ لیں کہ کیا اس کے اندر رطوبت کے ہونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ (العض)

اس کی جڑیں بھر دیں اور دو یا تین عدد مریض کو کھل میں اس سے خالص پانی کا دست ہو گا۔
مستی کے اعضاء کو روغن زیتون اور بورق چیزیں اور اسے بیٹوں سے باندھیں یہ بہت
مفید طریقہ ہے۔

پانی نکالنے کے لئے دواء کا نسخہ :

مازیرون سرکہ میں ایک شب ۱۰ رو زتر کھیں پھر خشک کریں اور اس سے ۵۰۔۱۰۰ گرمی
تک تیار کریں سڑھے ۳ گرام ہیدہ زرد بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ۵۰۔۱۰۰ گرام مزید دے
سکتے ہیں۔ کتاب المیا میں سڑھے ۳ گرام ۱۵ گرام ہے۔

فریون باریک کر کے سینہ نیمہ ست پر چھڑک کر ۱۰۰ گرام کے مریض کو کھل میں۔ ان
مرایون نے بھی اسے لکھا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ اس سے خدروں اور امیام، ٹھوس یہ غلہ یہ مٹا کر۔ مستحق ۹۰ گرام
ان کڈرنے کے بعد ہی کھل میں اس سے اس کا پانی نکل جائے۔

استسقاء سے قبل فساد مزاج ہو تاکہ بدن میں اور باطن میں، تھیں پتوں کی نگہوں میں
تھیں، پتوں اور چم کے میں تھیں ظاہر ہو تاکہ اور پورا بدن غیری یا زردی مائل ہو جائے شہا قوی
ہونے کے باوجود عمل تخمری مد ہو جائے اور مختلف طرح کا دست ہو تاکہ بھی ایک، فوٹس
مقدار سے زیادہ ہو تاکہ، کبھی بند ہو جائے اور تھیں نہیں ملتا۔ پیشاب وریبہ مہو جائے اور
کستی نمایاں ہوتی ہے، پیٹ میں بہت ریاح ہو پیدا ہوتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے اور ہر جھل ہو جاتا
ہے اور دونوں ٹھیسے پھول جاتے ہیں۔

اگر یہ حیض یا دوائی کا خون رکھنے کی وجہ سے ہو تو مائع کی ابتدا، فصد کریں اور ۹۰ گرام،
تیس کے پتے روز بھی ۱۰۰ میں وجہ احتباس ٹمٹ ہو یہ۔ ۱۰۰ تا فصد کریں۔ فیکر دست مائل
ہیں۔ اور فیکر بدن کے سے غیہ مہ، فقی اور فیض رسوبات، انہی طرح سے نکال جائے تاکہ
اور مین، ہر تھیں، اور بورق آمیز پانی سے غسل برائیں اور تیز ریاضت کا یہ بدن میں اور مریض،
سار، غاریتون، ایوا، قمو، یا، ورفقیون اور ان تمام چیزوں سے مزید جو رسوبات غریہ مہ فاتی و
بہر نکاتی ہیں۔ دست سے ریز تاکہ فضالت نہ جمع ہو جائیں۔

تھیں بہت ریاح مہ ہو جائے۔ استسقاء پیدا ہو تاکہ، وریبہ قوت ورمی یا غیب فساد
مزاج کی وجہ سے مہ ہو جائے جیسے وقت باطل مہ دہنی پینے سے اور حیض احش کی وشرکت کی

وجہ سے اور خون کے بہت زیادہ نکل جانے کی وجہ سے۔ اس کی مدت طویل ہوتی ہے اور کبھی مرض حادہ کے بعد استسقاء پیدا ہوتا ہے یا اس طور کہ اس میں بھر کا مزان فاسد ہو جاتا ہے اور پانی بارہٹوں و امعاء کے درمیان رک جاتا ہے۔ (ابن سرائون)

مجھ سے ابن رجاء نے کہا جو مستسقیوں کے شکم کو نشتر لگاتا ہے کہ وہ مراقب و اتنا پیچیدہ کتاب کہ بارہٹوں کا علاج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نشتر کو محسوس کرتا ہے کہ خدا میں پہنچ گیا ہے اور اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس نے پانی پیا۔ اور کتابوں میں اس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ یہ نکتہ امعاء پانی میں تیرے ہیں اور پانی ان پر محیط ہوتا ہے۔

اور کبھی استسقاء آنٹوں کے فساد مزان بارہ قوی سے ہوتا ہے۔

اس کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے ناف میں اور پیچ کے مبراں میں ایسا درد ہوتا ہے جو وہ یہ صہبہ اور درد سے استفادات سے کم نہیں ہوتا۔

اور ورم بھر سے پیدا شدہ استسقاء میں جسم بالا پرخاندہ سو جاتا رہا کرتی ہوتی ہے۔

اور استسقاء خون کی بندش سے پیدا ہوا ہو تو فصد کریں پھر دوسری تمام تدابیر میں ناف دھیان میں لینی کہ در ریاضت کرا میں ہاں طور کہ مریض ریت میں چلے گا۔ اس جہر ہو اس کے ساتھ ایک شخص ہو جو اس کی پنڈلی سے از سر قعدتے مالش کرے۔ یہ تدابیر مریض کی طاقت جسمانی کے مطابق اختیار کی جائیں کہ قوت کا سقوط نہ ہو۔ دھانکا ہوا ہونا چاہیے۔ گرم ریت میں دھوپ میں چلے اور اس میں دفن ہو۔ غسل بالکل یعنی مریض کے اندر تر ہی نہ دیا جائے اس سے کہ آفتاب کی تمازت اس کے پے موافق ہے کیونکہ محففت ہے و در رطوبت کو جذب کرتی ہے اس کے بعد روغن اور بورق سے اس کے بدن کی مالش کریں۔ یہ انہیں بحد فائدہ کرے گا۔

مٹی بھی بری حالت میں ہوں اور انہیں تنوری روٹی جن میں مدربوں چھڑاں ہوں سب بخور کے ساتھ دیں۔ اور انہیں بلون، مراٹ اور بری پرندہ کھلا میں اور بخش وقت جب قوت کی حفاظت مقصود ہو خناریر کا پیہ، چنور، نیم و نیم و کھل میں۔

یہاں جاننے سے پہلے اور اس کے بعد بھر دیر پانی نہ دیں۔ ہضم چوراہونے اور شکر کے خالی ہو جانے پر نہیں تمیزی کی مدد و شراب دیں اس سے کہ یہ ان کی قوت کی حفاظت کرے گی۔ اور اس کا اور اس کے کی اور تھ ورم کرے گی۔ ایسے مریضوں کی پیاس کی برداشت کرنا سب سے بدعات ہے۔ کھان جو افطام کے نام سے معروف ہے اسے تین اوسات یعنی پیاسی کراہ پینا سے قوت سے پانی خارج ہوتا ہے اور قافی ۲۰۰ کراہ تموزی شکر عشر کے ساتھ پینے سے درہن کام مصلحہ

امیر داتا، آب کا کینچ، قوال نمیس کرتا ہے۔ جب عمدہ شراب کے ساتھ پیاجائے تو پانی نکال باہر کرتا ہے۔ مقدار خوراک ۱۰۸ گرام ہے اور جو طقور ہو ساڑھے چار گرام۔ اور نمیس سوختہ اس کی مقدار بھی وہی ہے اور جو طقور ہو ساڑھے چار گرام۔ لیکن معدے کے بے روی ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں کچھ مصعق معدہ دوا شامل کر لیں۔

عصارہ کھنکھارہ الحماہ پانی کو خوب خارج کرتا ہے۔ لظیل و قنویا بھی ایسے ہی ہیں۔ ان سے عمدہ چیز ہے کہ میں بھٹو رامازیون اور شہرہ م ثابت ہوتی ہے اور فرنیون ساڑھے چار گرام آب شہد کے ہمراہ پانی کو قوت سے بذریعہ اسہال خارج کرتا ہے۔

اور اشق ۹ گرام ہارہ غسل کے ہمراہ پینا اور ایسے ہی سکنبجی ہے اور تنم قریش جب منقشر کر کے باریک کر دیا جائے اور شہد میں گوندہ دیا جائے تو پانی صاف برساتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کی شدت اور سوزش کی وجہ سے زبان کو نہ چھونے پائے اور مد ربوں فمدہ برساتا ہے جو انہیں مغردات سے تیار کیا گیا ہو۔

اور ان میں فیغریورس سے منسوب دوا کے مانند افضل کوئی نہیں۔

اس کا نسخہ:

برادہ نمیس، برگہ رامازیون اور انیسون ہموزان۔ مقدار خوراک ساڑھے چار گرام سے ساڑھے ۱۰ گرام تک ہے۔ عمدہ دوا ہے اور کبھی اونٹنی کا دودھ اس کے پیشاب کے ساتھ پلایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سات گھنٹے تک پانی نہیں پیا جاتا ہے اور بکری کا پیشاب شہد کے ہمراہ پیا جاتا ہے اور صندون کے جیسے ہوتا ہے لے کر پیس میں اور پھر اس سے شکم پر ضا د کریں یہ بڑی شدت سے چپک جاتی ہے اور چھوٹی نہیں ہے اور زبردست تخفیف کرتی ہے اسے شکم پر لگا کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک خود گر جائے۔ (ابن سیرا بیان)

میں نے اک ہی مریض کو چھیدت ہوئے دیکھا جو بڑا طاقتور اور بدن کا تروتازہ تھا۔ تو آریہ عمل کرنا ہو تو ایسے ہی مریض پر کیا جائے ان پر نہیں جو بالکل اغر ہو گئے ہوں۔ اور آراستہ کے ہمراہ بخار ہو تو مسخن کا استعمال قطعاً نہ کریں نہ اندرونی پیر ونی طور پر بلکہ عنب اشعلب کا کینچ، کرفس اور آب قاقلی تک مفسول کے اور ریوند و بلیلہ زرد کے ہمراہ استعمال کریں۔ ان سب سے مفید کا سنی تلخ ہے۔ مسخن مجبوبات و ضادات کو ترک کر دیں کیونکہ یہ پیاس، اشتہ کی سوزش اور دہم میں اضافہ کریں گے۔

مثانے میں تھینک نہ تو ترے رائیں اور قبول نہ ہو، ہاتھ جو پاؤں میں پھر اسے وہاں میں پیشاب کی تالی کو اس کی حالت پر واپس لائے گا۔

اور اعتدال کے ہاتھ بخار نہ ہو تو اس سے ساتھ متائی خنوں کو شامل کر میں۔
 اور یہ جان لو کہ پیشاب کے ذریعہ بدن اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا اسہال سے اور یہ رقی میں۔
 (جالیئوس۔ ۱۰۰۔ یہ المندوقہ)

اور اربوں میں قوی اور یہ جیسے وہ قوی مانخوا، مریا، مارون اور وودو آتھی اور یہ جو خون کی مائیت و مائے خون سے بدن پر مریا کے لئے اس مائیت کو جذب کر لینا آسان بنا دیتی ہیں ایسا ہی فعل رقی میں ہو جیسے مایہ وودو کے ہاتھ کرتا ہے۔ (جالیئوس۔ المندوقہ)

یہ ایسا ہی ہے تو اعتدال کی لئے ان سے اچھی وئی چیز نہیں ہے، اور تجربہ میں بھی یہی آیا ہے۔

رقی کا معاملہ اس سے کہ یہ اندھنی میں پورے بدن کی مائیت خون کے اثر سے بدن کی مائیت اور رقی میں یہ مائیت اعتدالی طرف اوپر جانے سے پہلے اس سے الگ ہو جاتی ہے اور شکم کی طرف آ جاتی ہے۔

آپ معدے میں وہ ہر ترش ہو جاتا ہے یا پیش پیدا ہوتی ہے اور انھیں ہوتا ہے تو پتہ اس سے استفادہ کے ذریعہ بدن کا تقیہ کریں تب وہ پائیں۔ (مندوقہ۔ ۱۰۰۔ رامتہ)

مرائیس پیدا ہوتی ہے تو قے اور اسہال سے مستحیہ کریں، پھر ترش ہو، غیہ و جن کا خطہ مدد دے، ہے اور مشکل آقا۔ ہوتا ہے استعمال کریں۔ پھر دھیرے دھیرے وہاں کے اعتدال تک آئیں۔
 یہ اندھ جب وہ معدے میں اچھی شکم ہوتا ہے تو پورے بدن میں مائیت ہوتا ہے اور خوراک درست۔ تاکہ مزاج معتدل، مائیت اور جب ترش ہو جاتا ہو تو غفرانی کے رائیں ورمونی، یہ ورمونی پھر دھیرے دھیرے وہاں تک آئیں۔ (موانف)

وہاں معدے میں منجمد ہو جائے تو مریض کو سردی کا علاج دے، میں یہ مریضوں کے لئے دیکھتا ہوں کہ ان کے اندھ میں نہیں جب تک وہاں کے ذریعہ ان کے شہر میں جہد وہاں کے ہوتے ہوئے پھر اس کے ہاتھ پاؤں اور مریضی میں رکھیں اور اس روز اور تندرست ہونے کے لئے پائیں یہاں تک کہ جسم کے اہل اور پھر قاعدے کے لئے وہاں پہنچے اور جب وہ پائے ہیں تو مریضوں اور جب چھوڑنا ہو تو بھی یہی مریضوں کے لئے دے اور جہاد کے لئے جب تک کہ پائے سمجھنے ہو جائے اور تھوڑی سی ہلکی چیز دے اور شاید اب سمجھتے ہیں

جھگ اتار لیں شہدہ لیں تاکہ شلم میں جامد نہ ہو اور نہ ترش ہو۔

اور اگر اس نے پیاس ستانے لگے تو سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور جازے میں باوندہ اور ٹفش کا جو شاندا ہو اور گل روغن رکھیں اور گرمی میں سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور جازے میں باوندہ اور ٹفش کا جو شاندا ہو۔ اور غلیظ ریاح ستائے تو مر یض کو اس سے پہلے ساڑھے سہ گرام قنقوڑ مرہ و چبانے کی ہدایت کریں کیونکہ وہ کمر کے مر یض کے لئے دودھ ردی چیز ہے وہ ایسے پہلے انٹنی لہ لرفس لھل میں یہ اس کے ۱۰۰ گرام معتدل کر دے گا۔ دودھ اگر شکم میں ہم یا منعقد ہو جاتا ہو تو ساڑھے سہ گرام نمک ہندی باریک پیس کر دودھ میں ملا لیں اور اگر دودھ دیر میں ہضم ہوتا ہو تو وہ میں روغن ناروین ملا لیں اور اگر بہت دیر میں ہضم ہوتا ہو تو اس میں ساڑھے سہ گرام دار چینی اور دار فلفل شامل کر لیں۔

استقہ حار کے لئے اونٹنی کے ۱۰ گرام اور پیشاب سے مفید دوسری کوئی چیز نہیں ہے اور اگر طبیعت نرم نہ ہو تو پیشاب کی مقدار زیادہ کر دو اور اگر اس کے ستنوں سے سوز ہے خراب ہو جائے تو پینے کے بعد جو شاندا و ساق اور شراب قابض سے کھلی کریں۔ یہ باب یہاں بہت زوردار ہے اس سے مدد لو۔ (تیاذوق)

نکسہ سرور ہو یا سخت بخار ہو یا جس مر یض و قوا و شکم کی شکایت ہو اور طبیعت غلیظ یا گرم ہو یا جس کو پیاس اور بچہ سوزش ہو یا جس کے بوسا براز پر پت غالب ہو اسے دودھ نہ پلائیں۔ یہ دودھ اسل و ق اور ایسے مر یض کو فائدہ نہ کرتا ہے جس کے دست میں بہت خون آتا ہے اور اس مر یض کو فائدہ نہ کرتا ہے جس کے بدن کو اچھی اور سرخ انفوذا غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فصول البقاہ)

جب مر یض ۱۰ گرام پی کے تو چھ نہ کھا۔ یہاں تک کہ ہضم ہو جائے۔ دودھ صبح سویرے دوتے ہی پیا جائے اور پینے کے بعد نہ کھایا جائے اور نہ اٹکان و محنت کا کام کیا جائے کیونکہ محنت کرنے سے ۱۰ گرام ترش ہو جائے گا بلکہ چہل قدمی کریں اور اس دوران سو میں نہیں چلتے رہیں اور جب پیا ہوا دودھ ہضم ہو جائے تو پھر پیئیں یہ تھوڑا ساہاں، کئے گا پھر غذائیت پہنچے گا۔ (بولس)

دودھ میں تھوڑا فودنج اور نفع ڈال دینے سے یہ دونوں اسے جامد نہیں ہونے دیتے۔

(دیسقوری دوس)

جو مر یض پرانے ہوں انہیں ۸۰۰ ملی لیٹر ماء الکحین پلائیں اور جو کچھ نئے ہوں انہیں ۳۰۰ ملی لیٹر سے کم نہیں۔ (بولس)

وہی دق، ضعف معده، صفراوی چوں، پرانی سخت سوزش اور یرقان کے لئے مفید ہے ۱۰۵ گرام گائے کا دہی لیا جائے اور ۳۵ گرام تنور میں سکھائے ہوئے سفید تلے میں ڈال دیا جائے جن

کا خیر عمدہ اور دل نہ کھانا ہو اور پیچھے سے حمایت چائے اور عصر تک چھوٹے چائے اور پھر نیمے کا زریق
کھائے اور تھوڑی رقیق شہاب مزون پئے اور دوسرے روز ۳۵ گرام ہی وریک میں سے ہارے
۳۵ گرام سر دیں یہاں تک کہ صرف وہی لینے لگے اور اسے مٹانے کے ساتھ ایک بڑھات جائیں
اور وہی مٹاتے جائیں یہاں تک کہ اپنی حالت پر واپس آجائے یہ دق کے ہے۔

اگر بواسیر، ضعف معدہ اور اسہال ہو تو اس میں ٹیٹ خدیوہ، ورق اور اوچیزیں ڈالیں جو
دست و روک دیں اور ٹیٹیں تو وہ سب، کھانسی ورمونپ کے سے مفید ہے۔

ربا مدھی کا دودھ تو ایسی مدھی لی جائے جسے بچہ دیکھے چارہ ہوئے ہوں اور اسے اچھا چارہ دیا
جائے پھر نیم گرم پانی سے اس کا ٹھنڈا دھو کر سکھا کر دوہا جائے اور ایسے پیالے میں دوہا جائے جو گرم پانی
کے اندر رکھا ہو تاکہ ٹھنڈا نہ ہو، دو گھنٹے ہی ۱۳۰ ملی لیٹر کی مقدار میں پیا جائے اور پھر عصر کے وقت
چوزے کا جوش اور تھوڑی آمیزش شہاب پئے۔ کئی اُمر اس وقت اسہال ہو جائے تو ٹیٹ ورنہ دوسرے
روز اس سے زیادہ مقدار میں پئے۔ اگر اسہال نہ ہو تو آٹھیں ساڑھے ۵۰ گرام شکر کا اضافہ کریں اس
سے اُمر دست آجائے تو ٹیٹ ورنہ دوسرے روز ورنہ پئے۔ کئی اُمر اسہال نہ ہو تو اس میں
ساڑھے ۳۰ گرام شکر ڈالیں اور اسے دو گھنٹے ہو جائیں تو ٹیٹ ورنہ اس میں ایک گرام نمک اور انی
کے برابر سفوف شامل کریں اور اگر دوا فعد سے زیادہ دست آئے تو اسے بند کر دیں۔ ۳۹۰ گرام تک
بڑھائیں اور دھیان میں رکھیں کہ ۱۰۰ گھنٹے نہ مٹے زیادہ اور تین گھنٹے تک پیالے میں ۱۰۰ گھنٹے اور
بستری سے پرہیز کرائیں۔ (صبح)

اسہال میں غور کیا جائے کہ یہ زیادہ ہو گا، اس کے پرانے برقان اور سازش کے ساتھ
۱۰۰ گرام رہے تھے وہ ترشی پیدا کر رہی ہے اور اسے ٹیٹ ہر دو گھنٹے میں تین بار پھر دوا فعد پئے اور عصر
تک انتظار کرو پھر مر فی کھلاؤ۔

اور ۱۰۰ گرام پانی سے نیم ترش ۱۵۰ گرام آٹھن میں تین بار پئے اور عصر میں نیم میدوی روٹی
اور میٹے کا گوشت دو اور شہاب مزون پلاؤ۔ اور تین ہفتے تک پیالے میں ۱۰۰ گرام شکر
اور نرم دھنن کیا جائے جو امی سے فٹے باہر کر دے۔

اور جو ٹیٹیں اسہال کے لئے پئے وہ اسے ۵۰ گرام ساڑھے ۵۰ ملی لیٹر ایک کے اور ساڑھے ۳
گرام صمغ کے ساتھ ہے اور ٹیٹ تک چھوٹے کھائے پھر بھنے ہوئے پیچھے سے ۵۰ گرام روٹی کھائے یہ
پرانے اسہال میں فادہ بر تائب جس کے ساتھ سقوں اور من میں زخم مور (مورف)۔
یہ تھیں سقوں کے اوپر کی ہے میں زخم پر زخمی کر رہا ہے۔

اور ضروری ہے کہ ترش نہ ہو بلکہ بری کا تازہ دودھ ہو اسے صاف ہانڈی میں ۱۰۰ ملی لیٹر
 دیا جائے اور انجیر کی ترش کی سے بدیا جائے اور ہانڈی سے دیا جائے ۱۰۰ ملی لیٹر سے چھوٹا دیا جائے تاکہ
 دودھ نہ جھپے اور جب ایک یا دو جوش صاف ہو تو گت سے اتار دیا جائے اور اس میں ۱۰۰ ملی لیٹر ترش
 کٹھن شامل کر دی جائے اور انجیر کی ترش سے ہوا پر پھیر دیا جائے اور جب گرم ہو تو ایک پتے پر
 ایک سہ منٹ کے لیے پڑا دیا جائے اور اس کا مقطر پانی ۳۰۰ ملی لیٹر لیٹر اس میں ساڑھے ۳ گرام نمک
 اندرائی ڈال دیا جائے اور جوش دیا جائے سب سے پہلے مچھاگ اتار دیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے اور دوبارہ
 صاف کر کے استعمال کیا جائے۔

۲۰۰ ملی لیٹر بیدہ امضہ ساڑھے ۳ گرام، تمبو یا ۳۵۰ ملی گرام، دودھ، تو ۲۵۰ ملی گرام، میسون
 ۲۵۰ ملی گرام، نمک ۵-۶ ملی گرام، ایروٹ پائے ۱۰ گرام، ہر اوکٹین سے ۱۰ گرام دیا جائے۔ (مکھ)
 تنگی سے سسٹم میں اور امضہ کے اصول، قوانین سے مدد لی جائے۔

تنگی سے سخت اور امضہ امتحان بالمس سے ہو جاتا ہے اور تنگی کی بیماریوں کی حالت
 جہاں بیماریوں کی ہوتی ہے پس فرق اس میں کمی و بیشی ہوتا ہے۔ ضعف کھانے کے وقت پرے بدن
 ۵ رتبہ یا ہی مل ہو جاتا ہے اس سے کہ تنگی سے جذبہ نہ رہے یوجہ سے فون سوداوی ہو جاتا ہے
 "رکھی مٹی" خود ہی اپنے فضلوں کا دفعیہ قے اور اسہال کے ذریعہ سیاہ پت کی جنس کا خون باہر کر کے
 کرتی ہے اور ابھی مٹی بڑھنے سے مانگوں پیدا ہو جاتا ہے اور کھانے کی خواہش اس وقت بڑھ جاتی ہے
 جب مٹی معدے کی جانب سے ترشی کا دفعیہ کرتی ہے اور کبھی اس وقت کھانے سے نفرت ہو جاتی
 ہے "ریہ زیادہ تر ہوتا ہے جب اس میں سخت گرم ہوتا ہے اور استسقا میں جگر اس کے ساتھ شریک
 ہوتا ہے۔" اور جب تنگی و جگر دونوں ایک ساتھ موقوف ہوں تو سیاہیرقان پیدا ہوتا ہے۔

اور اس کی اثر بیماریوں کے پھپھنے کا طریقہ ایسی ہے جو جگر کی بیماریوں کے پھپھنے کا ہے
 (یہی مٹی کی بڑی بیماریوں میں اور ابھی اس سے اس کے پھپھنے کا اور مر اقیق پیدا ہوتی ہے) (مداف)

(جالینوس السادسة من الاعضاء الائمة)

جب مٹی کی بیماری سہ مزاج سے ہوتی ہے تو سیاہیرقان پیدا ہوتا ہے

(الجوامع من علل الاعضاء الباطنة)

بشر صید سہ مزاج جارمہ اور بار بار ہو تو استسقا ہوتا ہے۔ (مداف)

"اور جب امراض ایسے جیسے سردی اور زہریلے جیسے مٹی مرض ہو تو جن کا سبب خلط غلیظ

منہ و ناف پر سات گھنٹے چھوڑ دیا جائے پھر تمام میں داخل کر کے وہاں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ نرم ہو جائے اور اس کی تدبیر طیف کی جائے یہ تہہ انگیزہ شہادہ خدائے

دوسرا نسخہ:

مغز انجیر، خرمس، پوست نرگس، ہموزن حل کر کے اس سے منہ دیا جائے۔
اور اس سے پہلے کے خداد کے سلسلے میں کہتا ہے کہ مریض کو حمام میں داخل کرو اور آہستہ
میں دیر تک رہے اور جب ننگے قواسے نمکین اور روئی و کچھ کھڑا اور آب دیر سے آمیزہ شہادہ خدائے
منہ سے پہلے اور بعد اس کی شیف تدبیر تین روز کرو۔
یاد رہے کہ کئی تحقیقات اور فہمیدہ اور تجربہ حب احباب، قل، شہتھی، سیاہ زمرہ، بورک اور مرکہ سے منہ
کرو۔ (الیامر)

آب سیب و آلو بخارا کا اثر ہاں استعمال قلی و بڑھاتا ہے، شہتہ ج کا خداد عرق لہسہ کے ذیل میں
نذر و طریق پر استعمال کیا جاتا ہے۔

اور بیماری جا۔ رہ جائے تو طحال پر پچھنا کریں۔ (احادیث)

اسی بھی بخار کے ساتھ ہمیشہ قلی بڑھ جاتی ہے۔ (آب دہاں)

رہا ہوا، رہا ہوا، کایانی قلی و بڑھاتا ہے۔ (احادیث)

اور قلی کے مریض و خون کا دست ہو اور زیادہ دان رو جائے تو اسے استسقا اور زائق الامعاء

ہو جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔

یعنی ایسا مریض جس کی قلی میں مزمن سختی ہو انہیں جب خون کا دست ہونے کے توان کی
سہولت ہو رہ جاتی ہے کیونکہ یہ دست ان اخلاط کے قلی سے ہٹے اور نکلنے کی وجہ سے موات ہے لیکن
جب مقدار بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور طویل ہو جاتا ہے تو زیادہ دان گذرنے کی وجہ سے نقصان ہو
ہو جاتا ہے اور اس سے زائق الامعاء اور بھر کے تنوں کی بیماری میں شریک ہو جاتے ہیں استسقا پیدا
ہو جاتا ہے۔ مریض ان قلی کو دست اچھی علامت ہے۔

میں نے یہ کہا کہ وہ بہت مفید ہوتا ہے بشرطیکہ دست طویل نہ ہو اور اس سے طحال سے
فصلیت قتل ہونے اور نکلنے کی وجہ سے بیماری بگنی ہو جاتی ہے۔ (انفصاں اسوہ)

جس شخص قلی کا مرض ہو اور اسے شکم کا عارضہ ہو جائے اور پرانا ہو جائے تو اسے استسقا
ہو جاتا ہے اور جن کو طحال کا درد ہو اور سرخ خون جاری ہو جائے اور اس کے بدن میں سفید زخم

ہو با میں جو تکلیف دہ نہ ہوں تو وہ سرے روز اس کی موت ہو جاتی ہے اور نکتے یہ درود ۱۰۰۰ کی چیز نہیں کھانا چاہتا۔ (الموت السری)

مظلمہ طحال میں دھواں سے جسم افر ہو جاتا ہے۔ یہ کہ وہ بہت زیادہ خون جذب کرتی ہے جس سے جسم کی غذا کم ہو جاتی ہے اور سری یہ کہ وہ بھری قوت مزور رنے خون کی قید میں رہتی ہے۔ (الابویہ، اہلہ ان)

معمول درم طحال تقریباً تکلیف نہیں دیتا اور حجاب خود باتا نہیں ہے جیسے کہ جگر، معدہ، پاتا ہے الہ یہ کہ اس کا درم بڑا اور اس کے سرے میں ہو۔ (سواء المزاج)

حرارت کے باعث لاحق صلابت طحال کے لئے مفید دوا کا نسخہ:

تازے کدو کا چوست سکھا کر روزانہ ساڑھے ۳ گرام قرش سے کہ ساڑھے ۱۰ ملی سے کہ ساتھ پا میں اورایت ہی ختم ہندۂ احمہ پامیں (الابوی)

اور اس سے کہ سات جھوٹا پھل پا میں یا آب بید نہا دیا اس کا پتہ سکھا کر سے ساتھ استعماں کریں اور درم طحال میں بھری کا پیشاب اور اونٹنی کا دودھ فائدہ دیتا ہے۔ (مہنف) طحال کے درد اور صلابت کے سے ۳ گرام ختم (خرف) پانی سے آمیزہ سے کہ کے ہر ویں میں۔ اور طحال بہترین علاج با میں باز کی اندرونی رک پر دانتا ہے۔ (اھرن)

صلابت طحال کے لئے ایک مرہم کا نسخہ:

قرمانا، شجد (جل) ۱۰ قرقرحہ، میتھی سا پیدہ ہموزان شرب ثقیف سے کہ کے ساتھ کھس کریں پھر اس پر روغن زائیں پھر حمام میں داخل کریں پھر باہر آکر غادر کھیں یا میتھی اور خروس برابر برابر میں اور شرب ثقیف سے کہ کے ساتھ پکا کر غادر کریں۔ مچوں کے امراض میں زیادہ تر صلابت ہوتی ہے جس کی پہچان امتحان بالمس سے ہو جاتی ہے اوپر ہی سے محسوس ہو جاتی ہے اور بدن لاغر اور رنگ و خون بہت سیاہ ہو جاتا ہے۔

اور اس میں قوت سے انگلیاں کوٹے سین سے چھپن یا جاتا ہے اور با میں جانب تن میں جہہ در کے اس کا مٹا بقیہ دوسرے شش کے صوبوں پر یا جاتا ہے۔

رہاں سے قوی ہاں، قوی پراس کی دھڑکا مٹا اتنا یا جاتا ہے۔

اسبان میں قوت با با سیاہ خون و جذب نہیں کرتی تو بدن سیاہ ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔

مزور نہ تو اس سے زیادہ خون ستوں کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ "راہی اندر پر عمدے کی طرف۔
جب بحال میں پوست ہو جاتی ہے تو مریض کی پیاس بجھنے کا نام نہیں ملتی اور مزور تیرا اور
اس سے زیادہ مرقا بغض اور یہ جیسے تھمر اصف زر و اند، طوق الصفر، افسنتین، حرف، ان، مارون سے
تیار مرکب ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اور اسے آٹھار میں فصد سرد اور صلابت کی صورت میں اس پر قوی محض "یہ کا بہت نہ اور
کیونکہ اس کا حکم سخت اور ام کا ہے۔

اور اگر بیمار برداشت کر سکتا ہو تو طحیوں کا افضل حدیث اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب ہے۔
اسے تپاؤ جتنا کہ بخشم ہو جائے اور جتنا ممکن ہو۔

قرص فوقہ صلابت طحیوں کے سے عمدہ ہے۔
نچینہ (نقۃ) ۴۲ گرام، پوست ہرے ۳ گرام، زر و اند، طویل ۳ گرام، این سہامہ، ۳ گرام، سکنجبین قرص
۳، ساتھ خوب باریک پیس مر اور قرص بنا میں اور ساڑھے ۳ گرام، افسنتین اور جو شاند و پوست تاج
کبر کے ساتھ پلائیں۔ یہ عمدہ نسخہ ہے۔

طحال کے نیچے کی ہوا کے لئے:

حرف ایک جز اور شانینہ ۲ جز شہد میں مار و زانہ ۳ گرام، سکنجبین ۳، ساتھ اقلعہ کریں۔

دوسرا نسخہ:

جو رمدہ منی اور ابھیل ط قنور سرکہ میں اتنا پکا میں کہ ایک تہائی حصہ رو جائے یہ سرکہ روزانہ
پلائیں اور اس کے بعد ہا میں کر وٹ ملائیں اور پھلک کو مقدمہ طحالی پر پہنچاؤ، استعمال کریں اور
راہ تھم خرفہ سرکہ آمیز پلائیں اور دوا تازہ کی سہانی دہنی پوست پلائیں اور ساڑھے ۳ گرام اشق
ترش سکنجبین کے ساتھ پلائیں۔

ایک عمدہ طلاء:

اشق، اندر اور ہموزن ترش سرکہ میں کھال کریں اور طلاء سرکے اوپر سے روئی رکھیں اور
اسے چھڑائیں یہاں تک کہ خود گر جائے اور اس کے بعد اس پر دوسری لگا لیں۔

نورہ کا عجیب ضداد:

نورہ سب پر دوبارہ کا بہنا ہوا، ماقر قرطال، پتھری، اپوست، شہد، ابورق، ہریت، ڈھوری

جہیزیت ۱۰ اجز، پوست کبیر ۲۰ اجز، انجیر ۶۔ پوست کوخل شریف اور انجیر میں بھگو دیا جائے اور سب دھوئی کر کے مرہم تیار کیا جائے اور اس کے تیار ہونے کے بعد پہلے روغن دنا اور چھ مرہ کے شریف کے ہمراہ اس سے ضہا کیا جائے۔ پھر کھدال سیا جائے اور بھی ملیکیات اور بھی مخللات کا استعمال کیا جائے اور اس سے زیادہ مفید یہ ہے کہ اشق سے مرہ کو آلود کیا جائے اور پوست شیخ کبیر کے ساتھ تنہا نہایت طحال کے لئے مفید ہے اور ضہا کا عمدہ کام اس کی تلمید اور اس پر معینات رکھنے کے بعد ہوتا ہے اور پوست بید سہا ویسی کام کرتا ہے، اور لطیف تدریج اختیار کرنا اور مپانی پینا چاہئے۔ اور اگر مستحق رہ جائے تو نجاست ہاشم طرنا چاہئے اور اس پر وہ اخروں رکھی جانی چاہئے۔

چونکہ بغیر ہتھارنگار، مرہ، ارسل، حرقہ، چار، پوست شیخ کبیر، ہموزن کے مرہ خوب باریک مرہ اور مرہ میں نرم شک پر پکا کر یہاں تک کہ شہد کے مانند ہو جائے۔ پھر اس کے اوپر اس کے نصف کے برابر مرہ کے ان دو پچھ کی دسبہ پر چپاؤ اور اس کو طحال کے مقام پر رکھو اس کی حد کے قی وزن ۱۰۰۰ مرہ مضمین ہو تو نصف ان تک پھیوڑ دوور نہ تیں کھٹے اور اگر چاہے تو اس سے کسی دوسرے دھواں ۱۰۰۰ اس میں طحال رکھو ۱۰۰۰ واک پوست گایہاں تک کہ وزن میں سرف جھدیں اور طرہ ۱۰۰۰ جائیں گی اور کوزے کا منہ بند کر دو۔ (مجبول)

ہوا کو دور کرنے کے لئے نسخہ:

دین، بون، تخم فعدہ اور سداب طحال کے نیچے کی خلیفہ ہوا کو دور کرتے ہیں۔

ہاوان کو باریک کیا جائے اور مرہ سے گوندھا جائے اور لٹ پر تھور میں پکایا جائے پھر اسے اور جب الفعدہ اور بزرگ سداب خشک، دین، کاشم، پوست شیخ کبیر کے مرہ بہت باریک کر دیا جائے اور اسے لایا جائے اور اس کے بعد دوا، صول پیا جائے۔

ورم طحال کی صورت میں سر اپانی کے ساتھ تخم حاض۔ مرہ پلاور۔ (شمعون)

نسخہ اس صورت میں نمیک ہوتا ہے جب کہ ورم کے ساتھ حرارت بھی ہو اور یہی ہی سوکھا کدو اور تخم سرمق کا فائدہ ہے۔ (مؤلف)

اس سے طاقتور دوا کا نسخہ:

شیرین، مرہ، پوست شیخ کبیر پونے ۵ مرہ، زراوند طویل پونے ۵ مرہ، سب دھوئی کر کے پورے دو کرہ طرہ طاقتور شراب کے ہمراہ پلاور و ورم طحال میں تخم سرمق پلاور سڑتے

سنہ ۱۸۷۰ء میں لاہور کے وزیر خزانہ اور اسی سال کے پرنسپل کے ہمارے بھائی (شمس الدین) نے ایک درویشی کا تجربہ کیا۔ یہ وہی چیز ہے جس پر ان کی کتاب "درواہا" مبنی ہے۔

درد طحال کے لئے ایک بہترین جو شانده کا نسخہ:

شاہت، غافٹ، بید زرد، اقیقون، منقّی، پوستِ نیچے سے پھار پایا جا۔ اس کے بعد
بستنج، مانخو، تخمِ بادیان، کرفس، روج، قسط، اساردون کا اضافہ کر دیا جائے۔
اور خلعت طحال کے لئے اشق کہ میں حل کر کے اس پر بطور غذا استعمال کیا جا۔
جو نزہ و زکام کا شکار رہتا ہے اسے ہمال میں درمِ صلب تھ یہ نہیں ہوتا۔ (مسائل ایندینیہ)
ایک سلجھین جو طحال کو درست کرتی ہے۔

نسخہ:

دستِ حق پر ہندو قدریوں، شمر قاطر فام، یہ سادہ نڈاڑھی، فوق اماروں، بوقمر میں
چاہا، یہ سیاح کے اور ماہر، محسوس چاہا، اس میں ماڑھے ۳ رام اشٹ شال مرلیا جاکے یہ ٹلجوں سے ہے
عجیب نڈو ہے۔

طحال کے لئے ایک ضہاد کا نسخہ:

[illegible]

جب اس نے یہ سب سنا تو اس نے کہا کہ یہ سب سنا کر میں نے بہت سوچا ہے، خواہ مخواہ ہو یا پیشہ وارانہ، میں نے سب سے بہتر اور زیادہ قدریوں کے پاس چلا گیا اور ان سے سب کچھ سنا لیا۔ (اخلاق)

وہ تھراؤ اٹھ جلیں ان کو نہ دے تو مجسوں کرو گے کہ ہاتھ دوا دیکھا دے رہی ہے جبکہ اس میں مارم

مسخن نہیں۔ اس نے لئے سر کہ اشقیں بھی ایک چیز ہے کیونکہ یہ مسخن نہیں ہوتا اور ہارون کا پانی سر کے ہمارے اور تریاق اور جہ غلظت طحاں کے سے بشرطیہ حرارت نہ ہو مگر چیزیں ہیں۔

مرض طحال کے لئے ایک جوشاندہ کا نسخہ:

حب فقدہ ۱۰ اجزاء، جہاد بھل ۱۰ اجزاء، برگہ بہ ۱۰ اجزاء، اس کا پھل، زہر و علیق ۱۰ اجزاء، فوہ نجہ ہی ۱۰ اجزاء، خافٹ ۱۰ اجزاء، فسقین ۱۰ اجزاء، اسطوخودوس ۱۰ اجزاء، جوزہ ۱۰ اجزاء، فوہ ۱۰ اجزاء، حب ۳ اجزاء، ریوند چینی ۳ اجزاء۔ شراب کے سرکہ میں پکا کر صاف کر کے بمقدار ۱۰ مٹلی لیٹر نہار منہ پائیں۔ اس کی افادیت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ سویلا کو قہن بارہا دھویا جائے چم پکا کر جوشاندہ ۲۰۰ مٹلی لیٹر کھینچیں۔ اسے ہم دوا پیا جائے اور اس کے باوجود سختی رہ جائے تو طحال کو مٹا کر پھینک جائے اور رات کی بائیں رگ کی فصہ کھولیں اور اسے ۱۰ یا ۱۶ بار بار پکا کاٹ لگائیں اور اسے بھرنے نہ دیں کیونکہ یہاں آواز آئے و برائت آریق ہے تو اسے دوسری چیز کی ضرورت نہیں اور سر پر برائت نہیں آتا تو دوا بخردن وغیرہ کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔

سابور کا ذکر کیا ہوا قرص کبر کا نسخہ:

یہ دست بنتی بہ ۴ اجزاء، زراوند طول ۲ اجزاء، تمر فنجندہ ۵ اجزاء، فلفل ۲ اجزاء، اشق ۳ اجزاء، اشق کو سرکہ میں حل کر کے قرص تیار کیا جائے یہ بہت مفید نسخہ ہے۔

مرض طحاں میں سختی اور دیا تو اس لئے ہوتا ہے کہ گاڑھی ہو پیدا ہو کر اسے پھیلا دیتی ہے یا رگ صحر کی وجہ سے ہوتا ہے اور سدے بھی تیز دور نہیں پیدا کرتے، لیکن اس میں درد کی بہ نسبت غلظت ہوتا ہے اور غلظت بہ شہ سردوں کا خاصہ ہے اور درد صحر کے ساتھ شدید درد خیر طحاں کے ہوتا ہے۔ (مؤلف) (استخرا فی مافی کتاب عصا فی قولہ فی الہد)

مرض طحاں دھواں و پیشاب سرخ ہوتا ہے اور پیشاب سے خون اور سرخ ہوتا ہے مفید شق، فوہ اور اہل وغیرہ ہیں۔ (کتاب الدمل سے)

طحان کے سختی ورم و صلب کی صورت میں اشق اور سرکہ جو دست بنتی کبر اور انجیر، اشقیں بریں اور سر بہت زیادہ پراانا ہو تو زہر قاضی اور کبیریت اور پھٹری تاکہ یہ جہ قابض بھی ہو اور کہا جاتا ہے کہ قابض ورم کی شدت اور اس کی قدر کے مطابق ہونا چاہئے۔

پہلے روغن فسقین کے غلوں سے طحاں کی تعریق کی جائے پھر اس ضد سے کام لیا جائے۔ اگر ورم طحاں، بیجان اور ہوائی وجہ سے ہو تو قابض دوا یا دھواں چاہئے یہ کدہ ہو اور نرم ہضم طحاں کو دہانے سے سکنے پر ہٹ جاتا ہے اور نچوڑ دیا جاتا ہے اور مڑا ہٹ پیدا ہوتی ہے وہ ایک

کے نصف پوست جبرے کر کوٹ چیں کر شہد میں معجون بنائی جائے اور پھر استعمال کیا جائے۔

اور جب اسلیم کا قصد کرنا ہو تو ہر ہفتہ اس کی ایک خوراک پلاو اور لطیف غذا و نیز ضداد مرہور پینا کر دو اور پانی بالکل نہ پئے بلکہ صاف ٹروی عمدہ نمین یا منقی و شہد اور بادام تلخ پلاؤ۔ کیونکہ یہ اس کو جڑے صاف کر دے گا۔

جب تلی کے اندر خوب صلابت آجائے تو قوی درجے کے محصل ضدادوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے روغن خردس، روغن زفت اور جیسے کہ یہ ضداد ہے بورق، نورہ، عاقرقرح، خردل سب کو قطران میں یکجا کیا جائے اور اس سے طلاء کیا جائے بشرطیکہ بدن بالکل گرم نہ ہو۔ (مؤلف)
تدبیر لطیف بڑھے طحلیں کو لاغر کرتی ہے نیز جو مندرجہ ذیل قاطع اور ملطف ہوتی ہیں وہ بھی طحالیں کو لاغر کرتی ہیں۔ (تدبیر ملطف)

طحلیں کا مصلحہ غذا اور بدن کے نمو کے برخلاف ہوتا ہے۔ جب طحالیں بڑھتا ہے تو بدن لاغر اور نحیف ہوتا ہے اور جب طحلیں، غر ہو تو بدن ہر ابھرا ہوتا ہے کیونکہ طحالیں کا بڑا ہونا بدن میں خلط ردیہ سے ہونے کی دلیل ہوتا ہے اور اس کا غر ہونا جو دت اخلاط کی دلیل ہے۔ (الجوامع الطبیعیہ)
اگر طحالیں کو لاغر کرنا چاہو تو اسے پہلے عمدہ شراب کے سرے سے تلمید کر دو پھر تفسید۔

(تجارب المارستان)

طحالیں کی قوت کے کئی افعال ہیں ایک قوت سے وہ جگر سے خون جذب کرتا ہے اور قوت ماسکہ سے اسے تغیر اور ہضم ہونے تک روکتا ہے اور قوت دافعہ سے فم معدہ کی طرف دفع کرتا ہے۔ اگر اس کا جذب فاسد ہو جائے تو بدن کا خون فاسد ہو جاتا ہے اور رنگ بدل کر خراب ہو جاتا ہے اور اگر مقدار سے زیادہ ردی شے کی طرف فاسد کر دے تو اسے معدے کی طرف کھینچ کر لے کر کبھی کتوں جیسی بھوک پیدا ہوتی ہے اور کبھی بالخیل و غیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے اور ان سے تحصیل نہ ہو تو اونٹنی کا دودھ مندرجہ ذیل گولی کے ہمراہ پلاؤ۔

لیارچ فقیراء ۳۵ گرام، بلیلہ زرد ۳۵ گرام، تربد ۳۵ گرام، غاریقون ساڑھے ۲۳ گرام، برک غرب خشک ساڑھے ۲۳ گرام، سو قو لو قند یون ساڑھے ۱۰ گرام، جھاؤ پھل ساڑھے ۱۰ گرام، جعدہ ساڑھے ۱۰ گرام، انیسون ساڑھے ۱۰ گرام، اشق ساڑھے ۱۰ گرام، مقل ساڑھے ۱۰ گرام، نمک ہندی ۱۰ گرام، ان سے حسب تیار کیا جائے مقدار خوراک ۱۰ گرام شیر شہد کے ساتھ جو چارے میں کر فس، بادیان، غرب، جھاؤ پھل، ہالون، اذخر اور خصوصیت سے شیم حیاتا ہو۔ (سرائیون)
میں نے بہت سی جگہ دیکھا کہ طحالیں جگر کی صلابت و غلظت اور نمو و مزاج جیسی حالت

قسطہ ریون اور حصار و معتبر صلابت طحال کے لئے بہت مفید ہے خواہ ضہا کیا جائے خواہ پیا جائے تو بھی یہی اثر کرتا ہے۔ برگ بلب بلب سے کہہ کے ساتھ پکا کر ضہا کیا جائے تو شفا دیتا ہے۔ بخور مریم کا ضہا صلابت طحال کے لئے بہت مفید ہے، تیغ خیری پکا کر صلابت طحال پر ضہا کرنا شفا دیتا ہے۔ جھاو سخت تنوں کے لئے مر کے ہمراہ چینا یا اس کا ضہا کرنا بہت مفید ہے۔ جعدہ جگر اور طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ فراسیون طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ جب البطم مرض طحال کے لئے مفید ہے۔ مازیوس سخت طحال کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بکری کی میتھی صلابت طحال کے لئے مفید ہے یہ حار و محلل ہے، سخت اور ام کو تحلیل کرنے میں حد درجہ موثر ہے۔ برگ جھاو پانی سے ساتھ پکایا جائے اور پھر اس جو شانہ میں شراب آمیز کر کے پیا جائے تو طحال کو، غر کرتا ہے۔ تردحبہ کے ساتھ دس قطر وان پکا کر تیز سرکہ کے ہمراہ باریک چیں کر ضہا کیا جائے تو ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے۔ تخم ترب سرکہ کے ساتھ چینا ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے رانی کوٹ کر انہی کے ساتھ مد ورم طحال پر کیا جائے یہاں تک کہ آب پڑ جائیں تو بہت عمدہ ثابت ہوتا ہے۔ سرکہ کے ساتھ فلفل چینا ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے۔ بخور مریم کا ضہا ورم طحال کو جلد تحلیل کرتا ہے۔ انر شمس انبیہ تیس روز روزانہ۔ رام سرکہ کے ساتھ نہیں تو طحال کو، غر کرتا ہے۔ ورم طحال کے لئے کچن کے ہمراہ عاریقان پلا میں۔ ریوند ورم طحال کے لئے عمدہ دوا ہے۔ سلینہ ورم طحال میں پائی جاتی ہے۔ زراوند مد حرن ورم طحال کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔ جعدہ کا سرکہ کے ہمراہ شراب استعمال تافع طحال ہے۔ گل شب بوزر کی جڑوں کا سرکہ کے ساتھ ضہا ورم طحال کو دور کر دیتا ہے۔ کچن کے ہمراہ قوہ پلانے سے طحال کا ورم تحلیل ہوتا ہے۔ مقل ایک معروف دوا ہے جو طحال کے لئے نہایت مفید ہے۔ (جالینوس)

جرجیر طحال کی عمدہ ملطف کرتا ہے۔ (الفلاح)

وج سخت طحال کے لئے جو پتھر سا ہو جائے مفید ہے۔ (اریباسیوس)

اور طحال کے نیچے کی غلیظ ہوا کو تحلیل کرتا ہے نیز کہا زراوند طویل کوسہ کے میں گوند حصر سخت طحال کو اس سے طلاء کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور کچن کے ہمراہ پلانا بہت فائدہ بخش ہے۔ (ماس جوہ)

حرف ورم پانی سے چینا طحال کے لئے مفید ہے۔ (اریباسیوس)

کشوٹ طحال کے سدوں کو کھولتا ہے، اور سنبل شراب کے ساتھ چینا ورم طحال کے لئے بہت

مفید ہے اور سیاہ زیادہ مفید و موثر ہے۔ (ابن ماسویہ)

مقو لو قدریون پکا کر چند روز تک کھانے سے بیشتر شراب کے ہمراہ پلانے سے بالکل شفا یاب

رہتا ہے۔ ہم نے اسے بہت سے دواؤں میں آزمایا ہے۔ اس سے زیادہ مفید دوا انہیں پانی۔

(ارپاسوس)

سرکہ عظیم طحال کے لئے عمدہ دوا ہے۔ (روفس)

جب بدن کا خون فی مد ہو کہ غلیظ ہو جاتا ہے تو طحال اس میں سے بہت مائع بن کر
مدھارے سے جذب کر لیتا ہے اور طحال بڑھ جاتا ہے۔ (امد ہو یہ واسعدان)

اسی سے حادث بخاروں کے بعد طحال بڑھ جاتا ہے۔ (مؤلف)

اور اگر طحال ریتی یا بھگی ہو تو ضماؤ کے کھنکھیں قیہش اشیا زیادہ ہونی چاہئیں جیسے مرزم
شب و بستر اس میں شب زیادہ ہونا چاہئے کیونکہ یہ اور مرزم قیہش اشیا سے باہمی سڑت اور اس
ہوتے ہیں اور عضو سے بہتے اور باہر ہوتے ہیں اور مرزم و سقر و اس ہو تو اس پر روفن سے علاج کرنے
اور مرزم کرنے کے بعد یہ ضماؤ راجع ہوا ہے اور اس پر بستر عاب ہونی چاہئے (جوامع القوی الطبیعی)

نہ وری ہے کہ ان دواؤں، مرزموں میں تفریق کی جائے سقیم و اس پر مدد ہو تاکہ بعد روفن
نہیں ہو تاکہ جب طحال پانی پینے سے جلد بڑھ جاتا ہو اور اسے پھوڑا دینے سے سڑ جاتا ہو تو مرزم اس
ابھرا رہتا ہے۔ (مؤلف)

بدن کا معاملہ طحال سے معاشے کے برعکس ہو تاکہ مٹی جب طحال بڑھتا ہے تو جسم مستحباب
یہ نمد طحال کا بڑھنا اخلط جسم کے وری ہونے پر استر جاتا ہے اور اس کا پھوڑا ہونا جو اسے اخلط ہے۔

(جوامع القوی الطبیعی)

میں نے دیکھا ہے کہ بخاروں سے طحال بڑھ جاتا ہے اس سے کہ اس وقت خون غلیظ ہو جاتا
ہے اور طحال میں اس کا غلیظ بڑھ جاتا ہے۔ (مؤلف)

طحال کجب سے مراد ایسا طحال ہے جو تاحیات بڑھ رہا ہو جاتا ہے۔ (مقالہ اشامیہ میں اخلط)
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طحال بڑھ کر ایک شب رہا نہ تک باقی رہ سکتا ہے۔ میں نے بہت
سے دوا دی ہے کہ اس سے طحال کی صلابت برسم تک باقی رہتی تھی۔ یہ نمد مریموں نے
مجھے بتایا کہ وہ چاقی چاقی صلابت مریموں پر رہتی ہیں اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے
نہیں مٹی سڑ جاتی ہو۔ حالانکہ ایسی ہی ایک حالت ہو جاتا ہے اس سے کتبہ تالیف و روفن
مرزم ہو جاتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب طحال کی ایک روفنی قسم ہوتی ہے وہ جس میں
ایسا خطرہ نہیں ہوتا جس سے ڈرا جائے۔ (مؤلف)

صلاحت کے لئے مرہم کا ایک نسخہ:

بکری کی پرانی میٹھی کا چونہ، پوست بچ کبر، سداب، شیطرج، عاقر قرحا، اور سلجھین ملا کر سی کاغذ پر لگا کر عضو ماؤف پر بہ طور ضماد چپکادیں اور دو گھنٹے کے لئے اس پر چھوڑ دیں۔

نسخہ دیگر:

آرد جو نو عصارہ سداب میں گوندھ کر اس سے طلاء کریں اور حرارت ہو تو جھوکا عصارہ دیں۔

طحال کے نیچے واقع ہوا کے لئے ایک عجیب قرص کا نسخہ:

پوست بچ کبر، ختم فنجنکشت، برگ سداب خشک اور نانخواہ سے قرص تیار کیا جائے اور نانخواہ کا جو شانہ پلایا جائے۔ (مؤلف)

اس کے لئے ضماد کا نسخہ:

برگ سداب، زیرہ، ختم فنجنکشت باریک کوٹ کر جو شانہ دوزیرہ میں گوندھ کر لپٹا دیا جائے اور خصوصیت سے پانی پینا اور تخمیات کا استعمال ترک کر دیا جائے۔

سخت طحال کے لئے ایک عجیب ضماد کا نسخہ:

برگ سداب، بورق، اشق سرکہ میں یکجا کئے جائیں اور ان سے طلاء کیا جائے۔ عجیب حیرت انگیز نسخہ ہے۔

طحال کے نیچے کی غلیظ ہوا کو ایسے تھنوں کی تفسید سے فائدہ ہوتا ہے جو ہوا کو دور کرتے ہیں۔ (اقربادین حنین)

اور اسی طرح جگر میں بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ (مؤلف)

میں نے آزما کر دیکھا ہے کہ سرکہ اور راکھ کے پانی میں تر کر کے طحالیں پر پڑا رکھنا بہت مفید ہے اور میں نے طحال میں کسی دوا کو اتنا جوش پیدا کرتے شاذ و نادر ہی دیکھا ہے جتنا یہ پیدا کرتی ہے اور جب طحال میں سقمیر دس پیدا ہو جائے تو اس کا معامہ دشوار ہو جاتا ہے اور بری کو تم جلد نم و مٹش ہوتے پاؤ گے کیونکہ وہ سقمیر دس کیلئے ابھارتا ہے اور کبھی اس میں بہ زیادہ داؤد یا پیدا کر دیتا ہے۔ (مؤلف)

حاصل کو اس کے ختم کے ساتھ پکایا جائے یہاں تک کہ گل جائے۔ اس سے ضماد کر کے تین روز تک چھوڑ دیا جائے۔ یہ عجیب نسخہ ہے۔ (فیلغریوس)

طحال کے مریض کو بادی غذاؤں سے بچائیں اور اسے میٹھے پانی میں داخل ہونے کی ہدایت

کریں اور ہلکی غذا دیں جو بادی اور غلیظ نہ ہوں۔ (تیاذوق)
طحال کے لئے بارود دوائیں:

کدو خشک، تخم حماض، تخم رجدہ، تخم سرسن، جھاؤ پھل، بلیلہ، تخم کائن، تخم قتا، درد شوث، جھاؤ کے پتے اور پھل، آب برگ بید سادہ، سرکہ، تخم لسان الحمل اور اس کی جڑ، سخت طحال کے لئے اونٹن اور قیر و طی سے ضاد تیار کیا جاتا ہے اور عیصل کا سرکہ سخت کے لئے مفید ہے۔ افسستین، انجیر، بورہ ارمنی، رد گندم دیوانہ گوندہ کو طحال کے ورم کو دور کرتا ہے، حب اسبان پتیں اور اس سے ضاد کریں۔ بیخ مر جان پانی کے ساتھ پینے سے محصل طحال ہے۔ پر سیاہ شان طحال کے لئے مفید ہے۔

جعدہ طحال کے لئے عمدہ:

دبق، چونہ اور بورہ ارمنی سخت طحال کے لئے طاقتور ضاد ہے اور اسمیں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، زرد اندہ حرن غلط طحال کے لئے پینا عمدہ ہے، حماد روغن زیتون کے ہمراہ ایک عمدہ ضاد ہے۔ طحال کے لئے برودت کے ہمراہ حب السطرم عمدہ ہے (مفردات دیقورس)

میتھی کا آنا اور بورہ ارمنی غلط طحال کے لئے عمدہ ضاد ہے، اس میں ہاون عمدہ ہے، وہ ہے سے گرم کیا ہو پانی عمدہ ہے، جھاؤ کے پتے کا جو شانہ عمدہ ہے، کشوت سدوں کو کھولتا ہے۔ سردیوں صلابت طحال کے لئے عمدہ دوا ہے۔ تمار یوس اسی کے برابر ہے۔ سنبل رومی ورم طحال کے لئے عمدہ ہے، بیخ نیوفر اور اس کا تخم اس کی صلابت کے لئے عمدہ ہے اس کے لئے سلیج مفید ہے یہی پکارا۔ عیصل کے ساتھ طحال کو ضاد کیا جائے۔ مولی کا ضاد اور مولی کا تخم اس کے لئے پیا جاتا ہے۔

(ابن ماسویہ)

ابو عمر منجم نے مجھے بتایا کہ اس کا طحال سخت ہو گیا تو ندی نے اس کو ۲۰ گرام افیمون ^{ملکے} لیا۔ تھک پایا جس سے اس سے استہاست ہوئے اور اس سے بھی کی صلابت جاتی رہی اور ایک روز اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے روزانہ ۲۰۰ ملیٹیر تب سوا استعمال کیا جس سے اس کا ورم بھی جاتا رہا جب بہت بڑھ گیا تھا۔ (التذکرۃ)

مرض بھی اس سے اس سے عمدہ دوا ہونے یہ پانی ہے کہ ۵۰ گرم تخم لجنشہ ۱۰۵ گرم پوست بے تیرہ ۱۰۰ گرم اس ایک نشہ بھجویا جائے روزانہ اسے تیار کیا جائے اور سائے میں سلھایا جائے پھر ہر ایک میں روزانہ ۱۰۰ ملین مسل سے ہمراہ سارے ۱۰ ملیٹیر پلایا جائے مرض طحال کے لئے مہربان ہے۔ (جبریل بن کیشوت)

مرض طول کے لئے آب قرطم کے ساتھ ایر سا پایا جائے۔ (دیسقوریڈوس)
 نچ انجوسیا جس کا نام البلوقیا ہے طول کے لئے عمدہ دوا ثابت ہوتی ہے، باوجودیکہ بارو ہے
 زہرہ حجر اسہوس کو شراب کے ساتھ آمیز کر کے استعمال کیا جائے تو درم طول ورتا ہے۔

(دیسقوریڈوس)

صلابت طول کے لئے قیر و طی کے ساتھ انجرہ سے ضہاد تیار کیا جاتا ہے اور سرکہ عصل ورم
 طول کے لئے مفید ہے اس کے پہلے نہار منہ پلائیں پھر بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ ۹۰ ملی میٹر تک
 ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ مقدار ۱۸۰ ملی لیٹر ہے اور یہی عمل تمام نسخوں میں ہے اور شربت عصل
 درد طول کے لئے مفید ہے، السستین کو انجیر، بورہار منی، فیلیم کے لئے کے ساتھ گوندہ کر ضہاد کرنے
 سے فائدہ ہوتا ہے، اشق ۷ ملی لیٹر پینے سے درم طول تحصیل ہو جاتا ہے، اشق کو سرکہ میں حل کر کے
 طول پر رکھنے سے اس کا درم تحصیل ہوتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

جالینوس نے کہا کہ اشق کے اندر قوت تحصیل بہت ہے اسی وجہ سے اسے سخت طول کے
 لئے پایا جاتا ہے۔ حسب البان میں ۸.۶ گرام پینے سے طول باغر ہو جاتا ہے نیز گندم دیوانہ کے
 آٹے کے ساتھ اس کا ضہاد کرنے سے بھی۔

حسب البان کی کھلی (دیسقوریڈوس) صلابت کی تملطیف کرتی ہے، (جالینوس) ورحسب البان
 کا عصارہ سرکہ اور پانی کے ہمراہ پلانے سے بقول جالینوس طول کا تعلق کرتا ہے اور سرکہ حسب البان یاں
 کی کھلی کا سرکہ کے ساتھ ضہاد کیا جائے تو آقوی ہے۔ اس میں ان اشیاء کا آٹا آمیز کر یا جائے جو مختلف
 بول جیسے مڑ، ترمس، نچ سوسن، بچکشت کا پھل۔

بقول جالینوس واریا سیوس یہ تلی کے سدوں کے لئے مفید ہے۔
 بعد احمر و اسوا پانی کے ہمراہ پینے سے طول کا درم تحصیل ہوتا ہے اور زہرہ قاسم ۵ جوشاندہ
 درد طول کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

جسطیانہ کی خاصیت تحصیل ورم ہے۔ عمدہ کا ہمراہ۔ شراب قتال، نفع ورم طول ہے
 (بدیعورس)

باقی، نورہ اور انجر اس ایازہ، دلیج اور بورہار منی۔ آمیز کر کے بطور مرهم قتال یا
 جائے تو طول و جو بہت سخت ہو جائے تحصیل کرتا ہے۔ اور ان کا جوشاندہ تحصیل ورم طول
 ہے۔ (دیسقوریڈوس)

ان صلابت طول کے لئے مفید ہے (دیسقوریڈوس، جالینوس)

اس کے پینے سے اس طحال کو فائدہ ہوتا ہے جو پتھر اجائے (اور یہاں سے)
بکری کی مینٹی محمل ہے اسی لئے طحال کے سخت درموں میں فائدہ کرتی ہے۔ اس میں بہت
استعمال ہوتی ہے۔ زراوند مدحرج کا شراب استعمال تافع ورم طحال ہے۔ (جالینوس)
انجیر کے ہمراہ زرد فاسے طحال کو ضہاد کیا جاتا ہے۔ سمندر پھین چمندر پتھت کے شکل کا درد
طحال کو درست کرتا ہے۔ اور حماما کا منقی کے ہمراہ ضہاد ورم طحال کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)
حبہ خضر، سردی سے پیدا شدہ ورم طحال کے لئے عمدہ ہے (دیسقوریڈوس)
آرد حلب، بورہ ارمنی کے ساتھ آمیز کر کے ضہاد کرنے سے ورم طحال تحلیل ہوتا ہے۔
بورہ ارمنی، روئی اور چونہ سخت طحال کو شفا دیتے ہیں اگر رسوت کا پودا سرکہ میں پکا کر پیا جائے تو طحال
کے درموں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ڈکار لاتا ہے اور رسوت کو سرکہ میں بھگو کر پینے سے یہی فائدہ
ہوتا ہے۔ (بولس)

بادن ورم طحال کے لئے محمل ہے اور اگر اس سے شہد کے ہمراہ ضہاد کیا جائے تو اس کے ورم
کو تحلیل کرتا ہے، اور جس پانی یا شراب میں اوبھتا کر بار بار سرد کیا جائے وہ متورم طحال کو شفا دیتا ہے۔
نخ نماض کو سرکہ میں پکا کر اس سے ضہاد کرنے سے ورم تحلیل ہوتا ہے۔ جھاؤ کا پتہ پانی میں
پکا کر اس کا جو شانہ شراب سے آمیز کر کے پینے سے طحال داغر ہوتا ہے اور اگر سرکہ میں پکا جائے تو
درد طحال کو فائدہ کرتا ہے۔ انگور کی کھلی کی راکھ اور درخت انگور کی شاخوں کی راکھ، سرکہ اور گل
روغن و سداب کے ساتھ ضہاد کی جائے تو طحال کے ورم حار کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

کشوٹ طحال کے سدون کو کھواتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

سموریون درد طحال کے لئے مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

کماذریوس تازہ یا اس کا جو شانہ پینے سے طحال کے سخت ورم کو فائدہ ہوتا ہے اور سرکہ سے
ساتھ پینے سے ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

اور یہ طحال کے سخت ورم کو تحلیل کرنے کے قابل ہے۔ (جالینوس)

برگ گرم کھ کا سرکہ کے ہمراہ اکلا استعمال تافع طحال ہے۔ (جالینوس)

گرم کھ طحال کے درد اور ورم کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

روزانہ ۵۰ گرام گرم کھ شراب کے ساتھ پینے سے ورم طحال تحلیل ہوتا ہے۔ ایسے ہی
پوست پنج کبر سخت طحال کے لئے سبھی ادویہ سے زیادہ مفید ہے خواہ یہ طور ضہاد استعمال کیا جائے یا

سکینجین کے ہمراہ شراب اور اکثر پاخانے سے دسوی چیز نکال کر درد طحال کو تسکین دیتا ہے اور فی الشور مرض بکا کر دیتا ہے اور اس کا پھل یہی کام کرتا ہے لیکن اس سے کمزور درجہ کا ہے۔ (ابن ماسویہ)
پوست نیک کبر سکینجین میں جوش دے کر یا خیساندہ کر کے استعمال کیا جائے تو درد طحال کو شفا دیتا ہے۔ (اوریباسوس)

کبر کا خاصہ درد طحال کو شفا دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)
روغن بادام تلخ درد طحال کے لئے مفید ہے اور بادام تلخ طحال کو شفا دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)
نیخوف جعد جگر اور طحال کے سدوں کو کھولتا ہے اور برٹ ورق بلباب الکبیر سرکہ کے ہمراہ پکا کر استعمال کریں تو طحال کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)
اگر اس کے پتے کو چیں کر طحال پر ضماد کیا جائے تو اس کے درد و نرم اور سدوں کے لئے مفید ہے اور تب بارہاں بھی مرض طحال کے لئے عمدہ ہے جب کہ اسے پی جائے۔ (ابن ماسویہ)
کبریت آمیز پانی طحال کے لئے مفید ہے۔ (ردفس)

طحال پر پچھنا رکھ کر کئی بار زور سے چوسا جائے پھر گہرا شتر کئی بار طاقت سے کیا جائے اور طحال لکھام میں قوی ادویہ سے مالش کی جائے اور اخیر میں داغ دیا جائے۔ اور طحال کی جعد افھا مرتین جعد داغ دیا جائے یہ تدبیر موافق آجائے تو دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (ارکانائیس)
روزانہ انباط کا گوند سکینجین کے ہمراہ پلائیں۔ (اجماع تلطیف الطحال)

مرض طحال اگر حرارت کے ساتھ ہو تو بائیں ہاتھ کی باسلیق اور اسلم کا فصد کیا جائے اور ایسے جو شاندرے سے نفص کیا جائے جن میں بلیلہ زرد اور تمر ہندی پڑا ہو اور اس کے ساتھ تمیزش کے لئے یہ ادویہ ہیں۔ پوست نیک کبر، جعد پھل اور اس کا بیاض ساڑھے ۳ گرام خاریقون کو بنایا جائے یہ طحال اور جگر کے لئے عمدہ چیز ہے اور یارج و نمک، اور بخار نہ ہو تو اسے شیر شتر، ہیدہ، خاریقون، عشبہ، طحال اور جعد پھل کے ساتھ پلایا جائے اور پودینہ و سذاب اور بورہ ارمنی تیز سرکہ کے ساتھ پکا کر ضماد کیا جائے۔ اگر حرارت بہت کم ہو تو اس نسخہ میں اشق و مقل کا ضافہ کر لیا جائے اور اگر طحال کے نیچے ہوا ہو تو ہالون ۵۰ گرام کوٹ کر تیز سرکہ میں خوب حل کر کے تنور میں اینٹ پر گرم کر کے سے روٹی تیار کی جائے تاکہ سوکھ جائے اور چلے نہ اور اس کے ساتھ تخم فجنکشت ۳۵ گرام، ثمرہ طرفا ۳۵ گرام، عشبہ، طحال ۵۰ گرام باریک چیں لیں۔

مقدار خوراک ساڑھے ۱۰ گرام سکینجین کے ساتھ۔

اور اگر بخار ہو تو دودھ روک کر آب برگ و برک طرفاء و بید سادہ ہر ایک ۳۵

گرام سکجنین کے ہمراہ پلائیں۔ اور کھانے کے لئے سرکہ کے ساتھ چھوڑا اور پینے کے لئے سکجنین دیں جسے پانی سے تبدیل کیا گیا ہو اور اس سے ضاد کریں بشرطیکہ اس کے ساتھ سخت بخار ہو۔

اور برگ جھاؤ چنار دلب اور جھاؤ کا پھل، پودینہ نہری سرکہ کے ساتھ پکائیں اور اس میں تھوڑا بورہ ارمنی اور نمک ڈال دیں اور صاف کر کے سرکہ میں ڈال دیں پھر اس میں مندے کا ایک ٹکڑا بھگو کر دیں جو طول کے بمقدار ہو اور پھر اس سے اس مقام پر ضاد کریں۔

اور عشق پیچاں کو سرکہ کے ہمراہ پکائیں اور اس پر رکھیں اور سردی سے لاحق درد طول کی صورت میں اشتق اور سکجنین استعمال کریں۔

طحال کے لئے ایک عمدہ قرص کا نسخہ:

جھاؤ پھل ۱۰ اجزاء، ستولو قندریون ۷ اجزاء، حب البان ۷ اجزاء، زراوند ۷ اجزاء، جھم لکشت ۵ اجزاء، جعدہ جز ۵، پوست بچہ ۷ اجزاء، نوۃ المصغ ۵ اجزاء۔ سب کو آب برگ طرفہ و بید سادہ سے گوندہ قرص بنائیں اور سکجنین کے ہمراہ استعمال کریں۔

طحال کی تلطیف کے لئے ایک دوا:

بسد ریشمی کپڑے سے چھانا ہوا ساڑھے ۴ گرام، سرکہ اور پانی کے ہمراہ نہار منہ استعمال کریں۔

یا غاریقون ساڑھے ۴ گرام سکجنین میں گوند حیس یا قنطاریون دقیقہ و راسی سے تکمید کریں، نیز طحال پر بکری کی میتھی سوختے سے سرکہ کے ہمراہ لیں، کریں یہ نسخہ قوی درجے کا مطف ہے اور آب برگ جھاؤ سرکہ کے ہمراہ پلائیں یا برگ جوز العسل کا جو شانہ سرکہ اشقیل کے ساتھ پلائیں یا اس سے ضاد کریں۔ (الکمال والتمام)

جب طحال سخت ہو تو یہ عضو جگر سے صرف غلیظ فیض ہی کو جذب کرتا ہے اور اس کی زیادہ تر بیماریاں اسی خلط غلیظ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے اس کی عمدہ ادویہ وہ ہیں جو خلط کو کٹتی ہوں جیسے سرکہ، شہد اور کبیر۔

آب طحال کا جوہر جگر کے جوہر سے ہکا ہو تو اپنی غذا کے غلط کی وجہ سے جلد ہی پتھر اجاتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں ورم پیدا ہونے پر اس کے اوپر حمل ادویہ لادیں یا جس سے اس کی قوت تحصیل ہو جائے کیونکہ اس کا ایک ایسا فعل ہے جس کا فائدہ عام بدن کو پہنچتا ہے اور وہ ہے

سوداوی فضلے کا سحقیہ اور لیکن چونکہ اس کی غذا اس کی غفلت کے باوجود یہی فضلے ہیں۔ اس لئے جب اس میں ورم یا سدے پیدا ہو جائیں تو ایسی ادویہ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے جو طاقت سے سدوں کو کھولیں اور مادے کو کانٹیں جیسے پوست بچہ کبر، اور مقولوقندریون طحال کے لئے اسی درجے میں ہے جس درجے میں جگر کیلئے خالٹ ہے۔ اسی لئے اس کا نام عشبۃ الطحال ہے جو خالٹ کو عشبۃ الکلبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ان اعضاء کو سخت ورم یا سدہ ہونے پر ایسی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جن کے قوی میں تشابہ ہو۔ لیکن طحال کو اس کی غذا، غلیظ فضلوں کی بمقدار جگر کی غذا پر زیادہ قوی درجے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے ہی جو دواء ایک میں فائدہ کرتی ہے وہی دوسرے میں فائدہ کرتی ہے مگر کیفیت میں مختلف ہوتی ہے کیونکہ سرکہ شہد کے ہمراہ جگر اور طحال کے لئے مفید ہے۔ جب کہ ان دونوں میں سدہ یا سخت ورم ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی مقدار خوراک دونوں بیماریوں میں برابر ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ سرکہ کی مقدار ایک ہو۔

کیونکہ مرض طحال میں سرکہ اور شہد کی مقدار زیادہ ہو تو زیادہ مفید ہے اور طحال میں جو پتھر رہ جائے اسے باہر کرنے کا ایک ہی راستہ اسہال نہیں ہے ہم اس کے لئے پیٹنے کی دواء استعمال کرتے ہیں کیونکہ حقنہ کی قوت کا اثر یہاں تک نہیں پہنچتا۔ جیسے پیٹنے کی دوا کی قوت کا امعاء سفلی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جبکہ اس کے لئے حقنہ ہی بہتر ہوتا ہے۔

اور نار دین القلیطی کا سرکہ کے ساتھ شرباً استعمال ورم طحال کے لئے مفید ہے۔

(المصنوعۃ الفویلہ)

نیل بری کا پتہ خصوصیت سے طحال کے لئے مفید ہے۔ (دیسقوریڈوس)

شجارج طحال کے بہت مفید ہے اور بخ نیو فر پینے سے ورم طحال تحلیل ہوتا ہے۔ (جالینوس)

اس کا تخم بھی یہی اثر کرتا ہے اور ایسے ہی ازخو ورم طحال کے لئے مفید ہے۔

(دیسقوریڈوس)

طحال کے مریضوں کو سندروس پلائیں اور سخت طحال کے لئے شہد کے پانی میں سفرجل

پکا کر ضاد کریں۔ (دیسقوریڈوس)

سرکہ کے ساتھ امیر سا پیٹنے سے ورم طحال کو فائدہ ہوتا ہے۔ مقولوقندریون کا پتہ سرکہ کے

ساتھ پکا کر چالیس روز پیٹنے سے ورم طحال کو تحلیل کر دیتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اسے شراب

کے ساتھ کھل کر کے ضاد کیا جائے۔ (جالینوس)

اور اس کا پتہ پکا کر استعمال کرنے سے طحال درست ہو جاتا ہے۔

اور چقدر جگر و طحال کے سدوں کو کھولتا ہے۔ چقدر اس شخص کے لئے ایک موثر دوا ہے جس کا طحال علیل ہو بشرطیکہ سر کے ساتھ استعمال کیا جائے اور منقہ مقوی طحال ہے۔

(جالینوس)

مولی کا ضاد طحال کے لئے موافق ہے اس کا تخم ورم طحال کو تحصیل کرتا ہے۔ (ابن ماسویہ)
اگر پنج فاشرا تیس روز تک روزانہ ۸۱ گرام، سرکہ کے ساتھ پلائیں تو ورم طحال کو تحصیل کر دے گا اور انجیر کے ساتھ اس کا ضاد بہت مفید ہے (دیسقوریڈوس)

فاشرا تلی کو نرم بناتا اور لاغر و دبلا کرتا ہے۔ خواہ شراباً استعمال کیا جائے خواہ ضاد۔ (جالینوس)
فراسیون طحال کے سدوں کو کھولتا ہے اور سرکہ کے ساتھ فلفل کا شراباً استعمال یا اس کا ضاد کرنا ورم طحال کے لئے محلل ہے۔ (جالینوس)

پنج بخور مریم کا روزانہ ضاد کرنا ورم طحال کو تحصیل کرتا ہے۔ جینڈ ورم طحال کو تحصیل کرتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

صدف فرغیر سرکہ کے ہمراہ پینے سے طحال لاغر ہوتا ہے اور قنطاریون صغیر کا عصارہ یا اس کا جو شانہ و صلابت طحال کے لئے چینا یا اس سے ضاد کرنا بہت مفید ہے۔ (جالینوس)

زر او ندر و طحال کے لئے مفید ہے۔ (جالینوس)
فیطرن تراشیدہ ز تحصیل شمی کے ساتھ خوب کوٹ کر اس سے طحال پر چار گھنٹے تک ضاد کریں۔ (دیسقوریڈوس)

جس کے طحال میں سدے ہوں وہ اگر انجیر ملطف اشیاء جیسے حاشا، زوفا یا فلفل یا ز تحصیل کے ساتھ کھائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ (دیسقوریڈوس)

سرکہ تطہیف کرتا ہے اور تسخین نہیں کرتا اگر مسخن کی ضرورت ہو تو اس میں انجیر بٹکے ۱۰۰ جو بہت صاف اور پرانی اور مقرر ہو اور اگر سرکہ و محصل ہو تو در زیادہ مقوی ہے۔ اس میں زیادہ حرارت نہیں ہوتی۔ (جالینوس)

انجیر کا دودھ جس کا نام نمیز ہے درد طحال کی صورت میں مقام مائف پر ہاتھ سے لگایا جائے یا پیاجائے۔ (دیسقوریڈوس)

ترمس کا جو شانہ و طحال کو صاف کرتا ہے، جلاء بخشتا ہے جب کہ شرباب اور فلفل کے ساتھ پیاجائے تو طحال کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

ترمس، سداب اور فلفل کی اتنی مقدار کے ساتھ کہ اس کا ذائقہ آجائے لمحوں کے سدوں کو کھولتا ہے۔ (دستوریدوس)

یہ پتھر ائے ہوئے طحال کو شفا دیتا ہے اور ادویہ طحال میں خیار بستانی کو بھی شمار کرنا چاہئے۔

(جالیئوس)

جو چیزیں طحال کا حقیقہ کرتی ہیں یہ ہیں خربق سیاہ، افتیمون، سفانج، ماہودانہ، پوست بنج کبر، عشبہ، طحال۔ جب انہیں باریک کر کے اور چھان کر سب کو ساڑھے ۴ گرام کی مقدار میں ۱۰۵ ملی لیٹر سکینجین کے ساتھ پلایا جائے۔

اور قنطاریون دقت کا جو شانہ بھی یہی کام کرتا ہے اور اس کا پانی تازہ تازہ پیا جائے یا ۱۰۵ ملی لین اس کا جو شانہ پیا جائے۔ ۳۵ گرام قنطاریون ۱۲۰۰ ملی لین پانی میں پکا میں اور جب ۱۰۵ ملی لین رہ جائے تو صاف کر کے اسی کی مقدار سکینجین کے ساتھ پلائیں۔

ایک گرام مازریون باریک کر کے ۱۰۵ گرام جلاب کے ساتھ پینے سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو ہم بتا چکے ہیں۔

اور بنج ایر ساء، ج، بادام تلخ، تلخ فجنلشت، جھاؤ پھل، ترمس، برگ سداب، شیطرج، زراوند طویل، افسنکین سب کو کوٹ چھان کر سکینجین ۱۰۰ ملی لین یا مولی کے رس ۱۰۵ ملی لین کے ہمراہ ۹ گرام کی مقدار میں پلائیں۔ کماذریوں اور پودینہ کے افعال بھی ایسے ہی ہیں۔ (بولس)

اگر طحال میں سختی محسوس ہو تو مریض کو اس کی قوت کے مطابق کے ساتھ افتیمون پلائیں۔

(اسحاق)

جب طحال میں درد محسوس ہو تو فصد کریں اور اگر ساتھ میں بخار ہو تو اسے خصوصیت سے قرص امبر باریس دیں، اور اگر سخت درم نہ ہو تو اقراص کبر استعمال کریں۔

طحال جگر سے زیادہ طاقتور ادویہ جیسے قروص کبر کو برداشت کر لیتا ہے اور وج، اشق، بکری کی جینتی ۱۰۵ گرام، انجیر فرہ، اسقولاو قنطاریون اور بادام سے ضاد کریں انجیر کو تر سرکہ میں بھگو کر اور تمام ادویہ باریک کر کے اس میں ڈال دیں پھر کسی کپڑے کو اس میں آلودہ کر کے اس سے ضاد کیا جائے۔ (اندکرة)

اسلم کے فصد سے ابتداء کی جائے، جن سے بہت سا خون نکل جائے یہاں تک کہ خود سے رک جائے مگر یہ کہ حد سے زیادہ نہ ہو جائے۔

مرض تلی میں مستقل دواؤں کا حکم یہ ہے کہ زیادہ مسخن نہ ہوں، اس میں قبض اور کڑواہٹ ہو یا جس کے ساتھ جلاء بھی ہو۔ جیسے نمک، پوست بچ کبر، تخم حماض بری، آرد جلیہ، اشقیل، جھاؤ پھل، مشطرا مشیع، کافیطوس، کماذریوس، ہزار جشان، شخبار اور ترمس مفرد ہر ایک سنگین کے ساتھ اور جو شاندا غاریقون ساڑھے ۴ ملی لیٹر پیا جاتا ہے۔ غاریقون کو ۴۰۰ ملی لیٹر پانی میں اس قدر پکایا جاتا ہے کہ ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ سنگین کے ہمراہ پیا جائے۔

طحال کے لئے ایک حب کا نسخہ:

غاریقون اجز، شبث اجز، تخم لسان الثور اجز، پوست بچ کبر اجز، حب بلساں ۵ جز، مشطرا مشیع ۵ جز، کافیطوس ۵ جز، کماذریوس ۵ جز، ثمر بٹر فائے جز، گاؤ شیرے ۳ گرام، انج ۳ گرام، نو۳ گرام، ونج ۳، صبرے ۳ گرام، حلیت خوشبودار ساڑھے ۳ گرام، جند بید ستر ساڑھے ۳ گرام، کبریت ساڑھے ۳ گرام، عشبہ طحل، جعدہ ۴ جز، ایر سا ۴ جز، خشاشیف، میہ ۴ جز، سیاہ زیرہ پونے ۹ گرام، شمر حظل پونے ۹ گرام، قنطور یون ۵ جز، غافث ۵ جز، برگ سرو ۵ جز، برگ ابھل ۵ جز، برگ کے برگ ہار کے پانی میں گوندہ کر قرص بنائیں۔ ایک قرص ساڑھے ۴ گرام کی ہونی چاہئے۔ برگ بید سا ۱۰۰۰ برگ ککمر کے پانی سے بقدر ضرورت سرکہ کے ساتھ دیں۔

نسخہ ضماد:

پوست بچ کبر، برگ استقلہ، قدریون، بچ لسان الحمل، ایرسا، سذاب، انجیر، اشہ، برگ ابھل، سعد، مقل، سیاہ زیرہ، چرندہ ببری کی میٹنی، حب خار، گل اذخر، زرنج اتم، ملک انباط، زفت، جوز بوا، جند بید ستر، ترمس سرکہ سے ضماد کریں۔

غلبہ و برودت کے ساتھ ورم طحال کے لئے ایک ضماد:

صبر، فلفل، شونیز، حلیت بدبودار، کبریت، جند بید ستر، خشاشیف سوختہ، مشطرا مشیع، پوست بچ کبر، گل بید ساہ، جوز سرو، جعدہ، حب البان، قسط، مر، کافیطوس، سقو لو قدریون حسب دستور ضماد بنالیں۔ مقدار استعمال ۳ گرام سرکہ کے ہمراہ۔

حرارت کے ساتھ ورم طحال کے لئے ضماد:

گل بید سادہ کی شاخیں، برگ اطراف طرفاء، پوست بچ کبر، سرکہ، شراب، شاخیں۔ شاخ سرو سے ضماد تیار کریں۔

غاریقون طحال کے لئے پینے اور ضاد کرنے کی سب سے عمدہ دوا ہے اور اسی کے مانند ہے، زرداند، فیطرج، جھاڈ کا پھل، قسط، افسنتین، دبق، نورہ، عاقر قرحا، بورہ ارمنی، جعدہ، گوند بادام تلخ، کندر زر، کور، گاڈ شیر، کبریت، حب البان، فلو نیا، حرف، جطیان، حلبہ اور شلجم بری داخلی و خارجی دونوں طریقے سے مفید ہے۔

طحال کے لئے ایک مفید قرص:

پوست بچ کبر کوہی، اسارون، زرواند طویل ۱۸ گرام، حب نقد ساڑھے ۱۳ گرام، اشق سفید، اسارون، قفل ساڑھے ۱۳ گرام شراب کے سرکہ کے ساتھ غاریقون کے جوشاندے یا سلجنجین سے جس میں غاریقون پکایا گیا ہو۔ گوندہ کر قرص بنائیں۔

ارکاغانیس نے اپنی کتاب الامراض میں محلل کے لئے سرخ ادویہ اور برابر اسہال اور طحال پر جو تک لگانا، سرکہ، معصل تجویز کیا ہے۔ جسے شام کو ایک گھنٹے بعد اور سویرے پلائیں اور کئی لپ پلائیں اور مٹر کا آٹا ملا کر اسی سے ضاد کریں اور پونے دو گرام اشق سلجنجین کے ہمراہ پلائیں۔

سخت ورم پر پچھن بڑا کارآمد ہے ابتداء میں جگر اور طحال کو پچھتاہ لگایا جائے۔ اور سخت طحال کے علث میں سرکہ انجام کے لحاظ سے بے خطر ہے، اور عموماً اتنے پر اکتفا کیا جائے کہ اسے اشق کے ساتھ باریک پیس دیا جائے تاکہ ہر حم جیسا ہو جائے اور طحال کے سخت ورم پر طلا کیا جائے تو اسے تحلیل کر دیتا ہے۔ (جالینوس)

طحال میں ورم یا سدہ ہو تو یہ قان و استقاء پیدا ہوتا ہے اور سدے یا تو غلیظ ہو اسے پیدا ہوتے ہیں جن کا علم تناؤ سے ہو جاتا ہے یا اخلاط غلیظ سے ہوتے ہیں اس کی علامت بوجھ ہے اور اس میں ورم چار میں سے ایک مریض میں ہوتا ہے، ورم حار پر سقوط قوت، پیاس، بخار اور رنگ کی زردی سے استدلال کیا جاتا ہے، اور بلغمی پر رنگ کی سفیدی سے اور سوداوی پر سیاہی و ہنری سے اور خبث نفس اور سوداوی عوارض سے۔ (الاعضاء الآلہ)

سرکہ میں جوز سرد اور ابیل پکا کر پلائیں اور اسی سے ضاد کریں۔ (الیہودی)

جسے درد طحال ہو اور دست کا عارضہ ہو جائے اور پرانا ہو جائے تو اس کا انجام استقاء ہوتا ہے۔ (الموت السریع)

جس شخص کو درد طحال ہو اور سرخ خون آئے اور اس کے بدن میں بغیر تکلیف کے سفید زخم پیدا ہو جائیں تو دوسرے روز اسکی موت ہو جاتی ہے اور اس کی تشخیص علامت یہ ہے کہ اسے کسی

چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ (الانذار)

طحال بڑھ جانے سے جسم نحیف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ غذا جذب کر لیتی ہے اور اس لئے کہ جگر کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قوت ہاضمہ کم ہو جاتی ہے۔ جس سے جسم کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔ (الدہویۃ الابلہ ان)

طحال کے اوپر کا پردہ حجاب کے اوپر کے پردے سے چپک جاتا ہے اس صورت میں طحال کی تکلیف کے سبب سے کبھی حجاب کو تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کا تنفس دہرا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب سینہ پھیلتا ہے اور طحال بیماری سے بڑا ہوتا ہے تو اسے پورا پھیلنے نہیں دیتا اس لئے پھر دوسری بار عمل تنفس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ (ابیدیمیا)

پنڈلی کی رگوں کی سو جن اور بواسیر دونوں صلابت طحال کو شغلیاب کر دیتے ہیں اور مریض طحال کو اسہال دموی ہو جائے تو اسے استسقاء اور زلق الامعاء ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ (ابیدیمیا)

اور بقراط نے کہا ہے اگر مریض طحال کو خونی دست ہونے لگے تو یہ اچھی علامت ہے کیونکہ دست سے اس کے طحال کی صلابت دور ہو جاتی ہے، بشرطیکہ عضو طحال میں پھیسے ہوئے سائل کی خلط خارج ہوں اور چونکہ زیادہ تر یہ دست مقدار سے تجاوز کر جاتا ہے اور طویل ہو جاتا ہے اسلئے بیمار نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ یہ امعاء کو فاسد اور حرارت عزیزہ کو کمزور کر دیتا ہے جس سے استسقاء اور زلق الامعاء پیدا ہو جاتا ہے۔ زلق الامعاء حدت، کثرت خلط نیز درد کی وجہ سے ہوتا ہے اور استسقاء حرارت عزیزہ کے ضعف سے۔ (جالینوس)

مطولین کو بھوک پیاس زیادہ ہوتی ہے اور قے و اجابت جلد آتی ہے اس لئے زلق الامعاء اور استسقاء ہو جاتا ہے۔ زلق الامعاء اس کے درد کی وجہ سے اور استسقاء حرارت عزیزہ کے ضعف سے ہوتا ہے۔ اسی صورت میں قوی ادویہ ہی کام کرتی ہیں۔ (الدہویۃ والبلہ ان)

طحال میں صلابت جلد آتی ہے اور اس کی شفا دشوار ہوتی ہے کیونکہ تلخستہ اور خون ہوتا ہے وہ غلیظ ہوتا اور اس میں جلد تکمیل نہیں ہو پاتا اور اسی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسٹان سے بے بغیر تلطیف کریں تاکہ یہ خلط مزید گاڑھ نہ ہو اور طحال کا طبعی فعل برقرار رہے کبھی قابض کی آمیزش کی جاتی ہے کیونکہ طحال کا فعل بدن کے لئے مفید ہے اس لئے کہ خون کی تلخستہ و سب طحال جذب نہیں کرتا اس کا معامہ فساد مزاج کی طرف پلٹ جاتا ہے اور طحال کے حلق کے سے کڑوی قوی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ کچھ قابض کی آمیزش کی جاتی ہے اور سرکہ

دسکینٹین طحاں کے علاج کے لئے سب سے بہترین کیونکہ دونوں اسٹان کے فنی تلطیف کرتی ہیں۔
اور ہم طحاں کی ان ادویہ کا ذکر کر رہے ہیں جسے سخت درم ہو اس کی نہیں جس میں حار درم
ہو اور سطحول اس کا نام ہوتا ہے جس کا طحال پتھر اجائے۔

حب عرعر اس کے لئے مفید ہے۔ لسان الحمل مفید ہے۔ جھاؤ کا پھل کوٹ چھان کر ۱۸ ملی
ایٹر سکینٹین میں آمیز کر کے پلائیں حمار وحشی کا طحال ۱۸ ملی لینر نیم گرم پانی کے ساتھ پلانا مفید ہے۔
اس پودے کا پھل جس کا نام اربعہ وار بعین ہے فلفل سفید، سنبل شامی، اشق ہر ایک ۹ گرام
پہلے اشق کو سرکہ، عحصل میں حل کریں اور اس سے دواؤں کو گوندہ کر قرص بنائیں اور ساڑھے ۳
گرام دوا سکینٹین ۷۲ ملی لینر کے ہمراہ پلائیں۔ اور جس نے اسے دیا یہ بتایا کہ اس نے ایک سو کو اسے
چھ روز پلایا تو ذبح کرنے پر اس کا طحال سکڑا ہوا پایا۔

دوا:

برگ علق تازہ، پوست بختیہ، جھاؤ کا پھل، استقلو قدریون، پیاز، مشوی، فلفل ابض سے
قرص بنائیں اور ۹ گرام کی مقدار میں سکینٹین کے ساتھ پلائیں۔

صلا بت طحال کے لئے ضما د:

آرد بلوط ۴۰۰ گرام، نورہ ۲۱۰ گرام، زہرہ حجر اسیوس ۱۴۰، قطران ۳۵ گرام، بھڑیئے کے
چمڑے پر رکھا جائے جب تک گرم رہے اور طحال پر چپکا دیا جائے، اس سے پہلے شفا دینے میں جو مؤثر،
بہت قوی اور مدد بول ہے۔

ایک دن میں فائدہ دینے والا نسخہ ضما د:

تین روز بیمار کی عمدہ تدبیر کرو۔ مر ۵۵ گرام، دقاق کندر ۱۰۵ گرام، خردل ۷۰ گرام، سیاہ
زیرہ ۷۰ گرام، سرکہ، عحصل بقدر ضرورت لیکر پہلے خردل، سیاہ زیرہ کوٹ لیں اور سندر اور سرکہ،
عحصل میں حل کر دیں اور سب کو گوندہ لیں اور سات سے نو گھنٹے مقام طحال پر رکھیں پھر حمام میں
ضما د لگا ہوا داخل کریں اور جب ضما د نرم ہو جائیں تو اسے آبن میں داخل کریں اور اس میں دیر تک
رہے اور اسے کوئی چیز سونگھائیں جو بے ہوشی کی دشواریوں کو روک دے پھر اس سے ضما د الگ
کریں اور اسے نمکین مچھلی کے ساتھ جو کی روٹی کے ساتھ کھلائیں اور ایسی چیز پلائیں جس میں سمندر
کا پانی ملا ہو اور اس سے علاج کے دنوں میں اچھی ریاضت کرائیں۔

دوسرا نسخہ:

خردل، بچ کبر، انجیر قرب۔

ایک اور نسخہ:

حرف، حب، حب البان، سرکہ، عصل اور قطران میں گوندہ لیں یہ مفید ہے اور اس سے بیمار خون کی پیشاب کرے گا۔

اور حمام میں داخل ہونے سے قبل وضو استعمال کیا جائے جو یہ ہے۔

عاقہ قرحہ ۲۰ جز، خردل ۲۰۰ گرام، حب البان ۸ جز، سیاہ زیرہ ۸ جز۔ سب کو عمدہ سرکہ میں گوندہ لیں اور جب تک مریض برداشت کرے اس کے اوپر لگا کر چھوڑ دیں پھر ہٹالیں اور حمام میں داخل کریں اور اس کے بعد اس جگہ کو موم اور روغن گل سے چھڑ دیں۔ (السیام)

مریض کو لوم بچایا ہو پانی پلاؤ اگر بخار ہو تو تہہ ورنہ شراب کے ساتھ اور اسے تخم اناناس آسمانگونی ۵۰ ملی گرام سنگین کے ہمراہ پلائیں اور اسے جعدہ یا کبد الشعلب یا لباب جس کا نام قسوش ہے پلائیں۔ اور لوہارون کی راکھ میں گوندہ کر ضاد کرو یا کبر کی راکھ سرکہ میں کھل کر یا قیہ و طی اور روغن حن کی آمیزش کر کے اس سے ضاد کرو یا برگ فطر جہر یک چیں کر اس سے ضاد کریں، اور جب سوزش ہو تو اسے حمام میں داخل کر دو اور ضاد بنادیں اور اسے گرم پانی میں داخل کر کے وہیں روک رکھیں پھر دیر تک اور اگر سوزش ہو تو موم ویش کر دو ورنہ آبن سے شغایاب ہو کر باہر آئے گا اور عرق النساء کے مریض کے ساتھ بعینہ ہی کرو یا حب البان کی کھلی سرکہ میں بھگو کر اس سے موم اور گل روغن کے ہم او ضاد کرو، یا اسے تیز سرکہ کی تلخٹ سے ضاد کرو، یا ترنمدے سے ضاد کرو، اور مندرجہ ذیل نسخہ کا بڑا فائدہ ہے۔ پوست حب البان، بورہ ارمنی اس کے تہائی سرکہ کے ساتھ ملا کر ضاد کرو اور اگر بیماری پرانی ہو تو است پچھنا گاؤ۔ (ارنجبانس)

میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے اپنے طول میں سختی بھاری پن محسوس کیا تو نندی نے اس کو ۳۵ گرام یا ساڑھے ۴۰ گرام اقیون سائیدہ ۳۵ گرام سنگین کے ہمراہ پلایا جس سے سرت یا تنخہ یا دریاہ کا رنگ کے دست ہوئے اور اس سے اس کی سختی کا احساس جا تا رہا۔ (مؤلف)

ہر کام سرکہ کے ہم او استعمال طوں کے سبب کو کھوتا ہے اور سرکہ و شہد کے ہمراہ بھی اس کا یہی فعل ہے۔ پختہ کا صاف طوں کے سبب کو کھوتا ہے پابندی سے شہد آٹا پرانے سخت محل کو فائدہ دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

اگر طول میں سخت ورم ہو تو محض ضنادوں سے اس کے علاج پر اکتفاء نہ کرو، بلکہ اس کے لئے ادویہ مقطعہ جو انتہائی طاقتور ہوں استعمال کرو۔ کیونکہ وہ مریض بغیر تکلیف محسوس کئے اسے برداشت کرے گا اس سے زیادہ مؤثر دوائیں ہیں۔ پوست بچہ کبر، عشبہ طول، اور بیخ فو نیا انہیں ان کے برابر سرکہ کے ساتھ پکایا جائے۔

اور اکثر طول کو نونے پر وہ تمہارے ہاتھ کو دھکا دیتے محسوس ہو گا لیکن اس میں کوئی ورم نہیں بلکہ نضج غلیظ ہوگی، اگر ایسا ہو تو پہلے اسے روغن سے جس میں الفسنتین پکایا گیا ہو تر پڑا دو پھر اس پر ایسا ضناد رکھو جس میں مرکب قوت ہو جیسے پھٹکری اور کبریت کا ضناد اور اگر طول میں ریح ہو یا نرم ورم ہو تو ضنادوں میں ادویہ قابضہ کی زیادتی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن اگر اس میں سخت ورم ہو تو ضنادوں میں محلول غالب اور قابض آم ہونی چاہئے جیسے زہرہ نمک، کیونکہ زہرہ نمک، نمک سے زیادہ نمکین ہوتا ہے جب اسے چمڑے کے کٹڑے پر کر کے طول پر باہر سے رکھا جائے اس سے اسکا سخت ورم گھلے گا۔ (ابن ماسویہ)

جگر کی بیماریوں کی ہم نے جو علامات ذکر کی ہیں اس سے ایک ماہر شخص کے لئے طول کی بیماریوں کو تشخیص کر لینا دشوار نہیں ہے۔

رہے طول کے سخت ورم اور ورم الفمونی تو امتحان باللمس کے ذریعہ اس کی سختی کو دیکھ کر آسانی سے پتہ لگایا جاسکتا ہے اور طول کی عام بیماریاں جگر کی بیماریوں کے ہمراہ عام ہوتی ہیں۔ اور بدن کارمک طول کی بیماری میں جگر کی بیماری کے قریب ہوتا ہے لیکن طول میں زیادہ سیب ہی مائل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام خون کی پیمخت جذب کرتا ہے اور جب طول کی قوت جذبہ کمزور ہوتی ہے تو خون سوداوی ہو جاتا ہے۔ اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور کبھی جگر کی مانند طول فضا کو اپنے سے دور کرنا دفع کرتا ہے جس سے کبھی قے اور ابکائی کے ذریعہ سیاہ جنس کا خون نکلتا ہے اور ایسے ہی نیچے سے بھی براہ مقعد نکلتا ہے۔ (الاعضاء الالہ)

دیکھو تو یقین کر لو کہ ایسا ہی ہے جب اس کے مریض کو تندرست اور یہ است فائدہ کرتا ہے چنانچہ ابولصر نے مجھے بتایا کہ ایک طشت سے خون کی قے ہوتی اور ایسے ہر ماہ ہوتی ہے اور بہت فائدہ کرتی ہے اور یہ اس کے کسی مرض میں بالکل نہیں ہوتی اور کبھی کبھی ہی ہار لیتا ہے اور بیحد بھوک طول میں جوش پیدا کر دیتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے جس کا اندہ باب لم معدہ کی طرف ہوتا ہے انتہائی ترش ہو اور جب اس میں سخت ورم ہوتا ہے تو استحقا پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کے ساتھ جگر میں یرقان کی کوئی بیماری ہو اور یہ پتہ اس خون سے مل جائے تو یرقان سیاہ پیدا ہوتا ہے یہاں تک

کہ بدن کارنگ زردی اور سیاہی سے آمیز دھائی دیتا ہے۔ (مؤلف)

طحال کی صلابت اور اس کے نیچے کی ہوا یا نگھ کے لئے نسخہ:

حرف ایک شب دروز سرکہ میں بھلویا جائے اور اس میں ایک مٹھی جو کاٹنا شامل کر کے تنور میں اینٹ پر روئی پکائی جائے اس قدر کہ جسنے نہ پائے پھر اس کا ایک جزء اور پنج کبر کا ایک جزء کر مریض کو حمام کے اندر ۹۰ گرام کے بقدر ۰۵ اٹلی لیٹر سفید گلاب ترش سے ساتھ دیں۔ (سہر)

طحال کے نیچے کی غلیظ ہوا کے لئے حرف کی یہ خاصیت نوٹ کر لو۔ (ابن سہیل)

بخار کے ہمراہ طحال کے لئے نسخہ:

حرف باریک کوٹ کر عمدہ شراب کے سرکہ میں گوند حبیب اس کی اور تنور میں اتنی روئی پکائیں کہ سوکھ جائے پھر اس میں جھاؤ کا پھل ملا کر شراب کے سرکہ سے پلائیں، اور اس کے مسہوں میں غاریقون کا استعمال ضروری ہے کیونکہ یہ عمدہ ہے۔ (السہیل)

طحال حار کے درد کے لئے جو پانی پئے جاتے ہیں وہ ہیں۔ تب بید سادہ، آب برگ طر فاء، آب برگ غرب، آب برگ کبر، تین گنا سفید گلاب کے ہمراہ۔

طحال کے لئے ایک بہترین لطف:

ہلیدہ سیاہ ۳۵ گرام، پوست نچ کبر اور اس کا پھل، شاہترہ حب الغار اور حب البان سب نوچایا جائے اور اس کا ریاض غاریقون اور یارح کو بنایا جائے۔

حب مسہل طحال:

پوست نچ کبر ساڑھے ۳ گرام، جھاؤ کا پھل ساڑھے ۳ گرام، خربق اسود ایک گرام، تربد پونہ ۱۰ گرام، حب البان پونے ۱۰ گرام، غاریقون پونے دو گرام، اشق ایک گرام، جھاؤ کے پتے کے رس میں گوندھ کر حسب دستور گولی بنالیں۔

حرارت کے ساتھ سخت طحال کے لئے نسخہ قرص:

پوست نچ کبر، شمرۃ الطرفاء، زراوند طویل، فنجکشت، ستود قندریون، تخم کشوث، تخم کاسنی، غاریقون، ریوند چینی، افسنتین، سنبل، گل سرخ، بید سادہ کے پتوں کے رس میں گوندھیں اور

ساڑھے ۳ گرام لیکر آب کشوٹ یا بید سادہ جوش دیئے ہوئے کے ساتھ پلائیں۔ اور سنگین کا استعمال فساد مزاج کے لئے عمدہ ہے۔

طحال کے لئے مفید اور اہم ادویہ ہیں۔

عروق صفرا، زراوند، افسنتین، بالون، جعدہ، سیاہ زیرہ، انج، اسارون، اور کبر، (اہرن)

حرارت کے ہمراہ مرض طحال کے لئے نسخہ :

ختم خرفہ ۷ گرام، سرکہ اور پانی کے ساتھ پلائیں یہ عمدہ دوا ہے، یا ابھل اور جوز سر و خام لے کر سرکہ میں بھگو دیں اور پھر مرلیض کو بائیں کروٹ سلا کر پلائیں اور اس کے تلخٹ سے ضہاد کریں۔ اور پوست کدو خشک کر کے ساڑھے ۳ گرام لیکر سرکہ کے ہمراہ استعمال کرائیں۔ اور جب طحال کو ضہاد کریں تو محلل ادویہ حد سے زیادہ نہ کریں تاکہ جو رہ جائے وہ پتھر نہ جائے بلکہ اس کا علاج سخت درموں کے اصول پر کریں۔

اس کی عمدہ دوائیں :

اشق سرکہ میں حل کر کے اس سے ضہاد کریں اور اس کے اوپر ایک روئی کا ٹکڑا رکھ دیں برگ کدو ہمراہ سرکہ پکا کر بہ طور ضہاد استعمال کرنا بھی مفید ہے۔ (اہرن)

طحال میں چاروں قوی کا ضعف، سخت ریاحین عموماً پیدا ہوتی ہیں اور حار کم پیدا ہوتی ہیں جب قوتہ جاذبہ کمزور ہو جاتی ہے تو خون سوداوی ہو جاتا ہے اور ماسکہ کمزور ہوتی ہے تو سوداوی اسہال پیدا ہوتا ہے اور قوت مغیرہ کمزور ہوتی ہے تو ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق تغیر سے ہوتا ہے اور دافعہ کے کمزور ہونے سے کچھ دوسری بیماری اور بھوک کی کمی پیدا ہوتی ہے کیونکہ بھوک سودا کے معدے کی طرف جانے سے لگتی ہے۔

درم طحال عموماً محسوس ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر کڑا ہوتا ہے لیکن اگر پتہ نہ لگے تو یہ اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس لئے کہ اس کے اوپر ہے اور اس وقت اس کی علامت بائیں شانے کی ہڈی میں درد سے ہوتا ہے کیونکہ دیا فرغ کی تکلیف سے اسمیں تکلیف ہوتی ہے اسی لئے جس کے طحال میں بہت بڑا اور بہت سخت درم ہوتا ہے اس کا تنفس منقطع اور دہرا ہوتا ہے۔ اس کا تنفس بکائی بھی کہتے ہیں جیسے کہ بچوں میں عارض ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بار میں درد کی وجہ سے پوری سانس نہیں لیتے، اور اگر رد فلفمونی ہو تو اس کے ساتھ سوزش ہوتی ہے ورنہ بغیر سوزش کے شغل اور صلابت ہوتی ہے اور اگر

طحال کے ہمراہ جگر ماؤف ہو تو استقاء ہو جاتا ہے اور کبھی ہوا کے تناؤ کی وجہ سے طحال میں ورم ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ثقل نہیں ہوتا۔ ایسے میں ضروری ہوتا ہے کہ علاج کے وقت طحال کی قوت کی حفاظت پیش نظر ہو اور دوائیں قوی درجے کی ہوں اس لئے کہ ان کا مادہ غلیظ ہونے کے باعث اور ام سخت ہوتے ہیں ادویہ مرہ اور قابضہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے لہذا اگر اس کے اندر سدے ہوں تو سب سے پہلے بائیں باسلیق کی فصد کھولیں۔ اس کے بعد حرارت ہو تو آب مکو، کرفس، غرب جھاؤ اور بید سادہ کی شائیں اور آب برگ کبر اور سلجھین پلائیں۔

رہی غلیظ ہوا تو جس کا کام طحال کو پھیلا دینا ہے اور اس میں لاحق ہونے والے ورم تو اس پر روغن افسنتین سکوب کریں اور پھٹکری، کبریت، بورہ ارمنی، راتنج، زفت اور گاؤ شیر سے ضاد کریں۔ اس کا لحاظ رکھیں کہ قابض ادویہ زیادہ اور محلل کم ہوں جیسے اس کے ورم غلیظ میں یہ مناسب ہوتا ہے کہ قابض کم ہوں جیسے زہرہ نمک کیونکہ اس کی شان صلابت طحال کو شفا دینا ہے نیز نرم اور ام اور غلیظ ریاہ کی صورت میں بہتر ہے کہ بھوسی، سرکہ اور پھٹکری میں پکا کر اس سے تکمید کیا جائے کیونکہ بھوسی کی یہ شان ہے کہ وہ طحال کی سختی کو تیزی سے تحلیل کرتی ہے۔

اور تیز شراب کے سرکہ سے تکمید کرنا بہتر ہوتا ہے جس میں سذاب، پودینہ، بورہ ارمنی، جوزہ سرو اور جھاؤ کا پھل پکایا گیا ہو۔ اگر بخار نہ ہو تو طحال صلب کے ضادوں میں اشق اور مقل کا اضافہ کر لیا جائے۔ اکلیل الملک، سذاب، انجیر اور بورق کے ضاد استعمال کیا جائے اور ریاہ کی صورت میں آتشیں پچھنا لگانا۔ زور سے چوس کر باہر کر دینا اچھا ہوتا ہے۔

اور طحال کی ریاہ کے لئے مفید یہ ہے کہ حرارت بائلی ۱۰۵ گرام لے کر کوٹ کر ریشم کے کپڑے سے چھان لیں اور شراب ثقیف کے سرکہ میں گوند حسین اور چھوٹی چھوٹی نکلیاں تیار کر کے تنور میں کسی اینٹ پر یا توڑے میں روٹی پکائیں یہاں تک کہ سرخ ہو کر سوکھ جائے اور جلنے نہ پائے پھر اسے باریک کوٹ کر اس میں فقہ ۳۵ گرام، جھاؤ کا پھل ساڑھے ۱۰ گرام، سقو لو قدر یون ساڑھے ۲۴ گرام ریشم کے کپڑے میں چھان کر ملائیں اور ساڑھے ۱۰ گرام لیکر سلجھین کے ہمراہ پلائیں۔

سرکہ طحال کے لئے عمدہ ہے، کیونکہ تقطیع کرتا ہے اور تسخین نہیں کرتا اور یہ ضروری ہے کہ مقطعہ شدید الاسفان نہ ہوں کیونکہ اس سے طحال کا مادہ شدت کے ساتھ پتھر اچائے گا۔ (سرایون)

ایک مطبوخ جو طحال کے لئے عمدہ ہے:

حب فقہ شمرۃ الطرفاء، کبرک برگ اور پھل افسنتین اسطو خود دوس، جوزہ سرو و لک مخینہ (نوق)

ریوند چینی پودینہ نہری شراب اقیف کے سرکہ میں پکا کر ۷۰ گرام نہار منہ پلائیں۔
نسخہ دیگر:

بیج کبر اور عشبہ طحال سکجبین میں بھگو کر پلائیں اگر اس کے استعمال سے ورم اپنی حالت پر
برقرار رہ جائے تو اس پر حجامت بالشرط کریں اور بائیں و داج کی فصد کھولیں اور ایک بار میں پانچ یا چھ
دفعہ دلائیں۔ ایک چھ یا پانچ انگل کا لوہا گرم کر کے اس پر رکھیں اور ایک مدت تک زخم کو اچھانہ ہونے
دیں کیونکہ جو عمل کئی مریض کو برداشت کر لے گا اسے دوسرے علاج کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی
اسے میں نے اسے آزمایا ہے۔

نسخہ دیگر:

کاغذ طحال کے برابر کاٹ کر تر کر لیا جائے اور اس پر رائی باریک پیس کر چھڑک دیجائے اور
اتنی دیر تک کے لئے طحال پر چپکا دیا جائے کہ بیمار برداشت کر لے پھر اس جگہ کو نیم گرم پانی سے
دھو دیں۔ اور صلابت طحال کو شیر شتر کا استعمال ادویہ منجھ کے ساتھ فائدہ پہنچاتا ہے۔ (سرایون)
طحال کے لئے تین روز روزانہ ماہ السویلا ۲۰۰ گرام دیا جائے۔ (مجبول) میرے خیال میں یہ
انتہائی گرم ہے اس لئے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ (مؤلف)
بجنگشت صلابت طحال کو دور کرتا ہے یہ اس سلسلے میں عمدہ دوا ہے۔
اور غلظت طحال میں حمام، تکمید اور طحال پر بچھنا فائدہ دیتا ہے۔

میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس نے عمدہ سرکہ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھگویا پھر حمام میں گرم
کمرے کے اندر داخل ہو اور اپنی پشت کے بل سو گیا اور اپنے طحال پر ایک ایک ٹکڑا رکھتا رہا اور سرکہ
پیکار ہا ایسا اس نے کئی دن اور کئی بار کیا جس سے اس کے طحال کی سختی قطعی طور پر ختم ہو گئی یہ عمل اس
وقت ٹھیک ہوتا ہے۔ جب طحال کے ساتھ حرارت بھی ہو۔

تمت بالخیر

کتاب الحاوی لصاعۃ الطب مؤلف ابو بکر محمد بن زکریا رازی رحمۃ اللہ نے جز بندی کی تھی ختم
ہوئی اس کے بعد ان شاء اللہ آنھویں جلد قروح امعاء زحیران کے اور دیگر مام اسہال و موی کے
درمیان فرق، بعض ورم امعاء، گوشت کے پانی سے مشابہہ اسہال اور ن کی نشانیاں اور تشخیص علامات
نیز سب کا علاج پر مشتمل ہوگی۔

KITAB AL-HAWI

VOLUME VII

(URDU TRANSLATION)

**ABU BAKR MUHAMMAD
BIN ZAKARIA AL-RAZI
(865-925 A.D.)**



CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN UNANI MEDICINE

(Deptt. of I.S.M. & H.)

(Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)

New Delhi